Nota van inlichtingen marktconsultatie Gemeente Hoeksche Waard: AI-toepassingen binnen het Nederlandse VTH-domein

Vraag 1 – Gedeeltelijke dekking van functionaliteiten

In de bijlage zijn 34 functionaliteiten van de huidige applicatie opgenomen. Kan de gemeente bevestigen dat ook reacties worden meegenomen van partijen die een deel van deze functionaliteiten aantoonbaar operationeel beschikbaar hebben? Zo ja, hoe weegt de gemeente gedeeltelijke dekking mee in de beoordeling van het marktaanbod?

Antwoord

Nee, dit is niet van toepassing.

Vraag 2 – Samenstelling van de oplossing

Staat de gemeente open voor oplossingen waarbij de functionaliteiten worden geleverd door een combinatie van partijen of componenten, bijvoorbeeld een domein specifieke bibliotheek gecombineerd met een generiek AI-platform, mits elk onderdeel aantoonbaar operationeel is? Of verwacht de gemeente uitsluitend reacties op één geïntegreerde applicatie?

Antwoord: Nee, het heeft niet de voorkeur van de gemeente om dit bij meerdere partijen te beleggen.

Vraag 3 - Reikwijdte.

De bijlage bevat uitsluitend functionaliteiten voor vergunningverlening. Valt toezicht en handhaving ook binnen de reikwijdte van de beoogde opdracht? Zo ja, welke functionaliteiten verwacht de gemeente op dat gebied?

Antwoord: Ja, dit valt hier ook onder. Zij maken deels gebruik van dezelfde functionaliteiten.

Vraag 4 - Status van de bijlage.

Is de lijst met functionaliteiten een uitputtende set waaraan één oplossing volledig moet voldoen, of kunnen partijen ook reageren op onderdelen daarvan, al dan niet in combinatie met andere aanbieders?

Antwoord: Zie antwoord vraag 2.

Vraag 5 - Percelen.

Overweegt de gemeente de opdracht op te delen in percelen, bijvoorbeeld vergunningverlening en toezicht/handhaving, om het beschikbare marktaanbod zo goed mogelijk te benutten?

Antwoord: Nee, percelen zijn niet van toepassing bij deze eventuele opdracht.

Vraag 6 - Open standaarden en overdraagbaarheid.

Welke eisen stelt de gemeente aan open standaarden (zoals die van Geonovum, OGC en Common Ground) en aan de overdraagbaarheid van data, configuraties en rapportages bij een eventuele wisseling van leverancier?

Antwoord:

Gemeente Hoeksche Waard ziet Common Ground als een belangrijk uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van haar informatievoorziening. De gemeente streeft naar een toekomstbestendige, flexibele en veilige digitale architectuur waarin gegevens, processen en applicaties zoveel mogelijk van

elkaar zijn gescheiden, gegevens bij voorkeur bij de bron worden geraadpleegd en open standaarden, API's en modulaire componenten de basis vormen voor innovatie, uitwisselbaarheid en beperking van leveranciersafhankelijkheid.

De gemeente wenst daarom een oplossing die aantoonbaar aansluit op de Common Ground-principes en bijdraagt aan de ambitie om nieuwe applicaties zoveel mogelijk te laten voldoen aan Common Ground ambitieniveau 4. De inschrijver beschrijft hoe de aangeboden oplossing aansluit op deze uitgangspunten.

Voor de beoordeling wordt onder een hogere mate van aansluiting verstaan dat de aangeboden oplossing aantoonbaar kenmerken realiseert die passen bij hogere Common Ground-ambitieniveaus zoals beschreven binnen GEMMA en de VNG-richtlijnen:
https://www.gemmaonline.nl/wiki/Globaal_programma_van_eisen_voor_pakketsoftware