

Bijlage 2

Functionele specificaties dispensers

Functionele uitgangspunten

In het kader van de voorgenomen aanbesteding heeft Hanze de intentie om hardware/dispenseroplossingen aan te schaffen en bijbehorende dienstverlening af te nemen die bijdragen aan een toekomstbestendige, efficiënte en gebruiksvriendelijke sanitaire voorziening.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de toepassing van universele dispensers. Hiermee wil Hanze de afhankelijkheid van merkgebonden systemen beperken, meer flexibiliteit creëren voor toekomstige contracten en een gelijk speelveld voor leveranciers bevorderen.

Ten aanzien van de dienstverlening streeft Hanze naar een betrouwbare, efficiënte en zo volledig mogelijk ontzorgde uitvoering van werkzaamheden. Hieronder vallen onder meer het periodiek omwisselen van hygiëneboxen en schoonloopmatten en de dienstverlening rondom seatcleaners, handdesinfectiemiddelen en luchtverfrissers. Hanze biedt de markt hierbij ruimte om passende en innovatieve oplossingen aan te dragen die aansluiten bij de functionele behoeften van de organisatie.

De in deze bijlage opgenomen functionele specificaties voor hardware, dispensers en dienstverlening zijn opgesteld om marktpartijen inzicht te geven in de behoeften, uitgangspunten en doelstellingen van Hanze. Met deze functionele specificaties wil Hanze toetsen in hoeverre de markt in staat is hieraan invulling te geven en welke passende oplossingen beschikbaar zijn. Voor alle functionele specificaties geldt dat dispensers en overige voorzieningen vrij van de vloer worden geplaatst. Waar mogelijk dienen bestaande boorgaten en bevestigingspunten opnieuw te worden gebruikt. Daarnaast hebben dispensers een uniforme uitstraling en zijn deze eenvoudig te reinigen.

Aan de opgenomen specificaties kunnen geen rechten worden ontleend. Hanze staat open voor alternatieve oplossingen, mits deze voldoen aan de functionele uitgangspunten en doelstellingen van de voorgenomen aanbesteding.

Hardware/ dispensers

Toiletrolhouders

De toiletrolhouders dienen:

- aan de wand gemonteerd te worden.
- minimaal twee toiletrollen te bevatten. Elke toiletrol heeft een minimale lengte van 100 meter de rol en bevat minimaal 725 vellen per rol.

Toiletborstelhouders

De borstelhouders dienen:

- Aan de wand vrij hangend van de vloer bevestigd te worden.
- Een afsluitbare klep te hebben en afsluitbaar te blijven, waarbij het borstel deel uit het zicht is, óf
- Te beschikken over een half gesloten (hoog) bakje waarbij enkel de bovenste haren van de borstel zichtbaar zijn.

Zeep-, foam- en handdesinfectiedispensers plus seatcleaners

De dispensers plus seatcleaners dienen:

- aan de wand gemonteerd te worden.
- eenvoudig bedienbaar te zijn.
- lekvrij te zijn

Vouwhanddoek dispensers (papieren vouwhanddoeken)

De vouwhanddoek dispensers dienen:

- te beschikken over een minimale voorraad (150 stuks) aan papieren vouwhanddoeken.
- De vouwhanddoekdispenser is optimaal ontworpen voor maximale afname van één handdoekje per keer.

Handdoekdispensers

De handdoekdispensers dienen

- Voorzien te zijn van handdoekrollen.
- Te beschikken over een systeem waardoor het gebruikte deel van de handdoek wordt vervangen door een schoon deel van de handdoek;
- Te beschikken over twee gescheiden compartimenten: één voor het schone gedeelte van de handdoekrol en één voor het gebruikte deel van de handdoekrol;
- Te beschikken over een afremmechanisme/blokkering wanneer de gebruiker aan de handdoekrol trekt voor het normaliseren van het verbruik;
- eenvoudig te zijn bevoorraden door de schoonmaakorganisatie.

Voor gebruik in mindervalidentoiletten dient een elektronische versie (op batterij of accu) van de handdoekautomaat met sensor geleverd te kunnen worden of een touch versie.

Luchtverfrisser

- De luchtverfrisserhouders dienen aan de wand gemonteerd te worden.
- De dosering dient per houder geregeld/ingesteld te kunnen worden en uitgezet in overleg met desbetreffende locatiecoördinator.
- De Inschrijver past in de sanitaire voorzieningen geen geurstoffen toe die allergische of overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, waaronder in ieder geval geen menthol.

Poetsdoekrolhouders

De poetsdoekrolhouders dienen:

- eenvoudig te kunnen worden bevoorraad door de schoonmaakorganisatie.
- beschikbaar te zijn als wandmodel in zowel groot als klein formaat;
- eenvoudig te kunnen worden bevestigd aan een gipswand of tegelwand;
- gebruiksvriendelijk te zijn, eenvoudig te kunnen worden bevoorraad en geschikt te zijn voor het snel wisselen van papierrollen;
- een eenvoudige afscheuring van papier mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de papierrol van begin tot eind volledig bruikbaar is.

Dienstverlening

Hygiëneboxen

- De hygiëneboxen dienen een geur neutraliserende/maskerende vloeistof of stick te bevatten.
- Inschrijver draagt zorg voor het volgens een vaste frequentie omwisselen en legen van de hygiëneboxen. Het huidig omwisselingsinterval is twee weken.
- Het op afroep omwisselen van hygiëneboxen dient mogelijk te zijn.
- Het schoonhouden van de binnenzijde (inclusief de klep/blister) en het leeghalen van de hygiëne box is de verantwoordelijkheid van de Inschrijver.
- Huidige afmeting (hoogte 65 cm, diep 17 cm en breed 37 cm) als richtlijn gebruiken
- De hygiënebox vereist bij opening zo min mogelijk handcontact.

Schoonloopmatten

- Schoonloopmatten dienen leverbaar te zijn in verschillende afmetingen.
- De schoonloopmatten moeten voorzien zijn van een antisliplaag en anti struikelrand.
- De schoonloopmatten moeten slijtvast zijn en een vocht- en vuil werende werking hebben.
- Inschrijver draagt zorg voor het volgens een vaste frequentie omwisselen en reinigen van de schoonloopmatten. Het omwisselingsinterval is eenmaal per kwartaal.

Het op afroep omwisselen van schoonloopmatten dient mogelijk te zijn in overleg met locatie.

Luchtverfrisser

- Inschrijver draagt zorg voor het volgens een vaste frequentie omwisselen en legen van de luchtverfrisser. Het huidig omwisselingsinterval is twee maanden.

Seatcleaners

- Inschrijver draagt zorg voor het volgens een vaste frequentie omwisselen en legen van de seatcleaners.

Poetsdoekrollen

De poetsdoekrollen dienen:

- eenvoudig afscheurbaar te zijn
- een minimale lengte van 150 meter te hebben
- minimaal uit 2 laags papier te bestaan



**share your talent.
move the world.**

Contactgegevens

Hanzehogeschool Leveranciersmanagement
Inkoop@org.hanze.nl