BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8		. . . . .	**WERKEN VAN ALGEMENE AARD**			
81			**VERKEERSMAATREGELEN**			
		. . . . .	Bij de rioolreiniging en rioolinspectie verplaatst het werk zich stapsgewijs van inspectieput naar inspectieput en spreekt men van een semi-dynamische situatie. Er is sprake van een herhalende factor waarbij hetzelfde kortdurende werk steeds op een volgende locatie wordt uitgevoerd.			
		. . . . .	Richtlijnen voor Veiligheid en Inrichting:			
		. . . . .	- Kortdurende aard: De afzetting mag alleen worden ingezet als er per put sprake is van een korte verblijftijd (vaak maximaal 30 tot 60 minuten).			
		. . . . .	- Actieve signalering: De voertuigen voor reiniging en inspectie fungeren zelf als belangrijkste afzettingsmiddel en moeten uitgerust zijn met de juiste waarschuwingssignalering.			
		. . . . .	- Kegels (pionnen): Zodra het voertuig stilstaat bij de put, moet de medewerker direct een aantal verkeerskegels (pionnen) plaatsen om de werkomgeving fysiek af te bakenen van de rijdende verkeersstroom.			
		. . . . .				