Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031
Aanbestedende Dienst: Gemeente Borne
Referentie: Z26006275
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Aantal armatuurcontrollers

Vraag:
Het aantal van 2.800 opgenomen armatuurcontrollers is aanzienlijk hoger dan het aantal te leveren armaturen in het bestek. Kan opdrachtgever bevestigen dat de controllers niet uitsluitend zijn bedoeld voor nieuw te leveren armaturen, maar ook voor het achteraf voorzien van bestaande armaturen van een controller? Zo ja, kan opdrachtgever toelichten welk deel van het bestaande areaal hiervoor naar verwachting in aanmerking komt?

Antwoord:
Deze post wordt verwijderd en is niet van toepassing. Het aangepaste bestek wordt bijgevoegd in NVI 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Armatuurcontrollers

Vraag:
In het bestek worden specifiek de armatuurcontrollers Owlet IV Zhaga en Owlet Datalift voorgeschreven, zonder vermelding van “of gelijkwaardig”. Artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat verwijzing naar een specifiek merk of fabricaat in beginsel niet is toegestaan, tenzij dit voldoende kan worden gerechtvaardigd.
Kan opdrachtgever toelichten op welke grond specifiek Owlet wordt voorgeschreven en bevestigen dat gelijkwaardige controllers van andere fabrikanten mogen worden aangeboden? Wij verzoeken opdrachtgever tevens de technische en functionele specificaties waaraan een gelijkwaardige controller moet voldoen leveranciersneutraal beschikbaar te stellen.

Antwoord:

Rijksoverheid

Deze post wordt verwijderd en is niet van toepassing. Het aangepaste bestek wordt bijgevoegd in NVI 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Verkeersmaatregelen

Vraag:
Bij werkzaamheden die een aaneenschakeling van handelingen in één straat veroorzaken moet de aannemer zelf tijdelijke verkeersmaatregelen treffen. Ook bij werkzaamheden aan één enkele lichtmast moet de aannemer tijdelijke verkeersmaatregelen treffen.

Mogen wij er van uitgaan dat u hier de standaard bebording op hoogwerkers en andere werkvoertuigen bedoelt.

Antwoord:
Hoofdstuk 62.12 van deel 3 is volgens aanbestedende dienst duidelijk in de gevraagde verkeersmaatregelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Het uitvoeren van storingsronden

Vraag:
Onderdeel van herstelwerkzaamheden zijn mogelijke verkeersmaatregelen. het is vooraf voor

Rijksoverheid

partijen niet in te schatten of er veel storingen storing aan doorgaande wegen zullen plaatsvinden of andere locaties waar intensieve verkeersmaatregelen worden vereist. Wij verzoeken u deze, bij niet aanpassen van deze post conform eerdere vragen, separaat verrekenbaar te stellen.

Antwoord:
Vrijwel alle wegen zijn middels de standaard verkeersmaatregelen conform deel 3 hoofdstuk 62.12 uit te voeren. Daar waar nodig kan gebruik gemaakt worden van post 408010 van deel 2 van dit bestek, dit dient goedgekeurd te worden door de directie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Het veiligstellen n.a.v. schades

Vraag:
Kunt u bevestigen dat schade door natuur of storm ook valt onder de post Het veiligstellen n.a.v. schades

Antwoord:
Deze schades vallen ook onder de posten 1014 van deel 2 van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Afkoopsom aanrijdingschades.

Vraag:

Rijksoverheid

In de post 101310 Afkoopsom aanrijdingschades dienen inschrijvers een weekpost op te geven voor aanrijdschades. Het is voor partijen niet in te schaden voor welke objecten en welke wegen hiervoor de kosten opgenomen dienen te worden. Bijvoorbeeld een Antiek Gietijzer 3.00 maat is aanzienlijk duurder dan een reguliere 4 meter mast. Ditzelfde geld voor de verkeersmaatregelen waarvan de kosten voor een doorgaande weg aanzienlijk hoger liggen dan in een woonwijk.

Wij verzoeken u de post te wijzigen naar een verrekening van de daadwerkelijk gemaakte kosten wij een aanrijding.

Antwoord:
Hoofdstuk 34.22.04 is leidend en geeft aan dat dit de administratieve handeling is die betrekking heeft op post 101310. U neemt het afhandelen van de schades voor uw rekening en zorgt voor betaling via waarborgfonds of verzekeraar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanrijschade

Vraag:
In de post 101310 Afkoopsom aanrijdingschades dienen inschrijvers een weekpost op te geven voor aanrijdschades. Indien een schade niet verhaalbaar is kan dit buitend e schuld van de inschrijver liggen echter zij dienen we het risico te dragen.
Dit is in strijd met de Gids Proportionaliteit
Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.
Wij verzoeken u niet verhaalbare schades verrekenbaar te stellen?

Antwoord:
Het verhalen van de schade door aanrijding is ten allen tijde verhaalbaar door de juiste handelingen in de juiste termijnen uit te voeren. Het risico dat termijnen niet worden gehaald acht de aanbestedende dienst nihil en liggen bij de inschrijvende partij.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanrijschade

Vraag:
Welk deel van de schades per jaar is niet verhaalbaar geweest in het verleden?

Antwoord:
Dat is voor de aanbestedende dienst niet bekend doordat de huidige contractant dit heeft afgekocht op dezelfde wijze als in dit voorliggende bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Herstel storingen

Vraag:
In bestekspost 101110 Het uitvoeren van storingsronden dienen partijen op basis van een weekprijs het herstel van storingen op te nemen. Inschrijver heeft geen invloed op het uit te voeren onderhoud of uit te voeren vervangingen. Hiermee heeft inschrijver op geen enkele wijze invloed op het aantal storingen, maar is wel verantwoordelijk voor het herstel hiervan en draagt de kosten hiervan. Dit is in strijd met de
Gids Proportionaliteit
Voorschrift 3.9 A: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden.

Wij verzoeken u de post aan te passen en de storingen per stuk verrekenbaar te stellen

Antwoord:
De inschrijver kan uitgaan van de opgegeven aantallen in deel 2 post 1011.
Afwijkingen kunnen conform de UAV 2012 versie 2025 afgerekend worden.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
10

Onderwerp:
UAV versus VNG-voorwaarden versus RAW

Vraag:
Op de opdracht zijn zowel het RAW-bestek met UAV 2012 (versie 2025) als de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. Kan opdrachtgever een eenduidige rangorde bevestigen voor het geval bepalingen uit UAV, RAW-bestek, algemene inkoopvoorwaarden, inschrijvingsleidraad en raamovereenkomst onderling conflicteren?

Antwoord:
Artikel 2.2 van de raamovereenkomst wordt als volgt aangepast:
De navolgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst. Indien en voor zover bepalingen uit deze documenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt de onderstaande rangorde, waarbij een hoger genoemd document prevaleert boven een lager genoemd document:

1. deze Raamovereenkomst;
2. de Nota('s) van Inlichtingen, waarbij een later gepubliceerde Nota van Inlichtingen prevaleert boven een eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen;
3. de Inschrijvingsleidraad;
4. het RAW-bestek inclusief bijbehorende bijlagen;
5. de UAV 2012 (versie 2025);
6. de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2024, uitsluitend voor zover het betreffende onderwerp niet reeds in het RAW-bestek of de UAV 2012 (versie 2025) is geregeld dan wel daarvan niet afwijkt;
7. de Inschrijving van Opdrachtnemer inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Voor zover in het RAW-bestek uitdrukkelijk wordt afgeweken van of een nadere invulling wordt gegeven aan de UAV 2012 (versie 2025), prevaleert de betreffende bepaling uit het RAW-bestek.

Indien een tegenstrijdigheid tussen de contractdocumenten niet op basis van bovenstaande rangorde kan worden opgelost, stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Specials mastnummering

Vraag:
Voor tunnels, onderdoorgangen, grondspots, nostalgische masten en andere specials schrijft de nummeringsnotitie nadere afstemming met de toezichthouder/directievoerder voor. Kan opdrachtgever bevestigen dat afwijkende materialen of uitvoeringskosten die uit deze nadere instructies voortvloeien afzonderlijk worden verrekend wanneer deze afwijken van de standaard bestekssprestatie?

Antwoord:
Voor deze specifieke gevallen kan de aanbestedende dienst kiezen voor een wijze van nummeren op de manier met alleen cijfers als er geen ruimte is voor relatief grote sticker op het object. Dit kan, indien aan de orde, afzonderlijk worden verrekend als deze afwijken van de besteksverplichting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Coördinatierisico werkzaamheden derden

Vraag:
Het V&G-plan bepaalt dat coördinatie van werkzaamheden van derden binnen het werkgebied door de aannemer plaatsvindt. Kan opdrachtgever aangeven welke voorzienbare nevenaannemers /derden hieronder vallen en welke coördinatieactiviteiten in de aanneemsom moeten worden opgenomen

Antwoord:
Alle door de aannemer in te schakelen onderaannemers en derden worden door de aannemer gecoördineerd.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
13

Onderwerp:
SROI over daadwerkelijke omzet

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de SROI-verplichting bij deze raamovereenkomst wordt berekend over de daadwerkelijk verstrekte deelopdrachten en niet over de geraamde of fictieve contractwaarde

Antwoord:
Aanbestedende dienst kan bevestigen dat de SROI-verplichting bij deze raamovereenkomst wordt berekend over de daadwerkelijk verstrekte deelopdrachten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
14

Onderwerp:
SROI 5% over de opdrachtwaarde

Vraag:
U vraag 5% SROI over de opdrachtwaarde. DIt is zeer hoog gezien de specialistische aard van de werkzaamheden en de grote omvang van de levering van materialen.

Wij verzoeken u dit aan te passen naar de marktconforme 2% van de opdracht waarde op 5% van het arbeidsdeel.

Antwoord:
Dit is akkoord. SROI verplichting wordt aangepast naar 2%.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Meerwerk uitsluitend in uitzonderlijke gevallen

Vraag:
“Artikel 5.4 bepaalt dat meerwerk uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke toestemming is toegestaan.

Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegronde reden van meerwerk ontstaat, bijvoorbeeld door niet vooraf te voorziene zaken zoals puin in de grond. Op welke wijze is de opdrachtgever ingericht dat zij ook de hier omschreven schriftelijke toestemming kan verlenen zonder dat hier voor de aannemer wachttijd ontstaat.

Kunt u tevens bevestigen dat indien er wel sprake is van wachttijd hierdoor deze verrekenbaar zal worden gesteld.

Antwoord:
Alles gaat in overleg met de directievoerder van de aanbestedende dienst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Meerwerk uitsluitend in uitzonderlijke gevallen

Vraag:

Rijksoverheid

Artikel 5.4 bepaalt dat meerwerk uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na schriftelijke toestemming is toegestaan. Kan opdrachtgever verduidelijken wat wordt verstaan onder ‘uitzonderlijke gevallen’ en bevestigen hoe wordt omgegaan met noodzakelijke werkzaamheden die vooraf niet redelijkerwijs konden worden voorzien

Antwoord:
Alles gaat in overleg met de directievoerder van de aanbestedende dienst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Geen bijbetaling bij gewijzigde locaties

Vraag:
Het RAW-bestek bepaalt dat de directie werkzaamheden binnen de grenzen van het werk op andere locaties mag laten uitvoeren zonder bijbetaling.

WIj verzoeken de gemeente nader toe te lichten op welke wijze en met welke termijn een en ander zou plaats vinden.. Hierbij met name gelt op zaken als onderzoek bodemgesteldheid en aanvragen netbeheerder.

Antwoord:
Dit betreft binnen de gemeentegrenzen van gemeente Borne. Er is geen voornemen tot uitbreiding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

18 Geen bijbetaling bij gewijzigde locaties

Vraag:
Het RAW-bestek bepaalt dat de directie werkzaamheden binnen de grenzen van het werk op andere locaties mag laten uitvoeren zonder bijbetaling. Kan opdrachtgever bevestigen dat aantoonbare aanvullende verkeersmaatregelen, vergunningseisen of bereikbaarheidseisen die uitsluitend voortvloeien uit een gewijzigde situering wel via de toepasselijke bestekposten worden verrekend

Antwoord:
Dit betreft binnen de gemeentegrenzen van gemeente Borne. Er is geen voornemen tot uitbreiding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr. **Onderwerp:**
19 Historische storingsdata beschikbaar stellen

Vraag:
Het bestek gaat uit van gemiddeld 250 meldingen per jaar op basis van de storingslijst augustus 2024 tot en met augustus 2026, verdeeld in circa 170 reguliere storingen, 10 (zeer) urgente storingen en 70 netwerkstoringen. Kan opdrachtgever deze onderliggende storingslijst beschikbaar stellen, inclusief type storing, datum melding, hersteltijd en toegepaste herstelmaatregel

Antwoord:
Nee deze kan aanbestedende dienst niet beschikbaar stellen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
20

Onderwerp:
1% groei areaal

Vraag:
“In het RAW-bestek wordt een verwachte groei van de installatie van circa 1% over de contractduur genoemd. Is deze groei reeds volledig verwerkt in de fictieve hoeveelheden van de inschrijvingsstaat? Zo nee, op welke wijze wordt areaaluitbreiding financieel verrekend?

Antwoord:
De verwachte groei is 1% en dient in de besteksposten/weekprijzen te zijn opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Startdatum

Vraag:
In het V&G-plan is 1 januari 2027 als geplande aanvangsdatum opgenomen, terwijl het RAW-bestek en de concept-raamovereenkomst uitgaan van een start per 1 februari 2027. Kan opdrachtgever bevestigen dat de contractuele startdatum 1 februari 2027 is en het V&G-plan hierop aanpassen

Antwoord:
Klopt, V&G plan gaat in op 1 februari 2027 en kan hiermee worden volstaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Indexering

Vraag:
“In artikel 5.3 van de concept-raamovereenkomst staat enerzijds dat na de initiële looptijd van twee jaar indexatie mogelijk is, en anderzijds dat indexering volgens het bestek voor het eerst plaatsvindt per 1 februari 2028.

Tevens geeft het bestek in 01 02 03 aan dat Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt jaarlijks per 1 januari
plaats.

Wlj verzoeken u een en ander gelijk te stellen naar indexering vindt jaarlijks plaats op 1 januari.

Antwoord:
Art. 5.3 van de raamovereenkomst wordt aangepast van 2 naar 1 jaar. Indexering vindt plaats op 1 februari en is aangepast in de raamovereenkomst. Deze is bijgevoegd bij deze nota.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Verlenging conform concept ROK

Vraag:
“Artikel 3.1 van de concept-raamovereenkomst bepaalt dat verlenging plaatsvindt onder voorwaarde van instemming van beide partijen, terwijl artikel 3.2 bepaalt dat opdrachtgever meldt of hij gebruik wenst te maken van de verlengingsoptie. Kan opdrachtgever bevestigen dat een verlenging uitsluitend tot stand komt indien zowel opdrachtgever als opdrachtnemer daarmee schriftelijk instemt?”

Antwoord:
Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. Art. 3.1 is aangepast en daarmee aansluitend aan art. 3.2 van de raamovereenkomst. Art. 3.1 luidt nu:

3.1 Deze Raamovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2027 en heeft een initiële looptijd van 2
jaar en eindigt van rechtswege op 1 februari 2029 met een optie van 2 maal verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van
telkens 12 maanden. In geval van 2 maal verlengen is de einddatum 1 februari 2031 en kent de

Rijksoverheid

Raamovereenkomst een looptijd van 48 maanden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 1.9.2 SROI

Vraag:
Gezien het grote aandeel leveringen in het bestek, staat 5% SROI van de opdrachtsom niet in verhouding met het arbeidsdeel waar SROI op ingezet kan worden. Wij willen de OG verzoeken om het SROI percentage aan te passen naar 5% van het arbeidsdeel of 2% van de opdrachtsom.

Antwoord:
Dit is akkoord. De SROI verplichting wordt aangepast naar 2% van de opdrachtsom.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek deel 3, 01.02.03

Vraag:
De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat indexeringsregelingen zelden tot nooit leiden tot een passende compensatie van prijsaanpassingen. Dit heeft in onze beleving minimaal 2 oorzaken a: een indexeringsregeling is een mix van activiteiten, komt daardoor nooit volledig overeen met inhoud van het contract. b. een indexeringsregeling is gebaseerd op prijsontwikkelingen in het verleden. Bovendien duurt het ook nog een tijd voordat het cijfer bekend wordt. Hierdoor loop je altijd achter de feiten aan. Dit alles zorgt er voor dat compensatie uit een indexeringsregeling en

Rijksoverheid

werkelijke prijswijzigingen sterk uit één kunnen lopen. Bent u daarom bereid prijsaanpassingen toe te staan (bovenop de indexeringsregeling) wanneer afwijkingen op indivuele besteksposten aantoonbaar groter zijn dan 5% van het actuele prijsniveau?

Antwoord:
Nee, opdrachtgever is niet bereid om op voorhand aanvullende prijsaanpassingen toe te staan wanneer afwijkingen op individuele besteksposten aantoonbaar groter zijn dan 5% van het actuele prijsniveau.

De overeengekomen indexeringsregeling is bedoeld om reguliere prijsontwikkelingen gedurende de looptijd van de overeenkomst op te vangen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Post 101310

Vraag:
In Post 101310 dient de inschrijver een weekpost af te prijzen voor aanrijdschades. Deze post is niet homogeen af te prijzen. Zowel de kosten voor het levering van materiaal kan per lichtmast aanzienlijk verschillen, als de kosten voor de VKM.

Graag verzoeken wij OG om de aanrijdschades te verrekening aan hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Antwoord:
Hoofdstuk 34.22.04 is leidend en geeft aan dat dit de administratieve handeling is die betrekking heeft op post 101310. U neemt het afhandelen van de schades voor uw rekening en zorgt voor betaling via waarborgfonds of verzekeraar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Post 101110

Vraag:
In bestekspost 101110 wordt het herstel van storingen aangeboden op basis van een vaste weekprijs. De inschrijver heeft echter geen invloed op het aantal storingen en kan dit risico niet beheersen, terwijl hij wel verantwoordelijk is voor de herstelkosten. Dit lijkt strijdig met Voorschrift 3.9A van de Gids Proportionaliteit.

Graag verzoeken wij OG om de storingen per stuk te verrekenen.

Antwoord:
De inschrijver kan uitgaan van de opgegeven aantallen in deel 2 post 1011.
Afwijkingen kunnen conform de UAV 2012 versie 2025 afgerekend worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Rijksoverheid