Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031
Aanbestedende Dienst: Gemeente Borne
Referentie: Z26006275
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **28**

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.2.2.1 Kerncompetenties

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de verwijzing naar Enexis als voorbeeld moet worden gelezen en dat vergelijkbare ervaring bij andere netbeheerders eveneens voldoet aan de gestelde kerncompetentie-eisen?

Antwoord:
Ja, dat bevestigen wij.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr. **29**

Onderwerp:
bestek post 402120

Vraag:
De aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting in post 402120 van 25 m2 komt niet overeen met de onderliggende subposten 402121 waarin u 535 m2 aangeeft en subpost 402122 waarin u 535 m2, 5.350 stuks en 1.070 stuks aangeeft. Wij verzoeken u om de onderliggende subposten 402121 en 402122 substantieel te verlagen en in overeenstemming te brengen met post 402120.

Antwoord:
Dit wordt in het werkbestek aangepast. Bij de inschrijving kunt u uitgaan van 25m2 voor deze post.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bestek post 402110

Vraag:
De aangegeven hoeveelheid resultaatsverplichting in post 402110 van 25 m2 komt niet overeen met de onderliggende subposten 402111 waarin u 150 m2 aangeeft en subpost 402112 waarin u 150m2 c.q. 6.750 stuks aangeeft. Wij verzoeken u om de onderliggende subposten 402111 en 402112 substantieel te verlagen en in overeenstemming te brengen met post 402110.

Antwoord:
Dit wordt in het werkbestek aangepast. Bij de inschrijving kunt u uitgaan van 25m2 voor deze post.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
31

Onderwerp:
bestek paragraaf 62 12 01 04

Vraag:
In deze paragraaf geeft u figuurnummer 37d aan. Dit figuurnummer is opgenomen in het Handboek wegafzettingen 96b versie juni 2005 en dit handboek is niet meer geldig en inmiddels vervangen door CROW-publicatie Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen Werk in uitvoering 96b - 2020. Kunt u de juiste figuurnummers conform de geldende publicatie van het CROW toepassen?

Antwoord:
Dit is figuur 1222A en 1222B uit publicatie 2020.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
32

Onderwerp:
bestek paragraaf 34 12 05 01

Vraag:
In deze paragraaf geeft u aan: "In bijlage 5: "Ledsystemen die worden toegepast, dienen te voldoen aan L70 B50 (LxBy waarde), Tq 25 °C bij een levensduur groter of gelijk aan 100.000 branduren op basis van TM-21"
De waarde L70 B50 is een sterk verouderde waarde die niet overeenkomt met de stand van de techniek. Wij verzoeken u om deze waarde te wijzigen in L90 B10?

Antwoord:
De waarde wordt niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
33

Onderwerp:
bestek paragraaf 34 12 04 13

Vraag:
In deze paragraaf geeft u aan: "In bijlage 5: "Excelbestand areaalgegevens"is per armatuur aangegeven welk standaardprofiel daarvoor geld."
Wij hebben in bijlage 5 geen gegevens aangetroffen m.b.t. het standaardprofiel. Kunt u aangeven waar wij deze gegevens kunnen vinden c.q. de gegevens in bijlage 5 aanvullen c.q. deze paragraaf laten vervallen i.v.m. het ontbreken van deze gegevens?

Antwoord:
De gegevens zijn inderdaad niet aanwezig en deze paragraaf vervalt i.v.m. het ontbreken van deze

Rijksoverheid

gegevens.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bijlage 6 - wegprofielen en Lichtniveaus

Vraag:
In standaardprofiel 4 zijn voor zowel fietspad 1 als rijbaan 2 onjuiste oppervlaktes aangegeven. Deze dienen te worden gewijzigd in respectievelijk: 90 m2 voor fietspad 1 en 180 m2 voor rijbaan 2.

Antwoord:
Akkoord aanpassen naar 90m2 en 180M2

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 6 - wegprofielen en Lichtniveaus

Vraag:
In standaardprofiel 3 zijn voor zowel voetpad 4, fietspad 2, rijbaan 1, fietspad 3 en voetpad 3 onjuiste oppervlaktes aangegeven. Deze dienen te worden gewijzigd in respectievelijk: 60 m2 voor voetpad 4, 45 m2 voor fietspad 2, 150m2 voor rijbaan 1, 45m2 voor fietspad 3 en 60 m2 voor voetpad 3.

Antwoord:

Rijksoverheid

Akkoord. 60 m2 voor voetpad 4, 45 m2 voor fietspad 2, 150m2 voor rijbaan 1, 45m2 voor fietspad 3 en 60 m2 voor voetpad 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 6 - wegprofielen en Lichtniveaus

Vraag:
In standaardprofiel 2 zijn voor zowel voetpad 2, rijbaan 1 en voetpad 1 onjuiste oppervlaktes aangegeven. Deze dienen te worden gewijzigd in respectievelijk: 50 m2 voor voetpad 2, 125 m2 voor rijbaan 1 en 50 m2 voor voetpad 1.

Antwoord:
Akkoord 50 m2 voor voetpad 2, 125 m2 voor rijbaan 1 en 50 m2 voor voetpad 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 6 - wegprofielen en Lichtniveaus

Vraag:
In standaardprofiel 1 is een onjuiste oppervlakte aangegeven: 60 m2 dient te worden gewijzigd in 100 m2, immers mastafstand x breedte wegprofiel = 25 m1 x 4 m1 = 100 m2

Antwoord:

Rijksoverheid

Akkoord 25 m1 x 4 m1 = 100 m2

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
38

Onderwerp:
bestek paragraaf 01 02 03 01

Vraag:
De aangegeven tabel ""CBS-indexering producentenprijsindex (PPI), industriele producten, totaal afzetprijzen 2010 = 100"" is door het CBS stopgezet per 19 maart 2018. Daarnaast heeft deze tabel betrekking op de gemiddelde prijsontwikkeling van de afzetprijzen, de invoerprijzen en het binnenlands verbruik van industrieproducten met als basisjaar 2010=100. De maandelijkse prijsontwikkelingen van de afzetprijzen worden weergegeven voor zowel de binnenlandse- als de buitenlandse afzet.
Deze tabel is veel breder dan de werkzaamheden zoals aangegeven in het bestek en sluit derhalve niet aan.
Wij verzoeken derhalve om m.b.t. de bouwstoffen deze paragraaf te wijzigen in: ""In afwijking van de Standaard 2020 wordt voor het eerste volledige contractjaar uitgegaan van
vaste materiaalprijzen. De materiaalprijzen worden 1 x per jaar in januari aangepast aan de hand van de aantoonbare prijsverhogingen/verlagingen in de catalogi van de betreffende leveranciers, te beginnen per 1 februari 2028.

Antwoord:
Het is juist dat per abuis de verouderde tabel is opgenomen in het bestek. De juiste tekst moet zijn: Alle in de inschrijvingsstaat genoemde eenheidsprijzen voor materialen worden geïndexeerd op basis van de door het CBS gepubliceerde Producentenprijsindex (PPI), totaal afzetprijzen, C Industrie (2021=100).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
39

Onderwerp:
bestek paragraaf 01 02 03 01

Vraag:
De aangegeven tabel ""Cao-lonen, contractuele loonkosten per maand; indexcijfers (2010=100)"" is door het CBS stopgezet per 7 december 2023. Daarnaast heeft deze tabel betrekking op het totaal van alle economische activiteiten in alle Cao-sectoren in alle bedrijfstakken / branches.
Deze tabel is veel breder dan de werkzaamheden zoals aangegeven in het bestek en sluit derhalve niet aan.
Wij verzoeken derhalve om de tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) 24-30, 33 Metalelektro
(https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?ts=1794925092449) toe te passen te beginnen per 1 februari 2028. Deze tabel sluit aan bij de werkzaamheden zoals aangegeven in dit bestek.

Antwoord:
Tabel Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100) 24-30, 33 Metalelektro kan worden gehanteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bestek deel 3 34.13.08 lid 01

Vraag:
In paragraaf 34.13.08 lid 01, staat vermeld dat een niet-urgente storing (reguliere storing) binnen 5 werkdagen na melding aan de aannemer dient te zijn verholpen.

Echter, in paragraaf 34.22.03 lid 01 staat beschreven dat reguliere storingen worden hersteld tijdens een tweewekelijkse storingsronde.

Wij constateren dat deze bepalingen mogelijk tegenstrijdig zijn. Bij een storingsronde die eenmaal per twee weken plaatsvindt, is het niet altijd haalbaar om te voldoen aan een maximale hersteltijd van 5 werkdagen.

Kan opdrachtgever bevestigen dat voor reguliere storingen de hersteltermijn mag worden afgestemd op de tweewekelijkse storingsronde en derhalve worden verruimd van 5 werkdagen naar 10 werkdagen?

Rijksoverheid

Antwoord:
U kunt uitgaan van een twee wekelijkse storingsronde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bestek post 502060

Vraag:
De romptekst omschrijf "Leveren verlichtingsarmatuur, lph 5m" terwijl de omschrijving een lph 6m beschrijft.
Graag de romptekst aanpassen naar lph 6m.

Antwoord:
Dit armatuur is bedoeld voor de aanwezige 5 meter masten langs fietssnelwegen en blijft derhalve op 5 meter staan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek post 502080

Vraag:
De romptekst omschrijf een lph van 8m, terwijl de omschrijving een lph van 6m aangeeft. Graag de romptekst en omschrijving gelijk aan elkaar maken.

Rijksoverheid

Antwoord:
Dit moet inderdaad 8 meter zijn en zal bij het werkbestek aangepast worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
25 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud openbare verlichting gemeente Borne 2027-2031

Rijksoverheid