



RAW0685-85897

Opdrachtgever: Recreatieschap Geestmerambacht
Besteknr.: 14HB0488-BE 2e Nota van Inlichtingen d.d. 12 november 2014
Project: Reconstructie voetpaden Geestmerambacht

Bladnr. 1

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk:

2e NOTA VAN INLICHTINGEN VOOR:

RECONSTRUCTIE VOETPADEN GEESTMERAMBACHT

Besteknummer: 14HB0488-BE

In opdracht van:

Recreatieschap Geesterambacht
Klaregroetweg
1723 PW Noord-Scharwoude

d.d.
paraaf

Contactpersoon:
de heer F. v.d. Valk
telefoon: 06 - 5125 1533

Adviesbureau:

HB Adviesbureau bv

correspondentieadres:

kantooradres:

telefoon:

email:

Postbus 9230
1800 GE Alkmaar
Comeniusstraat 7
1817 MS Alkmaar
088 - 472 06 00
info@hbadvies.nl

Projectnummer:
Bestandsnaam:
Datum bestek:
Datum 2e nota van inlichtingen:
Status:
Nota van inlichtingen opgesteld door:
Projectleider:
Nota van inlichtingen gecontroleerd door:

14HB0488
14HB0488-NVI-141105.gww
13 oktober 2014
12 november 2014
NVI
ing. S.G.P. Jonker
K. Neefjes
K. Neefjes



VRAGEN GESTELD DOOR DE AANNEMERS

- Aanbestedingsadvertentie IV 3.8 Aanbesteding wordt digitaal gehouden, wilt u aangeven op welke wijze de inschrijving digitaal moet worden gedaan?
1. Antwoord Zie document bijgevoegd bij de 1e Nota van Inlichtingen 'In zes stappen inschrijven op overheidsopdrachten'.

DEEL 1

2. 1.05 Antwoord Wanneer is gunning te verwachten?
10 december 2014.
3. 1.08 U geeft aan alleen depot aan zuidoostkant Geestmerambacht bereikbaar is met trailers. Met welk terreingewicht dan wel aslast zijn overige tussendepots bereikbaar?
Antwoord Bereikbaar met een 6x6 mits de verharding is beschermd met rijplaten.

DEEL 2.1

4. 07 Antwoord Met welk terreingewicht dan wel aslast kunnen de fietspaden binnen het werkterrein bereiden worden?
De fietspaden binnen het werkterrein dienen zoveel mogelijk te worden ontzien. Als de fietspaden gekruisd worden deze beschermen met rijplaten. Voor transport binnen werkterrein zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande voetpaden.

DEEL 2.2

5. 141010 / 241010 341010 / 441010 Antwoord Zijn er boringen van de bestaande verharding? Is de te frezen dikte van 9 cm een deel van de gehele dikte van de verharding? Zo neen, hoeveel cm is bestaande verharding?
De gemiddelde dikte van 9 cm is de gehele verhardingsdikte. Op twee locaties is bij de boringen nog een funderingslaag aangetroffen van een laag natuursteen dik 5 cm en een puingranulaat. De fundering kan blijven liggen.
6. 242020 Antwoord regel 12 is verwijzing naar post 242040 juist?
Ja
7. 801210 Antwoord Hoeveel lengte houten schotten dient er toegepast te worden?
Dit dient door de aannemer zelf bepaald te worden naar aanleiding van zijn werkmethode en uitvoeringsduur.
8. 801220 Antwoord Dienen dit rijplaten te zijn voor zwaar verkeer? Zijn deze stalen rijplaten enkel voor bereikbaarheid depots tbv eigen werkzaamheden?
Dit dienen rijplaten te zijn voor zwaar verkeer en dienen voor de bereikbaarheid van de depots voor eigen werkzaamheden.

OPMERKINGEN OPDRACHTGEVER

9. 342040 Hoeveelheidresultaatverplichting was niet correct.
10. 441090 Hoeveelheidresultaatverplichting was niet correct.



RAW0685-85897

Opdrachtgever: Recreatieschap Geestmerambacht
Besteknr.: 14HB0488-BE 2e Nota van Inlichtingen d.d. 12 november 2014
Project: Reconstructie voetpaden Geestmerambacht

Bladnr. 3

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
342040		Toegevoegd.				
342040	280299	Laden en vervoeren gralux uit depot.	ton	296,59	V	
		Betreft gralux geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		342030				
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.				
441090		Gewijzigd.				
441090	280199	Laden en vervoeren menggranulaat uit depot.	ton	108,00	V	
		Betreft menggranulaat geleverd volgens				
		bestekspostnr(s). 441060				
		Laden en vervoeren naar plaats van verwerking.				
801220		Gewijzigd.				
801220	620421	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
		Ten behoeve van bereikbaarheid tijdelijke depots				
		Met materiaal van de aannemer				
		Inclusief onderhouden en verplaatsen gedurende de				
		gehele periode van uitvoering en verwijderen				
		. 9. . . .	T.b.v. middelzwaar en zwaar verkeer e.e.a. in				
		afstemming met het in te zetten materieel van de				
		aannemer				
		. 4. . . .	Afmetingen: te bepalen door de aannemer e.e.a. in				
		overleg en ter goedkeuring directie				
						
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					