1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

07 Locatiebeperkingen

Een deel van de Oude Kom van Edam en Volendam heeft een;
- Geslotenverklaring voor vrachtverkeer (RVV bord C7) met een maximale toegestane massa van 3500 kg.
- Aslastbeperking op diverse bruggen. Deze bruggen zijn danwel afgesloten voor vrachtverkeer danwel hebben een aslastbeperking.

Bij werkzaamheden in het gebied met een geslotenverklaring dan wel een aslastbeperking dient door de aannemer een ontheffing voor vrachtverkeer bij de gemeente te worden aangevraagd.

Bij werkzaamheden in het gebied met een geslotenverklaring dan wel een aslastbeperking dient het vrachtverkeer te voldoen aan verkeersklasse 30/300, zie hieronder:

	Gelijkmatig verdeelde belasting	Eén wagen	
		Asdrukken	Elke asdruk verdeeld over
Klasse 60	4 KN/m2 met een maximum van 12 KN per strekkende meter rijstrook	3 200 KN	4 wielen
Klasse 45	3 KN/m2 met een maximum van 9 KN per strekkende meter rijstrook	3 150 KN	4 wielen

Klasse 30	2 KN/m2 met een maximum van 6 KN per strekkende meter rijstrook	3	100 KN	4 wielen

Naar verwachting wordt 50% van de op grond van deze raamovereenkomst te verstrekken deelopdrachten uitgevoerd binnen zones waarvoor een aslastbeperking geldt en 50% buiten deze zones. De zones zijn aangegeven in de bijlagen 3 en 4 bij deze raamovereenkomst. De genoemde percentages zijn indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend."

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
031040								Bestekspost in zijn geheel vervangen					
031040	101599							In stand houden tijdelijke afrastering. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 031030	m/wk	5.000,00	F		
401040								Bestekspost toegevoegd					
401040	220421							Profileren oppervlakken. Betreft: profileren nieuw aangebrachte puinbaan Grondsoort: nvt - betreft nieuw aangebrachte puinbaan	m2	7.500,00	F		
			1					Oppervlakken: horizontaal of met en talud flauwer dan 1:10					
				2				Breedte oppervlak van 1,50 tot 6,00 m					
402000								Bestekspost toegevoegd					
402000	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen wegfundering incl. profileren	m2	5.000,00	F		
		3						Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m					
			1					Menggranulaat leveren volgens bestekspost 404010					
				3				Sortering 4-40, gemengd met 15% draineerzand Mengen met een menginstallatie (ter keuze aannemer)					
						1		Op het zandbed					
							9	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer. Gemiddelde verdichtingsgraad 100% met een minimale van verdichtingsgraad 95%					
403010								Bestekspost aangepast, hoeveelheid					
403010	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft aanbrengen straatlaag incl. profileren en verdichten. Straatlagen enkel aanbrengen op funderingslagen en niet op zandbaan onder voetpaden Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	2.500,00	F		
			6					Op een funderingslaag					
				1				Straatzand Leveren op plaats van verwerking	m3			125,00	L
403020								Bestekspost toegevoegd					
403020	831101							Aanbrengen straatlaag. Betreft aanbrengen straatlaag incl. profileren en verdichten. Straatlagen onder voetpaden Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm	m2	1.000,00	F		
			1					Op het zandbed					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
				1				Straatzand	m3			50,00	L
								Leveren op plaats van verwerking					
403030								Bestekspost aangepast, hoeveelheid					
403030	831101							Aanbrengen straatlaag.	m2	7.000,00	F		
								Betreft: aanbrengen straatlaag incl. profileren en verdichten.					
								Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste 55 mm					
			6					Op een funderingslaag van een mengsel van menggranulaat en draineerzand					
				9				Stofvrij Hollands split 2-6	m3			350,00	L
4127								Deze bestekspost is vervallen					
412710								Deze bestekspost is vervallen					
412720								Deze bestekspost is vervallen					
412730								Deze bestekspost is vervallen					
412740								Deze bestekspost is vervallen					
412750								Deze bestekspost is vervallen					
412760								Deze bestekspost is vervallen					
412770								Deze bestekspost is vervallen					
412780								Deze bestekspost is vervallen					
412790								Deze bestekspost is vervallen					
4128								Deze bestekspost is vervallen					
412810								Deze bestekspost is vervallen					
412820								Deze bestekspost is vervallen					
412830								Deze bestekspost is vervallen					
412840								Deze bestekspost is vervallen					
412850								Deze bestekspost is vervallen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
412860								Deze bestekspost is vervallen			
412870								Deze bestekspost is vervallen			
412880								Deze bestekspost is vervallen			
412890								Deze bestekspost is vervallen			
412900								Deze bestekspost is vervallen			
4130								Deze bestekspost is vervallen			
413010								Deze bestekspost is vervallen			
413020								Deze bestekspost is vervallen			
413030								Deze bestekspost is vervallen			
413040								Deze bestekspost is vervallen			
413050								Deze bestekspost is vervallen			
413060								Deze bestekspost is vervallen			
413070								Deze bestekspost is vervallen			
413080								Deze bestekspost is vervallen			
413090								Deze bestekspost is vervallen			
4131								Deze bestekspost is vervallen			
413110								Deze bestekspost is vervallen			
413120								Deze bestekspost is vervallen			
413130								Deze bestekspost is vervallen			
413140								Deze bestekspost is vervallen			

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413150								Deze bestekspost is vervallen					
413160								Deze bestekspost is vervallen					
413170								Deze bestekspost is vervallen					
413180								Deze bestekspost is vervallen					
413190								Deze bestekspost is vervallen					
4132								Deze bestekspost is vervallen					
413200								Deze bestekspost is vervallen					
420								Geen wijziging					
420								**Voorbereidende werkzaamheden**					
4200								Geen wijziging					
4200								<u>Afwerken zandbed</u>					
420010								Bestekspost gewijzigd					
420010	800101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	1.000,00	F		
								Betreft afwerken zandbed t.b.v. het aanbrengen van verhardingen voetpaden					
								Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken					
		1						Afwerken tot 0,35 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag					
			1					Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m					
				1				Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04. De verdichtingsgraad wordt berekend met als noemer de maximumproctordichtheid met de proctorproef					
420020								Deze bestekspost is vervallen					
805020								Bestekspost toegevoegd					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
805020	344999							Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. Betreft: uitgevoerde werkzaamheden Betreft civieltechnische revisiegegevens: Algemene terreininrichting met daarop aangegeven:: -Kantopsluiting-soort-type (trottoirband 280/300x240, opsluitband 100x200 etc) -Oeverlijnen/taluds -(Kade- of Keer) muren/kunstwerken (viaducten, bruggen, trappartijen) -Wegmarkeringen -Terrein- en erfafscheidingen -Materiaalscheidingen (asfalt, klinkers, tegels, groenstroken, gazon, onverhard e.d.) -Materiaalaanduidingen / verbanden -Anti-parkeermaatregelen (palen, blokken e.d.) -Lichtmasten -Putten, kolken, duikers e.d. -Meubilair (verkeerssignalering, borden, banken, Abri's, Mupi's, speeltoestellen e.d.) -Meubilair Kabel- en Leiding Beheerders, (trafo's, brandkranen, peilbuizen e.d.) -Solitaire bomen (incl diameter en soort) -Hoogtematen -Raaien over de kolken en scheien -Tussen-raaien om de maximaal 10 m, in egale bermen h.o.h. 20 meter -hoogtemaat bij de aansluiting op naast liggende percelen, dorpel hoogte -bovenop putten en de eerste 2 traptreden Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet met diepteligging GBKA van situatie voor aanvang werk kan door directie worden verstrekt in DGN (Microstation). Revisiegegevens aanleveren uiterlijk 4 weken na opname en in gebruik name/oplevering Rapportage digitaal aanleveren. Digitaal formaat: NLCS MicroStation (dgn)	keer	15,00	F	
8051								Ongewijzigd				
8051								<u>Inzetten werknemers</u>				
805120								Bestekspost aangepast				
805120	100599							Inzetten meetploeg Inzetten van een meetploeg bestaande uit een landmeter en een assistent. Betreft: het inmeten van bestaand werk en het beschikbaar stellen van de digitale bestanden in DWG-formaat t.b.v. planvoorbereiding en uitwerking revisie. Opzet tekenbestand conform NLCS-standaard. Incl. benodigde apparatuur zoals total station, GPS, waterpas, baak, piketten, etc.	uur	40,00	F	
805130								Bestekspost toegevoegd				
805130	100501							Inzetten van werknemer. Het inzetten van een vakman wegenbouw Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00	F	
		9						Vakman wegenbouw Minimaal niveau 2, Crebonummer 94000				
805140								Bestekspost toegevoegd				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
805140	100599							Inzetten stratenmakerskoppel Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Stratenmakerskoppel (opperman en stratenmaker), incl bus en gereedschap.	uur	160,00	F	
805150								Bestekspost toegevoegd				
805150	100501							Inzetten van werknemer. Het inzetten van een verkeersregelaar Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	320,00	F	
				9				Verkeersregelaar				
8052								Hoofdstuk toegevoegd				
8052								<u>Inzetten materieel</u>				
805210								Bestekspost toegevoegd				
805210	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00	F	
		3						Laadvermogen: ten minste 10 ton				
			1					Zelflossend				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
					1			Euro V				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
805220								Bestekspost toegevoegd				
805220	100516							Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00	F	
		5						Laadvermogen: ten minste 16 ton				
			1					Zelflossend				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
					1			Euro V				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
805230								Bestekspost toegevoegd				
805230	100599							Ter beschikking stellen van een minikraan. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: diverse soorten Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00	F	
805240								Bestekspost toegevoegd				
805240	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	120,00	F	
		4						Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

3. BEPALINGEN