Algemene informatie

Aanbesteding: Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's
Aanbestedende Dienst: Waterschap Hunze en Aa's
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Schadeoverzicht

Vraag:
Zijn er sinds het opmaken van het schadeoverzicht nog schaden ontstaan of gemeld die daar niet in staan?

Antwoord:
De gepubliceerde schadestatistiek geeft de stand van zaken aan tot 16-09-2026. Na deze datum hebben zich tot heden geen nieuwe schades voorgedaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
2

Onderwerp:
rwzi

Vraag:
Zijn er op de RWZI's opslagen van brandbare of gevaarlijke stoffen, zoals biogas of chemicaliën? Zo ja, kunt u per locatie de aard en hoeveelheid aangeven?

Antwoord:
Op de RWZI's met slibgisting is er sprake van biogasopslag en 'gevaarlijke stoffen'.

RWZI Scheemda
Metaalzouten ten behoeve van aanvullende chemische defosfatering, Aluminiumchloride Alcl3 (product Vta 24).
Hoeveelheid: 25 m3
Biogasopwekking opslag biogas in gashouder maximaal 250 m3
Flocculant ten behoeve van de slibindikking, Polyelektrolyt (product praestol K128L)
Hoeveelheid 4 m3

Rijksoverheid

RWZI Scheveklap
Metaalzouten ten behoeve van aanvullende chemische defosfatering, Aluminiumchloride Alcl3 (product Vta 24).
Hoeveelheid: 3 m3

RWZI Veendam
Metaalzouten ten behoeve van aanvullende chemische defosfatering, Aluminiumchloride Alcl3 (product Vta 24).
Hoeveelheid: 25m3
Biogasopwekking opslag biogas in gashouder maximaal 400m3
Flocculant ten behoeve van de slibindikking, Polyelektrolyt (product praestol K128L)
Hoeveelheid 4 m3

RWZI Gieten
Metaalzouten ten behoeve van aanvullende chemische defosfatering, Aluminiumchloride Alcl3 (product Vta 24).
Hoeveelheid: 3 m3
Metaalzouten ten behoeve van nabehandelingsinstallatie ijzer 3 choride
Hoeveelheid: 5 m3

RWZI Assen
Metaalzouten ten behoeve van aanvullende chemische defosfatering, Aluminiumchloride Alcl3 (product Vta 24).
Hoeveelheid: 10 m3
Biogasopwekking opslag biogas in gashouder maximaal 400m3
Flocculant ten behoeve van de slibindikking, Polyelektrolyt (product praestol K128L)
Hoeveelheid 4 m3

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
3

Onderwerp:
molens

Vraag:
Kunt u aangeven welke molens een rieten dak of rieten bekleding hebben en welke brandpreventieve maatregelen daar zijn getroffen?

Antwoord:
Enkel de Molen de Wedderbergen is voorzien van een rieten dak / rietenbekleding en is voorzien van een bliksemafleider.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Zonnepanelen

Vraag:
Kunt u aangeven op welke objecten zonnepanelen aanwezig zijn, en wat het vermogen en de verzekerde waarde daarvan zijn?

Antwoord:
Enkel op de RWZI Hoogezand liggen zonnepanelen.
Het vermogen van deze zonne-installatie is 18 kWp. Er liggen 60 panelen op het dak op een stalen constructie met een hellingshoek van 12 graden. Daarnaast word er regulier inspectie gedaan volgens SCOPE 12.

Voor aanvullende informatie wordt tevens verwezen naar bijlage C.3 (die separaat opgevraagd kan worden).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Taxatierapporten

Vraag:
Kunt u aangeven of er een geldig taxatierapport is en wat de dagtekening daarvan is?

Antwoord:

Rijksoverheid

Zie bijlage C.3 met aanvullende risico-informatie die separaat opgevraagd kan worden (zie hiervoor hetgeen vermeld is in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Inspectierapporten

Vraag:
Zijn de aanbevelingen uit het inspectierapport uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Indien er geen inspectierapport voorhanden is, ontvangen wij graag per object een opgave van de bouwaard, het isolatiemateriaal in de gevel en op het dak en de MPL.

Antwoord:
De vraag lijkt enigszins tegenstijdig. Enerzijds wordt geïnformeerd of de aanbevelingen uit het inspectierapport (welk rapport?) zijn uitgevoerd. En anderzijds wordt met het tweede gedeelte van deze vraag een voorschot genomen als er geen inspectierapporten voorhanden zijn. Ook hiervoor verwijst de AD naar bijlage C.3 met aanvullende risico-informatie die separaat opgevraagd kan worden (zie hiervoor hetgeen vermeld is in de gepubliceerde aanbestedingsstukken. Er is geen lijst beschikbaar met bouwaarden en isolatie. Het merendeel van de panden zal een bouwaard hebben van steen/hard/staal en damwandprofielen. Tot slot wordt gevraagd om een opgave van een MPL. Op welke wijze verwacht u dat de AD hiervan een inschatting kan maken? In de regel wordt een MPL/EML vastgesteld door een risicodeskundige van een verzekeraar bij een inspectie. Mede omdat hier meerdere factoren een rol bij spelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Objectenoverzicht

Vraag:
Kunt u per object de bouwaard aangeven?

Kunt u aangeven welke panden leeg staan?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6.

Er staan geen panden leeg.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Clausule cyberuitsluiting

Vraag:
Gaat u akkoord met de opname van de cyber- en dataclausule voor brandverzekering LMA5400? Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze inschrijving niet geldig.

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord. Een dergelijke clausule/bepaling is niet (langer) passend bij een brandverzekering op basis van Uitgebreide gevaren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Clausule overdraagbare ziekten

Vraag:
Gaat u akkoord met de opname van de clausule overdraagbare ziekten conform LMA5393? Zonder opname van deze clausule kunnen wij niet inschrijven c.q. is onze inschrijving niet geldig.

Antwoord:
Nee, dit is niet akkoord. Een dergelijke clausule/bepaling is niet (langer) passend bij een brandverzekering op basis van Uitgebreide gevaren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
10

Onderwerp:
UEA

Vraag:
Kunt u akkoord gaan met toezending van de ingevulde UEA en een separate ondertekende verklaring dat de UEA's naar waarheid en correct zijn ingevuld?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
11

Onderwerp:
3.6 Beoordelen op geschiktheidseisen, beroepsbevoegdheid

Vraag:
U wenst een gewaarmerkt origineel uittreksel van het handelsregister van de kamer van Koophandel te ontvangen. Normaliter volstaat ook een niet-gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
12

Onderwerp:
3.6 Beoordelen op Geschiktheidseisen, 2 en 3

Vraag:
U wenst op verzoek een kopie van de vergunning dan wel afschrift van de inschrijving te ontvangen. Als bewijsmiddel is het gebruikelijk om een uittreksel uit het desbetreffende vergunningenregister aan te leveren. Kan hiermee worden volstaan?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
13

Onderwerp:
3.6 Beoordelen op Geschiktheidseisen, Technische bekwaamheid

Vraag:
U geeft aan dat het project moet zijn opgeleverd. Kan u bevestigen dat onder een referentieproject tevens wordt verstaan een lopende verzekeringsovereenkomst die binnen de referentieperiode is aangegaan en waarbij de gevraagde kerncompetentie reeds aantoonbaar in uitvoering is?

Antwoord:
Akkoord, mits het contract 3 jaar of langer loopt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
14

Onderwerp:
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, v

Vraag:
Inschrijver dient in te stemmen met een ongewijzigde verlenging van drie (3) maanden na beëindiging van de overeenkomst, zodat AD de mogelijkheid heeft om een nieuwe procedure uit te zetten. Hier wensen wij niet zondermeer mee akkoord te gaan, mede gelet op de opzegtermijn. Kunt u ermee akkoord gaan dat aanbestedende dienst een inspanningsverplichting heeft om de aanbesteding voor de contractsvervaldatum te hebben afgerond? In geval van een verlenging van maximaal drie maanden, zouden wij wel graag de mogelijkheid hebben de premie en/of condities aan te passen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
1. = Akkoord 2. = Akkoord m.b.t. eventuele aanpassing van de premie, niet akkoord met een eventuele aanpassing van de condities

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
15

Onderwerp:
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, i

Vraag:
Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) dient ieder de activiteiten conform vergunning uit te voeren. Ieder kan verantwoordelijk worden gehouden voor haar eigen taken en werkzaamheden, maar niet voor de taken en werkzaamheden van een ander. Derhalve kan een gevolmachtigd agent geen hoofdelijke aansprakelijkheid accepteren voor de taken en werkzaamheden van een verzekeraar en vice versa. Tevens kan een verzekeraar uitsluitend aansprakelijkheid accepteren voor zijn eigen aandeel in het verzekeringscontract en niet voor het aandeel van een eventuele andere verzekeraar namens wie de gevolmachtigd agent eveneens een inschrijving indient. Zou u derhalve expliciet willen bevestigen dat bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) de wettelijke kaders vanuit de Wft worden gevolgd, waarbij er nadrukkelijk geen hoofdelijke aansprakelijkheid tot stand komt?

Antwoord:
Akkoord. De Wft-regels en de contractuele aansprakelijkheid moeten namelijk niet door elkaar lopen. Verzekeraars blijven in beginsel verantwoordelijk voor werkzaamheden die zij via een gevolmachtigd agent laten uitvoeren. De aansprakelijkheid van de gevolmachtigd agent en de betrokken verzekeraar(s) wordt bepaald door de toepasselijke wet- en regelgeving en de contractuele afspraken tussen de betrokken partijen. De aanbestedende dienst doet geen zelfstandige uitspraak over de juridische aansprakelijkheidsverhouding tussen deze partijen. Inschrijvingen dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
16

Onderwerp:
2.2 Aanbestedingsvoorwaarden, c

Vraag:
Bij een inschrijving van een gevolmachtigd agent namens verzekeraar(s) is het gebruikelijk dat de gevolmachtigd agent het UEA invult namens verzekeraar. Bij deel II A worden de gegevens ingevuld

Rijksoverheid

van de verzekeraar. Bij deel II B de gegevens van de gevolmachtigd agent. Deel II C en deel II D worden niet standaard ingevuld. Per verzekeraar wordt een UEA ingevuld. De gevolmachtigd agent ondertekent het UEA. Er wordt geen separaat UEA ingevuld op naam van de gevolmachtigd agent. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Objectspecificatie

Vraag:
Kunt u verduidelijken wat de omvang van het archief is in mogelijke verzekerde waarde en te verrichten werkzaamheden?

Antwoord:
In principe weten wij niet wat de waarde is van het archief. Het betreffen documenten. Het risico is bepaald op EUR 100.000,00 Echter het verlies historisch en culturele waarde is groter.

Bij een brand hebben wij een contract met een calamiteitendienst Polygon. Het doel is dan om documenten na een brand veilig te stellen en zoveel mogelijk zien te herstellen. De schade zal dan bestaan uit verbranding, roet en water.
De archiefruimte kent bij een brandhaard buiten het archief een brandvertraging door de constructie en de deuren. Bij brand in het archief is het hopen om een snelle brandbestrijding door de brandweer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Brandverzekering Waterschap Hunze en Aa's

Rijksoverheid