Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Nota van inlichtingen 1 - Brand- en mangatwachtdiensten Erasmus MC - 5 november 2026

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
1	Bijlage 1.8 Werkinstructie leidingtunnel / Bijlage 1.5 Eisen aan de inzet - gasmetingen	Bijlage 1.8, §3.1 en §3.2 punt 6 en 10 (p. 5-6); Bijlage 1.5, §3.1 en §5.3 (p. 4 en 8-9); concept-raamovereenkomst, art. 7.6	Wie is verantwoordelijk voor de continue meting bij de ingang van de leidingtunnel: de mangatwacht of de Uitvoerende Partij? En is de gasmeetapparatuur van Leverancier in dat geval per inzetdag declarabel conform het prijsblad?	De mangatwacht ziet ter plaatse van de toegang tot de leidingtunnel toe op de voorgeschreven continue meting, bewaakt de voor hem beschikbare meetresultaten en handelt bij afwijkingen conform de geldende veiligheids- en escalatieprocedure. De mangatwacht voert de gasmeting uitsluitend zelf uit indien dit in de Nadere Opdracht of werkvergunning uitdrukkelijk is bepaald en hij hiervoor aantoonbaar bevoegd en bekwaam is. De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de voor haar medewerkers voorgeschreven persoonlijke gasmeting tijdens de werkzaamheden in de leidingtunnel. Gasmeetapparatuur die door Leverancier beschikbaar wordt gesteld, is uitsluitend declarabel op dagen waarop deze aantoonbaar noodzakelijk is en daadwerkelijk wordt ingezet, conform de tarieven uit het prijsblad.
2	Bijlage 1.5 Eisen aan de inzet - procesbeschrijving brandwacht	Bijlage 1.5, §4.1 (p. 6): 'De nadere uitwerking van de rol, taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de brandwacht is opgenomen in het document Procesbeschrijving inzet brandwacht'	Is het document 'Procesbeschrijving inzet brandwacht' hetzelfde document als Bijlage 1.6 'Proces inzet brandwacht-mangatwacht'? Zo nee, wil Erasmus MC dit document alsnog publiceren?	Dat klopt.
3	Offerteleidraad - paginamaximum kwaliteitscriteria	Offerteleidraad, §5.3.1 t/m §5.3.3 (p. 31-33): 'Maximaal 2 A4 (inclusief bijlagen)' resp. 'Maximaal 1 A4 (inclusief bijlagen)'	Tellen een voorblad en een inhoudsopgave mee in het paginamaximum per gunningscriterium? Mag de inschrijver de drie kwaliteitsplannen in één PDF bundelen, of verwacht Erasmus MC per gunningscriterium een afzonderlijk bestand?	De voorkeur gaat uit naar separaat indienen. Het toevoegen van een voorblad en inhoudsopgave is niet noodzakelijk.
4	Bijlage 2 Prijsblad - fictieve uren	Bijlage 2 Prijsblad, tabblad 'Prijsblad', rij 22-23 (fictief aantal uren per jaar); concept-raamovereenkomst, art. 3.2	Het prijsblad gaat uit van 2.000 uur brandwacht en 2.000 uur mangatwacht per jaar. Weerspiegelt deze verdeling de verwachte praktijk? Zo nee, wat is de indicatieve verhouding tussen brandwacht- en mangatwachturen op basis van de afname in het afgelopen jaar?	De aantallen zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, gebaseerd op de huidige inzet. De Raamovereenkomst kent echter geen gegarandeerde afname van uren of aantallen. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
5	Bijlage 2 Prijsblad - toeslagtijdvakken	Bijlage 2 Prijsblad, tabblad 'Prijsblad', rij 15-17 (Toeslag 01, 02 en 03) en tabblad 'Toelichting'	Wil Erasmus MC de toeslagtijdvakken nader definiëren? Begint het tijdvak 'Weekend' op vrijdag 18:00 uur of op zaterdag 00:00 uur en wanneer eindigt het? Welke dagen gelden als feestdag in de zin van Toeslag 03?	Het tijdvak "Weekend" loopt van zaterdag 00:00 uur tot maandag 00.00 uur. Voor de toepassing van Toeslag 03 worden uitsluitend de volgende dagen als feestdag aangemerkt: - Nieuwjaarsdag; - Eerste en Tweede Paasdag; - Koningsdag; - Hemelvaartsdag; - Eerste en Tweede Pinksterdag; en - Eerste en Tweede Kerstdag.
6	Concept-raamovereenkomst - indexering	Concept-raamovereenkomst, art. 9.3: indexering op basis van CBS-reeks 'Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen' voor de bedrijfstak Bouwnijverheid (SBI 2008, sectie F)	Is Erasmus MC bereid de indexering te koppelen aan een CBS-reeks die aansluit op de loonontwikkeling van brandwacht- en mangatwachtdiensten? Zo nee, wat is de motivering voor de keuze voor de bedrijfstak Bouwnijverheid?	Ja. Erasmus MC onderschrijft dat de indexeringssystematiek zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de loonontwikkeling van de dienstverlening waarop de Raamovereenkomst betrekking heeft. Erasmus MC past daarom artikel 9.3 van de concept-raamovereenkomst aan, waarbij voor de indexering wordt aangesloten bij de CBS-cijfers voor de bedrijfstak Beveiligings- en opsporingsdiensten (SBI 2008, code 80). Artikel 9.3 van de concept-raamovereenkomst komt te vervallen en wordt vervangen door de volgende bepaling: 9.3 Indexering In afwijking van artikel 5.1 van de AIV 2024 mogen de overeengekomen tarieven eenmaal per kalenderjaar worden geïndexeerd, voor het eerst per 1 januari 2028. Het indexeringspercentage is gelijk aan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de versie"Huidige cijfers" gepubliceerde percentage in de kolom"Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder – Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%)" voor de bedrijfstak Beveiligings- en opsporingsdiensten (SBI 2008, code 80) over de maand juli van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de indexering plaatsvindt. Het nieuwe tarief wordt berekend volgens de formule: geldend tarief × (1 + CBS-percentage / 100). De uitkomst wordt afgerond op twee decimalen. Indien het voor de maand juli gepubliceerde percentage voorlopig is, wordt dit percentage toegepast. Een eventuele latere herziening of definitieve vaststelling door het CBS leidt niet tot nacalculatie of aanpassing met terugwerkende kracht. Indien de genoemde CBS-reeks of de bedoelde procentuele kolom wordt beëindigd, vervangen of niet langer beschikbaar is, wordt de door het CBS aangewezen opvolgende reeks gehanteerd. Indien geen opvolgende reeks beschikbaar is, treden partijen in overleg over de naar aard en strekking meest vergelijkbare objectieve CBS-index.
7	Concept-raamovereenkomst - minimuminzet	Concept-raamovereenkomst, art. 6.3; Offerteleidraad, §2.1 'Minimuminzet' (p. 10)	Twee inzetten op dezelfde dag met een onderbreking van minder dan vier uur gelden als één inzetperiode. Zijn de uren tussen deze inzetten declarabel wanneer de medewerker op locatie beschikbaar blijft? Zo nee, mag de medewerker de locatie in die tussentijd verlaten?	Nee. De uren tussen twee inzetten waarin geen werkzaamheden worden verricht, zijn niet declarabel, met uitzondering van de tijd die noodzakelijk is voor het veilig afronden van de voorafgaande inzet. Gedurende deze onderbreking mag de medewerker de locatie van Erasmus MC verlaten. Indien Erasmus MC uitdrukkelijk verlangt dat de medewerker tijdens de onderbreking op locatie beschikbaar blijft voor inzet, geldt deze beschikbaarheidstijd als declarabele tijd.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
8	Concept-raamovereenkomst / Offerteleidraad - liveplanning	Concept-raamovereenkomst, art. 6.8; Offerteleidraad, §2.1 'Liveplanning' (p. 11) en §5.3.2 (p. 32)	Verwacht Erasmus MC een koppeling tussen de liveplanning van Leverancier en FMIS (Planon)? Of volstaat een beveiligde webomgeving waarin de door Erasmus MC aangewezen medewerkers met eigen inloggegevens meekijken?	Een koppeling tussen de liveplanning van Leverancier en het FMIS (Planon) van Erasmus MC is niet vereist. Het volstaat dat Leverancier een beveiligde digitale (web)omgeving beschikbaar stelt waarin de door Erasmus MC aangewezen medewerkers met eigen, persoonsgebonden inloggegevens 24 uur per dag en 7 dagen per week de actuele liveplanning kunnen raadplegen. Leverancier is verantwoordelijk voor het tijdig toekennen, wijzigen en intrekken van de toegangsrechten en voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de liveplanning.
9	Offerteleidraad - kruisverwijzingen	Offerteleidraad, §1.2 (p. 5), §3.2.2 (p. 16) en §3.5 (p. 18): 'Fout! Verwijzingsbron niet gevonden'	Wil Erasmus MC bevestigen dat §1.2 en §3.5 verwijzen naar Hoofdstuk 5 'Criteria voor gunning' en §3.2.2 naar §3.2.3 'Inschrijven met beroep op derde(n)'?	Paragraaf 1.2 verwijst naar hoofdstuk 4 (selectie) en hoofdstuk 5 (gunning). Paragraaf 3.2.2 verwijst naar paragraaf 3.2.3. Paragraaf 3.5 verwijst naar hoofdstuk 5.
10	Offerteleidraad - prijsbeoordeling	Offerteleidraad, §5.4 (p. 34), tabel 'Berekening prijsstellingscore'; §3.7.15 (p. 22); Bijlage 2 Prijsblad	Is Erasmus MC bereid voor de all-in uurtarieven brandwacht en mangatwacht een minimumtarief vast te stellen, gebaseerd op de loonkosten volgens de toepasselijke cao en de eisen uit de concept-raamovereenkomst? Zo nee, welke objectieve maatstaf hanteert Erasmus MC bij de toets op irreële inschrijvingen?	Nee, Erasmus MC stelt geen minimumtarief vast voor de brandwacht- en mangatwachtdienstverlening. Inschrijvers dienen realistische en marktconforme tarieven aan te bieden waarmee aantoonbaar uitvoering kan worden gegeven aan alle verplichtingen uit de aanbestedingsstukken, de toepasselijke wet- en regelgeving en, voor zover van toepassing, cao-bepalingen. Indien een aangeboden tarief in verhouding tot de te verrichten dienstverlening abnormaal laag lijkt, zal Erasmus MC de betreffende inschrijving beoordelen overeenkomstig artikel 2.116 van de Aanbestedingswet 2012. Erasmus MC kan de Inschrijver daarbij verzoeken het aangeboden tarief nader te onderbouwen. Bij deze beoordeling wordt onder meer gekeken naar de aannemelijkheid van de kostenopbouw, de uitvoerbaarheid van de dienstverlening conform de gestelde eisen en de naleving van toepasselijke verplichtingen op het gebied van sociaal- en arbeidsrecht, waaronder toepasselijke cao-bepalingen.
11	Minimuminzet	Leidraad §2.1 p.10; raamovereenkomst art.6.3, PDF p.8 Kern van bepaling: Vier uur minimumdeclaratie; opeenvolgende werkzaamheden vormen één inzet.	In de huidige arbeidsmarkt en conform de binnen de veiligheidssector geldende arbeidsvoorwaarden worden gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen (zoals Manschap A en SOG-gecertificeerde mangatwachten) ingeroosterd op volledige dagdiensten van 8 uur. Bij een afroep van slechts 4 uur kan het restant van de werkdag door reistijden en roostertechnische beperkingen niet elders worden ingezet. Dit leidt tot de volgende ongewenste effecten voor de opdracht: Risico voor personeelscontinuïteit: Het structureel inzetten op 4-uursdiensten belemmert het aantrekken en behouden van de door Erasmus MC vereiste vaste, ervaren pool van circa 15 medewerkers. Prijsopdrijvend effect: Omdat op het Prijsblad (Bijlage 2) één uniform all-in uurtarief moet worden afgegeven voor alle declarabele uren, worden inschrijvers genoodzaakt een leegloop- en risico-opslag door te rekenen over het gehele tarief. Hierdoor betaalt Erasmus MC over de totale geraamde omvang (circa 40.000 uren) een aanzienlijk hoger tarief, er vanuit gaande dat overgrote meerderheid van de werkzaamheden volledige dagdiensten betreft. **Verzoek (Primair):** Is Erasmus MC bereid artikel 6.3 aan te passen en de minimale declarabele inzetduur voor reguliere diensten vast te stellen op acht (8) aaneengesloten uren (dan wel de gebruikelijke voltijdse dagdienstduur)? **Verzoek (Subsidiair, indien primair niet akkoord):** Indien Erasmus MC wenst vast te houden aan de mogelijkheid van een 4-uursinzet: a) Is Erasmus MC bereid de 4-uursminimuminzet uitsluitend van toepassing te verklaren op acute Spoedinzetten (als bedoeld in artikel 10) en voor alle reguliere geplande inzetten een minimum van 8 uur te hanteren? óf b) Is Erasmus MC bereid te maximeren dat inzetten van 4 uur slechts bij uitzondering voorkomen (bijvoorbeeld maximaal 5% van het totale jaarlijkse afroepvolume), dan wel het Prijsblad aan te vullen met een separate tariefregel / opslag voor inzetten korter dan 8 uur, zodat inschrijvers het reguliere uurtarief scherp en zonder leegloopopslag kunnen aanbieden?	Erasmus MC gaat niet akkoord met het verzoek. De minimale declarabele inzetduur van vier uur is bewust gekozen om voldoende flexibiliteit te behouden bij de inzet van brand- en mangatwachtdiensten. Erasmus MC acht deze regeling passend bij de aard en omvang van de Opdracht.
12	Pauzes en nacontrole	Bijlage 1.5 §4.1 en §5.9, PDF p.7 en 12–13; raamovereenkomst art.7.2 Kern van bepaling: Nacontrole minimaal 30 minuten, ook bij onderbrekingen; leverancier verantwoordelijk voor aflossing.	Kan Erasmus MC bevestigen dat de uitvoerende partij in dat geval pas met brandgevaarlijke werkzaamheden mag aanvangen/hervatten nadat de brandwacht zijn aansluitende wettelijke pauze heeft genoten, tenzij Erasmus MC voor de betreffende inzet expliciet een separate aflosser/vervanger heeft gecontracteerd?"	Ja, de toepasselijke wettelijke en eventuele cao-bepalingen inzake arbeids- en pauzetijden dienen te worden nageleefd. Pauzemomenten worden zoveel mogelijk afgestemd op de werkzaamheden van de Uitvoerende Partij. Indien tijdens de pauze geen gelijkwaardig gekwalificeerde vervanger beschikbaar is, dienen de brandgevaarlijke werkzaamheden vóór aanvang van de pauze te worden stilgelegd en mogen deze pas worden hervat nadat de brandwacht zijn pauze heeft beëindigd en het vereiste toezicht weer daadwerkelijk aanwezig is. Indien de aard of continuïteit van de werkzaamheden vereist dat het toezicht gedurende de pauze wordt voortgezet, dient tijdig te worden voorzien in een gelijkwaardig gekwalificeerde vervanger/aflosser. De inzet van deze vervanger is in dat geval declarabel overeenkomstig de contractuele afspraken.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
13	Gelijkwaardigheid brandwachtdiploma	Raamovereenkomst art.7.1, PDF p.11; bijlage 1.5 §4.2, PDF p.8 Kern van bepaling: Manschap A, Brandwacht 1e klas of aantoonbaar gelijkwaardig. Bewerking bestaande vraag 3.	De opleiding Manschap A (NIPV) is een repressieve overheidsopleiding die al geruime tijd niet meer commercieel toegankelijk is voor medewerkers in de private veiligheidssector. Voor private en industriële toezichthouders is in de markt de erkende vakopleiding Industrieel Brandveiligheidswacht (IBVW) de standaard. Deze opleiding sluit naadloos aan op de taken en verantwoordelijkheden zoals Erasmus MC die in paragraaf 2.1 van de Offerteleidraad en paragraaf 4.1 van Bijlage 1.5 heeft gedefinieerd: preventief toezicht op brandgevaarlijke werkzaamheden (heet werk), controle op vergunningen, signaleren van onveilige situaties, inzet van kleine blusmiddelen en alarmering. Het uitsluitend vasthouden aan repressieve brandweerdiploma's (Manschap A) beperkt de marktwerking en de beschikbaarheid van personeel voor de vaste pool ernstig, terwijl de taken van de brandwacht binnen Erasmus MC een toezichthoudend en preventief karakter hebben. Vraag: Kan Erasmus MC bevestigen dat het certificaat Industrieel Brandveiligheidswacht (IBVW) (of een aantoonbaar gelijkwaardige preventieve vakopleiding, aangevuld met een geldig VCA-certificaat) door Erasmus MC wordt geaccepteerd als een "aantoonbaar gelijkwaardig diploma" in de zin van artikel 7.1 van de Raamovereenkomst en paragraaf 4.2 van Bijlage 1.5?	Nee. Erasmus MC bevestigt niet dat het certificaat Industrieel Brandveiligheidswacht (IBVW), al dan niet in combinatie met VCA, zonder meer wordt aangemerkt als een aantoonbaar gelijkwaardig diploma zoals bedoeld in artikel 7.1 van de concept-Raamovereenkomst en paragraaf 4.2 van Bijlage 1.5. Onder een aantoonbaar gelijkwaardig diploma verstaat Erasmus MC een diploma waarvan de Inschrijver kan aantonen dat het opleidingsniveau, de eindtermen en de voor de functie relevante kennis en vaardigheden ten minste gelijkwaardig zijn aan de door Erasmus MC gestelde opleidingseis. Het is aan de Inschrijver om deze gelijkwaardigheid aantoonbaar te maken. Een geldig VCA-certificaat blijft daarnaast afzonderlijk vereist.
14	Locatiekennis en implementatie	Raamovereenkomst art.7.5 en 8.4–8.8, PDF p.11–13; bijlage 1.5 §5.1, PDF p.9 Kern van bepaling: Locatiekennis vereist vóór eerste inzet; instructies inbegrepen. Bewerking bestaande vraag 4.	Welke aantoonbare locatiekennis moet iedere medewerker vóór de eerste inzet bezitten, naast de poortinstructie en introductiebriefing? Faciliteert Erasmus MC vóór 1 maart 2027 een terreinintroductie voor de vaste pool en reservepool, inclusief relevante risicogebieden, toegang en alarmroutes? Kunt u de duur, beschikbare momenten en doorlooptijd van passen en aanvullende screening aangeven?	Nadere (aantoonbare) locatiekennis is niet noodzakelijk. Bij een eerste inzet wordt men begeleid door Coördinatoren BHV.
15	Historische vraag en prognose	Offerteleidraad §2.1 p.11; raamovereenkomst art.3.1–3.3, PDF p.5; prijsblad C22:C23 Kern van bepaling: Circa €200.000 historisch, 40.000 indicatieve uren totaal en 4.000 fictieve uren per jaar.	a) Kunt u over de laatste twee volledige jaren de afgenomen uren, aantallen inzetten en dienstlengtes per functie, locatie en tijdvak verstrekken, inclusief spoed, annuleringen en de minimale en maximale gelijktijdige afroep/bezetting? b) Op welke contractperiode hebben de 40.000 indicatieve uren betrekking en welke projecten of ontwikkelingen verklaren de verwachte vraag ten opzichte van de historische uitgaven?	a) de gevraagde historische informatie is binnen Erasmus MC niet op het gevraagde detailniveau als zodanig geadministreerd en kan daarom niet worden verstrekt. b) de indicatieve omvang van circa 40.000 uur is gebaseerd op de verwachte inzet voor met name het geplande projectmatige onderhoud binnen het gehele Erasmus MC. De daadwerkelijke afname is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden en kan gedurende de looptijd fluctueren. Aan de indicatieve omvang kunnen geen afnamegaranties of andere rechten worden ontleend.
16	Omvang spoed en piekbelasting	Leidraad §2.1 p.10; raamovereenkomst art.11.2–11.3, PDF p.17 Kern van bepaling: Termijnen gelden voor alle benodigde medewerkers; geen maximum gelijktijdige afroep genoemd.	Voor welk maximaal aantal gelijktijdig benodigde brandwachten en mangatwachten moet de opkomsttijd van één uur bij spoed respectievelijk 24 uur bij reguliere inzet worden gegarandeerd? Kunt u een uitgangspunt vastleggen voor grotere of gelijktijdige aanvragen, met passende opschalingstermijnen, en het historische aantal gelijktijdige spoedaanvragen vermelden?	Voor de in de aanbestedingsstukken genoemde maximale opkomsttijden gelden de volgende uitgangspunten: Spoedinzet: maximaal één (1) Brandwacht of Mangatwacht binnen één (1) uur; Reguliere inzet: maximaal drie (3) Brandwachten en/of Mangatwachten gelijktijdig binnen vierentwintig (24) uur. Indien Erasmus MC gelijktijdig een groter aantal medewerkers nodig heeft, wordt in overleg met Leverancier de kortst haalbare opschalingstermijn vastgesteld. Leverancier dient in dat geval zo spoedig mogelijk aan te geven welke capaciteit binnen welke termijn beschikbaar kan worden gesteld.
17	Locaties en meetpunt opkomst	Aankondiging §5.1.2 p.1; offerteleidraad §2.1 p.8–11; raamovereenkomst definities en art.11, PDF p.4 en 17 Kern van bepaling: Aankondiging noemt heel Nederland; contract verlangt melden op opgegeven locatie.	Kunt u aangeven welke adressen en gebouwen onder de opdracht vallen en gelden de opkomsttijden voor elk daarvan? Waar ligt per locatie het meetpunt voor tijdige aankomst? Hoe worden aantoonbare wachttijden door toegang, begeleiding of een onbereikbare Erasmus MC-contactpersoon verwerkt in de meting van de opkomsttijd?	De hoofdlocatie voor deze opdracht is het Erasmus MC-complex aan het Dr. Molewaterplein te Rotterdam. De in de aanbestedingsstukken opgenomen opkomsttijden gelden voor deze locatie. Voor de meting van de opkomsttijd is de passage van de hoofdingang van het Erasmus MC-complex aan het Dr. Molewaterplein maatgevend. De opkomsttijd eindigt op het moment dat de betreffende medewerker de hoofdingang passeert en zich overeenkomstig de geldende toegangsprocedure meldt. Aantoonbare wachttijd die daarna ontstaat als gevolg van toegangsprocedures, noodzakelijke begeleiding of het niet tijdig beschikbaar of bereikbaar zijn van de aangewezen contactpersoon van Erasmus MC, wordt niet aan Leverancier toegerekend bij de beoordeling van de opkomsttijd. Leverancier dient een dergelijke vertraging wel onverwijld kenbaar te maken aan Erasmus MC. Voor zover de definitie van 'Opkomsttijd' in de concept-Raamovereenkomst hiermee niet overeenstemt, geldt bovenstaande verduidelijking.
18	Annuleringen vóór aanvang	AIV art.3.2 p.4; raamovereenkomst art.6.3, PDF p.8 Kern van bepaling: AIV kent redelijke gemaakte kosten bij annulering vóór uitvoering, geen specifieke afroepstaffel.	a) Welke regeling geldt wanneer Erasmus MC een bevestigde opdracht voor aanvang annuleert of verschuift? b)Welke opzegtermijn geldt daarbij en welke kosten worden vergoed als medewerkers zijn ingepland? c) Bij annulering op korte termijn kunnen wij de medewerker niet meer elders inzetten, terwijl de personeelkosten doorlopen. Mogen inschrijvers daarom een annuleringstermijn en bijbehorende vergoedingsregeling voorstellen? Kan dit meegenomen worden als een aanvulling op de contractvoorwaarden?	Erasmus MC neemt kennis van uw suggestie. Indien u een regeling voor annulering, verschuiving van opdrachten en/of een bijbehorende vergoedingsregeling wenselijk acht, verzoeken wij u hiervoor in de volgende vragenronde een concreet voorstel in te dienen. Erasmus MC zal het voorstel beoordelen en bezien of dit aanleiding geeft tot aanpassing van de aanbestedingsstukken. Vooralsnog blijven de aanbestedingsstukken ongewijzigd.
19	Toezicht in leidingtunnel	Bijlage 1.8 §3.2 punt 12, p. 6. Kern van bepaling: Minimaal drie personen; bij heet werk aparte brandwacht binnen en mangatwacht buiten.	Bevestigt u dat bij heet werk in de leidingtunnel afzonderlijke brandwacht- en mangatwachtfuncties worden besteld en vergoed? Hoe wordt de benodigde bezetting bepaald bij meerdere toegangen, werkploegen of gelijktijdige werkzaamheden en wie coördineert de samenloop van werkvergunningen? Telt de brandwacht mee als één van de minimaal twee personen in de tunnel?	Erasmus MC zal het benodigde aantal brand- en mangatwachten bestellen op basis van de uit te voeren werkzaamheden. De benodigde bezetting wordt bepaald aan de hand van de werkzaamheden en de specifieke situatie. Inschrijver heeft in deze vaststelling geen taak of rol. De brandwacht telt niet mee als een van de twee personen in de tunnel.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
20	Aansprakelijkheid per order of raamcontract	AIV art.19.2 en 19.5 p.10; Offerteleidraad §4.3.1.2 p.25 Kern van bepaling: Aansprakelijkheidsstaffel afhankelijk van opdrachtprijs; uitzonderingen zonder genoemde limiet.	a) In verband met verzekeringseisen: kunt u bevestigen dat schade is beperkt tot directe schade? b) Is deze directe schade beperkt tot een maximum per jaar? Graag uw toelichting. c) Indien niet, doen wij graag het volgende voorstel in aanvulling op artikel 19 van de inkoopvoorwaarden: "De aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. De hoogte van de aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van €2.500.000, - per gebeurtenis waarbij met elkaar samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis, met een maximum van €5.000.000- per jaar." Stemt u hiermee in? Zo niet, dan ontvangen wij graag uw motivatie.	a) Nee. Erasmus MC stemt niet in met een aanvullende beperking van de aansprakelijkheid tot uitsluitend directe schade. De aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in artikel 19 van de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden blijft ongewijzigd van toepassing. b) Artikel 19.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bevat reeds een beperking van de aansprakelijkheid per gebeurtenis en per kalenderjaar. Welke limiet van toepassing is, is afhankelijk van de overeengekomen prijs van de Overeenkomst. De in artikel 19.2 genoemde uitzonderingen op deze aansprakelijkheidsbeperking blijven onverkort van toepassing. c) Erasmus MC stemt niet in met de voorgestelde aanvullende bepaling. De aansprakelijkheid is reeds geregeld in artikel 19 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Erasmus MC ziet geen aanleiding deze regeling voor deze aanbesteding te wijzigen of verder te beperken. De in de aanbestedingsstukken opgenomen voorwaarden blijven ongewijzigd van toepassing.
21	Indiening kwaliteitsdocumenten	Offeretleidraad §5.3.1–5.3.3 p.31–33 en §3.2.1 p.15 Kern van bepaling: Maximaal 2, 1 en 1 A4 inclusief bijlagen.	Moeten de drie kwaliteitsbeschrijvingen als drie afzonderlijke PDF-bestanden worden ingediend? Tellen een titel, bedrijfsintroductie en eventuele voorbladen binnen de genoemde maxima mee? Wij gaan uit van maximaal twee, één en één A4 inclusief alle tekst en bijlagen, zonder extra voorblad.	Zie het antwoord op vraag 3.
22	Gelijke totaalscore	Offerteleidraad §5.2 en §5.5 p.29 en 34 Kern van bepaling: Hoogste totaalscore wint; geen beslisregel bij gelijke score aangetroffen.	Welke beslisregel wordt toegepast wanneer twee of meer geldige inschrijvers na afronding dezelfde hoogste EMVI-totaalscore behalen? Wilt u tevens bevestigen op welk niveau kwaliteitsscores en de totaalscore worden afgerond?	Indien twee of meer inschrijvers een gelijke totaalscore behalen, wordt de opdracht gegund aan de inschrijver met de hoogste score op het onderdeel Kwaliteit. Indien ook deze score gelijk is, beslist Erasmus MC door middel van loting.
23	Beoordelingsteam	Offerteleidraad §5.5 p.34	Welke functies bekleden de leden van het beoordelingsteam?	Het beoordelingsteam is samengesteld uit medewerkers van Erasmus MC met deskundigheid op het gebied van brandveiligheid/veiligheid en beheer en onderhoud. Het aanbestedingsproces wordt begeleid vanuit Inkoop. Erasmus MC verstrekt geen informatie over de identiteit van de individuele beoordelaars.
24		Uitwerking kwaliteitsstukken	Voor de totale uitwerking geldt een maximale omvang van 4 A4. . Om alle inschrijvers de ruimte te geven hun plan volledig en goed leesbaar te onderbouwen, vragen wij u het volgende: Gaat u ermee akkoord dat de totale uitwerking op 8 A4 mag, lettergrootte 10 exclusief voorblad en inhoudsopgave?	Niet akkoord. Erasmus MC is van mening dat de maximale omvang van 4 A4 voldoende ruimte biedt om de vraagstelling volledig te beantwoorden. De paginabeperking is bewust opgenomen om bondige, concrete en goed onderbouwde plannen te stimuleren en een efficiënte beoordeling mogelijk te maken. De maximale omvang blijft derhalve ongewijzigd. Zie daarnaast het antwoord op vraag 3.
25		Bijlage 1.5, 3.2 Verplichte certificering	Bij Certificaat Gasmeten (EX-OX-TOX) staat geen SOG/SSW/SAIO is het hierbij dan geen verplichting?	Nee, dit zijn metingen met meetbuisjes voor petrochemie. Is niet relevant voor deze Opdracht.
26		Bijlage 1.5, 3.2 Verplichte certificering / 4.2 Verplichte certificering	Hier wordt aangegeven over welke certificaten een mangatwacht dient te beschikken. Voor het VCA-certificaat is echter niet gespecificeerd of een VCA Basis- of VCA VOL-certificaat vereist is. Kunt u aangeven welk type VCA-certificaat wij aan moeten voldoen?	Voor de Mangatwacht is minimaal een geldig Basisveiligheid VCA-diploma (B-VCA) vereist. Een geldig VOL-VCA-diploma voldoet eveneens aan deze eis.
27		Offerteleidraad, Algemeen	Kunt u als eis opnemen dat een groot deel van de medewerkers die op de opdracht worden ingezet in eigen loondienst is (in plaats van zzp), om zo de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen?	Niet akkoord. Erasmus MC schrijft niet voor op welke wijze inschrijvers hun personeelsbestand organiseren. Het is aan de inschrijver om de personele invulling van de dienstverlening vorm te geven, mits wordt voldaan aan alle in de aanbestedingsstukken gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en vakbekwaamheid.
28		Offerteleidraad, Algemeen	We begrijpen dat de dienstverlening voornamelijk projectmatig wordt ingezet. Kunt u aangeven hoe lang van tevoren een project doorgaans wordt aangekondigd? Uiteraard begrijpen we dat hierop uitzonderingen kunnen zijn.	Het streven is één (1) werkweek voor aanvang van de inzet.
29		Offerteleidraad, Algemeen	Staat u open voor de inzet van techniek om de brandwacht te ondersteunen en eventueel af te schalen, of zelfs eventueel op afstand te laten opereren? Zo ja, hoe kunnen we dit verwerken in het prijzenblad?	De uitvraag wordt niet gewijzigd. U kunt dit (indien relevant) opnemen in de beantwoording van uw kwaliteitscriteria.
30		Offerteleidraad, 4.3.2, Kerncompetentie 1	Kunt u bevestigen dat u opvanglocaties voor asielzoekers ook als een 24/7 operationele omgeving ziet? Dit gezien deze op deze locaties opvang en huisvesting 24 uur per dag door gaan, er een continue verantwoordelijkheid voor veiligheid is en incidenten directe opvolging vereisen.	Erasmus MC bevestigt dat een opvanglocatie voor asielzoekers 24/7 operationeel kan zijn. Dit betekent echter niet dat een dergelijke locatie daarmee zonder meer kwalificeert als een vergelijkbare 24/7 operationele omgeving in de zin van de gestelde kerncompetentie. Voor de kerncompetentie is van belang dat de referentieopdracht naar aard, complexiteit en veiligheidscontext voldoende vergelijkbaar is met de dienstverlening waarop deze aanbesteding betrekking heeft. Daarbij gaat het in het bijzonder om ervaring met de inzet van brand- en/of mangatwachten in een continu operationele omgeving waarin werkzaamheden plaatsvinden die specifieke veiligheidsrisico's en continuïteitseisen met zich meebrengen, zoals een ziekenhuis, laboratorium, industriële installatie of vergelijkbare kritische infrastructuur. Een referentie die uitsluitend ziet op opvang en huisvesting van asielzoekers wordt daarom niet op grond van het enkele 24/7-karakter als voldoende vergelijkbaar aangemerkt. De referentie dient ook inhoudelijk aan de gestelde kerncompetentie te voldoen.
31		Bijlage 7 - Verklaring Beroep Financiële economische draagkracht derde	In dit document staat: Een genomineerde derde moet voldoen aan alle vereisten die in de onderhavige Offerteleidraad aan genomineerde derden worden gesteld. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, blijft de financiële en economische draagkracht van deze genomineerde derde buiten beschouwing bij de beoordeling van de inschrijving van de Inschrijver. Dit kan leiden tot uitsluiting van de Inschrijver als niet wordt voldaan aan de gestelde vereisten. OF: •[Naam Inschrijver/combinant] zich met betrekking tot paragraaf 4.3.1 van de Offerteleidraad beroept op de middelen van [naam genomineerde derde]. Ondergetekende verklaart dat hij/zij deze verklaring naar waarheid heeft ondertekend en tevens dat hij/zij daartoe rechtens bevoegd is. Het is Inschrijver niet duidelijk wat u hierbij van Inschrijver verwacht omdat hier 'OF' staat. Moet er een keuze worden gemaakt tussen één van deze twee teksten?	Dit betreft inderdaad een fout in het document. De juiste versie van de bijlage wordt meegestuurd als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
32		Paginaformat	Offerteleidraad §5.3.1–5.3.3, p. 31–33: “Maximaal 2 A4 / 1 A4 (inclusief bijlagen)” Wij gaan ervan uit dat het voorblad en de inhoudsopgave niet meetellen voor het maximum aantal A4. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op vraag 3.
33		Visualisatie als bijlage	Offerteleidraad §5.3.1–5.3.3, p. 31–33 K1 en K2 vragen om een beschrijving van werkwijzen en processen. Om die voor de beoordelaars overzichtelijk te maken, voegen wij graag per kwaliteitscriterium één visualisatie van maximaal 1 A4 als bijlage toe. Staat u toe dat deze bijlage buiten het maximum aantal A4 valt?	Akkoord.
34		Referenties: lopende opdracht	Offerteleidraad §4.3.2.1, p. 26, onder a en b Wij gaan ervan uit dat een lopende opdracht als referentie kan dienen, mits de gevraagde ervaring is opgedaan in de drie jaar voorafgaand aan de inschrijving. Kunt u dit bevestigen?	Dat klopt.
35		Referenties: opdracht voor Erasmus MC	Offerteleidraad §4.3.2.1, p. 26; Bijlage 5 Wij gaan ervan uit dat een opdracht voor Erasmus MC zelf ook als referentie kan dienen. Kunt u dit bevestigen?	Dat klopt.
36		Annulering vóór aanvang	Concept-Raamovereenkomst art. 6.3, p. 7; AIV art. 3.2, p. 3–4 Artikel 6.3 regelt de minimuminzet bij een inzet die voortijdig wordt beëindigd, maar niet bij annulering vóór aanvang. Wij gaan ervan uit dat bij annulering binnen 24 uur vóór de geplande aanvangstijd de minimuminzet van vier uur verschuldigd is, omdat de medewerker dan al is ingepland. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op vraag 18.
37		Annulering vóór aanvang (vervolg)	Concept-Raamovereenkomst art. 6.3, p. 7 Als u vraag 5 niet kunt bevestigen: bent u bereid een annuleringstermijn op te nemen, bijvoorbeeld kosteloos annuleren tot 24 uur vóór aanvang?	Zie het antwoord op vraag 18.
38		Gasmeetapparatuur in de leidingtunnel	Concept-Raamovereenkomst art. 7.6, p. 11; Bijlage 1.8 §3.2, punt 10 Bijlage 1.8 schrijft voor dat ten minste één persoon in de leidingtunnel een multigasmeter draagt. Wij gaan ervan uit dat een multigasmeter die onze brandwacht of mangatwacht daarvoor meeneemt, geldt als aantoonbaar noodzakelijk en daarmee per dag declarabel is volgens artikel 7.6. Kunt u dit bevestigen?	Ja. Indien voor de betreffende inzet een multigasmeter op grond van de geldende werkinstructie verplicht is en deze door Leverancier beschikbaar wordt gesteld en daadwerkelijk wordt ingezet, geldt deze als aantoonbaar noodzakelijke gasmeetapparatuur en is deze per dag declarabel conform artikel 7.6 van de concept-Raamovereenkomst en het prijsblad.
39		Minimumuurtarief	Offerteleidraad §5.4, p. 33; Bijlage 2 Prijsblad Voor brand- en mangatwachten geldt geen cao en daarmee geen ondergrens voor de beloning. Om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te borgen, vragen wij u een minimumuurtarief per functie op te nemen. Bent u daartoe bereid?	Zie het antwoord op vraag 10.
40		Toets irreële inschrijving	Offerteleidraad §3.7.15, p. 22 Als u geen minimumuurtarief opneemt: kunt u aangeven hoe u toetst of een inschrijving irreëel laag is?	Zie het antwoord op vraag 10.
41		Indexering	Concept-Raamovereenkomst art. 9.3, p. 13 Artikel 9.3 koppelt de indexering aan de CBS-cao-lonen voor de bedrijfstak Bouwnijverheid (SBI 2008, sectie F). Brand- en mangatwachtdiensten vallen niet onder die bedrijfstak. Bent u bereid voor de indexering de CBS-dienstenprijsindex (DPI) voor beveiligings- en opsporingsdiensten te hanteren?	Zie het antwoord op vraag 6.
42		3.2.3 i.s.m. 4.3.2.3	In paragraaf 3.2.3 is bepaald dat een inschrijver zich voor de geschiktheidseisen mag beroepen op de bekwaamheid van derden. Mag een inschrijver zich ook voor Geschiktheidseis 3 (ISO 14001) op een derde beroepen? Zo ja, onder welke voorwaarden? Dient die derde in dat geval bijvoorbeeld zelf een deel van de opdracht uit te voeren?	Een inschrijver mag zich in beginsel beroepen op de draagkracht en bekwaamheden van derden overeenkomstig paragraaf 3.2.3 van de Offerteleidraad en de toepasselijke bepalingen uit de Aanbestedingswet. Indien een inschrijver zich beroept op een derde om te voldoen aan Geschiktheidseis 3 (ISO 14001), dient de inschrijver aannemelijk te maken dat hij gedurende de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de middelen, processen en expertise van deze derde waarop het ISO 14001-certificaat betrekking heeft. Gelet op de aard van een ISO 14001-certificering ligt het daarbij voor de hand dat de betreffende derde daadwerkelijk betrokken is bij de uitvoering van de opdracht voor zover de certificering relevant is voor de werkzaamheden waarop het beroep ziet. Erasmus MC beoordeelt per geval of voldoende aannemelijk is gemaakt dat daadwerkelijk over de betreffende middelen kan worden beschikt. De overige bepalingen uit de Offerteleidraad met betrekking tot het beroep op derden blijven onverkort van toepassing.
43		4.3.2.3 eerste alinea	Volgens de eis dient de inschrijver op het moment van inschrijving al over het certificaat te beschikken. Een ISO 14001-certificeringstraject neemt doorgaans meerdere maanden in beslag. Een inschrijver die nu nog niet gecertificeerd is, kan daardoor niet tijdig aan de eis voldoen. Is Erasmus MC bereid de eis om te zetten in een uitvoeringsvoorwaarde, bijvoorbeeld met de volgende formulering: ‘De opdrachtnemer is uiterlijk twaalf maanden na de start van de overeenkomst ISO 14001-gecertificeerd of beschikt over gelijkwaardig bewijs’? Zo nee, waarom is certificering al op het moment van inschrijving noodzakelijk?	De eis ziet toe op de geschiktheid van de inschrijver om de opdracht uit te voeren. Erasmus MC wenst deze geschiktheid reeds bij inschrijving te kunnen beoordelen en handhaaft daarom de eis als geschiktheidseis. Overeenkomstig artikel 2.97 van de Aanbestedingswet 2012 accepteert Erasmus MC naast een ISO 14001-certificaat ook gelijkwaardige certificaten en andere passende bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieumanagement. Het is aan de inschrijver om de gelijkwaardigheid van dergelijke certificaten of maatregelen afdoende aan te tonen. Erasmus MC beoordeelt vervolgens of met de overgelegde bewijsstukken voldoende is aangetoond dat sprake is van een gelijkwaardig niveau van milieumanagement.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
44		4.3.2.3, onderdeel Bewijs	Als bewijs vermeldt paragraaf 4.3.2.3 uitsluitend een kopie van het ISO 14001-certificaat. Op grond van artikel 2.97 Aw dient Erasmus MC ook gelijkwaardige certificaten te erkennen, evenals ander bewijs van gelijkwaardige milieubeheermaatregelen. Accepteert Erasmus MC daarnaast ander bewijs van gelijkwaardige milieubeheermaatregelen, zoals een duurzaamheidsrapportage conform de CSRD, een milieubeleidsplan of een CO_2-reductieplan? Zo ja, welk bewijs? Is Erasmus MC bereid de tekst van paragraaf 4.3.2.3 hierop aan te passen?	Erasmus MC wijst erop dat inschrijvers op grond van de toepasselijke aanbestedingsregelgeving de mogelijkheid hebben om gelijkwaardige bewijsmiddelen aan te dragen indien zij niet beschikken over het gevraagde ISO 14001-certificaat. Indien een inschrijver een beroep doet op een gelijkwaardig certificaat of andere bewijsmiddelen waaruit blijkt dat sprake is van gelijkwaardige milieubeheermaatregelen, dient de inschrijver de gelijkwaardigheid daarvan afdoende en overtuigend aan te tonen. Erasmus MC zal dergelijke bewijsmiddelen beoordelen aan de hand van de mate waarin deze waarborgen bieden die gelijkwaardig zijn aan de eisen die aan een ISO 14001-certificering worden gesteld. Erasmus MC kan niet op voorhand bevestigen dat specifieke documenten, zoals een duurzaamheidsrapportage, milieubeleidsplan of CO_2-reductieplan, als gelijkwaardig worden aangemerkt. De beoordeling vindt plaats op basis van de concrete inhoud en onderbouwing van de door inschrijver overgelegde stukken.
45		4.3.2.3 Geschiktheidseis 3	Heeft Erasmus MC onderzocht hoeveel aanbieders van brand- en mangatwachtdiensten over een ISO 14001-certificaat beschikken? Zo ja, wat is daarvan de uitkomst? Beschikken de leveranciers die momenteel brand- en mangatwachtdiensten aan Erasmus MC leveren over dit certificaat? Zo nee, waarom acht Erasmus MC deze eis voor deze opdracht dan wel noodzakelijk?	Erasmus MC heeft de geschiktheidseisen vastgesteld op basis van hetgeen zij noodzakelijk acht voor een passende uitvoering van de opdracht. De geschiktheidseisen zijn niet gebaseerd op de vraag of huidige of potentiële opdrachtnemers reeds aan deze eisen voldoen. Het feit dat een marktpartij of huidige leverancier al dan niet beschikt over een ISO 14001-certificaat is daarom niet bepalend voor het opnemen van deze eis. Erasmus MC is van oordeel dat de gevraagde certificering passend en proportioneel is in relatie tot de aard en omvang van de opdracht. Om die reden wordt de geschiktheidseis gehandhaafd. Zie daarnaast het antwoord op vraag 44 in het kader van gelijkwaardigheid.
46		4.3.2.3 Geschiktheidseis 3	De aanbestedende dienst vraagt om een ISO 14001-certificaat. Een geschiktheidseis moet verband houden met de opdracht en daarmee in een redelijke verhouding staan (artikelen 1.10 en 2.90 Aw). De opdracht bestaat uit het leveren van brand- en mangatwachten. Welk concreet milieurisico van deze opdracht beoogt Erasmus MC met deze eis af te dekken? En welke milieumaatregelen dient de opdrachtnemer naar het oordeel van Erasmus MC te nemen bij de uitvoering? Indien dit niet concreet kan worden benoemd, is Erasmus MC dan bereid de eis te laten vervallen?	Erasmus MC hecht waarde aan duurzaam ondernemen en verwacht van opdrachtnemers dat zij beschikken over een aantoonbaar milieumanagementsysteem. De eis ziet daarbij niet uitsluitend op de uitvoering van de dienstverlening, maar ook op de wijze waarop de organisatie haar bedrijfsvoering heeft ingericht en beheerst. Erasmus MC acht de eis passend gelet op de aard, omvang en looptijd van de opdracht en haar duurzaamheidsdoelstellingen. Om die reden wordt de eis gehandhaafd. Overeenkomstig artikel 2.97 van de Aanbestedingswet 2012 accepteert Erasmus MC naast een ISO 14001-certificaat tevens gelijkwaardige certificaten en andere passende bewijsmiddelen. Het is aan de inschrijver om de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen. Erasmus MC beoordeelt vervolgens of voldoende sprake is van een gelijkwaardig niveau van milieumanagement
47		Offerteleidraad, 4.3.2 , Kerncompetentie 2	U spreekt hier over toegangsregistratie. Dient dit uitgevoerd te zijn door de brandwachten?	Nee. Met toegangsregistratie in Kerncompetentie 2 wordt gedoeld op de registratie van personen die een besloten ruimte betreden en verlaten. Deze taak wordt uitgevoerd door de mangatwacht. De gevraagde ervaring in Kerncompetentie 2 dient derhalve betrekking te hebben op de inzet van mangatwachten bij werkzaamheden in besloten ruimten, waaronder toegangsregistratie, gasmetingen en noodprocedures.
48		Certificering ISO9001.	Bij brand- en mangatwachtdiensten ligt de borging van kwaliteit vooral bij de ingezette, gediplomeerde medewerkers (Bijlage 1.5). Bent u bereid naast een ISO 9001-certificaat ook andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen voor kwaliteitsmanagement te accepteren, zoals een actueel kwaliteitshandboek met een verklaring van de directie (vgl. art. 2.96 Aanbestedingswet 2012)? Offerteleidraad §4.3.2.2, p. 27	Ja. Overeenkomstig artikel 2.96 van de Aanbestedingswet 2012 accepteert Erasmus MC naast een ISO 9001-certificaat ook gelijkwaardige certificaten en andere passende bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is aan de inschrijver om de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen. Erasmus MC beoordeelt vervolgens of met de overgelegde bewijsstukken voldoende is aangetoond dat sprake is van een gelijkwaardig niveau van kwaliteitsmanagement.
49		Certificering ISO14001	Bent u bereid naast een ISO 14001-certificaat ook andere bewijzen van gelijkwaardige maatregelen voor milieumanagement te accepteren, zoals een beschrijving van de maatregelen die de inschrijver neemt om de milieubelasting te beperken (vgl. art. 2.97 Aanbestedingswet 2012)? Offerteleidraad §4.3.2.3, p. 27	Ja. Overeenkomstig artikel 2.97 van de Aanbestedingswet 2012 accepteert Erasmus MC naast een ISO 14001-certificaat ook gelijkwaardige certificaten en andere passende bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieumanagement. Het is aan de inschrijver om de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen. Erasmus MC beoordeelt vervolgens of met de overgelegde bewijsstukken voldoende is aangetoond dat sprake is van een gelijkwaardig niveau van milieumanagement.
50		Certificering VCA	Bijlage 1.5 vraagt van iedere ingezette brand- en mangatwacht een geldig VCA-certificaat. Wij gaan ervan uit dat aan geschiktheidseis 4.3.2.5 is voldaan als alle ingezette medewerkers een geldig persoonlijk VCA-diploma hebben, en dat een VCA*-certificaat voor de onderneming dan niet vereist is. Kunt u dit bevestigen? Offerteleidraad §4.3.2.5, p. 28; Bijlage 1.5 §3.2, p. 4 en §4.2, p. 7	Nee. De eisen zien op twee verschillende niveaus en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld. De in Bijlage 1.5 opgenomen VCA-eis heeft betrekking op de individuele Brand- en Mangatwachten die voor de uitvoering van de Opdracht worden ingezet. Deze medewerkers dienen persoonlijk over het voorgeschreven geldige VCA-diploma te beschikken. Geschiktheidseis 4.3.2.5 uit de Offerteleidraad heeft betrekking op de Inschrijver als onderneming. Aan deze geschiktheidseis wordt derhalve niet voldaan uitsluitend doordat alle ingezette medewerkers persoonlijk over een geldig VCA-diploma beschikken. De Inschrijver dient ook zelfstandig te voldoen aan de in paragraaf 4.3.2.5 gestelde eis ten aanzien van de VCA-certificering van de onderneming.

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage)	Concrete vraag	Antwoord
51		Certificering	Als u de certificeringseisen ongewijzigd handhaaft: kunt u toelichten welk doel deze certificaten voor deze opdracht dienen? Offerteleidraad §4.3.2.2–4.3.2.5, p. 27–28	Zie het antwoord op vraag 48, 49 en 50.
52	Offerteleidraad 4.3.2.3	Geschiktheidseis 3: ISO 14001 pagina 27	Wanneer een organisatie door voornamelijk ervaring in de (petro)chemie wel beschikt over ISO 9001 maar nog niet over 14001, kan de volgende optie volstaan? Inschrijver levert afvalbeheerstystemen aan welke voldoen aan de nederlandse millieuwetgeving en is bereid ISO 14001 te behalen na gunning.	Zie het antwoord op vraag 43.
53	Bijlage 1.5 Eisen aan de inzet van brandwachten en mangatwachten	4.2 Verplichte certificering pagina 7 De brandwacht beschikt over: Diploma Manschap A, dan wel een eerder afgegeven Rijksdiploma Brandwacht 1e klas, of een aantoonbaar gelijkwaardig diploma.	Gezien de competenties van de gevraagde profielen, volstaan hiervoor ook de AV011 en IS007 (BESAC) welke de brandwachten en mangatwachten behaald hebben in onze acedemy? Dit kan voor Erasmus MC aanzienlijke kosten besparing realiseren.	Erasmus MC handhaaft de in de aanbestedingsstukken opgenomen eisen ten aanzien van de vereiste kwalificaties. Indien inschrijver meent dat AV011 en IS007 (BESAC) gelijkwaardig zijn aan de gevraagde kwalificaties, dient de gelijkwaardigheid daarvan bij inschrijving te worden aangetoond. Erasmus MC beoordeelt vervolgens of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Het is aan Inschrijver om aan te tonen dat de betreffende opleiding/certificering, gelet op onder meer opleidingsinhoud, eind- en toetstermen, niveau en de voor de functie relevante kennis en vaardigheden, gelijkwaardig is aan de in de aanbestedingsstukken gestelde opleidingseis. Erasmus MC beoordeelt de aangetoonde gelijkwaardigheid aan de hand van de voor de betreffende functie gestelde eisen. De overige in de aanbestedingsstukken gestelde certificeringseisen, waaronder VCA en, voor de Mangatwacht, Gasmeten (EX-OX-TOX), blijven onverkort van toepassing.