Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland
Aanbestedende Dienst: Gemeente Lansingerland
Referentie: POR553
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Inschrijfstaat onderdeel 22

Vraag:
In de inschrijfstaat wordt bij onderdeel 22 gesproken over het nemen van een monster. Wordt hiermee 1 monstervak bedoeld of 1 boorpunt (dus 10 per monstervak)?

Antwoord:
Met een monster wordt een monstervak met 10 boringen bedoeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
9 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Uitloogonderzoek

Vraag:
In de inschrijfstaat wordt gesproken over het uitvoeren van een uitloogonderzoek. Met hoeveel /met welke uitloogparameters moeten we rekening houden?

Antwoord:
Uitgangspunt betreft 1 metaal.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Uitloogonderzoek

Vraag:
In de inschrijfstaat wordt gesproken over het uitvoeren van een uitloogonderzoek. Betreft dit een CENTEST of een Kolomproef?

Antwoord:
Betreft een kolomproef.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Verwijzingen NEN 5717:2017 en NEN5720:2017

Vraag:
In de uitvraag wordt verwezen naar NEN 5717:2017 en NEN5720:2017. Deze normen zijn inmiddels verouderd en vervangen door NEN 5717:2023 en NEN5720:2023. Kunt u bevestigen dat het vooronderzoek dient te worden uitgevoerd conform de actuele normen?

Antwoord:
Dat is inderdaad juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Rijksoverheid

Beantwoord op:
9 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad/inschrijfstaat

Vraag:
De aanbestedingsleidraad bepaalt dat de aangeboden prijzen vanuit kostenoogpunt verantwoord moeten zijn en dat manipulatief inschrijven niet is toegestaan.

Kunt u bevestigen dat de gemeente deze toets niet uitsluitend op de totale inschrijvingssom uitvoert, maar ook op afzonderlijke eenheidsprijzen waarvan de omschreven prestatie aantoonbaar kosten met zich brengt?

Kunt u in het bijzonder bevestigen dat bij posten met verplichte inzet of vaste kosten, zoals post 10030 en post 400010, wordt getoetst of de aangeboden prijs de voorgeschreven prestatie daadwerkelijk kan dekken?

Antwoord:
Bij de beoordeling van de inschrijvingsstaat worden alle individuele posten getoetst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Conceptovereenkomst / Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
In de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019. Op de gemeentelijke website staat echter dat vanaf 16 juli 2026 de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing zijn op alle nieuwe leveringen en diensten, terwijl de Lansingerlandse voorwaarden uit 2019 alleen nog gelden voor contracten die vóór 16 juli 2026 zijn afgesloten. Kunt u ondubbelzinnig bevestigen welke algemene inkoopvoorwaarden op deze raamovereenkomst met beoogde ingangsdatum 4 januari 2027 van toepassing zijn? Wij verzoeken u de volledige en definitieve versie als aanbestedingsstuk beschikbaar te stellen en alle aanbestedingsstukken hiermee in overeenstemming te brengen.

Rijksoverheid

Antwoord:
Het verzoek wordt gehonoreerd.

Op deze raamovereenkomst zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing. Deze voorwaarden zijn per 16 juli 2026 in werking getreden en gelden volgens het gemeentelijke inkoopbeleid voor nieuwe overeenkomsten voor leveringen en diensten.

De verwijzingen naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019 in de aanbestedingsstukken worden hierop aangepast.

De volledige en definitieve versie van de toepasselijke VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden wordt als aanbestedingsstuk beschikbaar gesteld. De overige aanbestedingsstukken worden waar nodig hiermee in overeenstemming gebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Conceptovereenkomst / Algemene Inkoopvoorwaarden

Vraag:
Kunt u aangeven welke aansprakelijkheidsregeling en eventuele aansprakelijkheidslimiet van toepassing zijn op deze raamovereenkomst, mede in relatie tot de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019?

Antwoord:
Op deze raamovereenkomst zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing. Deze voorwaarden zijn op 16 juli 2026 in werking getreden en vervangen voor nieuwe overeenkomsten de Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019.

De aansprakelijkheidsregeling is opgenomen in artikel 16 van de VNG-voorwaarden. Hierin is een aansprakelijkheidslimiet opgenomen die afhankelijk is van de totale opdrachtwaarde. De aansprakelijkheid is gemaximeerd per gebeurtenis en per contractjaar. In artikel 16.2 zijn uitzonderingen opgenomen waarvoor deze beperking niet geldt.

De verzekeringsplicht is eveneens geregeld in artikel 16. De contractant dient gedurende de uitvoering van de overeenkomst adequaat verzekerd te zijn.

De aansprakelijkheidsregeling en de bijbehorende limieten uit artikel 16 van de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Er wordt voor deze raamovereenkomst geen afzonderlijke aansprakelijkheidslimiet overeengekomen.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4 / Bijlage 6 Social Return

Vraag:
Kunt u de Social Return-verplichting voor deze specialistische dienstenopdracht beperken tot een proportioneel percentage, bijvoorbeeld 2% of 3% van de daadwerkelijk gerealiseerde jaaromzet exclusief btw? Een verplichting van 5%, gecombineerd met gunning op uitsluitend laagste prijs en zonder omzetgarantie, legt een relatief zwaar kostenelement bij inschrijvers neer en kan leiden tot strategische prijsstelling.

Antwoord:
Wij passen de SROI-eis niet aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad / Conceptovereenkomst

Vraag:
In het PvE staat dat kostenbesparende alternatieven separaat mogen worden ingediend, terwijl varianten volgens de aankondiging niet zijn toegestaan. Kunt u bevestigen dat bij inschrijving geen alternatieven of varianten mogen worden ingediend en deze bepaling in het PvE aanpassen?

Antwoord:
De laatste drie zinnen van het PvE zijn niet van toepassing. Alternatieven zijn niet toegestaan.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PvE 2.1 / Baggerteam

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de gemeente tijdig en kosteloos de benodigde toegang, gebruikersrechten, instructie, formats en technische ondersteuning voor Baggerteam beschikbaar stelt aan minimaal twee medewerkers van opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PvE 2, 3.4, 4.2, 4.4 en 5.1

Vraag:
Kunt u aangeven hoeveel beoordelings- en correctierondes op conceptopleveringen per onderdeel geacht worden in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen? Kunt u tevens bevestigen dat aanvullende werkzaamheden als gevolg van gewijzigde scope, aanvullende onderzoeksvragen of nieuwe uitgangspunten uitsluitend na schriftelijke opdracht plaatsvinden?

Antwoord:

Rijksoverheid

Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer een "product" eenmaal concept aanbiedt. Na beoordeling door opdrachtgever past de opdrachtnemer eenmaal aan.

Wijzigingen leggen wij uiteraard schriftelijk vast, bij voorkeur per e-mail. Wij verwachten wel een flexibele wederzijdse verhouding, waarbij opdrachtnemer snel kan schakelen als dat nodig is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PvE 2.2 / Planning uitvoering

Vraag:
De raamovereenkomst start beoogd op 4 januari 2027, terwijl het PvE uitgaat van inmeten in oktober–november en definitieve voorbereiding uiterlijk eind mei. Welke concrete planning, verwachte deelopdrachten en opleverdata gelden voor het eerste contractjaar 2027?

Antwoord:
Zie hiervoor de eerste alinea van paragraaf 2.2 van de Aanbestedingsleidraad: "In het eerste deeljaar van de overeenkomst is het startmoment mogelijk later in verband met de definitieve gunning van de opdracht, de oplevermomenten blijven ongewijzigd".

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 4, posten 312010 t/m 312040

Vraag:

Rijksoverheid

Bij de ecologische werkprotocollen is “keer” als eenheid opgenomen, gekoppeld aan lengteklassen. Betreft dit één compleet ecologisch werkprotocol per deelopdracht/cluster binnen de toepasselijke lengteklasse, ongeacht het aantal watergangen en soortenmaatregelen?

Antwoord:
Ja.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bijlage 4, posten 311010 t/m 311040

Vraag:
Bij de ecologische quickscans is “km” als eenheid opgenomen in combinatie met lengteklassen. Wordt afgerekend per daadwerkelijk onderzochte kilometer, of per opdracht binnen de toepasselijke lengteklasse? Graag per post bevestigen.

Antwoord:
Het aantal kilometer watergang wordt verrekend op basis van de staffeling in de post. Voorbeeld: de lengte van de watergangen van de scope is 4 km. In dat geval wordt post 311020 gebruikt (1-5 km) en wordt 4 km verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PvE 4.3.2 / Bijlage 4, posten 220010 t/m 220030 en 230050

Rijksoverheid

Vraag:
Het PvE verlangt dat bij asbestonderzoek rekening wordt gehouden met duplomonsters. Kunt u bevestigen of eventuele duplobemonstering, duploanalyse en bijbehorende rapportage binnen de reguliere bemonsterings- en analyseposten zijn inbegrepen, dan wel afzonderlijk en vooraf schriftelijk worden opgedragen?

Antwoord:
Voor het bemonsteren van asbestmonsters van de waterbodem is post 220040 toegevoegd. De verwijzing in post 230050 is hierop aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
27

Onderwerp:
PvE 4.3.1 / Bijlage 4, post 230030

Vraag:
In het PvE staat dat mengmonsters gelijktijdig op PFAS worden geanalyseerd. Kunt u bevestigen dat voor elk regulier mengmonster een afzonderlijke PFAS-analyse via post 230030 wordt verrekend en aangeven hoe dit zich verhoudt tot de hoeveelheden van pakket A, pakket C1 en PFAS in de inschrijvingsstaat?

Antwoord:
Dat bevestigen wij. Bij de analyse op pakket A of C1 wordt de analayse op PFAS toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

28

Bijlage 4, posten 220010 t/m 220030

Vraag:
Bij de bemonsteringsposten 220010 t/m 220030 is de eenheid “st” opgenomen, terwijl de omschrijving spreekt over 0–5, 5–10 respectievelijk 10+ monstervakken “per keer”. Wat is per post precies de afrekenbare eenheid: één monstervak, één mengmonster of één bemonsteringsronde?

Antwoord:
De verrekening vindt plaats volgens de daadwerkelijke hoeveelheid monsters. Voor het gebruik van de post wordt gekeken naar de staffeling van de post. Voorbeeld: een opdrachtnemer voert een waterbodemonderzoek uit met 23 monstervakken. In dat geval wordt post 220030 23 x verrekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Aankondiging / Aanbestedingsleidraad

Vraag:
In de aankondiging is vermeld dat de raamovereenkomst maximaal 10 deelnemers kent, terwijl de aanbestedingsleidraad spreekt over één opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat één opdrachtnemer wordt gecontracteerd en de aankondiging op dit punt corrigeren?

Antwoord:
Dat bevestigen wij. Wij passen de aankondiging niet aan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Rijksoverheid

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019

Vraag:
"Artikel 10.9: In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.
o Voorstel tot wijziging: contractant kan de Gemeente niet vrijwaren voor (de gevolgen van) aanspraken van derden met betrekking tot IE-rechten. Dergelijke schade is voor een contractant niet verzekerbaar. Verzoek om artikel 8, lid 8 niet van toepassing te verklaren. Bent u daartoe bereid? Zo niet, dan verzoeken wij u alle schade aan te passen naar directe schade. Indirecte schade is immers niet verzekerbaar."

Antwoord:
Het verzoek tot wijziging van de aansprakelijkheids- en vrijwaringsbepaling wordt niet gehonoreerd.

De toepasselijke VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten bevatten in artikel 8.6 tot en met 8.8 een vrijwaringsregeling voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De gemeente wenst deze bescherming te handhaven, zodat zij niet wordt geconfronteerd met aanspraken van derden die voortvloeien uit de door de contractant geleverde prestaties en resultaten.

Daarnaast bepaalt artikel 16.2 van de VNG-voorwaarden dat de reguliere aansprakelijkheidsbeperking uit artikel 16.1 niet van toepassing is bij schending van artikel 8 en bij vrijwaringen die partijen in de inkoopvoorwaarden of overeenkomst zijn overeengekomen.

De gemeente acht het daarom niet wenselijk om deze vrijwaringsverplichting te beperken tot uitsluitend directe schade of uit te sluiten van de aansprakelijkheid.

De artikelen 8.6 tot en met 8.8 en artikel 16 blijven ongewijzigd van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019

Vraag:
"Artikel 10.2: Contractant verleent de Gemeente een eeuwigdurend, niet opzegbaar en

Rijksoverheid

overdraagbaar gebruiksrecht om de geleverde Goederen, Diensten en werken, inclusief alle resultaten die voortvloeien uit de Overeenkomst, in de ruimste zin van het woord, onbeperkt te mogen gebruiken. Daaronder valt in ieder geval het recht op openbaarmaking en het recht om de benodigde verveelvoudigingen maken.
o Onbeperkt gebruiksrecht
o Voorstel tot wijziging, voeg toe aan artikel 10.2: “Het gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de betreffende resultaten zijn opgesteld. Gebruik voor andere doeleinden geschiedt uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Contractant.”"

Antwoord:
Het onbeperkte gebruiksrecht blijft gehandhaafd.

De gemeente wenst de resultaten die voortvloeien uit de overeenkomst ook in de toekomst te kunnen gebruiken voor beheer, onderhoud, vervolgonderzoeken en de voorbereiding en uitvoering van baggerwerkzaamheden. Daarbij moet de gemeente de mogelijkheid behouden om deze resultaten met derden te delen en door andere partijen te laten gebruiken, aanvullen of verder uitwerken.

De gemeente wil hierbij niet afhankelijk zijn van voorafgaande toestemming van de oorspronkelijke opdrachtnemer.
Het gebruiksrecht heeft betrekking op de resultaten die in het kader van de overeenkomst tot stand komen en laat de bestaande intellectuele eigendomsrechten van de contractant op reeds bestaande kennis, methodieken, software en hulpmiddelen onverlet, voor zover deze niet specifiek als resultaat van de opdracht worden opgeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden Leveringen en Diensten gemeente Lansingerland 2019

Vraag:
"Artikel 4.1: De Gemeente kan deze Algemene Inkoopvoorwaarden eenzijdig wijzigen.
o De gemeente krijgt hiermee de mogelijkheid om gedurende de looptijd eenzijdig de contractuele voorwaarden te wijzigingen, zonder instemming van contractant. Dat geeft onvoldoende zekerheid over de overeengekomen rechten, verplichtingen en risicoverdeling
o Voorstel tot wijziging: “De gemeente kan deze Algemene Inkoopvoorwaarden wijzigen na voorafgaande schriftelijke instemming van de Contractant.”"

Antwoord:
Het verzoek tot wijziging wordt niet gehonoreerd.

Op deze raamovereenkomst zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en

Rijksoverheid

diensten van toepassing. De gemeente wenst de mogelijkheid te behouden om haar algemene inkoopvoorwaarden voor toekomstige overeenkomsten te wijzigen.

Dit betekent niet dat de gemeente de voorwaarden van een reeds gesloten overeenkomst gedurende de looptijd zonder meer eenzijdig kan wijzigen. De bij het aangaan van de raamovereenkomst overeengekomen voorwaarden blijven van toepassing, tenzij partijen rechtsgeldig anders overeenkomen.

Het voorgestelde wijzigingsvoorstel wordt daarom niet overgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Algemene Inkoopvoorwaarden, Artikel 6 (aansprakelijkheid)

Vraag:
"Artikel 6 (aansprakelijkheid)
Voorstel tot wijziging: De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 6 is niet beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee waarom niet?

Voorstel tot wijziging: Bij kleine opdrachten zijn deze bedragen te vergaand. Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande van toepassing te verklaren: 'Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden directe schade, met dien dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:
- € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-;
- driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten waarvan de waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 2.500.000,-
Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.'"

Antwoord:
Het verzoek tot wijziging van de aansprakelijkheidsregeling wordt niet gehonoreerd.

Op deze raamovereenkomst zijn de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van toepassing. De aansprakelijkheid is geregeld in artikel 16 van deze voorwaarden.

Artikel 16.1 bevat een aansprakelijkheidslimiet die afhankelijk is van de totale opdrachtwaarde. Hierbij geldt zowel een maximumbedrag per gebeurtenis als een maximumbedrag per contractjaar. Deze regeling maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte schade.

Rijksoverheid

De gemeente ziet geen aanleiding om de aansprakelijkheid verder te beperken door gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit te sluiten. Ook wordt niet ingestemd met de voorgestelde afwijkende aansprakelijkheidslimieten. De gemeente wenst de in het VNG-model opgenomen aansprakelijkheidsregeling te handhaven.

De uitzonderingen op de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in artikel 16.2 blijven eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 16 van de VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst Vooronderzoeken Baggeren Lansingerland

Rijksoverheid