
Actualisatie quickscan Ravenstein Amsterdam



Actualisatie quickscan Ravenstein Amsterdam

Gemeente Amsterdam

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam Amstel 1 1011 PN Amsterdam
Datum:	28 Oktober 2026
Status:	**Definitief**
Uitvoering:	Foreest Groen Consult B.V. Van Pallandtlaan 10 6998 AW Laag-Keppel T 0314 642221 E-mail info@foreestgroenconsult.nl Http://www.foreestgroenconsult.com
Veldwerk:	S. Bel, J. Braun BSc
Rapportage:	J. Braun BSc
Controle:	N.J. Davidse MSc

Deze quickscan heeft een wettelijke geldigheid van maximaal 3 jaar.

Foreest Groen Consult BV

Inhoudsopgave

1. Inleiding 5
2. Samenvatting conclusies en adviezen 6
   2.1 Vervolgstappen 7
3. Beschrijving van het plangebied 8
   3.1 Voorgenomen werkzaamheden 9
   3.2 Beschrijving onderzoek 9
   3.3 Natura 2000 10
   3.4 Natuurnetwerk Nederland/ Hoofdgroenstructuur Amsterdam 11
4. Resultaten 12
   4.1 Flora 12
   4.2 Zoogdieren 13
   4.3 Amfibieën 13
   4.4 Reptielen 13
   4.5 Ongewervelden 13
   4.6 Broedvogels 13
   4.7 Vissen 14
   4.8 Vleermuizen 14
      4.8.1 Gebouwen 14
      4.8.2 Bomen 14
5. Conclusie 15
   5.1 Flora 15
   5.2 Zoogdieren 15
   5.3 Amfibieën 16
   5.4 Reptielen 17
   5.5 Ongewervelden 17
      5.5.1 Vlinders 17
      5.5.2 Libellen 18
      5.5.3 Overige ongewervelden 18
   5.6 Broedvogels 19
      5.6.1 Bescherming tijdens het broedseizoen 19
      5.6.2 Gebruikers van grote nesten 19
      5.6.3 Holenbroeders (bomen) 19
      5.6.4 Watergebonden soorten 19
      5.6.5 Gebouwbewonende soorten 20
      5.6.6 Conclusie 20
   5.7 Vissen 20
   5.8 Vleermuizen 20
      5.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen 20
      5.8.2 Foerageergebied 21
      5.8.3 Vliegroute 22
   5.9 Specifieke zorgplicht 23
   5.10 Natura 2000 23
   5.11 Natuurnetwerk Nederland/ Hoofdgroenstructuur Amsterdam 24
   5.12 Houtopstanden 24

6. Literatuurlijst 25
6.1 Voorgaande onderzoeken 25
6.2 Websites 25
6.3 Verspreidingsatlassen 25
6.4 Overige literatuur 25
Bijlage 1: Foto impressie plangebied 26
Bijlage 2: Gegevens NDFF 30

1. Inleiding

In opdracht van de gemeente Amsterdam is op 30 september 2026 een actualisatie van de quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op het Ravensteinplein. Het plangebied is uitgebreid met vier nabijgelegen percelen spoortaluds. Op het Ravensteinplein worden nieuwe woonvoorzieningen gerealiseerd. Op de vier percelen worden geluidsschermen geplaatst.

Onderzocht is of de huidige en toekomstige werkzaamheden gevolgen kunnen hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarnemingssites. Op basis van de resultaten kan nader onderzoek naar één of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

2. Samenvatting conclusies en adviezen

Onderstaande tabel geeft weer naar welke soorten nader onderzoek noodzakelijk is, in welke periode en wat eventuele alternatieven op het uitvoeren van nader onderzoek zijn.

Tabel 1. Samenvatting van de conclusies onder hoofdstuk 5.

Onderdeel	Overtreding Omgevingswet	Nader onderzoek	Periode	Alternatief op nader onderzoek
Flora	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Zoogdieren	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Amfibieën	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Reptielen	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Ongewervelden	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Broedvogels	Mogelijk	Indien werkzaamheden worden gestart of herstart tijdens het broedseizoen, vooraf controle op broedvogels door een ecoloog.	Maximaal 7 dagen voor aanvang werkzaamheden.	Lopende werkzaamheden niet langer dan een week staken; spoortalud werkzaamheden opstarten buiten het broedseizoen.
Vissen	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Vleermuizen	Mogelijk	Ja, hercontrole op vliegroute ten noorden van wooncomplex. Mogelijk, indien geluidsschermen tijdens actieve periode vleermuizen worden geplaatst.	Conform vleermuis-protocol 2021.	n.v.t. Geluidsschermen buiten actieve periode van vleermuizen plaatsen.

2.1 Vervolgstappen

Nader onderzoek en behoud vliegroutes vleermuizen

Het onderzoek naar de vliegroutes van vleermuizen rondom het plangebied is verouderd en moet worden geactualiseerd. Het onderzoek naar een potentiële vliegroute ten zuiden van het spoortalud, ten noorden van het Ravensteinplein, dient te worden geactualiseerd om negatieve gevolgen van nieuwe verlichting op vleermuizen in de gebruiksfase uit te kunnen sluiten.

Ten noorden van het spoor kunnen vleermuizen ook een vliegroute hebben. Bij het plaatsen van de geluidsschermen blijven de bomen en het opgaande groen behouden. Echter omdat de werkzaamheden in de nacht plaats zullen vinden, dient het plaatsen van de schermen te gebeuren buiten de actieve periode van de vleermuizen, wanneer de dieren in winterslaap zijn.

- Geluidsschermen plaatsen tussen 15 november – 1 maart, buiten de actieve periode van vleermuizen;
- Bij het plaatsen van de geluidsschermen, geen opgaande begroeiing verwijderen.


Werk opstarten buiten het broedseizoen

In de begroeiing binnen het plangebied binnen de vier spoortalud percelen zijn nest(en) van vogels waargenomen. Om verstoring van broedvogels te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te vinden (1 maart – 1 augustus). Anders is vooraf een controle op broedende vogels noodzakelijk.

Bij de actieve werkzaamheden op het Ravensteinplein zijn geen broedvogels aangetroffen. De werkzaamheden dienen te worden voortgezet. Hiermee zal voldoende verstoring aanwezig blijven om het broeden van vogels te voorkomen. Worden de werkzaamheden voor langer dan 7 dagen gestaakt, en worden deze vervolgens herstart binnen het broedseizoen, dan is vooraf een controle op broedende vogels noodzakelijk.

Alle actief in gebruik genomen nesten van vogels zijn gedurende het broedseizoen beschermd.

3. Beschrijving van het plangebied



Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (bron: PDOK, QGIS).

Het plangebied betreft een wooncomplex met bijbehorende verhardingen en groenstroken, een bouwterrein, tezamen met vier groenpercelen. Het wooncomplex telt zes verdiepingen en is opgetrokken uit gemetselde muren in halfsteensverband. Het wooncomplex is aan weerskanten voorzien van balkons en tuintjes. Ten tijde van het veldbezoek werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het wooncomplex. Ten westen van het wooncomplex wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. Ten tijde van het veldbezoek werd de vierde verdieping aangelegd. Het bouwterrein is met een laag brekerzand overdekt. Op het bouwterrein staan voertuigen, bouwketen en materialen. Het bestaande gebouw en het bouwterrein worden gescheiden door een parkeerplaats. De vier groenpercelen kenmerken zich als spoorwegtaluds met een gemiddelde begroeiingsdichtheid en veel zwerfafval. Het noordwest perceel verbreedt zich richting het noorden langs de Reigersbosdreef. Het zuidoost perceel strekt zich naar het zuiden uit om een wandelpad met parkbegroeiing te omsluiten. Alle vier de percelen bevatten volgroeide bomen. De percelen worden doorkruist door metrostation Reigersbos en de Reigersbosdreef. Ten zuiden van het plangebied loopt een fietspad en een gracht.

Het plangebied ligt binnen de stadswijk Gaasperdam en is verder omgeven door de stedelijke omgeving van Amsterdam. Dit bestaat uit wegen, fietspaden, grachten, winkelcentra, groenvakken, grondgebonden woningen en appartementencomplexen. Op ruimere afstand zijn landbouwgronden, polders, kleine natuurgebieden en wateren aanwezig.

3.1 Voorgenomen werkzaamheden

Op het Ravensteinplein wordt een nieuw wooncomplex gerealiseerd. De werkzaamheden zijn reeds begonnen. Binnen de vier spoortalud percelen worden geluidsschermen geplaatst langs het spoor. Voor het plaatsen van de geluidsschermen worden geen bomen geveld en wordt geen opgaande groen verwijderd. De geluidsschermen worden in de nacht geplaatst om het openbaar vervoer niet te hinderen.

3.2 Beschrijving onderzoek

Datum veldbezoek:	30 september 2026
Tijd:	11:00
Temperatuur	21 °C
Windkracht:	2 Bft
Omschrijving:	Warm, grotendeels bewolkt

Het terrein is systematisch nagezocht op soorten. Alle soorten zijn genoteerd. Hierbij is gelet op zowel visuele als auditieve aspecten en is indien nodig een verrekijker of zaklamp gebruikt. Tijdens het onderzoek zijn foto's gemaakt van het plangebied, de omgeving en andere relevante observaties. Eventuele verdere identificatie van dierensporen of planten wordt op kantoor uitgevoerd met behulp van atlassen en collegiale toetsing. Vervolgens zijn verspreidingsatlassen en openbare bronnen nagezocht op eventuele waarnemingen van beschermde soorten die voor de plannen van belang kunnen zijn. Aan de hand van de gegevens van de NDFF zijn planten- en diersoorten binnen 1 km en binnen 1-5 km voor de afgelopen 10 jaar genoteerd.

De NDFF-gegevens zijn aangevraagd op 22 september 2026 voor de volgende 5x5-kilometerhokken:

- 120-470
- 125-470
- 130-470
- 120-475
- 125-475
- 130-475
- 120-480
- 125-480
- 130-480


Resultaten van bovengenoemde aanvragen zijn weergegeven in bijlage 2.

3.3 Natura 2000

Het plangebied bevindt zich niet in een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebied Botshol is het dichtstbijzijnde op 4,31 km afstand in zuidwestelijke richting. Het dichtstbijzijnde habitattype is Ruigten en zomen moerasspirea (H6430A) in Natura 2000-gebied Botshol op 4,52 km in zuidwestelijke richting.

Tabel 2. Natura 2000-gebieden binnen 25 km van het plangebied. De afstand is de minimale afstand tussen het plangebied en het desbetreffende Natura 2000-gebied. HR= habitatrichtlijngebied, VR= vogelrichtlijngebied.


Gebied	Type	Afstand in kilometers
Botshol	HR	4,31
Markermeer & IJmeer	VR	5,66
Oostelijke Vechtplassen	VR+HR	5,73
Naardermeer	VR+HR	7,33
Eemmeer & Gooimeer Zuidoever	VR	12,58
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	VR+HR	14,49
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	VR+HR	15,69
Lepelaarplassen	VR	18,88
Polder Westzaan	HR	19,68
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	HR	21,68
Oostvaardersplassen	VR	24,71



Afbeelding 2. Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden (PDOK, QGIS).


3.4 Natuurnetwerk Nederland/ Hoofdgroenstructuur Amsterdam

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of de Hoofdgroenstructuur Amsterdam. In de nabije omgeving ten noordoosten, oosten, zuiden en westen van het plangebied zijn percelen van deelgebied 21 “Zuidoosten van Amsterdam” aanwezig.



Natuurnetwerk Nederland (NNN) Plangebied

Afbeelding 3. Ligging van het plangebied ten opzichte van NNN-gebieden (bron: www.noord-holland.nl).



Hoofdgroenstructuur (diverse) Plangebied

Afbeelding 4. Ligging van het plangebied ten opzichte van Hoofdgroenstructuur Amsterdam (bron: maps.amsterdam.nl).

4. Resultaten

4.1 Flora

In het plangebied zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- Akkerkool
- Amerikaans krentenboom
- Bezemkruiskruid
- Biggenkruid
- Bijvoet
- Bosrank
- Braam
- Duizendblad
- Eenstijlige meidoorn
- Egelantier
- Els (cultivar)
- Fluitenkruid
- Madeliefje
- Framboos
- Geel nagelkruid
- Gewone fijnstraal
- Gewone hoornbloem
- Gewone krulzoom
- Gewone vlier
- Grote brandnetel
- Grote kaardenbol
- Grote weegbree
- Grote zandkool
- Haagwinde
- Hazelaar
- Heermoes
- Herderstasje
- Hondsdraf
- Italiaanse populier
- Japanse notenboom
- Kardinaalsmuts
- Kleefkruid
- Klimop
- Late guldenroede
- Look-zonder-look
- Maartsviooltje
- Melkdistel
- Noorse esdoorn
- Ooievaarsbek
- Paardenbloem
- Paarse dovenetel
- Plataan
- Ridderzuring
- Robertskruid
- Robinia (cultivar)
- Rode kornoelje
- Scherpe boterbloem
- Sierappel
- Sleedoorn
- Smalle weegbree
- Sneeuwbes
- Speerdistel
- Stinkende gouwe
- Straatgras
- Taxus
- Veldesdoorn
- Veldzuring
- Vijfvingerkruid
- Vlasbekje
- Vogelkers
- Vogelmuur
- Vuurdoorn
- Wilde liguster
- Wilde lijsterbes
- Witte honingklaver
- Witte klaver
- Zachte berk
- Zevenblad
- Zilver schildzaad
- Zomereik
- Zwarte els
- Zwarte nachtschade

4.2 Zoogdieren

In het plangebied zijn (sporen van) de volgende zoogdiersoorten aangetroffen:

- Bruine rat (gezien)
- Huismuis (gestorven, gezien)
- Mol (sporen)

4.3 Amfibieën

In het plangebied zijn geen (sporen van) amfibieën aangetroffen.

4.4 Reptielen

In het plangebied zijn geen (sporen van) reptielen aangetroffen.

4.5 Ongewervelden

In het plangebied zijn de volgende ongewervelden aangetroffen:

- Bladluis
- Gewone velduil
- Gewone wesp
- Wegmier

4.6 Broedvogels

In het plangebied zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- Ekster (gezien)
- Zwarte kraai (uitvliegend vanaf nest)



Afbeelding 5. Locatie van het waargenomen nest van de zwarte kraai (bron achtergrond: PDOK, QGIS).

4.7 Vissen

In het plangebied zijn geen vissen aangetroffen. Open water ontbreekt.

4.8 Vleermuizen

In het plangebied zijn geen (sporen van) vleermuizen aangetroffen. Onderstaande tekst geeft resultaten met betrekking tot onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van vleermuizen.

4.8.1 Gebouwen

Het bestaande westelijke gebouw is toegankelijk voor vleermuizen. De spouwmuren zijn toegankelijk via open stootvoegen. Verder kiert de daktrim op enkele plaatsen.

Het nieuwe gebouw is nog onder constructie en biedt geen winddichte wegkruipmogelijkheden.

Binnen het plangebied staan geen andere gebouwen.

4.8.2 Bomen

Verspreid over het plangebied staan diverse volwassen bomen. Bij een enkele zachte berk is een ondiepe scheur waargenomen. Bij de overige bomen zijn geen diepe spleten, holtes of loszittende stukken schors aangetroffen.

5. Conclusie

5.1 Flora

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde flora aangetroffen. In de verspreidingsgegevens zijn binnen 0-1 km de volgende soorten aangetroffen: kartuizer anjer en kranskarwij. Binnen 1-5 km zijn de volgende soorten aangetroffen: groenknolorchis en stijve wolfsmelk.

Soorten van voedselarme gronden
Kartuizer anjer, kranskarwij en groenknolorchis groeien op voedselarme (stikstofarme) gronden. Het plangebied is door de ligging binnen het bebouwd gebied van Amsterdam voedsel- en stikstofrijk. Het plangebied wordt verder teveel verstoord en intensief onderhouden voor deze kwetsbare soorten. De aanwezigheid van kartuizer anjer, kranskarwij en groenknolorchis is binnen het plangebied uitgesloten.

Stijve wolfsmelk
Stijve wolfsmelk is enkel vanaf 2025 waargenomen in een woonwijk aan het Amsterdam-Rijnkanaal, op 3,5 km afstand. Dit betreffen waarschijnlijk verwilderde exemplaren. Stijve wolfsmelk groeit op klei- en mergelbodems. Binnen het plangebied is geen geschikt klei- of mergel grond aanwezig. Door de afstand tot bekende waarnemingen en het ontbreken van geschikte klei- of mergelbodems is de aanwezigheid van stijve wolfsmelk uitgesloten.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek naar de beschermde flora is niet noodzakelijk.

5.2 Zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) beschermde zoogdieren aangetroffen. In de verspreidingsgegevens wordt een groot aantal zoogdieren aangetroffen. Hiervan is een aantal vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling in Noord-Holland. De niet vrijgestelde soorten die binnen 1 km van het plangebied zijn aangetroffen betreffen: boommarter, eekhoorn, hermelijn, noordse woelmuis, waterspitsmuis en wezel. Hiernaast zijn binnen 1-5 km de volgende soorten zonder vrijstelling waargenomen: bever, bunzing, damhert, das, otter en steenmarter.

Het plangebied begeeft zich binnen het bebouwd stedelijk gebied van Amsterdam. Door verharding, verstoring en het ontbreken van geschikte groenstructuren of begroeide natuurlijke watergangen is het plangebied geen geschikt leefgebied van de hermelijn, noordse woelmuis, waterspitsmuis, wezel, bever, bunzing, damhert, das of otter. De aanwezigheid van deze soorten is uitgesloten.

Eekhoorn

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen. De kronen van de bomen waren goed te overzien (zie foto's bijlage). Het plangebied is niet van essentieel belang voor de eekhoorn. Nader onderzoek naar de eekhoorn is niet noodzakelijk.

Boommarter en steenmarter

De boommarter en steenmarter kunnen voorkomen binnen stedelijk gebied. Tijdens het veldbezoek zijn geen geschikte structuren aangetroffen welke als vaste rust- of verblijfplaats zouden kunnen dienen voor de boommarter of steenmarter. Geschikte holen in bomen voor de boommarter zijn niet aanwezig binnen het plangebied. Grote dichte takkenhopen zijn ook niet aanwezig. In de bestaande bebouwing zijn geen gaten van voldoende omvang voor de steenmarter aangetroffen. De aanwezigheid van vaste rust- of verblijfplaatsen van de boommarter of steenmarter is binnen het plangebied uitgesloten.

De boommarter en steenmarter hebben een groot territorium (minstens 50 ha), waarvan het plangebied slechts een klein deel uit kan maken (~ 1,5 ha). De werkzaamheden hebben geen invloed op essentieel foerageergebied van de boommarter of steenmarter. Nader onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk.

Conclusie

De Omgevingswet wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek naar de beschermde zoogdieren is niet noodzakelijk.

5.3 Amfibieën

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde amfibieën aangetroffen. In de verspreidingsgegevens zijn meerdere amfibie soorten aangetroffen. De niet vrijgestelde soorten die binnen 1 km van het plangebied zijn aangetroffen betreffen: groene kikker onbepaald, rugstreeppad. Hiernaast zijn binnen 1-5 km de volgende soorten zonder vrijstelling waargenomen: heikikker en kamsalamander. Het groene kikker complex omvat de meerkikker, middelste kikker en poelkikker (beschermd).

Poelkikker (groene kikker), heikikker en kamsalamander

Binnen en direct rondom het plangebied ontbreekt geschikt waterhabitat van de beschermde amfibieën poelkikker, heikikker en kamsalamander. De gracht ten zuiden van het plangebied is deels verhard en verontreinigd met afval. Verder is het stedelijk gebied met de vele verkeersbewegingen en verhardingen ongeschikt als landhabitat voor deze soorten. De aanwezigheid van de poelkikker, heikikker en kamsalamander is binnen het plangebied uitgesloten.

Rugstreeppad
De rugstreeppad is een pionierssoort, welke zich ook in stedelijk gebied kan vestigen. De soort plant zich voort in zeer tijdelijke wateren zonder begroeiing, zoals rijsporen of volgelopen kuilen. De spoortaluds zijn begroeid en hebben een te lage dynamiek om van belang te zijn voor de rugstreeppad. Ten tijde van het veldbezoek werd er druk gebouwd op het bouwterrein. De rijplaten en het aangebrachte brekerzand voorkomen het vormen van rijsporen of kuilen. Wanneer werkzaamheden op vergelijkbare wijze worden voortgezet, zal de rugstreeppad geen geschikt voorplantingswater vinden binnen het plangebied. Mits de werkzaamheden niet langdurig worden gestaakt, is nader onderzoek naar de rugstreeppad niet noodzakelijk.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek naar amfibieën is niet noodzakelijk.

5.4 Reptielen

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde reptielen aangetroffen. Volgens de verspreidingsgegevens zijn de volgende reptielsoorten binnen 0-1 km aangetroffen: ringslang. Hiernaast zijn binnen 1-5 km geen nieuwe soorten aangetroffen.

Ringslang
De ringslang is waargenomen binnen de groene randstructuren van het Gaasperzoom en de Gaasperplas, buiten de bebouwde contouren van Amsterdam. Het plangebied is geen leefgebied van de ringslang. Het plangebied bevindt zich binnen stedelijk gebied. Geschikte voortplantingsplaatsen zoals broeihopen of dichte takkenhopen zijn niet aanwezig. Een natuurlijke schakering tussen schone wateren en dichte begroeiing ontbreekt. De aanwezigheid van de ringslang is binnen het plangebied uitgesloten.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek naar reptielen is niet noodzakelijk.

5.5 Ongewervelden

5.5.1 Vlinders

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vlindersoorten aangetroffen. In de verspreidingsgegevens zijn geen beschermde vlinders binnen 0-1 km aangetroffen. Binnen 1-5 km zijn de volgende soorten aangetroffen: grote vos, iepenpage en zilveren maan.
Voor het voorkomen van vlindersoorten is het van belang dat hun waardplanten op de locatie groeien, dat deze in een geschikte groeivorm voorkomen en dat er sprake is geschikt leefgebied.

Waardplant afwezig
Waardplanten van de grote vos of de iepenpage zijn niet waargenomen binnen het plangebied. Door het ontbreken van waardplanten is ei-afzet van deze vlinders uitgesloten. De werkzaamheden zullen geen nadelige gevolgen hebben voor de grote vos of de iepenpage. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Zilveren maan
De zilveren maan legt eitjes op violen. Tijdens het veldbezoek zijn twee kleine maartsvioolplantjes waargenomen. De hoeveelheid is te klein om van specifiek belang te zijn voor de zilveren maan. Het leefgebied van de zilveren maan bestaat uit schrale, vaak natte natuurlijke graslanden met voldoende waardplanten en boszomen. De twee vioolplantjes zijn waargenomen in het intensief beheerde gazon van het zuidoostelijke perceel. Dit betreft geen leefgebied van de zilveren maan. Ei-afzet van de zilveren maan is uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

5.5.2 Libellen

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde libellen aangetroffen. In de verspreidingsgegevens zijn de volgende libellen binnen 0-1 km aangetroffen: gevlekte witsnuitlibel. Binnen 1-5 km zijn geen nieuwe soorten aangetroffen.

Gevlekte witsnuitlibel
Binnen het plangebied is open water geheel afwezig. De gracht ten zuiden van het plangebied is ongeschikt als voortplantingswater van de gevlekte witsnuitlibel, welke behoefte heeft aan schoon water met een sterk ontwikkelde oevervegetatie. Nadelige gevolgen voor de gevlekte witsnuitlibel zijn uitgesloten. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek naar libellen is niet noodzakelijk.

5.5.3 Overige ongewervelden

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde overige ongewervelden waargenomen. Volgens de verspreidingsgegevens zijn de volgende overige ongewervelden binnen 0-1 km aangetroffen: platte schijfhoren. Hiernaast zijn binnen 1-5 km geen nieuwe soorten aangetroffen.

Platte schijfhoren
De platte schijfhoren zal als waterslak geen enkel belang hebben binnen het plangebied. Open schone water is geheel afwezig. In de directe omgeving is geen geschikt leefgebied voor de platte schijfhoren aanwezig. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek naar overige ongewervelden is niet noodzakelijk.

5.6 Broedvogels

Tijdens het veldbezoek zijn de volgende soorten of nesten van soorten aangetroffen: ekster en zwarte kraai.

5.6.1 Bescherming tijdens het broedseizoen

Alle inheemse vogels zijn in het broedseizoen beschermd, ook veelvoorkomende vogelsoorten. In de begroeiing van de vier spoortaluds kunnen vogels broeden. De werkzaamheden kunnen mogelijk broedende vogels verstoren. De werkzaamheden dienen buiten het broedseizoen te gebeuren, anders is vooraf een controle door een ecoloog op broedende vogels noodzakelijk. Op het bouwterrein zijn de werkzaamheden reeds begonnen en is voldoende verstoring aanwezig om broedende vogels te voorkomen. Indien de werkzaamheden binnen het broedseizoen gedurende meer dan een week worden gestaakt, is voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden een controle op broedvogels noodzakelijk.

5.6.2 Gebruikers van grote nesten

Tijdens het veldbezoek is een nest van de zwarte kraai waargenomen. De zwarte kraai is uitvliegend waargenomen vanaf het nest. Het nest bevindt zich in een populier aan het Renooiplein, binnen het zuidoostelijk perceel (zie afbeelding 5). De zwarte kraai heeft een categorie 5 nest en is enkel jaarrond beschermd bij onvoldoende alternatieve nestgelegenheid. In de omgeving van het plangebied staan ruimvoldoende alternatieve volwassen bomen voor de zwarte kraai. De populieren binnen het plangebied zijn niet van essentieel belang. Daarbij worden er geen bomen verwijderd om het geluidsscherm te realiseren. Het nest blijft behouden.

Andere grote nesten zijn niet waargenomen. Hierdoor is de aanwezigheid van nesten van andere gebruikers van grote nesten zoals uilen en roofvogels uitgesloten.

5.6.3 Holenbroeders (bomen)

Binnen het plangebied zijn geen voor holenbroeders geschikte holen in de bomen aangetroffen. Wel zijn er enkele vogelkasten opgehangen aan de bomen in het zuidoostelijk perceel. Indien noodzakelijk dienen deze buiten het broedseizoen te worden verplaatst naar een veilige locatie voorafgaand aan de werkzaamheden.

5.6.4 Watergebonden soorten

Binnen het plangebied is open water geheel afwezig. De aanwezigheid van nesten van watergebonden soorten is uitgesloten.

5.6.5 Gebouwbewonende soorten

Bij het wooncomplex zijn geen nestmogelijkheden voor beschermde gebouwbewonende soorten. Het platte bitumen dak biedt geen nestmogelijkheden voor de huismus of de gierzwaluw. Grotere geschikte openingen in de gevel zijn niet waargenomen. Boerenzwaluw- of huiszwaluwnesten zijn niet aanwezig. Eventueel kunnen overige algemene vogels zoals de op het dak broeden. Echter vinden er geen werkzaamheden plaats op hek dak, waardoor negatieve gevolgen voor deze soorten kunnen worden uitgesloten. Het nieuwe gebouw is nog in aanleg en wordt structureel teveel verstoord om nestmogelijkheden te bieden. Andere gebouwen zijn niet aanwezig.

5.6.6 Conclusie

De Omgevingswet wordt voor de soortgroep broedvogels mogelijk overtreden. Het plaatsen van de geluidsschermen dient te gebeuren buiten het broedseizoen, anders is vooraf een controle op broedende vogels door een ecoloog noodzakelijk. Indien de werkzaamheden op het bouwterrein tijdens het broedseizoen gedurende langer dan een week worden gestaakt, is een controle door een ecoloog op broedende vogels noodzakelijk voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden.

5.7 Vissen

Niet van toepassing. Open water ontbreekt binnen het plangebied. De soortgroep is zeker niet aanwezig.

Conclusie
De Omgevingswet wordt voor wat betreft vissen niet overtreden. Nader onderzoek naar vissen is niet noodzakelijk.

5.8 Vleermuizen

Volgens de verspreidingsgegevens zijn binnen 0-1 km de volgende soorten aangetroffen: baardvleermuis, baardvleermuis/Brandts vleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone/kleine/ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Hiernaast is binnen 1-5 km van het plangebied de volgende soort aangetroffen: tweekleurige vleermuis.

5.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

In het plangebied is bebouwing aanwezig. In het plangebied zijn geen bomen aanwezig met voor vleermuizen geschikte holtes, spleten en of loszittende schors.

Gebouwen

Het wooncomplex is mogelijk in gebruik als vaste rust- en verblijfplaats van vleermuizen. Uit voorzorg is een werkprotocol opgesteld om eventuele vleermuisverblijfplaatsen functioneel te houden gedurende de naastgelegen bouwwerkzaamheden. Ten tijde van het veldbezoek werden de regels van het werkprotocol opgevolgd. Bij de bouwwerkzaamheden worden geen verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen in het bestaande wooncomplex aangetast. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Bomen

Binnen het plangebied staan geen bomen met voor vleermuizen geschikte holtes, spleten of loszittende schors. De spleet in de zachte berk is te ondiep om een geschikte verblijfplaats te zijn van vleermuizen (zie foto's bijlage). Nader onderzoek naar de vaste rust- en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen is niet noodzakelijk.

Conclusie

De Omgevingswet wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek naar vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen is niet noodzakelijk.

5.8.2 Foerageergebied

Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd als deze een essentieel onderdeel vormen bij een vaste rust- en verblijfplaats.

Binnen het plangebied, langs de spoortaluds, gevels en beplanting kunnen vleermuizen foerageren. Het plangebied is waarschijnlijk foerageergebied van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger. Voor deze soorten is in de directe omgeving ruim voldoende alternatief foerageergebied aanwezig. Het plangebied zal slechts een klein deel uitmaken van het totale territorium van deze soorten, en is niet van essentieel belang.

Conclusie

De Omgevingswet wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek naar foerageergebied van vleermuizen is niet noodzakelijk.

5.8.3 Vliegroute


Binnen het plangebied lopen lijnvormige groenstructuren welke mogelijk deel uitmaken van een essentiële vliegroute van vleermuizen. De begroeide spoortaluds lopen in oost-westelijke richting en sluiten aan op grotere landschappelijke elementen.

Gedurende 2022-2023 is onderzoek uitgevoerd naar de vliegroutes van vleermuizen binnen en rondom het plangebied. Ten tijde van het onderzoek zijn geen vliegroutes waargenomen, echter is het onderzoek verouderd. Om negatieve gevolgen in de gebruiksfase van het nieuwe wooncomplex opnieuw uit te kunnen sluiten, dient het onderzoek naar vliegroutes binnen het zuidwestelijke spoortalud, ten noorden van de toekomstige wooncomplex, te worden geactualiseerd (zie afbeelding 6). De beplanting in noord-zuidelijke richting, aangrenzend aan de Reigersbosdreef, is reeds verwijderd en hoeft niet opnieuw te worden onderzocht.

Bij het plaatsen van de geluidsschermen binnen de spoortaluds worden geen bomen of grote delen opgaande groen verwijderd. De werkzaamheden in de spoortaluds zullen geen structurele aantasting van eventuele vliegroutes tot gevolg hebben. Omdat de werkzaamheden ’s nachts moeten worden uitgevoerd, met bouwlampen, dienen de geluidsschermen geplaatst te worden buiten de gebruiksperiode van vleermuizen.

Conclusie

De Omgevingswet wordt voor wat betreft vliegroutes van vleermuizen mogelijk overtreden. Het plaatsen van de geluidsschermen dient te gebeuren buiten de actieve periode van vleermuizen. Het nader onderzoek naar de potentiële vliegroute langs de zuidelijke spoortaluds dient te worden geactualiseerd.



Afbeelding 6. Mogelijke vliegroutes van vleermuizen binnen het plangebied (bron achtergrond: PDOK, QGIS).

5.9 Specifieke zorgplicht

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet worden inheemse planten- en diersoorten beschermd die zijn opgenomen in de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of als Nationaal Beschermde soorten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In deze Quickscan is onderzocht of binnen het plangebied deze beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn en of de voorgenomen werkzaamheden de Omgevingswet zouden kunnen overtreden.

Rode Lijst soorten

Naast de soorten beschermd onder de Omgevingswet zijn er ook soorten die voorkomen op de nationale Rode Lijsten van het ministerie van LVVN. De Rode lijsten omvatten inheemse soorten met een ongunstige staat van instandhouding (kwetsbaar, bedreigd, of ernstig bedreigd). Deze soorten zijn beschermd op grond van de Specifieke zorgplicht (art. 11.27, Bal). Dit houdt in dat voor deze soorten dient te worden nagegaan of ze voorkomen in of nabij het plangebied. In geval aanwezigheid redelijkerwijs kan worden vermoed dienen maatregelen getroffen te worden om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Op basis van de verspreidingsgegevens worden geen soorten van de nationale Rode Lijsten verwacht binnen het plangebied die niet reeds behandeld zijn. Aanvullende maatregelen ter invulling van de specifieke zorgplicht zijn niet noodzakelijk.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde is van kracht bij flora- en fauna activiteiten als de werkzaamheden/actie gevolgen hebben voor minimaal één inheems dier of plant. Nadelige gevolgen op dieren en planten dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen of van te worden afgezien. Tijdens het onderzoek zijn enkele dieren waargenomen zonder beschermde status maar met bescherming voor diens intrinsieke waarde. Voor deze soorten dient vooraf en tijdens de werkzaamheden te worden gecontroleerd op hun aanwezigheid. Indien dieren worden aangetroffen, moeten deze de kans krijgen om zich zelfstandig in veiligheid te brengen, of – indien nodig – door een deskundige in veiligheid worden gebracht. Indien onverhoopt wettelijk beschermde soorten worden aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en dient een passende oplossing te worden gezocht. Eventueel aanvullende maatregelen dienen te worden vastgesteld in een werkprotocol.

5.10 Natura 2000

De mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden (?) op Natura 2000-gebieden zijn: oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten.

Directe effecten

Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied Botshol ligt op 4,31 km afstand. Van directe effecten zoals oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, verstoring door licht, verstoring door trilling, optische verstoring en verstoring door mechanische effecten zal geen sprake zijn.

Indirecte effecten

Stikstof kan wel een invloed hebben op Natura 2000-gebieden binnen 25 km. Met het vervallen van de bouwvrijstelling in oktober 2022 zijn stikstofberekeningen voor de bouwfase weer noodzakelijk. Tot een afstand van 25 km tot Natura 2000-gebieden moet het effect van stikstof door de bouw van het nieuwe wooncomplex en het plaatsen van de geluidsschermen in de vier percelen inzichtelijk worden gemaakt. Een AERIUS-berekening is reeds uitgevoerd voor de bouw van het wooncomplex. Afhankelijk van de schaal van de werkzaamheden zal een nieuwe berekening noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de geluidsschermen binnen de vier groenpercelen.

5.11 Natuurnetwerk Nederland/ Hoofdgroenstructuur Amsterdam

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. De werkzaamheden hebben geen invloed op ecologische waarden in het natuurnetwerk.

5.12 Houtopstanden

Het plangebied valt volledig binnen de bebouwingscontour houtkap van Amsterdam. De houtopstanden zijn niet onder de Omgevingswet beschermd. Bij de voorziene werkzaamheden worden geen bomen gekapt.

6. Literatuurlijst

6.1 Voorgaande onderzoeken

- Quickscan natuuronderzoek Ravensteinstraat 1 Amsterdam. 19 november 2022. Foreest Groen Consult BV.
- Naderonderzoek Ravensteinstraat 1 Amsterdam Soortengroep vleermuizen. 5 oktober 2023. Foreest Groen Consult BV.

6.2 Websites

- www.bij12.nl
- www.kenniscentruminsecten.nl
- www.maps.amsterdam.nl
- www.maps.google.nl
- www.ndff.nl
- www.noord-holland.nl
- www.ravon.nl
- www.sovon.nl
- www.topotijdreis.nl
- www.vlinderstichting.nl
- www.vogelbescherming.nl
- www.wetten.nl
- www.zodion.nl

6.3 Verspreidingsatlassen

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), Flora en fauna verkenner, geraadpleegd op 21-9-2026, van: https://florafaunaverkenner.nl/
- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), Uitvoerportaal, geraadpleegd via: https://ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/login.zul

6.4 Overige literatuur

- BMP Sovon
- Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (versie 2.0, april 2024) van BIJ12
- Kennisdocument Kleine marterachtigen (versie 1.1, juli 2024) van BIJ12
- Vleermuisprotocol 2021 (geactualiseerd voor meervleermuis) van Netwerk Groene Bureaus

Bijlage 1: Foto impressie plangebied





Foto 1: links, spoortalud zuidwesten en parkeerplaatsen, gezien vanaf Ravensteinplein.
Foto 2: rechts, spoortalud zuidoosten, gezien vanaf de Reigersbosdreef.





Foto 3: links, spoortalud zuidoosten, gezien vanaf het oosten.
Foto 4: rechts, een van de opgehangen vogelkastjes in het zuidoostelijk perceel.





Foto 5: links, Italiaanse populieren aan het Renooiplein.
Foto 6: rechts, nest van de zwarte kraai.




Foto 7: links, begroeiing binnen het noordoostelijke spoortalud.
Foto 8: rechts, noordoostelijke spoortalud, gezien vanaf het oosten.




Foto 9: links, begroeiing van het noordwestelijke spoortalud.
Foto 10: rechts, strooisel binnen het noordwestelijke spoortalud.





Foto 11: links, begroeiing van het zuidwestelijke spoortalud.
Foto 12: rechts, de werkzaamheden op het Ravensteinplein.




Foto 13: links, bouw van het nieuwe wooncomplex op de Ravensteinplein.
Foto 14: rechts, bouwterrein gezien vanaf het zuiden.




Foto 15: links, zuidoostgevel van het wooncomplex.
Foto 16: rechts, oostgevel van het wooncomplex.




Foto 17: links, begroeiing rondom het wooncomplex.
Foto 18: rechts, ondiepe spleet in de zachte berk binnen het noordwestelijke spoortalud.





Foto 19: links, zwerfafval binnen het plangebied.
Foto 20: rechts, zwerfafval binnen het plangebied.



Foto 21: links, bruine rat (rood omcirkeld), op verschillende plaatsen waargenomen binnen de spoortaluds.

Bijlage 2: Gegevens NDFF

Soorten binnen 1 km

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Amfibieën	Bastaardkikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Bruine kikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Gewone pad	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Groene kikker (Onb.)	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Kleine watersalamander	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Meerkikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Rugstreeppad	Ow - Habitatrichtlijn	
Libellen	Gevlekte witsnuitlibel	Ow - Habitatrichtlijn	
Reptielen	Ringslang	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vaatplanten	Kartuizer anjer	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: bedreigd	
Vaatplanten	Kranskarwij	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vleermuizen	Baardvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone grootoorvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Laatvlieger	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vleermuizen	Meervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Rosse vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Ruige dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Watervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vogels	Aalscholver	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Appelvink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Beflijster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bergeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bijeneter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bladkoning	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Blauwborst	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Blauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Blauwe reiger	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boerenzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Bontbekplevier	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Bonte vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boomklever	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boomkruiper	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boompieper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Boomvalk	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Bosrietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bosuil	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Braamsluiper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Brandgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Brilduiker	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Bruine kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Buidelmees	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Buizerd	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Cetti's Zanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Dodaars	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Draaihals	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	5
Vogels	Dwerggans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Dwergmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Ekster	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Fazant	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Fitis	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Fuut	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gaai	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gekraagde roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Gierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Goudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Goudplevier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Goudvink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grasmus	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Graspieper	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Grauwe gans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Grauwe klauwier	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Grauwe vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Groene specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Groenling	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Grote Canadese gans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Grote karekiet	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Grote lijster	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Grote mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Grote zaagbek	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote zilverreiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grutto	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Havik	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Heggenmus	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Holenduif	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Houtduif	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Houtsnip	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Huismus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	2
Vogels	Huiszwaluw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	IJsvogel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kauw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Keep	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kemphaan	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Kerkuil	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Kievit	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Klapekster	Ow - Vogelrichtlijn	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Kleine barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kleine karekiet	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine rietgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleinst waterhoen	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kneu	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Knobbelzwaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Koekoek	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Kokmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kolgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Koolmees	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Koperwiek	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kraanvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Krakeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kramsvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Krooneend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kruisbek	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kuifeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kuifmees	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kwak	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Kwartel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kwartelkoning	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Lachstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Lepelaar	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Matkop	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Meerkoet	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Merel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Monniksgier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Nachtegaal	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Nonnetje	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Oeverloper	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Oeverzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Pijlstaart	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Pimpelmees	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Porseleinhoen	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Purperreiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Putter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Raaf	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Ransuil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Regenwulp	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Reuzenstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rietgors	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Ringmus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Rode wouw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roek	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Roerdomp	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Roodborst	Ow - Vogelrichtlijn	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Roodborsttapuit	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Scholekster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Sijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Slechtvalk	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Slobeend	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Smient	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Sperwer	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Spotvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Spreeuw	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Sprinkhaanzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Staartmees	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Steenuil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vogels	Steltkluut	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Steppekiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Stormmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tafeleend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tapuit	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	5
Vogels	Tjiftjaf	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Toendrarietgans (rossicus)	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Torenvalk	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	5
Vogels	Tuinfluiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tureluur	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Turkse tortel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Veldleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Velduil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Vink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Visarend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Visdief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Vuurgoudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Waterhoen	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Waterral	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Watersnip	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Wespendief	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Wielewaal	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Wilde eend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Winterkoning	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Wintertaling	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Witgat	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witte kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witwangstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Woudaap	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Wulp	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Zanglijster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zeearend	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Zilvermeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zomertaling	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Zwarte kraai	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Zwarte mees	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Zwarte ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwarte roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	5

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Zwarte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Zwarte wouw	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Zwartkop	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwartkopmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Zoogdieren (overig)	Aardmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Boommarter	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Bosmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Dwergmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Dwergspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Eekhoorn	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Egel	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Gewone bosspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Haas	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Hermelijn	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Huisspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Konijn	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Noordse woelmuis	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Veldmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Vos	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Waterspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Wezel	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Woelrat	Ow - Andere soorten	

Soorten binnen 5 km

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Amfibieën	Alpenwatersalamander	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Bastaardkikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Bruine kikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Gewone pad	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Groene kikker (Onb.)	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Heikikker	Ow - Habitatrichtlijn	
Amfibieën	Kamsalamander	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Amfibieën	Kleine watersalamander	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Meer-/Bastaardkikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Meerkikker	Ow - Andere soorten	
Amfibieën	Rugstreeppad	Ow - Habitatrichtlijn	
Dagvlinders	Grote vos	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Dagvlinders	Iepenpage	Ow - Andere soorten	
Dagvlinders	Zilveren maan	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: bedreigd	
Libellen	Gevlekte witsnuitlibel	Ow - Habitatrichtlijn	
Nachtvlinders	Teunisbloempijlstaart	Ow - Habitatrichtlijn	
Reptielen	Ringslang	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vaatplanten	Groenknolorchis	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vaatplanten	Kartuizer anjer	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: bedreigd	
Vaatplanten	Stijve wolfsmelk	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vaatplanten	Kranskarwij	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vleermuizen	Baardvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Baardvleermuis / Brandts vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone grootoorvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Kleine dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Laatvlieger	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vleermuizen	Meervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Rosse vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Ruige dwergvleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vleermuizen	Tweekleurige vleermuis	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vleermuizen	Watervleermuis	Ow - Habitatrichtlijn	
Vogels	Aalscholver	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Alpengierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Appelvink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Baardman	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Beflijster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bergeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bijeneter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Blauwborst	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Blauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Blauwe reiger	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boerenzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Bokje	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bontbekplevier	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Bonte strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bonte vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn	5

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Boomklever	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boomkruiper	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Boomleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Boompieper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Boomvalk	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Bosrietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bosruiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bosuil	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Braamsluiper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Brandgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Brilduiker	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Bruine kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Buidelmees	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Buizerd	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Carolina-eend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Casarca	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Cetti's Zanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Dodaars	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Draaihals	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	5
Vogels	Drieteenmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Duinpieper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Dwerggans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Dwergmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Dwergstern	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Ekster	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Europese kanarie	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Fazant	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Fitis	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Fluiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Fuut	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gaai	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Geelgors	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Geelpootmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gekraagde roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Geoorde fuut	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gestreepte strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Gierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Goudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Goudplevier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Goudvink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grasmus	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Graspieper	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Graszanger	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Grauwe gans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grauwe kiekendief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Grauwe klauwier	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Grauwe vliegenvanger	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Groene specht	Ow - Vogelrichtlijn	5

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Groenling	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Groenpootruiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Grote Canadese gans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote gele kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Grote karekiet	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Grote lijster	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Grote mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Grote zaagbek	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grote zilverreiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Grutto	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Havik	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Heggenmus	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Holenduif	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Hop	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Houtduif	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Houtsnip	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Huismus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	2
Vogels	Huiszwaluw	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Humes bladkoning	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	IJsvogel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Jufferkraanvogel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kanarie	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kanoet	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kauw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Keep	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kemphaan	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Kerkuil	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Kievit	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Klapekster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine barmsijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine bonte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Kleine burgemeester	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine karekiet	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine mantelmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine plevier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine rietgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kleine zilverreiger	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kleinst waterhoen	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kluut	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kneu	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Knobbelzwaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Koekoek	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Koereiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kokmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kolgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Koolmees	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Koperwiek	Ow - Vogelrichtlijn	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Kraanvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Krakeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kramsvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Kroeskoppelikaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Krombekstrandloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Krooneend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kruisbek	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kuifduiker	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kuifeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kwak	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Kwartel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kwartelkoning	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Lachstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Lepelaar	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Matkop	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Meerkoet	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Merel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Middelste zaagbek	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Monniksgier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Nachtegaal	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Nachtzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Nonnetje	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Oehoe	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	3
Vogels	Oeverloper	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Oeverzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Ortolaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Paapje	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Parelduiker	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Patrijs	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Pestvogel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Pijlstaart	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Pimpelmees	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Poelruiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Pontische meeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Porseleinhoen	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Purperreiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Putter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Raaf	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Ralreiger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Ransuil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	4
Vogels	Regenwulp	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Reuzenstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rietgors	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rietzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Ringmus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Rode wouw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roek	Ow - Vogelrichtlijn	2
Vogels	Roerdomp	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Roodborst	Ow - Vogelrichtlijn	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Roodborsttapuit	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roodhalsfuut	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Roodhalsgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roodkeelpieper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roodpootvalk	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Ross' Gans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rosse grutto	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Rotgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Ruigpootbuizerd	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Scholekster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Siberische taling	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Sijs	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Slangenarend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Slechtvalk	Ow - Vogelrichtlijn	3
Vogels	Slobeend	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Smelleken	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Smient	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Sneeuwgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Sneeuwgors	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Snor	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Sperwer	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Spotvogel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Spreeuw	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Sprinkhaanzanger	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Staartmees	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Steenloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Steenuil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	1
Vogels	Steltkluut	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Steppekiekendief	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Stormmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Strandplevier	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Tafeleend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tapuit	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	5
Vogels	Temmincks strandloper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tjiftjaf	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Toendrarietgans	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Toendrarietgans (rossicus)	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Topper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Torenvalk	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	5
Vogels	Tuinfluiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Tureluur	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Turkse tortel	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Vale gierzwaluw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Veldleeuwerik	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Velduil	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Vink	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Visarend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Visdief	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Vuurgoudhaan	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Waterhoen	Ow - Vogelrichtlijn	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Vogels	Waterpieper	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Waterral	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Watersnip	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Wespendief	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Wielewaal	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Wilde eend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Wilde zwaan	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Vogels	Winterkoning	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Wintertaling	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Witgat	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witoogeend	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witte kwikstaart	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witvleugelstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Witwangstern	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Woudaap	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: ernstig bedreigd	
Vogels	Wulp	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Zanglijster	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zeearend	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Zilvermeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zilverplevier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zomertaling	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Zomertortel	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Vogels	Zwarte ibis	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwarte kraai	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Zwarte mees	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	5
Vogels	Zwarte ooievaar	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwarte roodstaart	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Zwarte ruiter	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwarte specht	Ow - Vogelrichtlijn	5
Vogels	Zwarte stern	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: bedreigd	
Vogels	Zwarte wouw	Ow - Vogelrichtlijn	4
Vogels	Zwartkop	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Zwartkopmeeuw	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Bladkoning	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	IJsgors	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Kuifmees	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Vale gier	Ow - Vogelrichtlijn	
Vogels	Roodmus	Ow - Vogelrichtlijn|Rode Lijst: gevoelig	
Weekdieren	Platte schijfhoren	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Aardmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Bever	Ow - Habitatrichtlijn	
Zoogdieren (overig)	Boommarter	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Bosmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Bunzing	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Damhert	Ow - Andere soorten	

Soortgroep	Naam soort	Beleidsstatus	Nest Categorie
Zoogdieren (overig)	Dwergmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Dwergspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Eekhoorn	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Egel	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Gewone bosspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Haas	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Hermelijn	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Huisspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Konijn	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Noordse woelmuis	Ow - Habitatrichtlijn|Rode Lijst: kwetsbaar	
Zoogdieren (overig)	Otter	Ow - Habitatrichtlijn	
Zoogdieren (overig)	Ree	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Steenmarter	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Tweekleurige bosspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Veldmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Vos	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Waterspitsmuis	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Wezel	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Wezel/Hermelijn	Ow - Andere soorten|Rode Lijst: gevoelig	
Zoogdieren (overig)	Woelrat	Ow - Andere soorten	
Zoogdieren (overig)	Das	Ow - Andere soorten	