Algemene informatie

Aanbesteding: ROK Waterbodemonderzoek
Aanbestedende Dienst: Waterschap Hunze en Aa's
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
VCA volgens paragraaf 4.3 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Stemt u in met in plaats van VCA** certificaat een VCA* certificaat in combinatie met Veiligheidsladder trede 3?

Antwoord:
Nee. De in paragraaf 4.3 gestelde VCA-eis blijft gelden. Een combinatie van VCA* en Veiligheidsladder trede 3 wordt niet zonder meer als gelijkwaardig aan VCA** aanvaard, omdat beide certificaten een andere scope hebben.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Artikel 19.3: verjaringstermijn

Vraag:
Een verjaringstermijn van 5 jaar is, gelet op de aard en omvang van de opdracht niet proportioneel. Wij verzoeken deze termijn te beperken tot 1 jaar. Zo niet, kunt u dat motiveren?

Antwoord:
Nee. De termijn van vijf jaar blijft gehandhaafd, dit betreft een wettelijke termijn. Deze termijn sluit aan bij de aard van de dienstverlening en de mogelijkheid dat gebreken of schade pas na oplevering aan het licht komen.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Artikel 22: IE-rechten

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat met resultaten bedoeld wordt: de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten?

Antwoord:
Ja, de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer geleverde producten (zoals onderzoeksresultaten en rapportages) zijn resultaten van de verrichte Diensten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Artikel 20.5: terugbetaling onverschuldigde betaling

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat ten aanzien van art. 20.5 de reeds verrichte werkzaamheden niet als onverschuldigd worden aangemerkt?'

Antwoord:
Ja. Naar behoren verrichte en geaccepteerde werkzaamheden worden niet als onverschuldigd aangemerkt. Artikel 20.5 ziet uitsluitend op bedragen die zonder rechtsgrond zijn betaald.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Artikel 19.3: aansprakelijkheid per gebeurtenis

Vraag:
Op grond van de Gids Proportionaliteit is de toevoeging "per gebeurtenis" niet toegestaan omdat dit niet aansluit bij wat gebruikelijk is in de branche. Wij verzoeken u dit te schrappen of te beperken tot max. 2 gebeurtenissen.

Antwoord:
Gids Proportionaliteit schrijft voor dat een aanbestedende dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier is gelimiteerd. Daarnaast moet rekening gehouden worden met wat in de branche gebruikelijk is. Het verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd. De aansprakelijkheidslimiet geldt per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis worden beschouwd. De bepaling wordt niet beperkt tot maximaal twee gebeurtenissen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Artikel 19: aansprakelijkheid

Vraag:
Opdrachtnemer wenst de te aanvaarden aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. Wij verzoeken u het onderhavige artikel overeenkomstig aan te passen. Zo niet, kunt u dat dan motiveren?

Antwoord:
Nee. De Nederlandse wet maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. De

Rijksoverheid

aansprakelijkheidsregeling uit de AWVODI 2018 blijft gelden. Voor zover de voorwaarden onderscheid maken tussen directe en indirecte schade, is die regeling leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Artikel 17.4: toegang arbeidsrechtelijke voorwaarden

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bevoegdheden die Opdrachtgever heeft op grond van artikel 17.4 alleen door het Waterschap worden uitgeoefend voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Antwoord:
Ja. De bevoegdheden uit artikel 17.4 worden uitsluitend uitgeoefend met inachtneming van de AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Artikel 14.2: meerwerk

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de meerwerkbepaling in art. 14.2 niet naar de letterlijke tekst onredelijk beperkt wordt uitgelegd? De formulering van art. 14.2 lijkt nu aan derden toe te rekenen oorzaken, zoals bezwaren en calamiteiten waarop opdrachtnemer geen invloed heeft, uit te sluiten.

Rijksoverheid

Antwoord:
Artikel 14.2 wordt redelijk uitgelegd. Meerwerk kan aan de orde zijn wanneer sprake is van omstandigheden die redelijkerwijs niet in de overeengekomen werkzaamheden of prijs waren begrepen. Meerwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na voorafgaande schriftelijke opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Artikel 11.3: geheimhouding

Vraag:
Ook wij als opdrachtnemer hebben belang bij dat de resultaten niet zonder toestemming worden gedeeld. Wij verzoeken u om artikel 11.3 wederzijds te hanteren.

Antwoord:
Nee. Artikel 11.3 blijft ongewijzigd. Het Waterschap zal vertrouwelijke bedrijfsinformatie wel overeenkomstig de toepasselijke wettelijke verplichtingen en aanbestedingsrechtelijke vertrouwelijkheid behandelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Artikel 5.3: vervanging personeel

Vraag:

Rijksoverheid

Kunt u bevestigen dat het bepaalde in artikel 5.3 niet van toepassing is indien op verzoek van Opdrachtgever personeel wordt vervangen door hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel?

Antwoord:
Ja, mits de vervanging op verzoek van het Waterschap plaatsvindt en vooraf is afgestemd en mits het Waterschap expliciet hoger gekwalificeerd of meer gespecialiseerd personeel verzoekt dan eerder overeengekomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Artikel 3: verplichtingen opdrachtnemer

Vraag:
Kunt u bevestigen dat dit artikel uitsluitend van toepassing is gedurende de looptijd tot het moment van acceptatie van de diensten als bedoeld in artikel 4 dan wel in ieder geval tot het moment alle verplichtingen uit de overeenkomst over en weer zijn nagekomen?

Antwoord:
Artikel 3 geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst en, voor zover de aard van een verplichting dat meebrengt, ook na acceptatie of beëindiging totdat partijen hun verplichtingen volledig zijn nagekomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

12

Artikel 3: verplichtingen opdrachtnemer

Vraag:
Mogen we ervan uitgaan dat de definitie onder 1.1. ook van toepassing is op artikel 3.1.?

Antwoord:
Ja. De definities uit artikel 1 zijn van toepassing op de gehele voorwaarden, waaronder artikel 3.1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
13

Onderwerp:
pve nr 2

Vraag:
Opdrachtgever huurt alleen extern personeel in mits deze werken in combinatie met eigen personeel, dus nooit zelfstandig.
wie is opdrachtgever in dit geval?

Antwoord:
Hier is per abuis Opdrachtgever vermeld. Dit moet zijn Opdrachtnemer. Het PvE is overeenkomstig aangepast en de nieuwe versie is bijgevoegd bij deze NvI.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad; 5.2 GC1 en GC2

Rijksoverheid

Vraag:
Waarde : Maximaal 15.000 euro aftrek.
Waarde : Maximaal 7.500 euro aftrek.
Deze getallen komen niet overeen met de maximale aftrek zoals genoemd in de tabel op pagina 15.
Welke is de juiste maximale aftrek?

Antwoord:
De bedragen in de tabel zijn leidend: maximaal € 5.000 fictieve aftrek voor GC1 en maximaal € 2.500 voor GC2. De aanbestedingsleidraad wordt gecorrigeerd en bijgevoegd bij deze NvI.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad; 3.5.2

Vraag:
In de afgelopen drie jaren zijn ca. 240 onderzoeken verricht.
Kunt u aangeven hoeveel onderzoeken hiervan alleen bemonsteringen betrof en hoeveel complete waterbodemonderzoeken (inclusief vooronderzoek en rapportage)?

Antwoord:
Er is geen uitsplitsing te maken tussen uitsluitend bemonstering en complete onderzoeken. Over het algemeen zijn de meeste onderzoeken inclusief vooronderzoek en rapportage.
De genoemde aantallen zijn indicatief.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad; 3.5

Vraag:
Van de te contracteren leverancier verwachten wij
dat deze handelt conform het protocol van Hunze en Aa's
Kunt u dit protocol publiceren?

Antwoord:
De interne werkwijze omtrent monsterinname en afhandeling wordt na gunning nader toegelicht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Concept raamovereenkomst

Vraag:
Kunt u de concept raamovereenkomst publiceren conform de aanbestedingsleidraad ?

Antwoord:
De concept Raamovereenkomst wordt bij deze NvI gepubliceerd en is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
18

Onderwerp:
ontbreken Overeenkomst

Vraag:
Geachte heer, mevrouw,
wij ontvingen de mededeling dat de conceptovereenkomst was toegevoegd. Echter zie ik deze niet bij de documenten staan. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?

Antwoord:
Hier is iets fout gegaan helaas. De concept raamovereenkomst is toegevoegd aan de NvI en ook aan de aanbestedingsdocumenten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Conceptovereenkomst

Vraag:
Ondanks de door u gepubliceerde mededeling op 4 november, is de overeenkomst nog niet beschikbaar voor de inschrijvers. Kunt u deze nog beschikbaar stellen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving

Vraag:
In de opdrachtomschrijving van de aanbestedingsleidraad wordt geschreven over "het eventueel rapporteren van de resultaten". Wat is jullie verwachting in de verhouding tussen alleen bemonsteren versus het gehele waterbodemonderzoek uitvoeren (incl. rapportage)?

Antwoord:
De opdracht kan per nadere opdracht bestaan uit uitsluitend bemonstering of uit een compleet waterbodemonderzoek. In de meeste gevallen gaat het om het complete onderzoek inclusief rapportage.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Referentie

Vraag:
Betreft het maximaal één referentieproject of mogen het er meer zijn?

Antwoord:
Er mag maximaal één referentieopdracht worden ingediend. Deze referentie moet alle in paragraaf 4.1 genoemde onderdelen aantonen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Labresultaten

Vraag:
Hoe ziet de communicatie van labresultaten eruit (in wat voor format)?

Antwoord:
De laboratoriumresultaten worden digitaal beschikbaar gesteld in het door het laboratorium gehanteerde uitwisselformaat. De analyse resultaten worden getoetst en digitaal aangeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Monsteroverdracht

Vraag:
Zijn er standaarden aanwezig op werke manier gecommuniceerd dient te worden in de monsteroverdracht en bij het inzetten van de monsters?

Antwoord:
Ja. Bij de start van de raamovereenkomst verstrekken wij de geldende instructie voor monsteroverdracht, barcodering en het inzetten van monsters. Dit verloopt via de klantenservice. Het adviesbureau levert de gegevens aan en bepaalt welke monsters er ingezet worden en waarop er geanalyseerd dient te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Beoordelingsteam

Vraag:
Klopt het dat het beoordelingsteam uit drie medewerkers van bemonstering bestaat?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Analyses

Vraag:
In punt 8 van de bijlage 'Programma Van Eisen Waterbodemonderzoek' verwijzen jullie naar de analyse bij een riooloverstort. Betreft het hier een analyse op pathogenen? Zo ja, klopt het dat deze analyse niet door jullie zelf wordt uigevoerd maar bij een extern lab uitgezet dient te worden?

Antwoord:
Ja. Bij riooloverstorten kan onderzoek naar pathogenen of indicatororganismen worden gevraagd. Deze analyse wordt door opdrachtnemer bij een daarvoor geschikt extern laboratorium uitgezet. Ook het vervoer van de monsters naar het externe lab dient door opdrachtnemer geregeld te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Prijsblad

Vraag:
Regel 13 geeft incl analyse aan. Zijn de analysekosten bij riooloverstort voor opdrachtnemer of opdrachtgever?

Antwoord:
De in het prijsblad genoemde post is inclusief de kosten van de vereiste externe analyse en het transport. Deze kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer en dienen in de eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Laboratoriumlogistiek

Vraag:
Is Veendam voor alle opdrachten de verplichte afleverlocatie en geldt de grens van 15:00 uur ook voor werkzaamheden in het gebied van Noorderzijlvest?

Antwoord:
Ja. Voor de reguliere monsters is het laboratorium in Veendam de afleverlocatie. De eis van aflevering vóór 15.00 uur geldt ook voor werkzaamheden in het beheergebied van Noorderzijlvest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Onderaanneming

Vraag:
In de bijlage 'Programma Van Eisen Waterbodemonderzoek' staat bij punt 2 dat opdrachtgever alleen exern personeel in mag huren mits deze werken in combinatie met eigen personeel, dus nooit zelfstandig. Wat wordt met "in combinatie met" verstaan? Is het bijvoorbeeld toegestaan dat een veldwerkervan een onderaannemer in het veld staat en de coördinatie vanaf kantoor door de opdrachtnemer wordt gedaan?

Antwoord:
Met “in combinatie met” wordt bedoeld dat extern personeel niet als volledig zelfstandige veldwerkploeg wordt ingezet. Alleen coördinatie op afstand is onvoldoende. Bij inzet van extern personeel is fysieke samenwerking met eigen personeel van Opdrachtnemer vereist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
29

Onderwerp:
NAZCA

Vraag:
Stelt opdrachtgever de benodigde NAZCA-toegang en gebruikersrechten beschikbaar, en gelden specifieke invoerprotocollen of formats?

Antwoord:
Het Waterschap stelt voor de uitvoering de noodzakelijke NAZCA-toegang en gebruikersrechten beschikbaar. De geldende invoerinstructie en gegevensspecificatie worden bij aanvang van de Raamovereenkomst verstrekt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Piekbelasting

Vraag:
Kan opdrachtgever de verwachte spreiding en mogelijke piekbelasting van de onderzoeken over het jaar toelichten?

Antwoord:
De onderzoeken zijn afhankelijk van de jaarlijkse programmering en kunnen ongelijk over het jaar zijn verdeeld, met een hogere belasting in het veldseizoen. Er moet rekening worden gehouden met niet van te voren geplande aanvragen en eventuele calamiteiten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Fictieve aftrek

Vraag:
Bij GC1 en GC2 noemen de criteriumteksten maximale aftrekken van respectievelijk EUR 15.000 en EUR 7.500, terwijl de tabel in paragraaf 5.3 bij score 10 respectievelijk EUR 5.000 en EUR 2.500 vermeldt. Welke bedragen zijn leidend?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Omvang

Vraag:
De aankondiging vermeldt circa 60 onderzoeken per jaar, terwijl paragraaf 3.5.2 van de aanbestestedingsleidraad vermeldt dat in de afgelopen drie jaar circa 240 onderzoeken zijn verricht. Kunt u toelichten welke indicatieve jaaromvang inschrijvers voor capaciteit en prijsstelling moeten hanteren?

Antwoord:
Voor capaciteitsplanning kan indicatief worden uitgegaan van circa 60 tot 80 onderzoeken per jaar. Dit betreft een raming zonder afnamegarantie; aard en omvang per onderzoek verschillen. Zie ook het antwoord op vraag 36.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Looptijd

Vraag:
Paragraaf 3.7 in de aanbestedingsleidraad noemt een looptijd van twee jaar vanaf 1 februari 2027, maar vermeldt als einddatum 31 januari 2028. Kunt u bevestigen wat de juiste initiële einddatum is?

Antwoord:
De juiste initiële looptijd is twee jaar: van 1 februari 2027 tot en met 31 januari 2029. De aanbestedingsleidraad wordt gecorrigeerd en is bij deze NvI gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Technische bekwaamheid: veiligheid

Vraag:
U vraagt om een VCA* of VCA** certificaat. Kunt u bevestigen dat een gelijkwaardig certificaat ook volstaat?

Antwoord:
Ja. Een aantoonbaar gelijkwaardig certificaat kan worden geaccepteerd wanneer de inschrijver objectief aantoont dat het beschermings- en beheersniveau minimaal gelijkwaardig is aan de gevraagde VCA-eis. Het Waterschap beoordeelt dit.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad/prijsblad: Waterbodemonderzoek, kosten rapportage

Vraag:
Aangegeven is dat de resultaten van het waterbodemonderzoek worden verwerkt in een rapportage. Betreft de post in het prijsblad 'rapportage' de eenheidsprijs per onderzochte waterloop, of het totaal van onderzochte watergangen binnen het uitgevoerde waterbodemonderzoek. En kunt u een uitgangspunt aangeven hoeveel waterbodemvakken per rapportage gerapporteerd moeten worden?

Antwoord:
De post “rapportage” betreft de rapportage per nadere opdracht/project en niet per afzonderlijke waterloop. De omvang en het aantal vakken verschilt per opdracht en kan niet van te voren aangegeven worden. Inschrijvers dienen de uitgangspunten van het aangepaste prijsblad te hanteren.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Aantal onderzoeken en verdeling

Vraag:
De leidraad noemt circa 240 onderzoeken in de afgelopen drie jaar en de aankondiging circa 60 onderzoeken per jaar. Welk indicatief jaarlijks volume wordt onder deze raamovereenkomst uitbesteed, en kunt u een indicatieve verdeling geven tussen uitsluitend veldwerk en volledige onderzoeken, voor de beide werkgebieden?

Antwoord:
Indicatief wordt uitgegaan van circa 60 tot 80 onderzoeken per jaar voor beide werkgebieden gezamenlijk. Een betrouwbare vaste verdeling tussen uitsluitend veldwerk en complete onderzoeken kan niet gegeven worden, maar in het algemeen betreft het volledige onderzoeken. Zie ook het antwoord op vraag 32.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Overschrijding van een conserveringstermijn door toedoen van de leverancier

Vraag:
Op welke wijze wordt vastgesteld of een overschrijding van een conserveringstermijn "door toedoen van de leverancier" is veroorzaakt? Kunt u bevestigen dat omstandigheden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, waaronder weersomstandigheden, calamiteiten, onverwachte bereikbaarheidssituaties en beperkingen bij de monsterontvangst, niet voor rekening en risico van

Rijksoverheid

Opdrachtnemer komen?

Antwoord:
“Door toedoen van de leverancier” betekent dat de overschrijding aan handelen of nalaten van opdrachtnemer is toe te rekenen. Aantoonbare omstandigheden buiten zijn redelijke invloedssfeer komen niet voor zijn rekening, mits tijdig gemeld en passende beheersmaatregelen zijn genomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Looptijd raamovereenkomst

Vraag:
In paragraaf 3.7 wordt vermeld dat de raamovereenkomst een looptijd heeft van twee jaar, met als ingangsdatum 1 februari 2027 en einddatum 31 januari 2028. Deze data beslaan één jaar. Kunt u bevestigen wat de correcte initiële looptijd en einddatum van de raamovereenkomst zijn?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Kwalitatieve gunningswaarde / fictieve aftrek

Vraag:

Rijksoverheid

Bij GC1 wordt een maximale fictieve aftrek van EUR 15.000 genoemd en bij GC een maximale fictieve aftrek van EUR 7.500. In de tabel 'fictieve aftrek/bijtelling' op pagina 15 bedraagt de maximale aftrek bij een score van 10 echter respectievelijk EUR 5.000 en EUR 2.500. Kunt u aangeven welke bedragen leidend zijn voor de bepaling van de fictieve inschrijfprijs en, indien nodig, de tabel corrigeren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Contractwaarde

Vraag:
Heeft de maximale contractwaarde van € 250.000 exclusief btw betrekking op de initiële looptijd van twee jaar of op de volledige potentiële looptijd inclusief de verlengingsoptie van twee jaar?

Antwoord:
De maximale contractwaarde van € 250.000 exclusief btw geldt voor de volledige looptijd, inclusief de verlengingsoptie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: toetsingen

Rijksoverheid

Vraag:
Onder aanleiding wordt vermeld dat in sommige gevallen onder andere de toetsingen uitgevoerd dienen te worden. Hoe moet er getoetst worden wanneer de monsters door het lab van Hunze en Aa's worden geanalyseerd?

Antwoord:
De analyseresultaten worden door het laboratorium getoetst aangeleverd aan de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE: wijze van facturatie

Vraag:
Hoe dient facturatie plaats te vinden, per periode of per oplevering/afronding van een project?

Antwoord:
Facturatie vindt gespecificeerd per nadere opdracht plaats na afronding en acceptatie van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij in de nadere opdracht andere afspraken hierover worden gemaakt..

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE: account Nazca

Rijksoverheid

Vraag:
Wordt door de opdrachtgever een account voor Nazca verzorgd?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PvE: aanleveren monsters voor 15.00 uur

Vraag:
Het aanleveren van monsters vòòr 15.00 kan zorgen voor een beperking in de productie. Mogen monsters bijvoorbeeld ook van twee aaneengesloten werkdagen op de tweede dag voor 15.00 worden aangeleverd? Zolang dit uiteraard niet leidt tot conserveringstermijnoverschrijdingen.

Antwoord:
Nee, als uitgangspunt blijven monsters op de dag van monstername vóór 15.00 uur aangeleverd. Alleen in uitzondering en in overleg met het laboratorium is dit mogelijk, mits conserveringstermijnen en analysekwaliteit niet in gevaar komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PvE: bemonstering en analyse vooronderzoek bij riooloverstorten

Rijksoverheid

Vraag:
Dient bemonstering en analyse vooronderzoek bij riooloverstorten eveneens in duplo uitgevoerd te worden? En dient tevens de vaste waterbodem bemonsterd (en geanalyseerd) te worden conform 3.5.2 uit de aanbestedingsleidraad?

Antwoord:
De exacte onderzoeksstrategie, waaronder duplo-bemonstering en bemonstering van de vaste waterbodem, wordt per nadere opdracht bepaald op basis van NEN 5720 en de locatiespecifieke situatie. Voor pathogenen is duplo monstername niet nodig aangezien de analyse extern word uitgevoerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
46

Onderwerp:
PvE: betredingstoestemming

Vraag:
Kan opdrachtnemer ervan uitgaan dat opdrachtgever betredingstoestemming verzorgt indien percelen van derden betreden dienen te worden?

Antwoord:
Ja. Het Waterschap verzorgt of faciliteert de benodigde betredingstoestemming voor percelen van derden. Opdrachtnemer dient tijdig te melden welke percelen moeten worden betreden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

47 PvE: steekproefsgewijze onderzoeken'

Vraag:
Kunt u aangeven wat u bedoelt met 'steekproefsgewijze onderzoeken'?

Antwoord:
Hiermee worden controles bedoeld die het Waterschap steekproefsgewijs kan uitvoeren op de kwaliteit, volledigheid en naleving van de werkzaamheden en aangeleverde gegevens. Opdrachtnemer dient hieraan medewerking te verlenen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr. **Onderwerp:**
48 Prijsblad: Post rapportage

Vraag:
Het prijsblad bevat een enkele post voor rapportage, terwijl het mogelijk is dat vooronderzoek separaat wordt aangeleverd en de verdere rapportage door ON wordt opgesteld. Kunt u aangeven hoe we de post rapportage moeten interpreteren?

Antwoord:
Vooronderzoek mag meegenomen worden in de post rapportage. Het komt doorgaans niet voor dat er alleen een vooronderzoek aangevraagd wordt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr. **Onderwerp:**

Rijksoverheid

49

Prijsblad: Invoer NAZCA

Vraag:
Wat houdt de post "invoer NAZCA" precies in?

Antwoord:
De post omvat de tijd die opdrachtnemer nodig heeft voor het invoeren en controleren van locatie-, veldwerk-, analyse-, toetsings- en rapportagegegevens in NAZCA .

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Prijsblad: Extra onderzoek riooloverstort pathogenen

Vraag:
Welke werkzaamheden worden exact uitgevraagd bij de post extra onderzoek riooloverstort pathogenen, incl. analyse en transport

Antwoord:
Deze post omvat aanvullende veld werkzaamheden en gekoeld/geschikt transport naar een extern laboratorium, de kosten van de externe analyse en digitale aanlevering van de resultaten. Het pakket wordt per nadere opdracht benoemd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

51 Prijsblad: Extra onderzoek asbest verdacht

Vraag:
Er is een post opgenomen met extra onderzoek asbest verdacht per meetpunt. Welke onderdelen dienen in deze post opgenomen te zijn?

Antwoord:
De post omvat de aanvullende veldwerkzaamheden per asbestverdacht meetpunt, inclusief bemonstering en de daarbij behorende registratie. Analyse en rapportage zijn alleen inbegrepen indien dit expliciet in het aangepaste prijsblad is vermeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr. **Onderwerp:**
52 Prijsblad: aantallen

Vraag:
In het prijsblad zijn aantallen opgenomen. Kunt u aangeven op basis waarvan deze aantallen zijn gebaseerd?

Antwoord:
De aantallen zijn fictieve hoeveelheden ten behoeve van een objectieve prijsvergelijking, gebaseerd op historische ervaring en een verwachte opdrachtenmix. Zij vormen geen afnamegarantie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Referenties

Vraag:
In de eerste alinea is aangegeven dat er één of meerdere referenties overlegd moeten worden. In de derde alinea wordt aangegeven dat er maximaal één referentieopdracht ingediend mag worden. Welke van de twee stellingen is correct?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Uitwisseling en oplevering gegevens

Vraag:
Kunt u aangeven op welke wijze en via welk systeem de uitwisseling en oplevering van gegevens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dient plaats te vinden, en welke eisen worden gesteld aan bestandsformaten en de structuur van de aan te leveren veldwerk-, meet-, analyse- en rapportagegegevens?

Antwoord:
De gegevensuitwisseling vindt digitaal plaats via de door het Waterschap aangewezen systemen, waaronder NAZCA. Bij de start worden formats en structuur verstrekt; waar van toepassing wordt aangesloten op SIKB 0101/XML en gangbare pdf-, Excel- en GIS-formaten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Doorlooptijden en voorbereidingstijd

Vraag:
Welke doorlooptijden worden doorgaans gehanteerd tussen opdrachtverlening, uitvoering van het veldwerk en oplevering van resultaten of rapportage? En met welke minimale voorbereidingstijd mag opdrachtnemer rekening houden?

Antwoord:
De doorlooptijd wordt per nadere opdracht vastgesteld op basis van omvang en urgentie. Het Waterschap geeft daarbij een redelijke voorbereidingstijd. Voor spoedopdrachten worden afwijkende termijnen uitsluitend in overleg vastgesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Uitgevoerde onderzoeken

Vraag:
Aangegeven is dat in de afgelopen drie jaar circa 240 onderzoeken zijn uitgevoerd. Betreffen dit onderzoeken die uitbesteed zijn aan een raamcontractant of is een deel hiervan ook door OG zelf uitgevoerd?

Antwoord:
De circa 240 onderzoeken omvatten zowel intern uitgevoerde als uitbestede onderzoeken. Het aantal is uitsluitend bedoeld ter indicatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad/prijsblad: Waterbodemonderzoek en kosten rapportage

Vraag:
Aangegeven wordt dat in meeste gevallen het complete waterbodemonderzoek wordt uitbesteed. Betreft dit zowel het vooronderzoek, veldwerkzaamheden (bemonstering en inmeten slibdiktes) en rapportage?
In het prijsblad is één regel opgenomen voor 'kosten rapportage'. Dient voor de eenheidsprijs ervan worden uitgegaan dat hier een volledige rapportage (incl. werkzaamheden voor vooronderzoek en slibdiktebepaling) wordt verwacht?

Antwoord:
Een compleet waterbodemonderzoek omvat, voor zover opgedragen, vooronderzoek, onderzoeksstrategie/boorplan, veldwerk, slibdikte- of dwarsprofielmetingen, verwerking van analyseresultaten, toetsing en rapportage. U dient hier dan ook in de eenheidsprijs rekening mee te houden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad/PvE: Veldwerk en inhuur extern personeel

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad is aangegeven dat veldwerk alleen in tweetallen uitgevoerd mogen worden. In PvE, nummer 2 is aangegeven dat OG alleen extern personeel inhuurt indien deze werken in combinatie met eigen personeel. Moeten deze twee punten geïnterpreteerd worden als dat veldwerk altijd met twee mensen wordt uitgevoerd, waarbij één persoon van OG en één persoon van ON worden ingezet?

Antwoord:
Nee, als de situatie het toelaat (bijvoorbeeld smalle watergangen bemonsteren vanaf de kant /waadpak) mag het uitgevoerd worden door één persoon. Dit dient wel eigen personeel van de opdrachtnemer te zijn. Wanneer er twee personen ingezet worden, dan dient er altijd één veldwerker van de opdrachtnemer aanwezig te zijn.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Veldwerkzaamheden in tweetallen

Vraag:
Aangegeven is dat veldwerkzaamheden altijd in tweetallen moet worden uitgevoerd.
Indien een terreinverkenning uitgevoerd dient te worden, moet dit eveneens in tweetallen uitgevoerd worden?

Antwoord:
Nee. De verplichting om in tweetallen te werken geldt voor de veldwerkzaamheden met relevante veiligheidsrisico's. Een terreinverkenning mag door één medewerker worden uitgevoerd, indien de RI&E/LMRA dit verantwoord maakt en de toepasselijke veiligheidsregels worden nageleefd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Vooronderzoek per waterloop

Vraag:
Aangegeven is dat de resultaten van het vooronderzoek per waterloop dienen te worden verwerkt in een eindrapportage. Dient per waterloop een separate rapportage opgesteld te worden en welke definitie wordt gehanteerd voor de term 'waterloop'?

Antwoord:
Een waterloop is een hydrologisch herkenbaar en als zodanig in de opdracht afgebakend traject. Er is niet per definitie per waterloop een afzonderlijk document nodig; meerdere waterlopen mogen

Rijksoverheid

in één projectrapportage worden opgenomen, mits de resultaten per waterloop herleidbaar zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Asbestinventarisatie

Vraag:
U geeft aan dat in sommige gevallen verzocht wordt om een asbestinventarisatie uit te voeren. Aangenomen wordt dat hiermee een asbestonderzoek conform de NEN 5720 van de sliblaag wordt bedoeld. Is deze aanname correct?

Antwoord:
Ja, dat is correct. Een asbestinventarisatie van bouwwerken of walbeschoeiing valt niet binnen de standaard scope.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Protocol Hunze en Aa's

Vraag:
U geeft aan dat gehandeld dient te worden conform het protocol van Hunze en Aa's. Kunt u dit protocol aanleveren?

Antwoord:

Rijksoverheid

Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Slibdiktebepalingen

Vraag:
Indien onder landmeetkundige werkzaamheden het uitvoeren van slibdiktebepalingen wordt verstaan, kunt u aangeven met welke (gemiddelde) breedte van de watergangen rekening dient te worden gehouden?

Antwoord:
De breedte varieert sterk per locatie en wordt in de nadere opdracht aangegeven. Er kan daarom geen representatieve gemiddelde breedte worden gegarandeerd; de prijsstelling dient aan te sluiten op de aangepaste verrekenmethodiek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad: Landmeetkundige werkzaamheden

Vraag:
Onder bullit 4 van de aanvullende doelstellingen is aangegeven dat opdrachtnemer expertise dient te hebben met landmeetkundige werkzaamheden. Welke landmeetkundige werkzaamheden behoren tot de opdracht en welke eisen stelt u hieraan?

Rijksoverheid

Antwoord:
Het betreft het inmeten van monsterpunten, slibdiktes en waar gevraagd dwarsprofielen, inclusief x-, y- en zo nodig z-coördinaten. De vereiste nauwkeurigheid, referentiestelsel en opleverformat worden per nadere opdracht gespecificeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Prijsblad Waterbodemonderzoek

Vraag:
Wij moeten ook een KLIC-melding uitvoeren. In welke post moeten wij de kosten daarvoor opnemen ?

Antwoord:
Het merendeel van de werkzaamheden word handmatig uitgevoerd, waarvoor een KLIC melding niet noodzakelijk is. Mocht dit wel nodig zijn dan kunnen de kosten hiervoor separaat bij de nadere opdracht gefactureerd worden

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Prijsblad Waterbodemonderzoek

Vraag:
Wij verzoeken u om ook een uurtarief voor adviseur te vragen omdat om adviesvragen te kunnen beantwoorden wanneer dit nodig is.

Rijksoverheid

Antwoord:
Het verzoek wordt overgenomen. In het aangepaste prijsblad wordt een uurtarief voor adviseur opgenomen voor afzonderlijk opgedragen advieswerkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Prijsblad Waterbodemonderzoek

Vraag:
Wij verzoeken u om ook een uurtarief voor projectleiding te vragen omdat er ook afstemming plaats vind met de opdrachtgever en er projectaansturing en organisatie nodig is vanuit het adviesbureau.

Antwoord:
De adviseur doet de projectleiding, dit is dus gedekt door de toegevoegde post bij vraag 67.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Prijsblad Waterbodemonderzoek, rij 14

Vraag:
Betreft dit een tarief voor een asbestanalyse?

Rijksoverheid

Antwoord:
Nee, alle uit te besteden analyses gaan via ons laboratorium.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Prijsblad Waterbodemonderzoek, rij 7

Vraag:
Is uurtarief veldwerk inclusief materiaal en reiskosten? Zo ja het verzoek om dit te splitsen aangezien de onderzoeklocaties in het gehele beheergebied van beide waterschappen liggen waardoor de reiskosten ook divers kunnen zijn. Verzoek om een prijs per km op te nemen in het blad.

Antwoord:
Het uurtarief veldwerker is inclusief gebruikelijke persoonlijke uitrusting en klein materiaal, maar exclusief reiskilometers. In het aangepaste prijsblad wordt de verrekening van reis- en vervoerskosten verduidelijkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.5

Vraag:
Opdrachtverstrekking onderzoek kan geschieden op basis van enkel een kostenraming conform het prijzenblad?

Rijksoverheid

Antwoord:
Het uurtarief veldwerker is inclusief gebruikelijke persoonlijke uitrusting en klein materiaal, maar exclusief afzonderlijk verrekenbare reiskilometers. In het aangepaste prijsblad wordt de verrekening van reis- en vervoerskosten verduidelijkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.5.3

Vraag:
Kopje omvang binnen deze paragraaf lijkt op verkeerde plaats in document te staan? Of betreft het 240 volledige onderzoeken?

Antwoord:
Het kopje “Omvang van de opdracht” staat onjuist genummerd/geplaatst en wordt gecorrigeerd. De circa 240 betreft onderzoeken van uiteenlopende omvang en niet uitsluitend volledige onderzoeken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.5.2

Vraag:

Rijksoverheid

Dient vaste waterbodem altijd te worden bemonsterd? Of in overleg? En kunnen we dan uitgaan van alleen bemonsteren toplaag?

Antwoord:
De vaste waterbodem wordt bemonsterd wanneer dit volgens de onderzoeksstrategie en de nadere opdracht noodzakelijk is. Dit wordt vooraf afgestemd; er kan niet algemeen van uitsluitend de toplaag worden uitgegaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.5.1

Vraag:
Vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens de systematiek van waterschap?

Antwoord:
Het vooronderzoek wordt uitgevoerd volgens NEN 5717 en de voor de opdracht verstrekte werkinstructies van het Waterschap.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.4 en 3.5

Vraag:

Rijksoverheid

Wordt bij opdracht enkel bemonstering de situering monsterpunten/vakken e.d. aangeleverd door de opdrachtgever? Zo ja, inclusief x en y coördinaten?

Antwoord:
Nee, de te onderzoeken gebieden worden aangeleverd door het waterschap. Onderzoeksstrategie en vak indeling worden door opdrachtnemer conform NEN opgesteld, tenzij hier redenen voor zijn om van af te wijken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.4

Vraag:
Wat zijn de verhoudingen van de opdrachtscope? Kan er inschatting worden gegeven van hoeveelheden enkel opdracht bemonsteringen en hoeveelheid opdrachten inclusief vooronderzoek, inmeten dwarsprofielen, toetsing en rapportage

Antwoord:
Dit varieert. Een vaste verdeling kan niet worden gegeven. Op basis van de afgelopen jaren bestaat een belangrijk deel uit bemonstering op basis van een door het Waterschap uitgevoerd vooronderzoek; daarnaast komen complete onderzoeken voor.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.5

Rijksoverheid

Vraag:
Mogen wij ervan uitgaan dat de analyse data door het laboratorium wordt aangeleverd in formaat SIKB 0101, versie 15 als xml-bestand aan het bureau? Dus dat er geen bewerkingen van data nodig is?

Antwoord:
Waar technisch beschikbaar worden analysedata digitaal aangeleverd volgens SIKB 0101/XML. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor controle, verwerking en rapportage van de gegevens; enige gegevensbewerking kan nodig zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.2

Vraag:
Maximale aftrek GC1 en GC2 komen niet overeen met tabel fictieve afftrek/bijtelling in 5.1. Graag horen wij wat de juiste aftrek/bijtelling is.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

78

Aanbestedingsleidraad par. 3.7

Vraag:
Van 1 februari 2027 tot 31 januari 2028 lijkt niet te kloppen. Moet dit een jaar langer zijn?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.5

Vraag:
Kunt u het protocol nader toelichten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.6

Vraag:
Is de maximale waard € 250.000,00 voor 3 jaar?

Rijksoverheid

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 40.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad par. 3.5.2

Vraag:
U geeft aan dat er 240 onderzoeken zijn verricht. Betreft dit 240 waterbodemmonsters of 240 projecten met meerdere waterbodemmonsters?

Antwoord:
Het betreft circa 240 onderzoeken/projecten van uiteenlopende omvang, waarbij per onderzoek meerdere monsters of monstervakken kunnen voorkomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Concept raamovereenkomst

Vraag:
De concept raamovereenkomst ontbreekt als bijlage. Bij de door uw geplaatste mededeling ontbreekt deze eveneens. Wij hebben u daarom op 5 november een bericht gestuurd ter attentie.

Rijksoverheid

In verband met het ontbreken van de bijlage concept raamovereenkomst hebben wij enkele vragen:
- Wilt u de bijlage concept raamovereenkomst toevoegen aan de aanbestedingsdocumenten?
- Wilt u de mogelijkheid bieden voor het stellen van vragen over de genoemde bijlage?
- Wilt u de termijn voor het indienen van de inschrijving verlengen?

Antwoord:
- Zie het antwoord op vraag 18.
- In de 2e vragenronde kunnen vragen gesteld worden over de concept raamovereenkomst.
- Nee, wij houden vast aan de gestelde termijn voor het indienen van een inschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Indexatie

Vraag:
Is jaarlijkse indexatie van de contracttarieven toegestaan? Zo ja, welke indexreeks, peildatum en eerste indexatiedatum gelden er?

Antwoord:
Ja. Jaarlijkse indexatie is toegestaan. De eerste indexatie vindt plaats op 1 januari 2028 op basis van de CBS-index cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, SBI 71 Architecten en ingenieurs e. d., 2020=100, conform artikel 6 van de raamovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid

Ref.nr.
84

Onderwerp:
NAZCA toegang en gegevens (Programma van Eisen, eis 15, PDF p. 1)

Vraag:
Welke veld-, meet-, toetsings- en rapportagegegevens moeten in NAZCA worden ingevoerd? Stelt opdrachtgever hiervoor toegang, benodigde licenties, een gegevensspecificatie en een instructie beschikbaar, of is import vanuit veldwerksoftware toegestaan en mogelijk met bijvoorbeed een xml?

Antwoord:
In NAZCA worden de voor de nadere opdracht relevante locatie-, veldwerk-, meet-, analyse-, toetsings- en rapportagegegevens ingevoerd. Het Waterschap verstrekt toegang, benodigde instructie en gegevensspecificatie. Mogelijkheden voor import, waaronder XML, worden bij start overeenkomst afgestemd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Analysepakket pathogenen (Programma van Eisen, eis 8, PDF p. 1; Leidraad §3.5.2, p. 10)

Vraag:
Welke pathogenen en eventuele indicatororganismen moeten bij een riooloverstort worden onderzocht, en welke analysemethoden en rapportagegrenzen worden daarvoor geaccepteerd? Kunt u het vereiste analysepakket beschikbaar stellen?

Antwoord:
Het concrete pakket pathogenen en eventuele indicatororganismen wordt per nadere opdracht gespecificeerd, inclusief analysemethode en rapportagegrenzen. De kosten worden verrekend via de daarvoor opgenomen prijsbladpost.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Gunningssystematiek (Leidraad §5.2–5.3, p. 13–15; Aankondiging §5.1.10, p. 2)

Vraag:
Bij GC1 en GC2 worden maximale fictieve aftrekken van € 15.000 en € 7.500 genoemd, terwijl de beoordelingstabel € 5.000 en € 2.500 vermeldt. De aankondiging noemt daarnaast gewichten 40/20 /40. Kunt u de geldende gunningssystematiek bevestigen en één consistente tabel met aftrek- en bijtellingsbedragen per score publiceren?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Contractduur (Leidraad §3.7, p. 11; Aankondiging §5.1.3, p. 1)

Vraag:
De leidraad noemt een basisduur van twee jaar vanaf 1 februari 2027, maar als einddatum 31 januari 2028. De aankondiging vermeldt 24 maanden. Kunt u de juiste einddatum van de basisperiode en de daarop aansluitende verlengingsperiode bevestigen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Conceptovereenkomst (Leidraad §3.7, p. 11 en hoofdstuk 6, p. 16)

Vraag:
De concept-raamovereenkomst wordt als bijlage genoemd, maar is niet aangetroffen in de beschikbare documentenset. Kunt u deze alsnog beschikbaar stellen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Protocol waterschap (Leidraad §3.5, p. 10)

Vraag:
In §3.5 wordt verwezen naar het protocol van Hunze en Aa's. Kunt u dit protocol, inclusief de voor deze opdracht geldende veldwerk-, bemonsterings- en aanleverinstructies, beschikbaar stellen als aanbestedingsbijlage?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Zelfstandige onderaannemer (Programma van Eisen, eis 2)

Vraag:
Kunt u bevestigen dat een voor protocol 2003 erkende en VCA-gecertificeerde onderaannemer een volledige veldwerkploeg mag leveren die onder verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer zelfstandig werkt, zonder fysieke aanwezigheid van een medewerker van de hoofdaannemer ?

Antwoord:
Nee. Een onderaannemer mag niet zonder fysieke betrokkenheid van eigen personeel van de hoofdaannemer als volledig zelfstandige veldwerkploeg worden ingezet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Betekenis eis 2 (Programma van Eisen, eis 2)

Vraag:
In eis 2 staat dat “Opdrachtgever” extern personeel alleen in combinatie met eigen personeel inzet. Is hier opdrachtgever of opdrachtnemer bedoeld?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Vraag 6 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
Hoofdstuk 5, gunningcriterium 2: kunt u aangeven waarom er waarde wordt gehecht aan gebiedskennis? Watergangen in uw regio verschillen in principe niet met watergangen elders in Nederland.

Antwoord:
Gebiedskennis is voor ons van belang omdat de uitvoering van waterbodemonderzoek mede wordt beïnvloed door lokale omstandigheden, zoals bereikbaarheid van onderzoekslocaties, bodem- en watersysteemkenmerken, eigendomssituaties, logistieke omstandigheden en gebiedsspecifieke risico's. Inzicht hierin draagt bij aan een efficiënte voorbereiding en uitvoering.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Vraag 5 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
Hoofdstuk 5: Fictieve aftrek / bijtelling in tabel komt niet overeen met tekst.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 14.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Vraag 4 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
Par. 3.7: de looptijd van de eerste periode eindigt op 31-1-2029 (ipv 2028)?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 33.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Vraag 3 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
Par. 3.5: van de te contracteren leverancier verwachten wij dat deze handelt conform het protocol van Hunze en Aa's. Wat is het protocol van Hunze en Aa’s?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Vraag 2 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
Par. 3.5: wat wordt bedoeld met asbestinventarisatie? Betreft dit een terreinverkenning?

Antwoord:
Met asbestinventarisatie wordt in deze context onderzoek naar asbestverdachtheid van de waterbodem/sliblaag bedoeld, inclusief terreinverkenning en zo nodig bemonstering. Een formele asbestinventarisatie van bouwwerken of beschoeiing valt alleen binnen de scope indien dit uitdrukkelijk wordt opgedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Vraag 1 overig - algemeen mbt aanbestedingsleidraad:

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad worden de uit te voeren onderzoeken op meerdere manieren omschreven. In 3.4 lijken er meerdere opties te bestaan: inclusief of exclusief vooronderzoek; inclusief of exclusief dwarsprofielen; soms alleen bemonstering (maakt de opdrachtgever dan zelf de rapportage?). In paragraaf 3.5.3 wordt weer gesteld dat het complete waterbodemonderzoek wordt uitbesteedt. Waar moeten wij nu vanuit gaan? Dit is ook belang voor de rapportagekosten.

Antwoord:
Per nadere opdracht wordt bepaald welke onderdelen worden opgedragen. Dit kan uitsluitend bemonstering zijn of een compleet onderzoek. De nadere opdracht vermeldt of vooronderzoek, dwarsprofielen, toetsing en rapportage onderdeel zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Vraag 5 Programma van eisen - PvE nr 15:

Vraag:
PvE nr 15: kunnen wij er vanuit gaan dat de opdrachtgever inloggegevens voor Nazca aanlevert?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Vraag 4 Programma van eisen - PvE nr 14:

Vraag:
PvE nr. 14: monsterpotten in duplo. Volgens de NEN5720 mogen in het veld per vak mengmonsters worden samengesteld. Het is daarom logischer om per vak een emmer te gebruiken (eventueel in duplo). Mogen wij hier vanuit gaan?

Antwoord:
Ja. Per vak mogen overeenkomstig NEN 5720 mengmonsters worden samengesteld. De eis “duplo” betekent dat van het uiteindelijke monster per vak twee correct gevulde en geïdentificeerde monsterpotten worden aangeleverd, tenzij de nadere opdracht anders bepaalt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Vraag 3 Programma van eisen - PvE nr 10:

Vraag:
PvE nr 10: monsters vóór 15.00 bij het lab afleveren. Afhankelijk van de onderzoekslocatie moet er al begin van de middag worden gestopt met het veldwerk, er kunnen dus geen volledige werkdagen worden gemaakt, zeker als het in de winter ook nog lang donker is 's ochtends. Dit is niet wenselijk. Kan dit worden aangepast naar 17.00 uur?

Antwoord:
Nee. De eis blijft aflevering dezelfde dag vóór 15.00 uur. Indien operationeel mogelijk kan per nadere opdracht vooraf in overleg met het laboratorium een afwijkend tijdstip/aanleverdag worden afgesproken, mits dit geen gevolgen heeft voor conservering en analyse. Wij zijn van mening dat monsterafgifte en terugreis deel uitmaken van de werkdag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Vraag 2 Programma van eisen - PvE nr 5:

Vraag:
PvE nr 5: wat wordt bedoeld met steeksproefsgewijze onderzoeken?

Antwoord:
Dit betreft steekproefsgewijze kwaliteitscontroles door of namens het Waterschap op uitvoering, registraties, monsters en gegevens. Opdrachtnemer verleent toegang en medewerking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Vraag 1 Programma van eisen - PvE nr 2:

Vraag:
PvE Nr 2: bedoelt u in plaats van “opdrachtgever” misschien “opdrachtnemer”? Indien u wel opdrachtgever bedoelt: betekent dit dat er altijd iemand van uw organisatie mee gaat met het veldwerk?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 13.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Tarievenlijst 6

Vraag:
Wat valt er onder de post “extra onderzoek asbest per meetpunt”? Is dit alleen veldwerk, inclusief of exclusief asbestanalyses, inclusief of exclusief rapportage?

Antwoord:
De post omvat de aanvullende veldwerkzaamheden per asbestverdacht meetpunt. Analyse word via ons laboratorium uitbesteed aan een extern laboratorium.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Tarievenlijst 5

Vraag:
Wat wordt bedoeld met de post “extra onderzoek asbest per meetpunt”? Is dit één separaat meetpunt of wordt een asbestverdacht vak bedoeld met meerdere meetpunten?

Antwoord:
Met “per meetpunt” wordt één afzonderlijk asbestverdacht meetpunt bedoeld. Indien een vak meerdere meetpunten omvat, wordt de post overeenkomstig het werkelijk opgedragen aantal meetpunten toegepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Tarievenlijst 4

Vraag:
Welke pathogenen moeten worden geanalyseerd bij een riooloverstort?

Antwoord:
Het vereiste analysepakket wordt per nadere opdracht gespecificeerd. Opdrachtnemer dient daarvoor een geschikt extern laboratorium in te schakelen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Tarievenlijst 3

Vraag:
Hoe kunnen diverse andere werkzaamheden worden verrekend (buiten de rapportagekosten), zoals het maken van een boorplan, voorbereidingstijd veldwerk, uitvoeren historisch onderzoek, projectcoördinatie?

Antwoord:
Deze werkzaamheden worden verrekend via de in het aangepaste prijsblad opgenomen tarieven voor adviseur en rapportage, voor zover zij in de nadere opdracht zijn opgedragen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Tarievenlijst 2

Vraag:
Eén verrekenpost voor de rapportage is zonder toelichting niet af te prijzen. Graag ontvangen wij nadere uitleg wat de uitgangspunten hiervoor zijn, zoals: over hoeveel vakken gaat het (het is nogal een verschil of er 1 of 20 vakken moeten worden gerapporteerd)? Is rapportage inclusief of exclusief uitwerking van dwarsprofielen? Is dit inclusief of exclusief de uitwerking van het historisch onderzoek? Kunt u overwegen om de rapportage via een uurtarief te verrekenen?

Antwoord:
Hier gaan wij in mee. De rapportage wordt via een uurtarief verrekend. Hiervoor is de post Adviseur opgenomen en de post Rapportage verwijderd.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Tarievenlijst 1

Vraag:
Wat is het uitgangspunt voor de verrekening van het veldwerk, de post “veldwerker per uur” of de posten “boring in waterbodem”? Of als u met deze posten verschillende werkzaamheden bedoelt graag een toelichting.

Antwoord:
De post “veldwerker per uur” ziet op tijdgebonden inzet, bijvoorbeeld voorbereiding of niet productgebonden werkzaamheden. De posten “boring in waterbodem” zien op de feitelijk uitgevoerde boringen/monsterpunten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Aanbestedingsvoorwaarden 8.2

Vraag:
In de aanbestedingvoorwaarden EU staat dat wij een Verklaring inzake Verordening (EU) 2022/576 in moeten vullen en ondertekenen. Bedoelt u hiermee de verklaring omtrent inschrijving?

Antwoord:
Nee. Hiermee wordt niet de Verklaring omtrent Inschrijving bedoeld. De verklaring inzake Verordening (EU) 2022/576 is een afzonderlijke verklaring over het sanctieregime en wordt als afzonderlijke bijlage ingediend.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
110

Onderwerp:
1. Deel 1 aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5 beschrijving opdracht pagina 10 3e alinea

Vraag:
In sommige gevallen wordt de opdrachtnemer gevraagd een asbestinventarisatie te verzorgen. Heeft dit betrekking op asbestinventarisatie van de walbeschoeiing? Dienen er dan ook monsters van de walbeschoeiing te worden genomen om te bevestigen dat het materiaal asbest bevat? Dit dient namelijk door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf te worden verricht dat is erkend via Ascert. Hiervoor zijn binnen dergelijke organisaties mensen in dienst die hiervoor zijn opgeleid (Deskundig Inventarisatie Asbest).
Valt dit dan ook binnen de scope? Of regelt de opdrachtgever (Waterschap Hunze en Aa's of Noorderzijlvest) zelf een bedrijf hiervoor?

Antwoord:
De standaard scope betreft asbestonderzoek van de waterbodem/sliblaag. Onderzoek van walbeschoeiing of andere bouwwerken valt alleen binnen de opdracht als dit uitdrukkelijk in een nadere opdracht is opgenomen; indien certificering op grond van het asbeststelsel vereist is, moet een daartoe gecertificeerd bedrijf worden ingezet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
111

Onderwerp:
2. Deel 1 aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1 Kerncompetities pagina 12

Vraag:
Mag het Waterschap Hunze en Aa's of Noorderzijlvest zelf een referentie afgeven voor reeds

Rijksoverheid

uitgevoerde opdrachten?

Antwoord:
Ja. Waterschap Hunze en Aa's of Noorderzijlvest mag als referent worden opgegeven voor een eerder naar behoren uitgevoerde opdracht, mits de referentie voldoet aan alle eisen en verifieerbaar is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
112

Onderwerp:
3. Programma van Eisen nummer 8 indien er riool-overstorten aanwezig zijn, dan dient Opdrachtnemer het transport en externe analyse te regelen

Vraag:
Om wat voor analyses gaat het hier?

Antwoord:
Het betreft externe analyses op pathogenen of indicatororganismen bij riooloverstorten. Het concrete analysepakket en de rapportagegrenzen worden per nadere opdracht gespecificeerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Ref.nr.
113

Onderwerp:
4. Programma van Eisen nummer 15 Rapportage dient te worden uitgevoerd conform NEN 5720. Opdrachtnemer dient de gegevens in te voeren in NAZCA.

Vraag:

Rijksoverheid

Daar het Waterschap Hunze en Aa's zelf de analyses deels verricht en deels via een derde laboratorium laat uitvoeren en het Waterschap Hunze en Aa's zelf de monsters inzet die zij via de opdrachtnemer aangeleverd krijgen is de vraag of gebruik wordt gemaakt van de barcodes die zij aangeleverd krijgen?
Het Waterschap Hunze en Aa's toetst nu zelf via een extern programma de analyses.
Kan het invoeren van de gegevens in NAZCA dan nog steeds op een relatief eenvoudige en efficiënte manier? Dit omdat er sprake is van verschillende databronnen (twee laboratoria en een extern toetsingsprogramma. Hiermee kan het handmatig overtypen een omslachtige handeling worden. Kan worden gegarandeerd dat NAZCA dit soort datasets automatisch kan samen voegen?

Antwoord:
Ja. Het Waterschap stelt de beschikbare barcodes en analysedata digitaal ter beschikking. De gegevensinvoer in NAZCA wordt zo veel mogelijk via gestandaardiseerde digitale uitwisseling ingericht. Een volledige automatische samenvoeging kan niet vooraf worden gegarandeerd; de werkwijze en eventuele handmatige controles worden tijdens de implementatie afgestemd. Wel zal het waterschap hierin ondersteunen/samenwerken om de gegevens op een dusdanige manier aan te leveren dat invoer geautomatiseerd gedaan kan worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
12 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Concept raamovereenkomst

Inhoud mededeling:
De concept raamovereenkomst ontbrak aan de aanbestedingsdocumenten. Deze is nu toegevoegd.

Aangemaakt op:
4 nov 2026

Percelen:
P1 ROK Waterbodemonderzoek

Rijksoverheid