Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum
Aanbestedende Dienst: Gemeente Renkum
Referentie: 675000-40052
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Bestek

Vraag:
Het inladen van het bestek via het aangeleverde RSX-bestand in het calculatieprogramma lukt niet, is deze opnieuw te sturen?

Antwoord:
Bij deze nota van inlichtingen wordt het bestek, inclusief de verwerkte nota, opnieuw als RSX- en PDF-bestand beschikbaar gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Bestek, Aanpassingen na NvI

Vraag:
Zou u de eventuele wijzigingen na NvI willen aanleveren via een NSX en een RSX?

Antwoord:
Bij deze nota van inlichtingen wordt het bestek, inclusief de verwerkte nota, als PDF- en RSX-bestand beschikbaar gesteld. Er wordt geen NSX bestand beschikbaar gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.1 lid 01

Vraag:
Zou u naast de tekeningen ook de shapefiles kunnen aanleveren bij de NvI?

Antwoord:
Nee, bij de nota van inlichtingen worden de tekeningen als PDF verstrekt. Na gunning worden de gegevens in shape-formaat beschikbaar gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 110010 - vraag 1

Vraag:
In deze post is naast 'beheersen grashoogte gazon' ook het bijmaaien rondom bomen en obstakels opgenomen. Is de OG bereid hiervoor een extra post in het bestek op te nemen, inclusief de hoeveelheden obstakels?

Antwoord:
Nee, er wordt geen aparte post opgenomen. Het bijmaaien rondom bomen en obstakels maakt deel uit van post 110010. Het areaal is inclusief de gedeelten rondom bomen en obstakels. Zie voor de aantallen het antwoord op vraag 5.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 110010 - vraag 2

Vraag:
Indien er geen extra post toegevoegd wordt, met hoeveel obstakels per are dient er gerekend te worden?

Antwoord:
Er zijn geen aantallen obstakels beschikbaar. Van de inschrijver wordt verwacht dat hij op basis van zijn kennis en ervaring een reële inschatting maakt. Zoals aangegeven in deel 2.1 lid 05 is het van belang dat de inschrijvers de locaties bezoeken voordat zij inschrijven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 111020

Vraag:
De periode voor het uitvoeren van het steken van de graskanten valt relatief vroeg (1 september tot 15 oktober). Is de OG bereid hiervan af te wijken? (periode oktober-november)

Antwoord:
Nee, de uitvoeringsperiode van 1 september tot 15 oktober blijft gehandhaafd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 112010

Vraag:
Is vanuit de OG een specifiek organische meststof gewenst? Of kan de ON dit bepalen?

Antwoord:
Ja, in post 112010 is de meststof voorgeschreven: een organische meststof met magnesium, NPK 7-6-12 + 4 MgO, met 10% toevoeging van zeoliet. De meststof dient aan de eisen in het bestek te voldoen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Hoofdstuk 1200

Vraag:
In de omschrijving staat dat 10% van het aanwezige areaal heesters, bodembedekkers of rozen jonger dan 3 jaar is of kale plekken bevat. Kan de OG aangeven hoe de verdeling van de 10% ligt onder deze genoemde soorten?

Antwoord:
Een verdeling over deze soorten is niet beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 120010

Vraag:
Is het uitmaaien van de bosplantsoenvakken toegestaan?

Antwoord:
De werkwijze is een keuze van de aannemer, mits wordt voldaan aan de KOR-beeldmeetlat beplanting-onkruid, kwaliteitsniveau A, en de beplanting niet wordt beschadigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 140010/140020

Vraag:
In deze posten staan de lengtes van de hagen vermeld, terwijl het grondoppervlak van belang is. Kan de OG hoeveelheid aanpassen naar vierkante meters grondoppervlak?

Antwoord:
Nee, de hoeveelheden blijven in strekkende meters. De breedte van de hagen is per post aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 141010/141020

Vraag:
In deze posten staan de lengtes van de hagen vermeld, terwijl het knipoppervlak van belang is. Kan de OG hoeveelheid aanpassen naar vierkante meters knipoppervlak?

Antwoord:
Nee, de hoeveelheden blijven in strekkende meters. Per post zijn de breedte en hoogte van de hagen aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bestek, Deel 2.2, Post 180010

Vraag:
Is bij het ruimen van blad groot materiaal toegestaan, zoals bijvoorbeeld een tractor met Panda?

Antwoord:
De keuze van het materieel is aan de aannemer, mits wordt voldaan aan de eisen in het bestek, zoals de maximale insporingsdiepte op onverharde bodems, de eisen aan materieel op (half) verhardingen en de milieueisen voor mobiele machines en voertuigen (zie ook de mededeling over de emissie-eisen in deze nota). Delen die niet met groot materieel bereikbaar zijn, zoals de ruimtes op en tussen graven, dienen op een andere wijze te worden uitgevoerd, zonder verrekening van meerkosten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Mededelingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
M1 Wijzigingen bestek en tekeningen

Inhoud mededeling:
Het bestek is aangepast en wordt opnieuw beschikbaar gesteld als PDF- en RSX-bestand: “Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum incl. Nvl”. Inschrijven gebeurt op basis van dit aangepaste bestek. De bestekstekeningen zijn bijgevoegd: "P26-0198_Bestekstekeningen onderhoud begraafplaatsen_Gemeente Renkum_05112026".

Hoeveelheden:
De hoeveelheden in deel 2.2 (kopteksten en posten) zijn geactualiseerd op basis van de inmeting en de definitieve tekeningen. Zie het aangepaste bestek (PDF en RSX).

Teksten en posten:
Koptekst 1100 en 1600: toegevoegd dat de arealen bij graven totale arealen zijn. Het onderhoud van grafmonumenten, grafstenen en grafbeplanting valt buiten de opdracht. Bij afwijkingen ter plaatse bepaalt de directie de onderhoudsmaatregel.
110010: inclusief grasbeton.
110030: de breedte van de grasstroken is gewijzigd naar ca. 0,3 tot ca. 2,0 m.
1130/113010: kruidenrijk gras op begraafplaats Noord toegevoegd.
Hoofdstuk 13 (130010/130020): gewijzigd naar het uitmaaien van een strook van ca. 1,0 m breed langs de bosranden, grenzend aan gras, verharding en graven. Bos met graven (Onder de Bomen): maaien rondom de hekwerken, inbegrepen in 130010. Binnen de hekwerken valt buiten de opdracht.
Hoofdstuk 14 (140010, 140020, 141010, 141020): de haagklassen zijn gewijzigd naar tot ca. 1,0 m breed en tot ca. 2,0 m hoog, en vanaf ca. 1,0 m breed en ca. 2,0 m of meer hoog.
140030 en 141030: nieuw, voor het beheersen van onkruid in en het knippen van blokhagen.
Hoofdstuk 15 (150010): heide is vervallen.
Hoofdstuk 16: 160040 vervallen. 160030 betreft nu zwarte grond op, tussen en rondom graven.

Aangemaakt op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Ref.nr. **Onderwerp:**
M2 Emissie-eisen mobiele machines en voertuigen (stikstofreductiegebied)

Inhoud mededeling:
De begraafplaatsen liggen nagenoeg geheel in het stikstofreductiegebied, als bedoeld in hoofdstuk 4a van de Omgevingsverordening Gelderland. Op grond hiervan gelden voor de werkzaamheden

Rijksoverheid

binnen deze opdracht aanvullende emissie-eisen voor mobiele machines en voertuigen.
Artikel 01.30.01 in deel 3 wordt aangevuld met lid 03:
03 In aanvulling op lid 01 dienen alle op het werk in te zetten mobiele machines en voertuigen te allen tijde te voldoen aan de eisen van artikel 4a.10, tweede lid, van de Omgevingsverordening Gelderland (stikstofreductiegebied), zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 23 september 2026. Deze eisen gelden voor het gehele werk, voor alle begraafplaatsen, gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief eventuele verlengingen.
Samengevat gelden voor dit werk de volgende eisen:
• Vanaf de aanvang van de overeenkomst: al het handgereedschap volledig elektrisch (lid 02). Overige mobiele machines en voertuigen volgens de MVI-basiseisen (lid 01);
• Vanaf 1 januari 2028: daarnaast al het lichte materieel (vermogen tot 56 kW) emissieloos, zoals maaimachines tot 56 kW;
• Vanaf 1 januari 2030: daarnaast al het mobiele materieel in alle vermogensklassen emissieloos, dus ook middelzwaar en zwaar materieel. Ook alle voertuigen die voor het werk worden ingezet moeten dan emissieloos zijn.
Bovenstaande is een samenvatting van de belangrijkste eisen. Voor de volledige eisen wordt verwezen naar artikel 4a.10 van de Omgevingsverordening Gelderland en de daarin genoemde tabellen van de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Bij verschil gaan deze voor op bovenstaand overzicht.
De kosten als gevolg van de eisen uit dit lid dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Hiervoor vindt geen afzonderlijke verrekening plaats, met uitzondering van de indexering volgens artikel 01.05.02.

Aangemaakt op:
5 nov 2026

Percelen:
P1 Onderhoud begraafplaatsen gemeente Renkum

Rijksoverheid