Nota van Inlichtingen 1 – gemeente Almelo – Warme drankenautomaten – Z/26/257137

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Aanbestedingsleidraad				
1.	7	3.3	In paragraaf 3.3 staat dat gemeente Almelo zelf het voorraadbeheer verzorgt en de producten vanuit het gemeentehuis naar de locaties distribueert. Eis E-77 (PvE) stelt echter dat Opdrachtnemer alle verbruiksmaterialen aflevert op de betreffende locaties. Kunt u bevestigen dat alle ingrediënten en disposables op één afleveradres (stadhuis, Haven Zuidzijde 30) worden geleverd? Zo nee, op welke locaties en met welke leverfrequentie moet worden geleverd?	Er zijn acht afleverlocaties: • Stadhuis, Haven Zuidzijde 30 • Tijdelijke gemeentewerf, Henri Dunantstraat 5 (gedurende de looptijd van het contract wordt dit Turfkade 17) • Zes wijkaccommodaties: – MFA Eninver, Apollolaan 1, 7604 EH Almelo – Wijkaccommodatie Goossenmaat, Platanenstraat 38, 7605 HR Almelo – Wijkaccommodatie Moll'nwiek, Leemhorst 9, 7609 LA Almelo – Wijkaccommodatie Schelfhorst, Binnenhof 51, 7608 KH Almelo – Wijkaccommodatie De Schöppe, Celmatisstraat 2, 7601 EJ Almelo – Wijkaccommodatie De Driehoek, Jan Tooropstraat 7606 JS Almelo

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
2.	10	Paragraaf 4.1 Planning van de Aanbestedi ng (Fase 12, 13 en 14)	In de vernieuwde planning staat de definitieve gunning gepland op 5 januari 2027 en de start van de overeenkomst op 1 februari 2027. Dit laat minder dan vier weken over voor de implementatie. Hoewel we de benodigde apparatuur vooraf reserveren op basis van een forecast, start het fysieke logistieke proces pas écht na de definitieve gunning en contractondertekening. Binnen de resterende vier weken moeten de machines vanuit de fabrikant fysiek bij ons binnenkomen, klantspecifiek worden voorbereid in onze werkplaats en op uw locaties worden geplaatst na een technische schouw. Tot slot volgt het inwerken van uw personeel. In de ingetrokken aanbesteding was voor dit totale proces circa tweeënhalve maand de tijd gereserveerd (tussen 17 november 2026 en 1 februari 2027). Om een vlekkeloze en storingsvrije start van de dienstverlening te borgen, is de huidige periode van vier weken in de praktijk helaas te kort. Is de aanbestedende dienst bereid om een realistische implementatietermijn van minimaal 8 weken na de definitieve gunning aan te houden, bijvoorbeeld door de startdatum te verruimen naar 1 maart 2027?	Ja. Om de opdrachtnemer voldoende gelegenheid te bieden voor de levering, installatie, inrichting en ingebruikname van de voorzieningen, wordt de planning aangepast. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst wordt verschoven naar 1 april 2027.
3.	10	4.1 = E7 en E8	Tussen de geplande definitieve gunning op 5 januari 2027 en de verplichte ingebruikname op 1 februari 2027 liggen minder dan vier weken. E-7 geeft daarnaast vijftien werkdagen voor het implementatieplan. Bent u bereid de ingebruikname te verschuiven naar ten minste 1 maart 2027 en een minimale implementatietermijn van acht weken na definitieve opdrachtverstrekking te waarborgen, ook bij vertraging van de gunning? Indien de contractstart vaststaat, welke gelijkwaardige tijdelijke overbruggingsoplossing is voor alle inschrijvers toegestaan en hoe worden de afvoer door de huidige leverancier en plaatsing door de nieuwe leverancier op elkaar afgestemd?	Zie antwoord vraag 2.
4.	18	6.6 (vraag 2)	In open vraag 2 wordt gesproken over 'het niet halen van de minimale uitkomst van het tevredenheidsonderzoek (Eis E-9 PvE)'. In het (gewijzigde) PvE wordt in E-9 een gemiddelde score van 7,5 echter als streefwaarde benoemd en niet langer als minimale eis. De formulering in open vraag 2 lijkt nog afkomstig uit de eerdere versie van het PvE. Kunt u bevestigen dat de score van 7,5 een streefwaarde is en dat het niet behalen hiervan geen tekortkoming, boete of ontbindingsgrond oplevert, mits Opdrachtnemer de in E-9 beschreven verbetermaatregelen doorvoert?	Ja, dit wordt bevestigd.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
5.	18 / PvE 5	6.6 (vraag 3) / E-51	In open vraag 3 en in eis E-51 wordt gevraagd naar het energielabel (minimaal label A) van de aangeboden automaten. Voor professionele warme drankenautomaten bestaat geen wettelijk Europees energielabel. Welke meetmethode of welk classificatiesysteem bedoelt de gemeente (bijvoorbeeld de EVA-EMP-meetmethode), en welk bewijsstuk volstaat om aan E-51 te voldoen? Geldt E-51 ook voor de waterkoelers (type 9 en 10)?	Indien voor de aangeboden automaat geen wettelijk Europees energielabel beschikbaar is, kan inschrijver de energieprestaties aantonen door middel van een rapportage of certificering volgens de EVA-EMP-methodiek of een gelijkwaardige, onafhankelijk vastgestelde meetmethode. Als bewijsstuk volstaat een productspecificatie, testrapport of certificaat van de fabrikant waaruit de energieprestatie van de aangeboden automaat blijkt. Eis E-51 is van toepassing op de warme drankenautomaten. Voor de waterkoelers geldt deze eis niet.
Bijlage 1. Programma van Eisen				
6.	1	E-3 / E-69	E-3 vraagt om een jaarlijkse rapportage met onder meer het beschikbaarheidspercentage, terwijl E-69 de beschikbaarheid per kwartaal toetst en beboet. Volstaat de jaarlijkse rapportage waarin de kwartaalcijfers zijn opgenomen?	Ja, dit volstaat.
7.	1	E-8	In Bijlage 10 staat bij meerdere locaties 'met onderkast' of 'incl. onderzetkast'. Zijn de huidige onderkasten/onderzetkasten eigendom van de gemeente en blijven deze beschikbaar, of dient Opdrachtnemer deze te leveren en in de leaseprijs op te nemen? Het Prijzenblad noemt alleen bij type 10 een onderzetkast.	Nee, de huidige onderkasten/onderzetkasten zijn geen eigendom van de gemeente en blijven niet beschikbaar. In Bijlage 10 staat vermeld welke automaten een onderkast hebben.
8.	1-2	E-9 / E-23	In E-23 staat dat Inschrijver 'garandeert' dat de klanttevredenheid met de opgegeven dosering hoog is (streven 7,5), terwijl E-9 de 7,5 als streefwaarde benoemt. Kunt u bevestigen dat E-23 geen resultaatsverplichting inhoudt, en dat Opdrachtnemer de dosering in overleg met de gemeente mag bijstellen naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek, zonder dat dit tot een prijswijziging of tekortkoming leidt?	Ja, dit wordt bevestigd.
9.	3	E-19 / E-22	E-19 spreekt over twee locaties waar naast een bonenautomaat een instantautomaat staat (Bijlage 10, type 6 Bolero: de Schelf en Eninver). In Bijlage 10 staat bij type 5 (zes wijkaccommodaties) 'instant koffie ipv automatensuiker'. Kunt u bevestigen dat type 5 een bonenautomaat is waarin een canister instant koffie in plaats van suiker is opgenomen? En geldt E-22 (suiker, melktopping en cacao gelijktijdig in iedere koffieautomaat) daarmee niet voor type 5 en type 6?	Nee, canister instant koffie is onjuist. Dit moet suiker zijn. Eis E-22 geldt wel voor type 5 en type 6.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
10.	3	E-21	E-21 noemt een assortiment voor 'Type 1' en 'Type 2', terwijl Bijlage 10 en het Prijzenblad typen 1 t/m 12 (inclusief 2a en 2b) onderscheiden. a) Welk assortiment geldt voor de typen 3, 4, 5, 7 en 8? b) Het Prijzenblad vraagt ook een grammage voor latte macchiato. Deze consumptie stond in de eerdere versie van het PvE wel in het assortiment, maar komt in de huidige E-21 niet meer voor. Kunt u bevestigen dat latte macchiato niet hoeft te worden aangeboden en dat de regel in het Prijzenblad vervalt (of blanco mag blijven)? c) Bij type 1 en 2b staat koud water. Moet dit daadwerkelijk gekoeld zijn?	a) Type 3, 4, 7 en 8 uit het prijzenblad, hebben het assortiment zoals opgenomen bij type 2 in het programma van eisen. Type 5 uit het prijzenblad heeft hetzelfde assortiment zoals bij type 2 uit het programma van eisen + latte macchiato. b) Nee, u dient hiervoor wel een prijs op te geven in het prijzenblad. c) Ja, dit dient daadwerkelijk gekoeld te zijn.
11.	3	E-21 a en c	a) Wat is de gewenste standaardinhoud per consumptie in de gebruikte Nova/Eco-bekers van 22 cl (minimaal 115 ml)? b) E-21c stelt een minimale uitstroomtemperatuur van 75 °C, maar de watertemperatuur moet instelbaar zijn tussen 70 en 95 °C. Kunt u bevestigen dat de 75 °C wordt gemeten aan de uitloop bij koffie en heet water, en niet in de kop/beker?	a) 115 ml, met uitzondering van een espresso (50 ml). b) Ja, dit wordt bevestigd.
12.	4	Eis 31	Geldt de kannenfunctie uit E-31 ook voor de twee type 4-automaten in het restaurant op de derde etage van het stadhuis, zoals opgenomen in Bijlage 10 en bekeken tijdens de schouw, of volstaat voor deze automaten uitgifte per kop? Indien een kannenfunctie vereist is, moeten de in E-31 beschreven kannen van 1,5 liter en maximaal 20,5 cm hoog rechtstreeks onder deze automaten passen? Wilt u tevens voor de overige automaattypen bevestigen of 20,5 cm een vereiste vrije uitgiftehoogte is of uitsluitend een maximale kanhoogte? Is het toegestaan kosteloos passende kannen met gelijkwaardige inhoud en gebruiksfunctie of een door de fabrikant goedgekeurde voorziening mee te leveren? Graag ontvangen wij de maatvoering van het huidige servies en de wijze waarop de geschiktheid wordt getoetst.	Ja, de kannenfunctie geldt ook voor de twee type 4-automaten in het restaurant op de derde etage van het stadhuis. Ja, de in E-31 beschreven kannen van 20,5 cm hoog moeten rechtstreeks onder de automaten passen. Wat betreft de overige automaattypen: 20,5 cm is de maximale kanhoogte. Ja, het is toegestaan kosteloos passende kannen met gelijkwaardige inhoud en gebruiksfunctie of een door de fabrikant goedgekeurde voorziening mee te leveren. Het is de gemeente niet duidelijk wat wordt bedoeld met: 'Graag ontvangen wij de maatvoering van het huidige servies en de wijze waarop de geschiktheid wordt getoetst'.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
13.	4	E-33	E33 PVE: Voor groenlocaties en locaties die gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen te vervallen, mogen refurbished automaten worden ingezet, mits de kwaliteit, functionaliteit en betrouwbaarheid hiervan gelijkwaardig zijn aan die van fabrieksnieuwe automaten. Kunt u aangeven dat met gelijkwaardig een garantie van de uptime van XX% wordt bedoeld? Zo nee, graag uw toelichting.	Nee. Gelijkwaardigheid wordt niet uitsluitend bepaald aan de hand van een specifiek uptimepercentage. De gemeente beoordeelt gelijkwaardigheid integraal, waarbij onder meer wordt gekeken naar functionaliteit, betrouwbaarheid, storingsgevoeligheid, onderhoudbaarheid, gebruikerservaring en beschikbaarheid van onderdelen en service. Refurbished automaten dienen gedurende de gehele contractduur een prestatieniveau te bieden dat vergelijkbaar is met dat van een fabrieksnieuwe automaat.
14.	4	E-39	De lijst met locaties in E-39 wijkt af van Bijlage 10: Wijkteam Eninver en Projectlocatie Bellavistastraat 1 ontbreken in E-39, TGO staat in E-39 op de Bellavistastraat (70 medewerkers) en in Bijlage 10 op Bellavistastraat 5, en E-65 noemt een locatie Henri Dunantstraat die niet in Bijlage 10 staat. Kunt u een volledige en eenduidige lijst geven van alle locaties, adressen en aantallen automaten van de Startconfiguratie?	Bijlage 10 is de juiste startconfiguratie. Henri Dunantstraat is het tijdelijke onderkomen van de Turfkade. Bellavistastraat 1 wordt naar verwachting op korte termijn gesloten en is geen onderdeel meer van deze opdracht.
15.	5	E-48	E48 PVE: “De voor- en zijkanten moeten representatief zijn afgewerkt. De automaten moeten uniform neutraal kleur en vingerafdrukvrij zijn.” Moderne koffieautomaten zijn voorzien van aanraakschermen waardoor vingerafdrukken geheid zullen voorkomen. Graag een uitzondering voor het aanraakscherm en een eis voor de zijkanten. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?	Akkoord.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
16.	6-7	E-63, E-67, E-71, E-72 en E-73	De termijnen voor het verhelpen van storingen lijken niet op elkaar aan te sluiten: E-67 noemt reparatie binnen twee werkdagen, E-72 een oplostijd van maximaal 12 kantooruren en E-73 een vervangende automaat binnen 16 kantooruren. Welke termijn is leidend? Kunt u bevestigen dat kantooruren maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur zijn (exclusief feestdagen, conform de definitie 'Werkdagen' in de Overeenkomst) en dat een melding buiten kantooruren geacht wordt op de eerstvolgende werkdag om 08.00 uur te zijn ontvangen?	De gemeente bevestigt dat de genoemde termijnen betrekking hebben op verschillende fasen van het storingsproces en derhalve naast elkaar gelden: • Eis E-72 betreft de maximale oplostijd van een storing. • Eis E-73 betreft de termijn waarbinnen een tijdelijke vervangende automaat beschikbaar moet zijn indien de storing niet tijdig kan worden verholpen. • Eis E-67 betreft de termijn waarbinnen een automaat definitief moet zijn gerepareerd of vervangen. Onder kantooruren wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Meldingen die buiten kantooruren worden gedaan, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag om 08.00 uur.
17.	6	E-67	Wat bedoelt u met 'Doorlooptijd van nieuw te plaatsen machines is gelijk aan de initiële contracttijd'? Betekent dit dat een definitief vervangen automaat tegen dezelfde leaseprijs wordt doorbelast tot het einde van de initiële looptijd (31 januari 2032)?	Onder "doorlooptijd van nieuw te plaatsen machines is gelijk aan de initiële contracttijd" wordt verstaan dat eenzelfde, ongebruikte machine net zolang blijft staan als de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst eindigt, wordt de machine retour genomen.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
18.	6	E-69	In de eerdere versie van het PvE werd de beschikbaarheid berekend op basis van kantooruren, met een formule en uitzonderingen (onder meer de uren dat Opdrachtnemer nog geen kennis had van het gebrek, preventief onderhoud in overleg, het vullen en schoonmaken, en geringe gebreken die het gebruik niet hinderen). In de huidige E-69 ontbreken de formule en deze uitzonderingen. a) Wordt de beschikbaarheid nu berekend op basis van kantooruren of kalenderuren? Is de gemeente bereid de eerdere formule en uitzonderingen weer op te nemen? b) Telt de periode van niet-beschikbaarheid buiten kantooruren mee? c) Kunt u bevestigen dat het ontbreken van ingrediënten of storingen door onvoldoende dagelijkse verzorging, waterkwaliteit of de wateraansluiting niet als technische storing gelden? d) Gelden de beschikbaarheidsnorm en de boete ook voor de Rocket- en Macap-apparatuur (type 11 en 12) die eigendom is van de gemeente? e) Is er een maximum aan de boete per kwartaal? Een rekenvoorbeeld wordt op prijs gesteld.	a) De gemeente is niet bereid de eerder gehanteerde formule en uitzonderingen opnieuw op te nemen. De gemeente heeft er bewust voor gekozen de wijze van invulling hiervan aan de opdrachtnemer over te laten, op basis van diens eigen kennis, expertise en registratiesystemen, mits de beschikbaarheid op een transparante en controleerbare wijze wordt geregistreerd en gerapporteerd. b) Nee. De periode van niet-beschikbaarheid wordt uitsluitend berekend over kantooruren. c) Ja, dit wordt bevestigd. d) Nee. Deze zijn niet van toepassing op de Rocket- en Macap-apparatuur die eigendom is van gemeente Almelo. e) Er geldt geen maximumbedrag aan de boete per kwartaal. De boete bedraagt € 50,- per 0,1%-punt waarmee de gerealiseerde beschikbaarheid onder de norm van 95% blijft. Rekenvoorbeeld: Bij een gerealiseerde beschikbaarheid van 94,0% blijft de opdrachtnemer 1,0%-punt onder de norm van 95%. Dit komt overeen met 10 maal 0,1%-punt. De verschuldigde boete bedraagt in dat geval 10 × € 50,- = € 500,-.
19.	7	E-80	E-80 stelt dat de leaseprijs 'tot maximaal het einde van de initiële overeenkomst' in rekening wordt gebracht, maar ook dat in de optiejaren lease wordt betaald voor automaten die nog geen 60 maanden in gebruik zijn. Welke regel geldt voor automaten die tijdens de looptijd worden bijgeplaatst (bijvoorbeeld bij de gemeentewerf of bij vervanging)? Mag voor deze automaten een afwijkende leaseprijs of een looptijd van 60 maanden worden gehanteerd, gezien de kortere terugverdientijd?	Ja. Voor automaten die gedurende de looptijd van de overeenkomst worden bijgeplaatst of ter vervanging worden geplaatst, mag een leaseprijs worden gehanteerd die is afgestemd op de resterende looptijd van de overeenkomst. Indien de initiële overeenkomst wordt verlengd, mag voor deze automaten ook gedurende de optiejaren lease in rekening worden gebracht, totdat een leaseperiode van maximaal 60 maanden is bereikt.
20.	8	E-81	E81 PVE: Geen minimale afname verplichting binnen contract en per machine is duidelijk. Mag inschrijver wel aannemen dat alle, te bestellen/verbruikte, artikelen gegarandeerd bij inschrijver wordt afgenomen?	Ja.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
21.	8	E-85	E-85 noemt een certificering 'als RFA en Fairtrade'. Kunt u bevestigen dat RFA of Fairtrade volstaat, en dat beide certificeringen niet tegelijk vereist zijn? Geldt de eis ook voor de instant koffie, cacao en thee?	De gemeente bevestigt dat certificering van RFA of Fairtrade, dan wel een gelijkwaardige certificering of aantoonbaar extern onderbouwd bewijs van sociale en duurzame productie, volstaat. Het is niet vereist dat de aangeboden koffie over zowel een RFA- als een Fairtrade-certificering beschikt. De eis is uitsluitend van toepassing op de aangeboden koffie.
Bijlage 3a. Overeenkomst				
22.	4	3.2 / 3.3	Volgens paragraaf 3.4 van de Aanbestedingsleidraad worden de optiejaren uitsluitend op initiatief van de gemeente geëffectueerd. Artikel 3.3 van de Overeenkomst bepaalt echter dat de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend wordt verlengd als de gemeente niet uiterlijk drie maanden voor de einddatum opzegt. Welke bepaling is leidend? Geldt de opzegtermijn van drie maanden ook voor het tweede optiejaar?	De gemeente bevestigt dat de bepaling in paragraaf 3.4 van de aanbestedingsleidraad leidend is. Deze termijn geldt eveneens voor het eventuele tweede optiejaar.
23.	4	4.2	Artikel 4.2 lijkt prijsaanpassing alleen toe te staan bij verlenging (optiejaren) en na schriftelijk akkoord van de gemeente, terwijl E-18 een jaarlijkse prijsaanpassing per 1 februari toestaat, voor het eerst per 1 februari 2028. Omdat de Overeenkomst in de rangorde boven de Aanbestedingsleidraad (inclusief PvE) gaat, verzoeken wij u te bevestigen dat de jaarlijkse indexering volgens E-18 ook gedurende de initiële looptijd van toepassing is, en dat het 'schriftelijk akkoord' alleen inhoudt dat de gemeente toetst of de aanpassing binnen de CBS-formule valt. Wilt u artikel 4.2 hierop aanpassen?	Ja, dit bevestigen wij.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
24.	5	4.3 / E-79 / E-80	De leaseprijs per automaat per maand is all-in, inclusief (preventief en correctief) onderhoud (E-79). In de optiejaren mogen uitsluitend de in het Prijzenblad opgegeven onderhoudskosten per automaat per maand in rekening worden gebracht (E-80). Voor een eenduidige factuurafhandeling verzoeken wij akkoord met de volgende praktische invulling, die voor de gemeente volledig kostenneutraal is: a) Gedurende de initiële looptijd factureert Opdrachtnemer per automaat één maandbedrag onder de omschrijving 'huur (inclusief onderhoud)', gelijk aan de in het Prijzenblad opgegeven leaseprijs. b) In de optiejaren factureert Opdrachtnemer het in het Prijzenblad opgegeven onderhoudsbedrag per automaat per maand eveneens onder de titel 'huur'. Dit bedrag is nooit hoger dan het opgegeven onderhoudsbedrag (behoudens toegestane indexering). Automaten die nog geen 60 maanden in gebruik zijn, worden conform E-80 tegen de leaseprijs gefactureerd. Kunt u bevestigen dat deze wijze van factureren is toegestaan en voldoet aan E-16 en artikel 4 van de Overeenkomst?	Ja, dit bevestigen wij.
25.	5	4.3 / 4.4	a) Mogen ingrediënten en disposables per levering worden gefactureerd, of wenst de gemeente één maandelijkse verzamelfactuur (lease én ingrediënten) achteraf? b) Volgens artikel 4.4 worden facturen gemaild naar crediteuren@almelo.nl. Volstaat een pdf-factuur?	a) Ingrediënten en disposables mogen per levering worden gefactureerd. b) Ja, dit volstaat.
26.	6	8.1 / 8.3	Artikel 8.3 lijkt de gemeente het recht te geven de Overeenkomst op grond van een keuring (artikel 8.1) te ontbinden zonder ingebrekestelling. Kunt u bevestigen dat ontbinding op deze grond alleen mogelijk is na een schriftelijke ingebrekestelling en een hersteltermijn zoals bedoeld in artikel 10.1?	Ja, dit wordt bevestigd.
27.	7	11.4	Artikel 11.4 bepaalt dat 'een reeks van samenhangende al dan niet opvolgende gebeurtenissen niet zal gelden als één gebeurtenis'. Dit wijkt af van gangbare verzekeringsvoorwaarden, waarin een reeks samenhangende gebeurtenissen juist als één gebeurtenis geldt. Is de gemeente bereid deze zinsnede aan te passen, zodat de aansprakelijkheid aansluit op de verzekerbare dekking?	Het is niet de bedoeling om af te wijken van gebruikelijke en verzekerbare aansprakelijkheidsregelingen. Een reeks van samenhangende of met elkaar verband houdende gebeurtenissen zal daarom worden aangemerkt als één gebeurtenis.
Bijlage 5. Prijzenblad				

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
28.	n.v.t.	Tab Ingrediënten, cel G13-G14	Cel G13 berekent de 'gemiddelde prijs per consumptie' als GEMIDDELDE (AVERAGE) van G7:G10. Deze cellen zijn echter al gewogen naar het verbruiksaandeel (kolom B). Daardoor wordt de gewogen gemiddelde prijs nogmaals door vier gedeeld, en tellen de ingrediëntkosten in de totaalprijs (Totalisatie E38) voor slechts circa een kwart mee. Kunt u bevestigen dat cel G13 =SOM(G7:G10) moet zijn, en een gecorrigeerd Prijzenblad publiceren?	Ja, dit wordt bevestigd. Zie Bijlage 5 Prijzenblad n.a.v. NvI 1.
29.	n.v.t.	Tab Ingrediënten, rij 7-53	Het huidige verbruik is opgegeven in de categorieën Koffie, Instantkoffie, Topping en Cacao, terwijl de grammage per consumptie (Koffie, Cappuccino, Espresso, Chocolademelk, Latte macchiato, Instantkoffie) wordt opgegeven. Via VERT.ZOEKEN wordt voor 'Topping' alleen de toppingregel van de cappuccino (rij 38) en voor 'Cacao' alleen de cacaoregel van de chocolademelk (rij 44) gebruikt. Het koffiedeel van de cappuccino, het toppingdeel van de chocolademelk, espresso en latte macchiato tellen daardoor niet mee. Kunt u het verbruik per consumptiesoort opgeven (koffie, cappuccino, espresso, chocolademelk, latte macchiato, instantkoffie) en de formules laten verwijzen naar de totaalregels per consumptie (D35, D39, D42, D46, D50, D53)?	De gemeente heeft kennisgenomen van uw vraag. Om de vraag zorgvuldig te kunnen beoordelen en beantwoorden, is nadere toelichting gevraagd. Na ontvangst en beoordeling daarvan zal de gemeente zo spoedig mogelijk terugkomen op deze vraag.
30.	n.v.t.	Tab Leaseprijs, type 11-12	Voor de Rocket Linea RE A (type 11) en de Macap-molens (type 12), eigendom van de gemeente, wordt alleen een onderhoudsprijs gevraagd. Vallen vervangende onderdelen binnen de onderhoudsprijs, of mogen grote reparaties en onderdelen apart in rekening worden gebracht? Wat gebeurt er als een apparaat economisch niet meer te repareren is?	Voor de Rocket Linea RE A (type 11) en de Macap-molens (type 12) geldt dat grote reparaties en de vervanging van onderdelen niet binnen de aangeboden onderhoudsprijs zijn inbegrepen. Deze kosten mogen afzonderlijk in rekening worden gebracht, mits hierover vooraf overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente. Indien sprake is van een omvangrijke reparatie of vervanging van onderdelen, dient opdrachtnemer de gemeente vooraf te informeren over de aard van de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Uitvoering vindt uitsluitend plaats na overleg en akkoord van de gemeente. Indien een apparaat economisch niet meer te repareren is, treden partijen in overleg over een passende oplossing. Eventuele vervanging vindt uitsluitend plaats na afstemming met de gemeente.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
31.	n.v.t.	Tab Soep, thee & diversen, rij 5-27	a) Kunt u bevestigen dat de aantallen in kolom B het verbruik per jaar zijn? b) Bij soep staat 'Bruto per kilo' (kolom D) en 'Netto per doos' (kolom F). Kunt u bevestigen dat alle soepprijzen per kilo worden opgegeven? c) Automatensuiker wordt gevraagd 'per doos van 1.000 stuks', terwijl automatensuiker doorgaans per kilo wordt geleverd. In welke eenheid moet de prijs worden opgegeven?	a) Ja, dit wordt bevestigd. Het betreft een indicatie. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. b) Ja, dit wordt bevestigd. Dit is aangepast op Bijlage 5 Prijzenblad n.a.v. NvI 1. c) Per kilo. Dit is aangepast op Bijlage 5 Prijzenblad n.a.v. NvI 1.
32.	n.v.t.	Tab Soep, thee & diversen, rij 11-19	a) Welke smaken vallen onder 'Thee - Overige smaken', mede gezien E-25? b) In de kolom keurmerk wordt UTZ genoemd. Dit keurmerk is opgegaan in Rainforest Alliance. Volstaat Rainforest Alliance of een gelijkwaardig keurmerk?	a) Onder 'overige smaken' vallen smaken die niet zijn opgenomen in het prijzenblad. b) Ja, dit volstaat.
33.	-	-	Bijlage 5 Prijzenblad: tabblad soep thee & diversen staat in Cel A14 een specifieke smaak als Mango. Wij bieden dit type wél, alleen in combinatie met meerdere smaakjes in een verpakking (4stuks) Kan opdrachtgever deze specifieke smaak ook vervangen voor thee – fruitsmaken? Ook thee smaak Mint cel A17 is specifiek en komt bij 1 theemerk uit. Graag zien wij een iets vrijer assortiment hierin. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord?	Akkoord. De genoemde smaken Mango en Mint zijn opgenomen als indicatie van het gewenste assortiment en worden niet als verplichte, merkspecifieke smaken voorgeschreven. Inschrijver mag hiervoor gelijkwaardige alternatieven aanbieden binnen de categorieën fruitsmaken respectievelijk muntsmaken. Ook een assortiment waarin meerdere smaken in één verpakking worden aangeboden, is toegestaan, mits dit aansluit bij de gevraagde functionaliteit en keuzevrijheid voor de gebruiker.
34.	-	-	Bijlage 5 prijzenblad: Bij ieder artikel dat inschrijver moet invullen staat een kolom met een kortingspercentage. Inschrijver vraagt opdrachtgever deze te verwijderen omdat deze niet relevant is. Inschrijver dient namelijk een prijs in te vullen die opdrachtgever gaat betalen. Kortingspercentages bieden geen meerwaarde. Graag uw toelichting.	Niet akkoord. De kolom kortingspercentage blijft onderdeel van het prijzenblad. Het staat inschrijvers vrij om hieraan naar eigen inzicht invulling te geven. Indien geen korting wordt aangeboden, kan een kortingspercentage van 0% worden ingevuld.

Bijlagen:

Bijlage 5 Prijzenblad n.a.v. NvI 1

Einde Nota van Inlichtingen