


Quickscan vervanging persleiding en gemalen – fase 1

24-7-2026

1. Projectomschrijving

Deze Quickscan is opgesteld in het kader van de vervanging van de persleiding en gemalen in Almere Poort. Hiertoe zijn maai- en bodemroerende werkzaamheden gepland.



Figuur 1 De geplande werkzaamheden

2. Methode

Soortbescherming

Om te bepalen in hoeverre er in het verleden wettelijk beschermde soorten zijn aangetroffen in (de directe omgeving van) het plangebied, is de NDFF geraadpleegd. Hierbij is gekeken naar alle waarnemingen van de afgelopen tien jaar (2016-2026). Vervolgens zijn deze waarnemingen geïnterpreteerd met betrekking tot de aard, de waarde en de relevantie van de waarnemingen. In aanvulling hierop is de gebiedsbrede inventarisatie die van der Goes & Groot in 2025 heeft uitgevoerd in Almere Haven en Poort geraadpleegd (van Groen, van Straaten, & van der Knaap, 2025).

Vervolgens is het terrein op 24-7-2026 bezocht waarbij is beoordeeld in hoeverre het plangebied en diens directe omgeving (potentieel geschikte biotopen voor) wettelijk beschermde flora en fauna bevat. Er is hierbij uitsluitend gekeken naar soorten met jaarrond-beschermde verblijfplaatsen en soorten die onder de specifieke zorgplicht vallen. Van vogelsoorten met niet-jaarrond beschermde nestplaatsen is enkel de aanwezigheid genoteerd. Provinciaal vrijgestelde soorten zijn buiten beschouwing gelaten.

Op basis van de bovengenoemde methodiek is vervolgens bepaald welke wettelijk beschermde soorten (mogelijk) in het plangebied aanwezig kunnen zijn.

Gebiedsbescherming & Houtopstanden

Aan de hand van provinciale informatie wordt bepaald of het plangebied onderdeel uitmaakt van of grenst aan het Natuurnetwerk (<https://nnn.flevoland.nl/>). Ook wordt bepaald of het plan (mogelijk) effect heeft op beschermde gebieden, met inbegrip van beschermde houtopstanden. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar directe effecten. Indirecte effecten (o.a. stikstofdepositie) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

3. Aanwezige biotopen

Het huidige terrein bestaat van oost naar west uit verschillende biotopen. De oostzijde bestaat uit een braakliggend terreintje met een vegetatie van o.a. duizendblad (*Achillea millefolium*), luzerne (*Medicago sativa*), teunisbloem (*Oenothera spec.*) en Canadese fijnstraal (*Erigeron canadensis*). Deze gaat vervolgens middels een zoom van riet (*Phragmites australis*) en boerenwormkruid (*Tanacetum vulgare*) over in een jong wilgenbosje (*Salix spec.*). Het plangebied wordt doorsneden door een watergang met een oevervegetatie die wordt gedomineerd door riet. De westzijde van het plangebied bestaat uit een ruderaal wegberm met onder meer kamille (*Matricaria spec.*), rode klaver (*Trifolium pratense*), grote zandkool (*Diplotaxis tenuifolia*), liggende klaver (*Trifolium campestre*), bijvoet (*Artemisia vulgaris*) en teunisbloem.



Figuur 2 Impressie van het plangebied

4. Soortbescherming

NDFF

Van der Goes & Groot heeft in 2025 vastgesteld dat het plangebied en diens directe omgeving verschillende jaarrond-beschermden soorten bevat. Het gaat hier om **ransuil** (territorium in de bosstrook ten zuiden van het plangebied), **bever** (vraatsporen), **boom-/steenmarter** (vastgelegd op camera), **otter** (spraints onder de brug), **gewone dwergvleermuis** (baltende exemplaren & foerageergebied boven watergang), **ruige dwergvleermuis** (foerageergebied boven watergang) & **rosse vleermuis** (vliegroute boven watergang).

Er zijn in aanvulling hierop uit (de directe omgeving van) het plangebied verschillende waarnemingen van wettelijk beschermde soorten uit de NDFF bekend. Het gaat hier om **gele kwikstaart** (Atlascode 2 waarschijnlijk broedend), gewone pad en kleine watersalamander. Die laatste twee zijn provinciaal vrijgesteld, dus worden in deze rapportage verder buiten beschouwing gelaten. Ook is in 2019 een broedverdachte waarneming van **veldleeuwerik** gedaan binnen het plangebied, een soort die onder de specifieke zorgplicht valt en gedurende haar broedseizoen beschermd is.

Terreinbezoek

Tijdens het terreinbezoek op 24-7-2026 zijn in aanvulling hierop eveneens (potentieel geschikte biotopen voor) enkele wettelijk beschermde soorten aangetroffen. Zo zijn er binnen het plangebied meerdere groeiplaatsen van teunisbloem aangetroffen (waardplant **teunisbloempijlstaart**) en zijn er onder de brug verse **otterspraints** aangetroffen (zie Bijlage 1).

Verder is in (de directe omgeving van) het plangebied potentieel geschikt biotoop aangetroffen van enkele wettelijk beschermde soorten. Het gaat hier om **bunzing**, **wezel**, boommarter, bever en verschillende vleermuissoorten (functioneel leefgebied, geen verblijfplaatsen). Het plangebied bevat geen jaarrond-beschermden nestplaatsen en kent eveneens geen potentieel geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. Vrijwel het gehele plangebied en diens directe omgeving (de ruderales vegetatie, de bosstrook, de brug, de watergang en diens oeverzone) is potentieel geschikt als biotoop voor niet-jaarrond beschermde broedvogels. Tijdens het terreinbezoek is de aanwezigheid van meerdere bos- en struweelvogels (**ekster**, **merel**, **tijftjaf**, **zanglijster**, **zwarte kraai** & **zwartkop**), rietvogels (**kleine karekiet** & **rietgors**) en een broedvogel van ruderales vegetaties (**witte kwikstaart**) vastgesteld.

Aanvullend is tijdens het terreinbezoek nog 1 rode-lijstsoort aangetroffen die onder de specifieke zorgplicht valt: de rode ogentroost (RL: GE). Deze soort is uitsluitend aangetroffen op het braakliggende terreintje ten oosten van de bosstrook (zie Bijlage 2). Ook de eerder genoemde bunzing (RL: KW), gele kwikstaart (RL:



Figuur 3 Op het braakliggend terreintje aan de oostzijde van het plangebied is rode ogentroost aangetroffen. 24-7-2026 (zie Bijlage 1).

GE), ransuil (RL: KW), veldleeuwerik (RL: GE) en wezel (RL: GE) vallen onder de specifieke zorgplicht.

5. Gebiedsbescherming & Houtopstanden

Natura 2000 (N2000)

Het plangebied ligt op c.a. 1,8 km van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Markermeer & IJmeer). Gezien de aard van de werkzaamheden worden, los van eventuele negatieve indirecte effecten (o.a. stikstofdepositie), op voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de geplande werkzaamheden.

Natuur Netwerk Nederland (NNN)

Het plangebied ligt ten dele binnen de begrenzing van het NNN (zie Bijlage 3). Op het NNN gebied waarbinnen het plangebied zich bevindt rust de doelstelling N14.03 Haagbeuken- en essenbos. Aangezien de werkzaamheden uit maai- en bodemroerende werkzaamheden in de grasstrook langs de weg bestaan (er worden geen vellingswerkzaamheden uitgevoerd en de watergang en diens oeverzoe) wordt verwacht dat er geen sprake is van een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Wel kunnen de werkzaamheden tijdelijk een negatief effect hebben op de natte en droge verbindingfunctie van het terrein.

Houtopstanden

Het plangebied is buiten de bebouwde kom gelegen en bevat een smalle bosstrook, grenzend aan de oostzijde van de watergang. De voorgenomen werkzaamheden betreffen echter geen vellingswerkzaamheden. Er is dus geen effect op de bosstrook te verwachten.

6. Advies

Het plangebied en diens directe omgeving bevatten (potentieel geschikte biotopen voor) 10 jaarrond-beschermde soorten en ten minste 10 broedvogels die gedurende hun broedseizoen beschermd zijn. Verder zijn er in (de directe omgeving van) het plangebied (potentieel geschikte biotopen voor) 5 bedreigde soorten aangetroffen die onder de specifieke zorgplicht vallen. Daarnaast ligt het plangebied ten dele binnen de begrenzing van het NNN en kunnen de voorgenomen werkzaamheden hier een tijdelijk negatief effect op hebben.

Als de werkzaamheden conform de onderstaande randvoorwaarden worden uitgevoerd, is geen nader onderzoek of vergunningstraject nodig:

1. T.a.v. ransuil, boom- en steenmarter: Er vinden geen vellingswerkzaamheden plaats en de omringende bosstroken blijven als zodanig in stand.
2. T.a.v. bever en otter: De watergang en diens oeverzone blijven voor, tijdens en na de werkzaamheden als zodanig in stand.
3. T.a.v. de vleermuizen: Er vindt voor, tijdens en na de werkzaamheden geen directe verlichting van groenstroken en watergangen plaats.
4. T.a.v. bunzing & wezel: De aangrenzende bosstroken, bosranden, ruderales vegetaties en rietvegetaties blijven als zodanig in stand. Maai-beheer vindt van de weg af in de richting van deze biotopen plaats.
5. T.a.v. bunzing & wezel: Na de werkzaamheden keert de huidige ruderales/grazige vegetatie weer terug in het plangebied zodat er geen mitigatie- of compensatieplan nodig is voor blijvend biotoopverlies.

6. T.a.v. teunisbloempijlstaart: Er wordt gevolg gegeven aan het omgangsplan teunisbloempijlstaart Almere Poort dat is afgestemd met de provincie (zie bijgeleverd document).
7. T.a.v. niet-jaarrond beschermde broedvogels: De werkzaamheden worden geheel buiten het broedseizoen uitgevoerd (richtlijn broedseizoen: 15 februari t/m 1 september), of er vindt voorafgaand aan de werkzaamheden een check op broedgevallen plaats.

Ten aanzien van de specifieke zorgplicht komt daar nog de volgende maatregel bij:

8. T.a.v. rode ogentroost: De groeiplaats (zie Bijlage 2) wordt voorafgaand aan de werkzaamheden uitgestoken en verplaatst naar het braakliggend terrein ten noordoosten van het plangebied (zie Bijlage 4).
- T.a.v. gele kwikstaart: Er wordt geoordeeld dat de werkzaamheden, mits buiten het broedseizoen uitgevoerd, geen negatief effect zullen hebben op de terreingeschiktheid als broedbiotoop.
- T.a.v. veldleeuwerik: Er wordt geoordeeld dat het plangebied niet langer geschikt broedbiotoop voor deze soort bevat. Aangezien de laatste waarneming uit 2019 dateert en het plangebied in de tussenliggende periode sterk aan geschiktheid heeft ingeboet door bouwwerkzaamheden.
- T.a.v. bunzing & wezel: Er wordt geoordeeld dat de reeds genoemde maatregelen voldoende toereikend zijn om de terreingeschiktheid voor deze soorten te behouden.

Ten aanzien van de ligging in het NNN geldt tot slot nog het volgende:

9. De werkzaamheden vinden uitsluitend tussen zonsopkomst en zonsondergang plaats om zo de negatieve effecten op het NNN zo minimaal mogelijk te houden.
10. Bij werkzaamheden in de wegberm van de Hogekant wordt gebruik gemaakt van rijplaten om insporing van de bodem te voorkomen.
11. De huidige situatie wordt na de werkzaamheden weer als zodanig hersteld.

Literatuur

Natuurnetwerk Provincie Flevoland. (sd). Opgehaald van Kaartportaal Provincie Flevoland:
<https://experience.arcgis.com/experience/e5130b973a224b4a807ec3964accc3b2/page/Page?views=NNN>

van Groen, F., van Straaten, M., & van der Knaap, F. (2025). *Inventarisatie Almere Haven/Poort*. Alkmaar/Rijswijk: van der Goes & Groot.

Vergeer, J.-W., Boele, A., van Bruggen, J., & van Turnhout, C. (2023). *Handleiding BMP en Kolonievogels*. Den Haag: CBS.

Bijlage 1. Beeldmateriaal



Teunisbloem: waardplant teunisbloempijlstaart



Otterspraints onder de aanwezige brug



Potentieel geschikt biotoop bunzing & wezel

Bijlage 2. Groeiplaats rode ogentroost


24-7-2026

• Rode ogentroost



Bijlage 3 Ligging NNN

Natuurnetwerk Nederland



Bijlage 4. Maatregelen

