Algemene informatie

Aanbesteding: Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
Aanbestedende Dienst: Gemeente Veenendaal
Referentie: 26-22
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Contractuele boetes/kortingen

Vraag:
Kunt u aangeven of sancties cumulatief kunnen worden toegepast en welk maximum daarbij geldt per deelopdracht respectievelijk contractjaar?

Antwoord:
Deze sancties kunnen cumulatief worden toegepast. De boete voor te late oplevering heeft een maximum van 10% van de (deel)opdracht en heeft dus een maximum van 10% de totale opdrachtwaarde. De EMVI boete heeft geen maximum, maar is gebaseerd op de door inschrijver aangeboden kwaliteit (en treedt in werking als deze kwaliteit niet wordt gehaald), hierdoor heeft de inschrijver direct invloed op deze boete.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Paragraaf 02.21.04

Vraag:
Kunt u bevestigen dat indexering voor het eerst kan plaatsvinden in januari 2028?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Paragraaf 01.15.09

Vraag:
Kunt u bevestigen dat hout geleverd onder STIP-certificering eveneens voldoet aan de gestelde eisen?

Antwoord:
Nee, al het hout moet een FSC keurmerk hebben

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Paragraaf 01.15.02

Vraag:
Kunt u de verwijzing naar meldgrond.nl aanpassen naar het Omgevingsloket en verduidelijken hoe wordt omgegaan met graafmeldingen en verkennend bodemonderzoek

Antwoord:
paragraaf 01.15.02 is aangepast. Melding via omgevingsloket

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Post 813010

Vraag:
Kunt u deze post omzetten naar een verrekening op basis van uren?

Antwoord:
Nee. De eenheid van deze post wordt niet gewijzigd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Post 812030

Vraag:
Kunt u aangeven van welke gewichtsklasse van de wielgraafmachine dient te worden uitgegaan?

Antwoord:
Een wielgraafmachine met bakinhoud van minimaal 0,2 m3 is doorgaans 5000 tot 7500 kg

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Post 652010

Vraag:
Kunt u afzonderlijke posten opnemen per boommaat voor inboet en plantgarantie?

Antwoord:
Postnummers 652010 t/m 652050 toegevoegd

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Post 651010 t/m 652010

Vraag:
Verzoeken wij het aantal benodigde watergiften per groeiseizoen of contractperiode te vermelden om een gelijk speelveld te creëren.

Antwoord:
Postnummers 651010 t/m 652010 aangepast. Frequentie 10x op aanwijzing van de directie

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Post 616020 t/m 616040

Vraag:
Kunt u nader specificeren welke werkzaamheden per post dienen te worden uitgevoerd? De posten suggereren dat er 3 maal dezelfde werkzaamheid wordt uitgevoerd.

Antwoord:
Post 616020 is maaien onder de gehele kroonprojectie
Post 616030 is maaien rondom bomen (voorheen bijmaaien genoemd)
Post 616040 is maaien rondom obstakels zoals paaltjes, lichtmasten etc.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Post 615010

Vraag:
Kunt u overwegen de uitvoeringsbeperking “met de hand of drietand (korte steel)” uit de postomschrijving te verwijderen of nader te motiveren?

Antwoord:
Nee, de werkzaamheden moeten handmatig worden uitgevoerd, Schoffelen en/of schrepelen is dus niet toegestaan

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Post 614040

Vraag:
Kunt u aangeven op welke tekeningen wordt gedoeld en deze beschikbaar stellen indien van toepassing?

Antwoord:
Postnummer 614040 aangepast (lokatie: alle tekeningen zijn verwijderd)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Post 453210 t/m 455020

Vraag:
Kunt u aangeven welke aanplantmaten voor deze posten van toepassing zijn?

Antwoord:
453110 Sierplantsoen wortelgoed, maat 40-60
453220 Sierplantsoen kluitgoed, maat 40-60
453330 Sierplantsoen containergoed, potmaat C2
454010 Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100
455020 Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Post 422010 t/m 422050

Vraag:
Kunt u aangeven of de nazorgwerkzaamheden uitsluitend via post 652010 dienen te worden verrekend en dat deze regel in de posten van aanplant komen te vervallen?

Antwoord:
Postnummers 422010 t/m 422050 aangepast. Inclusief nazorg vóór oplevering, exclusief nazorg na oplevering. Nazorg na oplevering uitsluitend via postnummer 652010 t/m 652050

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Post 348010

Vraag:
In deze post wordt verwezen naar post 446. Wij vermoeden dat hier post 346 wordt bedoeld. Kunt u dit bevestigen en aanpassen?

Antwoord:
Postnummer 348010 aangepast. Verwijzing naar posten 346

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Post 341030

Vraag:
Kunt u aangeven op welke wijze acceptatiekosten worden verrekend?

Antwoord:
acceptatiekosten behoren in de eenheidsprijs voor deze post verwerkt te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal
P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Post 311110 t/m 311160

Vraag:
Verzoeken wij een indicatieve hoeveelheid op te nemen voor het transporteren van vrijkomende grond naar een erkende verwerkings- of ontvangstinrichting.

Antwoord:
Postnummers 311110 t/m 311160 aangepast. Hoeveelheden ter inlichting toegevoegd.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Post 160020

Vraag:
Kunt u toelichten op welke wijze nieuw aangeplante bomen binnen Greenpoint dienen te worden geregistreerd?

Antwoord:
De werkwijze en de benodigde informatie staat in post 160010 en 160020, in paragraaf 01 'Tekeningen' van deel 1 en in deel 3 bepaling 01.21.41

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Post 141010 en 141020

Vraag:
In de postomschrijving wordt verwezen naar het verplaatsen van rijplaten tussen werklocaties binnen de gemeente Veenendaal. Kunt u aangeven van welke verplaatsingsfrequentie bij de prijsvorming dient te worden uitgegaan? Indien dit afhankelijk is van de deelopdracht, verzoeken wij te bevestigen dat deze post per deelopdracht afzonderlijk kan worden opgevoerd?

Rijksoverheid

Antwoord:
Het verplaatsen van de aan te brengen rijplaten heeft betrekking op 1 deelopdracht. Voor elke deelopdracht wordt deze post indien nodig toegepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Post 141010 en 141020

Vraag:
In deze posten wordt verwezen naar een periode van instandhouding. Kunt u aangeven welke instandhoudingsperiode van toepassing is, uitgedrukt in een concreet aantal kalenderdagen?

Antwoord:
Voor instandhouding van de platenbaan is gerekend met een maximum van 10 werkdagen per locatie

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

Beantwoord op:
20 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

P2 Raamovereenkomst "aanleg en reconstructie groen" Gemeente Veenendaal

Rijksoverheid