Algemene informatie

Aanbesteding:	Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Deventer
Referentie:	DEV-ING-2026-01

Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Social Return

Vraag:
Het social return percentage is gesteld op 5%, wij achten dit percentage vrij hoog. Kan dit percentage worden bijgesteld naar een meer gangbare 2%?

Antwoord:
Het social return percentage wordt bijgesteld naar 3%.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Artikel 6 NOK

Vraag:
Wij gaan ervan uit dat er geen specifieke acceptatiecriteria worden overeengekomen. Kunt u bevestigen dat acceptatie niet wordt onthouden als hetgeen is geleverd voldoet aan hetgeen is overeengekomen?

Antwoord:
Acceptatie zal niet worden onthouden als hetgeen is geleverd voldoet aan hetgeen is overeengekomen (zie artikel 2 van model NOK "Omschrijving van de opdracht"). Validatie van de te leveren producten is dan ook essentieel.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Artikel 13.4 ROK

Vraag:
Kunt u zekerheidshalve bevestigen dat op de in artikel 13.4 genoemde schadeposten wel de aansprakelijkheidsbepalingen en -limiteringen zoals opgenomen in DNR verder wel van toepassing zijn, zoals artikel 14.6 (toerekenbaarheid) en artikel 14.9 (omvang aansprakelijkheidsbeperking).

Antwoord:
Op de in artikel 13.4 genoemde schadeposten zijn de aansprakelijkheidsbepalingen en -limiteringen zoals opgenomen in DNR verder van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Artikel 7.5 en 7.7 ROK

Vraag:
Kunt u voor de volledigheid bevestigen dat alle tarieven en vergoedingen, dus ook de tarieven van lopende NOK's, zullen worden geïndexeerd?

Antwoord:
Alle tarieven en vergoedingen, ook de tarieven van lopende NOK's, worden geïndexeerd.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Artikel 7.3 ROK

Vraag:
Indexering is voor ons als opdrachtnemer randvoarwaardelijk om een opdracht vanuit commercieel oogpunt aan te kunnen gaan. Kunt u bevestigen dat een indexeringsvoorstel dat voldoet aan het bepaalde in deze overeenkomst, wordt gehonoreerd?

Antwoord:
Een indexeringsvoorstel dat voldoet aan het bepaalde in deze overeenkomst, wordt gehonoreerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
16 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Artikel 2.2 ROK

Vraag:
Volgt ook voor de eerste NOK, nadat de ROK is gesloten, eerst het proces dat start met een nadere offerteaanvraag?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft de werkzaamheden voor NOK 1 gespecificeerd in de Werkomschrijving (zie met name vanaf pag 23). Daarmee is de vraag vanuit Opdrachtgever voor NOK 1 gedefinieerd. In samenhang hiermee heeft Opdrachtgever als doel gedefinieerd (zie Aanbestedingsleidraad pag 37) een vliegende start te maken binnen de samenwerking. Inschrijver wordt gevraagd hier invulling

Rijksoverheid

aan te geven in het Plan van Aanpak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.5 blz. 39

Vraag:
Kunt u aangeven of de 7A4 en 2500 woorden exclusief voorkant en inhoudsopgave is?

Antwoord:
De voorkant en de inhoudsopgave worden niet meegerekend in het maximum van 7 A4-pagina’s en 2.500 woorden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.5 blz. 39

Vraag:
U geeft aan dat de tekst maximaal uit 2500 woorden mag omvatten. Hoe wordt daarbij omgegaan met eventuele tekst in bijvoorbeeld afbeeldingen? Kunt u bevestigen dat het bij de 2500 woorden alleen om de hoofdtekst gaat en niet om bijvoorbeeld afbeeldingen en schema's en andere illustraties?

Rijksoverheid

Antwoord:
Tekst die deel uitmaakt van afbeeldingen, schema's of andere illustraties wordt niet meegenomen in het maximum van 2.500 woorden en wordt niet inhoudelijk beoordeeld. Tekst die is opgenomen in tabellen wordt wél meegenomen in het maximum van 2.500 woorden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.4 blz. 37

Vraag:
In paragraaf 5.4 wordt gevraagd hoe de inschrijver de sleutelfunctionarissen selecteert, terwijl de daadwerkelijke CV's volgens de procedure voor Nadere Overeenkomsten bij de nadere offerte worden ingediend. Klopt het dat in het Plan van Aanpak nog geen CV's vereist zijn?

Antwoord:
Dat klopt. De cv's van de sleutelfunctionarissen hoeven niet bij het Plan van Aanpak te worden ingediend. Deze worden pas in een later stadium, bij de nadere offerte voor een Nadere Overeenkomst, overgelegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.7 blz. 39

Rijksoverheid

Vraag:
Bij een gelijke uitkomst op de score die volgt uit de getoonde formule wordt er geloot. In H2.5.1 staat dat er bij een gelijke score wordt gegund aan de inschrijver met de hoogste kwaliteitsscore. Pas als die ook gelijk is, wordt er geloot. Dit is dus anders dan in H5.7 staat vermeld. Wat is hierin leidend, de tekst in H2.5.1 of in H5.7?

Antwoord:
Paragraaf 2.5.1 is leidend. Bij een gelijke eindscore wordt eerst gekeken naar de behaalde kwaliteitsscore. De inschrijver met de hoogste kwaliteitsscore komt voor gunning in aanmerking. Alleen indien ook de kwaliteitsscores gelijk zijn, vindt loting plaats. De passage in paragraaf 5.7 waarin staat dat bij een gelijke uitkomst direct wordt geloot, komt hiermee te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.2 blz. 36

Vraag:
Er wordt op basis van een gemiddelde één eindscore per subgunningscriterium bepaald. Hoe wordt op basis hiervan de eindscore van het gunningscriterium Plan van Aanpak bepaald?

Antwoord:
Er zal op basis van consensus één eindscore voor het gunningscriterium Plan van Aanpak worden bepaald. De cijfers per subgunningscriterium zijn hierbij ondersteunend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 5.2 blz. 36

Vraag:
Bij stap 3 wordt aangegeven dat de individuele waarderingen van alle beoordelaars gezamenlijk en per subgunningscriteria worden besproken. Zijn deze subgunningscriteria de 3 benoemde punten uit de tabel onder H5.4? Zo niet, wat zijn de subgunningscriteria dan wel?

Antwoord:
Ja. Met de in stap 3 genoemde subgunningscriteria worden de drie onderdelen uit de tabel onder paragraaf 5.4 bedoeld. De individuele waarderingen van de beoordelaars worden gezamenlijk per afzonderlijk onderdeel uit deze tabel besproken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 4.4.1 blz. 27

Vraag:
Inschrijver constateert dat voor deze kennisintensieve advies- en ingenieursopdracht een Social Return-verplichting van 5% van de opdrachtwaarde is voorgeschreven. Gezien de aard van de werkzaamheden, die grotendeels bestaan uit inzet van hoogopgeleide specialisten, acht inschrijver dit percentage disproportioneel en mogelijk mededingingsbeperkend. Kan opdrachtgever onderbouwen hoe de proportionaliteit van dit percentage specifiek voor ingenieursdiensten is beoordeeld en overwegen het percentage te verlagen naar bijvoorbeeld 2% of een maatwerk-/inspanningsverplichting toe te passen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 2.2 blz. 14

Vraag:
Indien er wel verificatiegesprekken plaats moeten, kan de opdrachtgever dan overwegen de verificatiegesprekken, momenteel gepland op 21 en 22 december, enkele werkdagen naar voren te halen? De beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen en samenwerkingspartners is in de laatste week voor kerst traditioneel beperkter, waardoor een eerdere planning een zorgvuldige voorbereiding en bezetting van de gesprekken ten goede komt.

Antwoord:
Er worden in principe geen verificatiegesprekken gehouden. Mocht er toch behoefte zijn bij de Aanbesteder, dan zal met inschrijver een geschikt moment gezocht worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 2.2 blz. 14

Vraag:
In de planning wordt gesproken over Verificatiegesprekken. Dit onderwerp komt verder nergens in de Aanbestedingsleidraad terug, er wordt dus ook nergens omschreven wat er van deze gesprekken wordt verwacht. Daarnaast worden deze gesprekken ook niet benoemd in de aanbestedingsplanning op Tenderned (bijlage bij de stukken), die conform de Aanbestedingsleidraad als leidend wordt gezien. Wat is de status van de verificatiegesprekken in de planning uit hoofdstuk 2.2?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 14.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Artikel 13.2 ROK

Vraag:
Kunt u verduidelijken voor welke beperking van aansprakelijkheid, zoals beoogd in artikel 14.9 DNR 2025 u kiest?

Antwoord:
Met betrekking tot artikel 14.9 DNR 2025 kiest Aanbesteder wij voor een maximale aansprakelijkheid van € 1.000.000,= per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Artikel 13.2 ROK

Vraag:
De verzekeringseisen die u stelt, gaan uit van een dekking van 1 mio per gebeurtenis en 2,5 mio per contractjaar. Kunt u instemmen met een verzekeringseis van 1 mio per aanspraak en 2,5 mio per contractjaar? Verzekeringen in de branche zijn "claimsmade", dus per aanspraak.

Rijksoverheid

Antwoord:
Wijziging is akkoord. Artikel 13.2 wordt daarop aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Format akkoordverklaring

Vraag:
In paragraaf 4.1 wordt aangegeven dat bij de inschrijving een akkoordverklaring in Word en rechtsgeldig ondertekend in PDF moet worden ingediend. Wij treffen hiervoor echter geen format aan bij de bijlagen. Kunt u het betreffende format beschikbaar stellen?

Antwoord:
Dank voor het signaleren. Het vereiste om een akkoordverklaring in te dienen is abusievelijk opgenomen in paragraaf 4.1 van de Aanbestedingsleidraad. Een apart format hiervoor wordt daarom niet beschikbaar gesteld.
Zoals vermeld in paragraaf 4.9 gaat Inschrijver door het indienen van de Inschrijving akkoord met de Aanbestedingsleidraad en de voorwaarden zoals opgenomen in de Raamovereenkomst. Een afzonderlijke akkoordverklaring is daarmee niet nodig. Voorwaarde is wel dat de Inschrijving wordt ingediend door een tekenbevoegd persoon van Inschrijver. Een Inschrijving die niet door een tekenbevoegd persoon is ingediend, wordt als ongeldig aangemerkt.
De akkoordverklaring komt hiermee te vervallen en hoeft niet bij de Inschrijving te worden ingediend. Deze Nota van Inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten en prevaleert boven de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
17 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Werkomschrijving - participatie

Vraag:
In de werkomschrijving wordt verwezen naar de opbrengst van de participatie over de Analyse- en Kansenkaart uit 2025 en naar lopende stakeholdergesprekken. Kan de opdrachtgever aangeven wat de actuele status van de participatie is en wat de belangrijkste belangen en aandachtspunten zijn?

Antwoord:
Er is een stakeholderanalyse opgesteld en momenteel worden stakeholdergesprekken gevoerd. De belangen zijn divers, denk aan bescherming leef- en omgevingskwaliteit, bescherming eigendom, onbelemmerde bedrijfsvoering, aspecten van zorg in sociaal domein, sociale en verkeersveiligheid, continuïteit onderwijs. Aandachtspunten worden geïnventariseerd, maar de eerste plannen van aanpak voor communicatie en participatie zijn gereed voor de twee deelopdrachten. Deze zijn bijgevoegd, met de volgende kanttekeningen. Het zijn ambtelijke plannen van aanpak op hoofdlijnen, die nog uitwerking behoeven. Deze plannen gaan nog ter vaststelling naar de Raad, dus moeten vertrouwelijk worden behandeld. Participatie vindt onder regie van de gemeente plaats, echter in samenwerking met de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
20

Onderwerp:
p. 6 aanbestedingsleidraad

Vraag:
Achter de zin 'Technisch betrouwbare uitwerking in 3D, ingepast in de omgeving (kunstwerken, ondergrond benoemen)' staat 'PM: tekst aanscherpen'. Om welke aanscherping gaat het, en is dat een actie van u of van ons?

Antwoord:
Deze tekst komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
21

Onderwerp:
p.17 werkdocument

Vraag:
Wat is de rolverdeling tussen de opdrachtnemer, opdrachtgever en verkeersmodelspecialist in de aansturing (zowel op inhoud als proces) van de verkeersmodel werkzaamheden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 46

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
22

Onderwerp:
p.17 werkdocument

Vraag:
Kunt u een toelichting geven op de bedoeling van de volgende zin? "De verkeersmodelspecialisten worden aangestuurd door het projectteam Stadslint, en worden bij het ontwerpproces betrokken om samen te werken aan de variantenstudies en integrale afwegingen met input vanuit verkeersprognoses en het vaststellen en beoordelen van infrastructurele en verkeersmanagementmaatregelen die bijdragen aan de projectdoelstellingen"

Antwoord:
Zie antwoord vraag 46

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Raamovereenkomst Paragraaf 1.4.4. Projectorganisatie

Vraag:
Het is ons uit de stukken nog onvoldoende duidelijk hoe u de samenhang en samenwerking tusen de projectmanager van de inschrijver en uw organisatie ziet. In de werkpakketten komt de projectmananer vooralsnog niet terug in een rol en in het schema in 1.4.4. weer wel. Kunt u, voor een passende klik tussen uw en onze projectmanager, aangeven hoe u die rolverdeling ziet?

Antwoord:
Opdrachtgever hanteert het IPM model. Met de Raamovereenkomst beoogt de Aanbestedende dienst een flexibele, meerjarige samenwerking aan te gaan met één vaste, betrouwbare en deskundige Opdrachtnemer. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze kwalitatief hoogwaardige advies- en ingenieursdiensten levert, intensief samenwerkt met het projectteam, actief meedenkt over proces en strategie en als gelijkwaardige gesprekspartner bijdraagt aan het integrale ontwerpproces. Beide projectmanagers staan hiervoor aan de lat. De projectmanager van Opdrachtgever geeft leiding aan het IPM-team van Opdrachtgever en staat boven elk werkpakket(houder). Projectmanager Opdrachtnemer heeft als belangrijkste verantwoordelijkheid om de juiste randvoorwaarden te scheppen zodat het inhoudelijk ontwerp soepel verloopt, hiervoor de juiste inzet op het juiste moment vanuit Opdrachtnemer wordt ingezet en hierbij tijdige en proactieve afstemming met (projectmanager) Opdrachtgever over scope, inzet, vergoeding, voortgang en risico's plaatsvindt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Rijksoverheid

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Quick scan rapportage (haalbaarheid varianten op kruispunten)

Vraag:
Uit de quick-scan (haalbaarheid) blijkt dat er alleen budget beschikbaar is voor de gelijkvloerse kruisingen/oplossingen. En dat voor de doorstroming en leefbaarheid benodidge verdiepte ligging (en) daarmee niet haalbaar zijn. Kunt u aangeven welke politieke en bestuurlijke acties er de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden om het hiaat van wensoplossing en budget te overbruggen?

Antwoord:
Vanwege lopende gesprekken op verschillende bestuurlijke en politieke niveaus kunnen wij hierover op dit moment geen nadere informatie verstrekken. Ter nuance op de vraagstelling; een verdiepte ligging is volgens de huidige inzichten budgettair niet haalbaar, maar toekomstige ontwikkelingen kunnen dit uitgangspunt wijzigen. Het is onze opdracht in de schetsontwerp fase om op basis van nadere analyse van ongelijkvloerse en gelijkvloerse oplossingen een gewogen afweging van kosten en baten mogelijk te maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
25

Onderwerp:
5.3. Gunningsmodel en gunningssystematiek. 5.7 Gunning

Vraag:
In 5.3 geeft u aan dat de weging van kwaliteit (plan van aanpak) en prijs plaatsvindt via een 70-30% verhouding.
In 5.7 geeft u aan dat de gunning plaats vindt via 'inschrijfsom' minus 'kwaliteitswaarde'.
Artikel 5.7 kan leiden tot 70/30% maar dat is niet de verwachting. Kunt u beide artikelen nog eens tegen het licht houden en daar eenduidig over communiceren?

Antwoord:
De verhoudingen zijn gebaseerd op inschattingen van de Aanbesteder. Voor gunning is paragraaf 5.7 leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Werkomschrijving, hoofdstuk 2 onder b i.c.m. de inlichtingenbijeenkomst

Vraag:
Kan er meer informatie worden gedeeld over de omgevingsmanagement-strategie die de gemeente hanteert zoals de communictie- en participatieaanpak?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 19.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Paragraaf 4.1/5.5 - Plan van aanpak

Vraag:
Onder 4.1 staat dat het Plan van aanpak in Word en PDF moet worden ingediend. Onder 5.5 staat alleen in Word. Wat is juist?

Antwoord:
Zowel in Word als in PDF.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Paragraaf 4.9 leidraad - Akkoordverklaring

Vraag:
Onder 4.1 onder gevraagde documenten staat dat er een akkoordverklaring in Word en PDF ingediend moet worden. Er is geen format beschikbaar en in paragraaf 4.9 staat dat door inschrijving gegadigde akkoord gaat. Kunt u aangeven wat juist is?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Blz. 25 Leidraad: referentie

Vraag:
Uit de vraag blijkt niet of de opdracht ook afgerond moet zijn. of nog bezig mag zijn/in uitvoering mag zijn. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:
De tekst in de toelichting is: 'De referentie(s) moeten een opdracht betreffen die gedurende de afgelopen drie jaar is uitgevoerd (te rekenen vanaf de sluitingsdatum van de inschrijvingen).' Opdracht dient dus uitgevoerd te zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
30

Onderwerp:
NOK1

Vraag:
Bij de inlichtingenbijeenkomst is nadrukkelijk gemeld dat de kruisingsvarianten gelijk of ongelijkvloerse kruisingen kunnen zijn. Echter in de voorliggende uitvraag staat nu expliciet in NOK1 de variantenafweging 'ongelijkvloerse variant'. Wat is de reden of afweging dat er in de voorliggende uitvraag (al) een keuze is gemaakt?

Antwoord:
Concreet antwoord op de vraag: er is nog geen keuze gemaakt voor een gelijkvloerse of ongelijkvloerse variant. De variantenstudie ongelijkvloers in NOK1 heeft tot doel om in een proces van onderzoekend ontwerpen te komen tot mogelijke varianten en vervolgens in een trechtering tot kansrijke varianten voor ongelijkvloerse kruispunten.

Ter verduidelijking van hoe het in de uitvraag is uitgewerkt:
Zie werkomschrijving sectie 2c op pagina 12 t/m 14, hierin is de huidige stand van denken voor de variantenstudies in ontwerpstappen uiteen gezet. De ontwerpstappen 1 (opstartfase) en 2a (variantenstudie ongelijkvloers) zijn onderdeel van NOK1. Vervolgens zullen ontwerpstap 2b (variantenstudie gelijkvloers) en ontwerpstap 2c (integrale afweging tussen ongelijkvloerse en gelijkvloerse varianten) in NOK2 (zie pagina 65 van de werkomschrijving) uitgewerkt worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Verkeersopdracht blz. 10.

Rijksoverheid

Vraag:
Hoe zorgen jullie voor level playing field bij de uitvraag voor de verkeersmodellering voor de Centrum & Schil? (deze inschrijver zou een voorsprong hebben bij uitvoering van onderhavige opdracht doordat deze kennis dan inhuis is)

Antwoord:
Naar het oordeel van de aanbestedende dienst is aan de markt voldoende, tijdige en eenduidige informatie beschikbaar gesteld om redelijkerwijs een gelijkwaardige uitgangspositie voor alle gegadigden respectievelijk inschrijvers te creëren. Hierdoor is sprake van een adequaat level playing field, passend binnen de beginselen van gelijke behandeling en transparantie zoals neergelegd in de Aanbestedingswet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Verificatiegesprek 21-22 dec.

Vraag:
Wat houden deze gesprekken in?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 14

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Rijksoverheid

Ref.nr.
33

Onderwerp:
A. Certificering en kwaliteitsborging

Vraag:
Proportionaliteit ISO-eisen

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.2, §1.4.12, §4.3.2, §4.3.3 – pagina 6, 12, 26–27

Wij verzoeken u de ISO 14001- en ISO 9001-eisen te heroverwegen in het licht van het proportionaliteitsbeginsel (art. 1.10 Aanbestedingswet 2012) en de Gids Proportionaliteit. De opdracht vraagt nadrukkelijk om ontwerpkracht in openbare ruimte, stedenbouw en landschap (§1.4.2). Bureaus voor landschapsarchitectuur en stedenbouw zijn veelal MKB-ontwerpbureaus zonder ISO-certificering, die kwaliteit en milieuzorg borgen op een wijze die past bij een ontwerppraktijk. Doordat de hoofdaannemer het certificaat moet overleggen (§4.3.3), worden zij belemmerd om als hoofdaannemer de integrale ontwerpregie te voeren. Dit staat op gespannen voet met de keuze voor een openbare procedure ter bevordering van MKB-toegankelijkheid (§1.4.12 d). Wij verzoeken u: a) de ISO-eisen te laten vervallen; of b) toe te staan dat aan deze eisen wordt voldaan door de combinatie als geheel; of c) ten minste te bevestigen dat een eigen milieuhandboek en een eigen beschrijving van de kwaliteitsborging volstaan, zonder externe certificering of toetsing.

Antwoord:
Voor de invulling van de ISO-eisen wordt verwezen naar Paragraaf 4.3.2 onder het kopje 'Certificering en kwaliteitsborging'. De daar beschreven varianten zijn toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Certificering en kwaliteitsborging

Vraag:
Inhoud van het alternatieve bewijs

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.3.2 – pagina 25–27; Raamovereenkomst art. 9.2 – pagina 5

Welke onderdelen moeten het milieuhandboek en de beschrijving van de kwaliteitsborging minimaal bevatten?

Gelden er eisen aan vorm of omvang, en is er een format beschikbaar?

Rijksoverheid

Moeten deze documenten uiterlijk op de sluitingsdatum zijn vastgesteld en door het management zijn ondertekend?

Voert de Aanbestedende dienst tijdens de looptijd audits of toetsingen uit op het in stand houden van het systeem (art. 9.2 en 9.3 Raamovereenkomst)? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Voor de invulling van de ISO-eisen wordt verwezen naar Paragraaf 4.3.2 onder het kopje 'Certificering en kwaliteitsborging'. De daar beschreven varianten zijn toegestaan. Opdrachtgever kan op basis van risico's besluiten een toets op het in stand houden van het systeem uit te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Certificering en kwaliteitsborging

Vraag:
Certificaten van onderaannemers en derden

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.3.2, §4.3.3 en §4.6 – pagina 25–27 en 34

a) Mag een hoofdaannemer voor de ISO 9001- en ISO 14001-eis een beroep doen op het certificaat van een onderaannemer of derde (§4.6)?

b) §4.3.3 bepaalt dat bij een hoofd-/onderaannemerconstructie alleen de hoofdaannemer een kwaliteitscertificaat of gelijkwaardig overlegt. Kunt u bevestigen dat onderaannemers zijn vrijgesteld van zowel de ISO 9001- als de ISO 14001-eis? Geldt dat ook wanneer de inschrijver voor de ervaringseis een beroep doet op een referentie van die onderaannemer?

c) Moeten onderaannemers zelf een certificaat of gelijkwaardig bewijsstuk hebben wanneer de hoofdaannemer de alternatieven uit §4.3.2 gebruikt?

Antwoord:
Hoofdaannemer cq. Opdrachtnemer dient te borgen dat onderaannemers werken conform de gevraagde ISO-standaarden.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Inschrijvingsvorm, referenties en Plan van Aanpak

Vraag:
Ontwerpbureau als hoofdaannemer

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.7 – pagina 10; Werkomschrijving §1c en §2e – pagina 5 en 16–17

§1.4.7 spreekt van "één (1) ingenieursbureau als Opdrachtnemer". De Werkomschrijving spreekt daarentegen van "Sleutelrollen voor het ontwerpbureau" (§1c) en "Ontwerpbureau" (§2e). Kunt u bevestigen dat ook een ontwerpbureau (landschapsarchitectuur/stedenbouw) als hoofdaannemer of als penvoerder van een combinatie kan inschrijven, met ingenieursbureaus als onderaannemer of combinant?

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Inschrijvingsvorm, referenties en Plan van Aanpak

Vraag:
Referentieperiode

Rijksoverheid

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.12 sub d en §4.3.2 (ervaringseis) – pagina 12 en 25–26

De referenties moeten een opdracht betreffen "die gedurende de afgelopen drie jaar is uitgevoerd" (§4.3.2). Opdrachten zoals bedoeld in onderdeel a van de ervaringseis komen weinig voor en lopen lang: een verkenning voor binnenstedelijke infrastructuur met kunstwerken, die leidt tot een Voorkeursbeslissing. Een periode van drie jaar beperkt daardoor het aantal partijen dat aan de ervaringseis kan voldoen, terwijl ervaring uit de jaren daarvoor nog actueel is. Art. 2.93 lid 4 Aanbestedingswet 2012 staat een langere periode toe als dat nodig is om voldoende mededinging te waarborgen. Volgens de Gids Proportionaliteit (§3.5.2.2) is een langere periode mogelijk als er anders onvoldoende gegadigden zijn. Een ruimere periode past ook bij uw keuze voor een openbare procedure om de toegang voor MKB-partijen te bevorderen (§1.4.12 sub d).

a) Wij verzoeken u de referentieperiode te verruimen van drie naar vijf jaar.

b) Moet een referentieopdracht binnen de referentieperiode zijn afgerond, of telt ook een lopende opdracht mee waarvan het relevante deel is opgeleverd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 29

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Inschrijvingsvorm, referenties en Plan van Aanpak

Vraag:
Waarde en inhoud van de referenties

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.3.2 (ervaringseis) – pagina 25–26

a) Onderdeel a van de ervaringseis noemt "een opdrachtwaarde van ten minste € 750.000", onderdeel b "een minimale omvang van € 150.000". Gaat het bij deze bedragen om het budget voor de advieswerkzaamheden (de waarde van de advies- en ontwerpopdracht zelf), of om het uitvoeringsbudget van het project waarop de referentie betrekking heeft?

b) Betreffen deze bedragen de totale waarde, of het deel dat door de inschrijver of onderaannemer is uitgevoerd?

c) Moet bij onderdeel a de Voorkeursbeslissing op het moment van inschrijving bestuurlijk zijn genomen, of volstaat dat het Voorkeursmodel ter besluitvorming is opgeleverd?

Rijksoverheid

d) Wat verstaat u onder "kunstwerken" in onderdeel a? Valt hieronder bijvoorbeeld ook een fiets- of voetgangersonderdoorgang?

Antwoord:
a) de waarde van de advies- en ontwerpopdracht wordt niet gewijzigd. Het betreft de waarde van de advies- en ontwerpopdracht zelf.
b) het deel dat door de inschrijver of onderaannemer is uitgevoerd
c) ter besluitvorming is opgeleverd
d) Aanbesteder ziet een kunstwerk als een duurzaam civieltechnisch object dat als zelfstandig constructief element een infrastructurele functie vervult, waaronder mede begrepen bruggen, tunnels, viaducten, duikers, keerwanden, kademuren en daarmee naar aard en functie vergelijkbare constructies, met uitzondering van reguliere weg-, fiets-, voetpad- en terreinverhardingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Cv's van sleutelfunctionarissen

Vraag:
Cv's van sleutelfunctionarissen

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.11 sub c, §4.1 en §4.3.2 – pagina 12, 21–22 en 25–26

De inschrijver toont zijn ervaring aan met referentieopdrachten (§4.3.2). Cv's staan niet bij de in te dienen documenten (§4.1). Volgens §1.4.11 sub c worden cv's van sleutelfunctionarissen pas bij een nadere offerte ingediend. De kwaliteit van de dienstverlening hangt echter sterk af van de personen die worden ingezet.

a) Mogen naast de referentieopdrachten ook cv's van de sleutelfunctionarissen bij de inschrijving worden gevoegd?

b) Zo ja, hoe betrekt u deze cv's bij de beoordeling?

Antwoord:
a) (Elementen van) CV('s) kunnen als onderdeel van het plan van aanpak worden ingediend. Zij tellen mee voor het maximum aantal woorden en maximum aantal pagina's.
b) Deze zullen dan worden beoordeeld als deel van de kwalitatieve beoordeling.

Rijksoverheid

Indien CV's seperaat worden indiend, dan worden zij niet beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Verwachtingen van het Plan van Aanpak

Vraag:
Verwachtingen van het Plan van Aanpak

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.5, §5.3, §5.4 en §5.5 – pagina 9 en 36–39; Werkomschrijving §2d – pagina 14

Het Plan van Aanpak is het enige kwaliteitscriterium en weegt voor 70% mee (§5.3). Het mag maximaal 7 A4 en 2.500 woorden beslaan (§5.5). De gevraagde diensten zijn divers en uiteenlopend: van stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig ontwerp tot constructief ontwerp, kabels en leidingen en omgevingsmanagement (§1.4.5). §5.4 richt het plan op de samenwerking, de kwaliteitsborging en de kostenbeheersing. Werkomschrijving §2d vraagt de inschrijver daarnaast "te laten zien hoe de voorgestelde werkwijze in deze werkomschrijving met zijn kennis, kunde en ervaring concreet en praktisch te maken is". Het is ons daardoor niet duidelijk wat u precies van het Plan van Aanpak verwacht.

a) Kunt u duidelijker omschrijven wat u van het Plan van Aanpak verwacht?

b) Op welke manier wilt u inzicht krijgen in de aanpak van deze uiteenlopende diensten: per discipline, of op hoofdlijnen van samenwerking, werkwijze en organisatie?

c) Moet de uitwerking van de werkwijze uit Werkomschrijving §2d in het Plan van Aanpak staan? Zo ja, onder welk aspect van §5.4 wordt zij beoordeeld?

Antwoord:
a) Aanbesteder verwacht een plan dat ingaat op de genoemde aspecten ten behoeve van het doel opdrachtgever gerelateerd aan de genoemde aandachtspunten. De genoemde maatregelen in het Plan van Aanpak betreffen zowel de eerste NOK als de eventuele overige NOK's.
b) Inschrijver bepaalt de insteek van het plan.
c) Nee, het plan van aanpak is een aanvulling op de werkomschrijving.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Plan van Aanpak als PDF

Vraag:
Plan van Aanpak als PDF

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.1 en §5.5 – pagina 22 en 39

§4.1 vermeldt bij het Plan van Aanpak als format "In Word of PDF". §5.5 bepaalt daarentegen: "Het ingediende document betreft een MS Word-document." Mogen de A4-pagina's van het Plan van Aanpak ook als PDF worden ingediend, in plaats van als Word-bestand?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 27

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Scope en inhoud van de opdracht

Vraag:
3D-uitwerking en ondergrond

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.2 – pagina 6; Werkomschrijving §2b (CAD en GIS ontwerp) en §2d stap 4 – pagina 11 en 16

Rijksoverheid

In §1.4.2 staat bij "Technisch betrouwbare uitwerking in 3D" nog de tekst "PM: tekst aanscherpen". Wilt u deze eis definitief formuleren? Wij vragen in het bijzonder:

a) welk detailniveau het 3D-model op SO-niveau moet hebben, en of dit voor alle varianten geldt of alleen voor de voorkeursvariant;

b) welke ondergrondse onderdelen in 3D moeten worden gemodelleerd: bijvoorbeeld kabels en leidingen, funderingen en kunstwerken, groeiplaatsen en wortelruimte van bomen, en waterhuishouding;

c) welke software en bestandsformaten worden verlangd;

d) welke basisgegevens de gemeente aanlevert (bijvoorbeeld BGT, KLIC, landmeetkundige inmeting, Boom Effect Rapportage) en in welk format.

Antwoord:
De tekst 'PM: tekst aanscherpen' komt te vervallen. Zie daarvoor het antwoord op vraag 20.
a) Het detailniveau van de 3D uitwerking moet voldoende zijn om op SO-niveau (1) de effecten van een (on)gelijkvloerse variant op ruimtebeslag, te verwerven gronden, en op bestaande voorzieningen zowel boven- als ondergronds te kunnen beoordelen en om (2) de hoeveelheden te bepalen ten behoeve van een kostenraming op SO-niveau (zie werkpakket W3.9.7). Het is niet de bedoeling om het ontwerpproces ingewikkeld en langdurig te maken door alle mogelijke varianten in 3D uit te werken, maar het is wel de bedoeling om de effecten en impact van verschillende (on) gelijkvloerse varianten ten opzichte van elkaar te kunnen afwegen. Schetsmatige uitwerking in 3D kan hier een positieve bijdrage aan leveren.
b) Zoals aangegeven bij a) hierboven, moeten 3D werkzaamheden in de SO-fase bijdragen aan een gewogen integrale afweging van varianten en een betrouwbare raming, het is niet de intentie van Opdrachtgever om in deze fase meer detail toe te voegen dan voor die doelen noodzakelijk is.
c) Aan software en bestandsformaten worden op voorhand geen eisen gesteld door Opdrachtgever
d) Opdrachtgever beschikt over een projectspecifieke GIS-omgeving waarin asset-informatie van Infra, Groen, Riolering/waterberging, Ondergrond en Vastgoed alsmede conditioneringsinformatie vanuit onder meer archeologie en OO ontsloten zijn voor het project. Deze informatie is via GIS uitwisselbaar met Opdrachtnemer. Landmeetkundig onderzoek (in CAD) en Boom Effect Rapportage (in GIS/excel) zullen ook gedeeld worden met Opdrachtnemer bij de start van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr. **Onderwerp:**
43 Beheerlasten en beheerbaarheid

Rijksoverheid

Vraag:
Beheerlasten en beheerbaarheid

Document: Werkomschrijving §2a (beeld 3, sub f), W5.7.3, W5.7.4 en W5.7.5 – pagina 9 en 27–33

W5.7.5 bepaalt dat Life Cycle Costs geen deel uitmaken van de raming. Tegelijk zijn beheerbaarheid en beheerrisico's beoordelingsaspecten in W5.7.3 en W5.7.4. Kunt u bevestigen dat:

binnen de definitiefase geen ramingen van beheer- en onderhoudslasten worden gevraagd;

beheerbaarheid uitsluitend kwalitatief wordt beoordeeld?

Zo nee, in welke NOK en op welk detailniveau worden beheerlasten verwacht?

Antwoord:
In de eerste fase van dit project ligt de essentie vooral te komen tot een voorkeursmodel, gericht op inpassing in de brede zin. De verwachting is dat beheerbaarheid en beheerrisico's met name kwalitatief worden beoordeeld in de afwegingen. Wanneer bij de afweging van varianten nadrukkelijk wordt vastgesteld dat beheeraspecten/beheerlasten een significant effect hebben op de afweging zullen we hier samen een vervolgactie op formuleren, en als daarbij inzet van Opdrachtnemer passend is zal dit onderdeel worden van één van de NOKs. In de vervolgfase (VO en verder) na vaststelling van de keuze en het uitwerken van deze keuze worden de beheer- en onderhoudslasten onderdeel van de werkzaamheden, dit is te zijner tijd nader overeen te komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Conditionerende onderzoeken

Vraag:
Document: Werkomschrijving §1b (planologisch spoor), §2b (omgevingsmanagement) en W7.9.1 – pagina 4, 12 en 36–37

Wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij de conditionerende onderzoeken zelf uitvoert, inclusief veldwerk (bodem, ecologie, stikstof, archeologie, OOO, geluid en trillingen, externe veiligheid, m.e.r.)? Of beperkt de rol zich tot het voorbereiden, specificeren en begeleiden van deze onderzoeken, die de gemeente afzonderlijk uitvraagt?

Antwoord:

Rijksoverheid

Afhankelijk van de soort en omvang van de conditionerende onderzoeken zal de gemeente een deel van het werk zelf kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor archeologie, maar er zal zeker een beroep op de opdrachtnemer worden gedaan voor het zelf uitvoeren danwel voorbereiden, specificeren en begeleiden van conditionerende onderzoeken, inclusief veldwerk. Dit geldt voor een groot deel van de conditionerende onderzoeken en dat beeld zal lopende het proces duidelijk worden zodat een efficiente werkverdeling ontstaat tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en eventueel in te schakelen externe partijen zoals onderzoeksbedrijven. Ervaring met het zelf uitvoeren en/of voorbereiden, specificeren en begeleiden is een pré.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Gebouwde parkeervoorziening Margijnenenk

Vraag:
Document: Werkomschrijving §2a en §2c punt 3b – pagina 10 en 14

De gebouwde parkeervoorziening wordt in de eerste stap uitsluitend als ruimtelijk volume meegenomen. In NOK3 is een massastudie voorzien. Kunt u bevestigen dat architectonisch, constructief en installatietechnisch ontwerp van de parkeervoorziening geen onderdeel is van deze Raamovereenkomst? Welk detailniveau verwacht u van de massastudie?

Antwoord:
Onder de massastudie wordt een volumestudie verstaan op schetsontwerpniveau, gericht op de ruimtelijke inpassing van de parkeervoorziening. Hierbij gaat het om de omvang, bouwhoogte, contouren en ontsluiting inzichtelijk te maken en de beoogde beeldkwaliteit op hoofdlijnen (massa-opbouw, orientatie, verschijningsvorm). Architectonische, constructieve en installatietechnische uitwerking wordt niet gevraagd en valt buiten de scope van deze raamovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Verkeerskundig ontwerp en de nevenopdracht verkeersmodel

Vraag:
Verkeerskundig ontwerp en de nevenopdracht verkeersmodel

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.5, §1.4.6 en §5.4 – pagina 9 en 37; Werkomschrijving §2b en W5.7.3 – pagina 10–11 en 27–28

Het verkeerskundig ontwerp is onderdeel van deze opdracht (§1.4.5; Werkomschrijving §2b). Een deel van de verkeerskundige werkzaamheden is daarnaast ondergebracht in de nevenopdracht voor het dynamisch verkeersmodel. Die nevenopdracht omvat volgens §1.4.6 ook "het samenstellen, doorrekenen, analyseren en bijstellen van infrastructurele en/of verkeersmanagement-maatregelenpakketten". W5.7.3 noemt als input "Verkeersmodel en verkeerskundige analyses (door derden, adviseur(s) verkeersmodel)", maar vraagt ook de opdrachtnemer om verkeerskundige analyses uit te voeren. §5.4 noemt "verkeerskundig advies" bovendien afzonderlijk van de ontwerpdisciplines.

De verkeerskundige advisering is daarmee over twee opdrachten en twee partijen verdeeld. Dat geeft een risico op overlap en op tegenstrijdige adviezen. Wij stellen daarom voor dat voor het verkeerskundig ontwerp binnen deze opdracht gebruik wordt gemaakt van de expertise van de partij die in de nevenopdracht wordt geselecteerd.

a) Kunt u met dit voorstel instemmen?

b) Zo ja, hoe wordt dit ingericht? Draagt de gemeente het verkeerskundig ontwerp op aan die partij, of schakelt de opdrachtnemer die partij na gunning in als onderaannemer? Kunt u bevestigen dat de inschrijver in dat geval bij inschrijving geen eigen verkeerskundige hoeft aan te bieden?

c) Wanneer is bekend welke partij de nevenopdracht uitvoert?

d) Zo nee, wilt u dan de afbakening tussen beide opdrachten verduidelijken? Wie voert in dat geval de kruispuntcapaciteitsberekeningen, de regelingen van verkeerslichten (VRI), de microsimulaties en de verkeersveiligheidsanalyses uit?

Antwoord:
a) Nee, er is bewust voor deze verdeling gekozen, met name om eerder te kunnen starten met het verkeersmodel en de verkeersprognose die voor een belangrijk deel input geeft aan de ontwerpopdracht.
Daarnaast ligt het zwaartepunt van de uitvraag verkeersmodel in (advisering over) verkeerscapaciteit, verkeersafwikkeling en daarvoor benodigde verkeersinfrastructuur inclusief kruispuntoplossingen, en het zwaartepunt van het verkeerskundig ontwerp in deze uitvraag om een verkeerskundig betrouwbare uitwerking van alle rijstroken, fietspaden, fietsstroken, voetgangersroutes, parkeervoorzieningen inclusief de benodigde verkeerstechnische elementen, resulterend in een robuuste inschatting van het benodigde ruimtebeslag waarbinnen de verkeersfuncties veilig kunnen plaatsvinden.
De gemeente heeft een coördinerende en regisserende rol. Van beide opdrachtnemers wordt verwacht dat zij gezamenlijk komen tot een gedragen verkeerskundig beeld en een consistente onderbouwing van keuzes. Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen analyses, aannames of adviezen, is het oordeel van de gemeente leidend.

Rijksoverheid

b) n.v.t.
c) Bij de start van de opdracht zal Opdrachtnemer informatie krijgen over welke partij het verkeersmodel opstelt en kunnen verdere afspraken over de samenwerking gemaakt worden. Het ontwerpoverleg zal een centrale en richtinggevende overlegstructuur zijn in die samenwerking.
d) In aanvulling op a): kruispuntcapaciteit, VRI regeling en microsimulaties liggen bij de partij die het verkeersmodel opstelt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Prijs, contract en planning

Vraag:
Prijzenblad en functiecategorieën

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §5.6 – pagina 39; Prijzenblad

a) Wordt het "gemiddeld uurtarief categorie" automatisch berekend als het rekenkundig gemiddelde van het junior-, medior- en seniortarief? Moet het gemiddelde zelf ook binnen de bandbreedte vallen?

b) In welke categorie vallen functies die niet in de lijst staan? Bijvoorbeeld:

stedenbouwkundige (zonder combinatie met landschapsarchitect)

adviseur sociaal domein

3D-modelleur/visualisator

ecoloog/milieukundige

adviseur verkeersveiligheid

adviseur vergunningen/planologie

c) Kunt u bevestigen dat de aangeboden tarieven ook gelden voor de inzet van medewerkers van onderaannemers, en dat de opdrachtnemer die inzet tegen dezelfde categorietarieven factureert?

d) Op welke scope of periode zijn de fictieve uren (in totaal 7.300) gebaseerd?

Antwoord:

Rijksoverheid

a) Het betreft het gemiddelde van de uurtarieven. De uurtarieven dienen binnen de opgegeven bandbreedte te vallen. Het gemiddelde heeft geen bandbreedte.
b) Dat gaat in overleg bij het afsluiten van een NOK.
c) Dat is correct
d) De hoeveelheden zijn gebasseerd op de verwachte inzet per jaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Aansprakelijkheid

Vraag:
Aansprakelijkheid

Document: Raamovereenkomst art. 13.4 – pagina 6; Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.7 en §4.3.1 – pagina 10 en 25

Art. 13.4 verruimt de aansprakelijkheid ten opzichte van art. 14.7 DNR 2025, onder meer voor herstel-, vervangings-, reconstructie-, uitvoerings- en faalkosten. Blijft de beperking van de hoogte van de aansprakelijkheid uit art. 14 DNR 2025 onverkort van toepassing? Zo nee, wilt u de aansprakelijkheid maximeren, bijvoorbeeld op het honorarium van de betreffende NOK of op het verzekerde bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis? Onbeperkte aansprakelijkheid voor gevolgschade is voor adviesbureaus in de regel niet verzekerbaar.

Antwoord:
Zie de antwoorden op vragen 3, 16 en 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Omvang NOK1 en definitiefase

Vraag:
Omvang NOK1 en definitiefase

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §1.4.5 en §5.4 – pagina 9 en 37–38; Werkomschrijving W3. 9.6 en figuur 8 – pagina 18 en 55–56

Het Plan van Aanpak vraagt om de invulling van de eerste NOK en om de beheersing van de opdrachtsom. Kunt u een indicatie geven van het beschikbare budget of de verwachte omvang in uren van NOK1 en van de definitiefase als geheel? Kunt u de verwachte doorlooptijd van NOK1 bevestigen (volgens W3.9.6: één maand opstart en drie uitvoeringsmaanden)?

Antwoord:
Er is geen indicatie van het budget voor de eerste NOK. NOK1 is bedoeld om de eerste ontwerpstap concreet te maken zodat inschrijver in staat is de werkzaamheden op een gestructureerde, doelmatige wijze op te starten en op te schalen.
Voor de gehele opdracht is er een maximum omvang van €4.000.000 gedurende 4 jaar.
De planning in de werkomschrijving pagina 18 geeft de verwachte doorlooptijden en overlap van de verschillende ontwerpstappen, hieruit volgt inderdaad een verwachte doorlooptijd van de eerste NOK van 4 maanden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Verificatiegesprekken

Vraag:
Aanbestedingsleidraad V4.0 – §2.2 – pagina 14

De leidraad beschrijft niet wat het doel van de verificatiegesprekken is. Wij vragen:

a) Wat is het doel van deze gesprekken, en met welke inschrijvers worden zij gevoerd?

b) Kunnen de gesprekken leiden tot een aanpassing van de kwaliteitsscore?

Rijksoverheid

c) Wordt de aanwezigheid van de sleutelfunctionarissen verwacht?

De geplande data van 21 en 22 december 2026 vallen in de aanloop naar de kerstperiode. De beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen is dan beperkt. Wij verzoeken u de verificatiegesprekken te verplaatsen naar de tweede week van januari 2027 en de verdere planning daarop aan te passen.

Antwoord:
a) zie antwoord op vraag 14
b) de gesprekken kunnen niet leiden tot een aanpassing van de score.
c) zie antwoord op vraag 14

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bewijsstukken onderaannemers

Vraag:
Bewijsstukken onderaannemers

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.2.2 en §4.5.2 – pagina 24 en 33–34

Moeten onderaannemers ook een Gedragsverklaring Aanbesteden en een verklaring van de Belastingdienst overleggen? Geldt dit ook voor onderaannemers op wier referentie of capaciteit de inschrijver een beroep doet (§4.6)?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Termijn bewijsstukken rond de kerstperiode

Vraag:
Termijn bewijsstukken rond de kerstperiode

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §2.2, §2.6, §4.1, §4.2.2, §4.3.1 en §4.3.2 – pagina 14, 17, 22, 24, 25 en 27

De voorlopige gunning staat gepland op 24 december 2026. Het aanleveren van de bewijsstukken valt daarmee volledig in de kerstvakantie. Het gaat om:

de Gedragsverklaring Aanbesteden

de verklaring van de Belastingdienst

de verzekeringspolis

de bewijsstukken voor ISO 14001 en ISO 9001

In deze periode zijn veel organisaties gesloten of beperkt bereikbaar. Dat geldt voor de inschrijver en de onderaannemers, maar ook voor verzekeraars en instanties. U heeft de standstill-termijn om die reden al verlengd (§2.6). Wij verzoeken u om dezelfde reden de termijn voor het aanleveren van bewijsstukken te laten ingaan op 4 januari 2027 en deze vast te stellen op ten minste tien werkdagen.

Daarnaast noemt §4.1 "7 dagen na verzoek", terwijl §4.2.2, §4.3.1 en §4.3.2 "zeven (7) werkdagen" noemen. Welke termijn geldt?

Antwoord:
De bewijsstukken dienen uiterlijk 15 januari te worden ingediend.
7 werkdagen is de termijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Rijksoverheid

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:
Technische en beroepsbekwaamheid

Document: Aanbestedingsleidraad V4.0 – §4.3.2

Op pagina 25 van de leidraad worden de te overleggen referentnies beschreven. Het opstellen van integrale adviezen en ontwerpen ten behoeve van een verkenningsfase die leidt tot een Voorkeursmodel en een Voorkeursbeslissing voor een infrastructureel project in binnenstedelijk gebied, waarin kunstwerken onderdeel zijn van de scope en met een opdrachtwaarde van ten minste € 750.000 exclusief btw;

Vraag Een opdrachtwaarde van ten minste € 750.000 voor een verkenningsfase is extreem hoog, bent u bereid deze waarde te verlagen tot € 100.000?

Antwoord:
De opdrachtwaarde van €750.000 blijft gehandhaaft.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Akkoordverklaring

Vraag:
In de leidraad is onder 4.1 opgenomen dat er een akkoordverklaring ingediend moet worden. Deze verklaring zit niet bij de aanbestedingsdocumenten.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Werkomschrijving

Vraag:
In de werkpakkettten onder de Nadere overeenkomst 1 benoemt u de Nota van uitgangspunten 1.0 en Afweegkader 1.0. Is het mogelijk dat u deze documenten als onderdeel van de uitvraag aanlevert?

Antwoord:
De nota van uitgangspunten en het afweegkader zijn nog in bewerking. Conceptversies / concept inhoudsopgave van deze stukken worden toegevoegd middels de Nota van Inlichtingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 5.4 Beoordeling op kwaliteit

Vraag:
Kunt u onder het aspect 'Effectieve samenwerking' voor het deel 'invulling geeft aan de 1e NOK nader duiden wat u hierin verwacht van de inschrijvers? Dit tevens in relatie tot de wijze waarop u de inschrijvingen beoordeelt zoals opgenomen in tabel in paragraaf 5.4.

Antwoord:
Verwacht wordt een Plan van Aanpak waarin ingegaan wordt op de genoemde apecten én Doel opdrachtgever. Tijdens het consensusoverleg zal aan de hand van de kolom 'toelichting beoordeling' in de tabel bepaald worden welke score het beste past.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 5.5 Voorwaarden beantwoording gunningscriteria

Vraag:
De beantwoording van het Plan van Aanpak omvat maximaal 7 A4’tjes. Is dit inclusief of exclusief voorblad en bijlagen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 7.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad § 5.5 Voorwaarden beantwoording gunningscriteria

Vraag:
"U schrijft: ""De beantwoording van het Plan van Aanpak omvat maximaal 7 A4’tjes en maximaal 2500 woorden. Afbeeldingen, schema’s en andere llustraties zijn toegestaan ter onderbouwing en verduidelijking van de tekst, maar mogen geen nieuwe informatie bevatten die niet ook expliciet in de tekst is opgenomen.""". Tellen data, nummers en andere woorden die voorkomen in afbeeldingen, schema's, tabellen en andere illustraties mee met het totaal aantal woorden van 2500? "

Antwoord:
Nee, data, nummers en andere woorden die voorkomen in afbeeldingen, schema's en andere illustraties tellen niet mee met het totaal aantal woorden van 2500. Tabellen tellen wel mee voor

Rijksoverheid

het maximum aantal woorden. Het maximum aantal pagina's mag niet overschreden worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst, Artikel 13.4

Vraag:
De aansprakelijkheidsbepaling wijkt af van artikel 14.7 DNR door naast "alle overige schade" ook herstel-, vervangings-, aanpassings-, reconstructie-, uitvoerings- en faalkosten onder de aansprakelijkheid van de adviseur te brengen. Dit doorbreekt de evenwichtige risicoverdeling van de DNR: de toegevoegde posten overlappen met de door artikel 14.7 uitgesloten "sowieso-kosten", de begrippen "faalkosten" en "uitvoeringskosten" zijn niet gedefinieerd en onbegrensd, en de uitbreiding is voor de adviseur in de regel niet verzekerbaar. Wij verzoeken opdrachtgever daarom de afwijking te schrappen en de aansprakelijkheid onverkort te laten beheersen door artikel 14 DNR, inclusief de uitsluitingen van artikel 14.7 DNR. Indien opdrachtgever hiertoe niet bereid is, verzoeken wij een expliciete en limitatieve opgave van de schadeposten die men wél voor rekening van de adviseur wenst te brengen, met behoud van de aansprakelijkheidslimieten van artikel 14 DNR.

Antwoord:
Zie antwoorden op vraag 11 en vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Rijksoverheid

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Concept Raamovereenkomst, Artikel 4.2

Vraag:
In artikel 4.2 is bepaald dat Opdrachtgever de Raamovereenkomst tweemaal eenzijdig kan verlengen met één jaar. Kan Opdrachtgever ermee instemmen dat een eventuele verlenging in onderling overleg en met wederzijdse instemming van partijen plaatsvindt, waarbij partijen uiterlijk drie maanden vóór het einde van de lopende contractperiode besluiten over de verlenging? Voorstel: “Na afloop van de initiële looptijd kan de Raamovereenkomst tweemaal met één jaar worden verlengd, mits partijen hierover uiterlijk drie maanden vóór het einde van de lopende contractperiode schriftelijk overeenstemming bereiken.”

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
61

Onderwerp:
SROI

Vraag:
Een direct opeisbare boete heeft tot gevolg dat de opdrachtnemer geen acties meer kan toepassen die leiden tot maatschappelijke impact. Kunt u in achtgenomen bovenstaande de direct opeisbare boete veranderen in een in gebreke stelling met de mogelijkheid tot herstel binnen een redelijk termijn?

Antwoord:
Dat is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
62

Onderwerp:
SROI

Vraag:
De boete voor niet nakomen van de SROI-verplichting staat op anderhalf maal de openstaande verplichting. Dit lijkt onevenredig, ook in vergelijking met andere opdrachtgevers die bijvoorbeeld social return als een inspanningsverplichting beschouwen. Kan de boete worden geschrapt of omlaag worden gebracht naar eenmaal de openstaande verplichting?

Antwoord:
De boete wordt aangepast naar eenmaal de openstaande verplichting.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
63

Onderwerp:
SROI

Vraag:
"In de aanbestedingsdocumenten is een Social Return-verplichting opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht, betreffen de uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Een Social Return-eis van 5% wordt door de Commissie van Aanbestedingsexperts in dergelijke gevallen niet proportioneel geacht. Wij wijzen u in dit kader op de adviezen 93-95 van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij verzoeken u dan ook om het percentage te verlagen, bijvoorbeeld naar 2%.
Kunt u daarmee instemmen?"

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Akkoordverklaring

Vraag:
De akkoordverklaring ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 18

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 6

Vraag:
1.4.2 Doelstellingen, 3e bullet:
PM: tekst aanscherpen. Kunt u de aanscherpingen in de nota delen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 20

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pag. 27

Vraag:
4.4.1 Social return verplichting:
kunt u de SROI verplichting op 2% stellen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Paragraaf 5.5. aanbestedingsleidraad

Vraag:
Mogen we naast de 7 A4'tjes het plan voorzien van voorblad en inhoudsopgave. En is het toegestaan om afbeeldingen en schema's als aparte bijlage(s) toe te voegen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 57 voor voorblad en inhoudsopgave.
Het is toegestaan de afbeeldingen en schema's als aparte bijlage(s) toe te voegen zolang het maximum van 7 A4'tjes niet wordt overschreden.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Werkomschrijving – NOK1: tussenproducten en besluitvormingsmomenten

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst voor NOK1 aangeven welke tussenproducten en formele beslis-, toets- of vrijgavemomenten minimaal in het Plan van Aanpak moeten worden opgenomen? Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het vaststellen van uitgangspunten, het weegkader, kansrijke varianten en de voorbereiding van een bestuurlijk besluit.

Antwoord:
Nee. De doelstellingen, werkzaamheden en producten voor NOK1 zijn terug te vinden in de uitvraag en de daarbij gevoegde werkpakketbeschrijvingen. Het is aan de inschrijver om een passend Plan van Aanpak in te dienen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad – Plan van Aanpak / reikwijdte NOK1 en Raamovereenkomst

Vraag:
Dient het Plan van Aanpak primair en concreet te worden toegespitst op de werkzaamheden binnen NOK1, of verwacht de aanbestedende dienst dat alle beschreven maatregelen volledig toepasbaar zijn gedurende de gehele looptijd en voor alle mogelijke vervolgopdrachten onder de Raamovereenkomst?

Antwoord:

Rijksoverheid

Aanbesteder verwacht een plan dat ingaat op de genoemde aspecten ten behoeve van het doel opdrachtgever gerelateerd aan de genoemde aandachtspunten. De genoemde maatregelen in het Plan van Aanpak betreffen zowel de eerste NOK als de eventuele overige NOK's.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project 'Stadslint Keizerslanden' gemeente Deventer

Mededelingen

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Nadere informatie algemene inlichtingenbijeenkomst

Inhoud mededeling:
Geachte geïnteresseerde partij,

De algemene inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op het gemeentehuis van Deventer en start om 09.00 uur. Wij verzoeken deelnemers zich bij aankomst te melden bij de receptie.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot maandag 26 oktober 12.00 uur.

Om de bijeenkomst praktisch te laten verlopen, vragen wij u om met maximaal twee personen per organisatie aanwezig te zijn. Bij uw aanmelding ontvangen wij graag:

- de naam van uw organisatie;
- de namen van de aanwezigen;
- de functie van de aanwezigen.

Namens de aanbestedende dienst zijn het IPM-team van de gemeente Deventer en de aanbestedingsadviseurs aanwezig.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Deventer
Aanbestedingsteam Stadslint Keizerslanden

Aangemaakt op:
22 okt 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
Verduidelijking maximum aansprakelijkheid

Inhoud mededeling:
Ter verduidelijking op het antwoord van vraag 16 wordt bevestigd dat overeenkomstig artikel 14.9 DNR 2025 de aansprakelijkheid gemaximeerd is tot € 1.000.000 voor de gehele raamovereenkomst.

Aangemaakt op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Ref.nr.
M3

Onderwerp:
Verwijzing vraag 59

Inhoud mededeling:
Per abuis is in vraag 59 verwezen naar naar de antwoorden op de vragen 11 en 12. Dit moeten de antwoorden op de vragen 16 en 17 zijn.

Aangemaakt op:
24 nov 2026

Percelen:
P1 Raamovereenkomst ingenieursdiensten t.b.v. project ‘Stadslint Keizerslanden’ gemeente Deventer

Rijksoverheid