Algemene informatie

Aanbesteding: 31211977 Aanleggen glasvezel Maasobjecten
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31211977
Toelichting:
De "herziene" Aanbestedingsleidraad, bijlagen E, F, G, I, en annex VII worden in de inschrijffase beschikbaar gesteld.

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Indexatie eenheidsprijzen

Vraag:
Kan OG meer verduidelijking geven over de indexatie / verrekening zoals opgenomen in artikel 10 van de basisovereenkomst en daarmee samenhangend Annex VII van de vraagspecificatie?

In Annex VII is opgenomen dat de verrekening van loon- en prijswijzigingen plaatsvindt op basis van de initiële termijnstaat. Aangezien de definitieve tracés en hoeveelheden pas na de conditionerende onderzoeken en verdere ontwerpuitwerking worden vastgesteld en ook tijdens de uitvoering nog kunnen wijzigen, zullen de werkelijk gerealiseerde hoeveelheden naar verwachting afwijken van de oorspronkelijke uitgangspunten. Kan OG bevestigen dat de risicoregeling ook wordt toegepast op deze afwijkende hoeveelheden, zodat de indexatie aansluit op de werkelijk gerealiseerde en af te rekenen hoeveelheden?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder kan dat niet bevestigen. Afwijkingen worden als wijzigingen behandeld conform paragraaf 15 van de UAV-GC 2025. Annex VII artikel 2 lid 4 bepaalt dat financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Basisovereenkomst Artikel 16 Boetebeding en bonus

Vraag:
ON ziet in dit artikel enkel boetes, kan OG aangeven waar de bonussen staan toegelicht?

Antwoord:

Rijksoverheid

Er is voor deze opdracht geen bonusregeling van toepassing.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Richtlijnen voor datanetwerken

Vraag:
Kan de aanbesteder nader toelichten welke richtlijnen worden bedoeld met het toepassen van de richtlijnen voor datanetwerken in de (semi)-overheid? Kan worden bevestigd dat ervaring met het toepassen van vergelijkbare technische richtlijnen en specificaties van andere (semi-) overheidsorganisaties eveneens voldoet aan dit selectiecriterium?

Antwoord:
Hieronder wordt verstaan het toepassen van de Basisspecificatie IV-netwerk en de Projecteringsrichtlijnen RWS-datanetwerken, die vanuit de systeemeisen uit de Vraagspecificatie Eisen worden gerefereerd. Aanbesteder kan bevestigen dat ervaring met het toepassen van vergelijkbare richtlijnen voor datanetwerken is toegestaan mits die op hetzelfde aantoonbare kwaliteitsniveau zit.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Referenties uit lopende opdrachten

Vraag:
Kan de aanbesteder bevestigen dat voor de geschiktheidseisen en selectiecriteria ook lopende

Rijksoverheid

referentieopdrachten mogen worden opgevoerd, mits de relevante werkzaamheden binnen de gevraagde referentieperiode aantoonbaar zijn uitgevoerd en afgerond, ook wanneer de totale referentieopdracht nog niet volledig is opgeleverd?

Antwoord:
Ja, voor zowel de geschiktheidseisen als de selectiecriteria geldt dat ook lopende referentieopdrachten mogen worden ingediend, mits de relevante werkzaamheden binnen de gevraagde referentieperiode aantoonbaar zijn uitgevoerd en afgerond.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Geschiktheidseis §3.2 lid 3.a

Vraag:
In de geschiktheidseis wordt een overeengekomen bedrag of gefactureerd bedrag van minimaal € 9.000.000 geëist. Kan de aanbesteder bevestigen dat bij een raamovereenkomst met meerdere deelopdrachten het totale binnen de referentieopdracht gefactureerde bedrag mag worden gehanteerd, mits de gegadigde voor het projectmanagement en de uitvoering eindverantwoordelijk was?

Antwoord:
Nee, dat kan Aanbesteder niet bevestigen.
De projectmanagementeis is als geschiktheidseis opgenomen om te borgen dat alleen partijen deelnemen die aantoonbaar ervaring hebben met het uitvoeren en beheersen van projecten met een vergelijkbare omvang. Onder een raamovereenkomst worden nadere overeenkomsten /deelopdrachten opgedragen en dit zijn doorgaans afzonderlijke opdrachten. Een opdracht die als nadere overeenkomst/deelopdracht onder een raamovereenkomst is opgedragen, moet voldoen aan de gestelde eis om als referentie te kunnen worden ingediend. Het is niet toegestaan om de opdrachtsommen van verschillende nadere overeenkomsten/deelopdrachten onder dezelfde raamovereenkomst op te tellen om aan het geëiste bedrag te voldoen. Iedere nadere overeenkomst/deelopdracht wordt in dit kader beschouwd als een afzonderlijke opdracht.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Selectiecriteria

Vraag:
In selectiecriterium C wordt gesproken over werkzaamheden langs autosnelwegen en in criterium D over werkzaamheden langs autowegen. Kan Aanbesteder bevestigen dat voor het aantonen van de gevraagde ervaring niet de wegnummering (A- of N-weg) bepalend is, maar de aard en verkeerskundige kenmerken van de betreffende weg en de vergelijkbaarheid van de uitgevoerde werkzaamheden? Kan daarmee ook een referentie langs een N-weg voor criterium C en/of D kwalificeren, mits deze aan de overige vereisten van het betreffende selectiecriterium voldoet?

Antwoord:
"De Aanbesteder kan niet bevestigen dat de wegnummering (A- of N-weg) bepalend is voor het aantonen van de gevraagde ervaring. Voor de definities van een autosnelweg en een autoweg wordt verwezen naar het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Wel kan de Aanbesteder bevestigen dat criterium d wordt verruimd naar auto(snel)weg. Deze wijziging zal worden verwerkt in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
7

Onderwerp:
P-HDD certificaat

Vraag:
In paragraaf 3.2.3 onder d wordt als geschiktheidseis gevraagd om een geldig CKB-certificaat, waaronder voor het deelgebied Sleufloze technieken het certificaat P-HDD. Kan Aanbesteder bevestigen dat een Gegadigde voor specifiek het onderdeel P-HDD een beroep mag doen op de technische bekwaamheid van een gespecialiseerde derde die over het vereiste P-HDD-certificaat beschikt, mits deze derde daadwerkelijk wordt ingezet voor de HDD-werkzaamheden binnen de opdracht? Begrijpen wij in dat geval goed dat het niet noodzakelijk is dat het P-HDD-certificaat op naam van de Gegadigde zelf staat, mits wordt voldaan aan de in de aanbestedingsleidraad gestelde voorwaarden voor het beroep op een derde?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja, Aanbesteder kan bevestigen dat Gegadigde voor het onderdeel P-HDD een beroep mag doen op technische bekwaamheid van een gespecialiseerde derde die hierover beschikt en daadwerkelijk wordt ingezet voor de HDD-werkzaamheden binnen de onderhavige opdracht. Dit betekent inderdaad dat het niet noodzakelijk is dat het betreffende certificaat op naam van Gegadigde is afgegeven, mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor een beroep op een derde uit de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Leidraad 5.1 lid 4

Vraag:
In paragraaf 5.1 lid 4 van de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de eindscore voor de selectie wordt bepaald op basis van bijlage E ‘Gegevens omtrent technische bekwaamheid’ en deel V van het UEA.

Kan Opdrachtgever verduidelijken welke informatie in deel V van het UEA moet worden ingevuld, aangezien de onderbouwing van de selectiecriteria reeds via bijlage E wordt verstrekt? Kan worden volstaan met een verwijzing naar bijlage E?

Antwoord:
De eindscore voor de selectie wordt bepaald aan de hand van de informatie opgenomen in Bijlage E ‘Gegevens omtrent technische bekwaamheid’. Deel V van het UEA dient te worden ingevuld om te verklaren dat aan de gestelde geschiktheidseisen, waaronder de vereiste certificering(en), wordt voldaan. Een enkele verwijzing naar Bijlage E in deel V van het UEA volstaat hiervoor niet. De inhoudelijke onderbouwing van de selectiecriteria wordt verstrekt via Bijlage E.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage E

Vraag:
In bijlage E kan ON haar geschiktheid aantonen v.w.b. de geschiktheidseisen en de selectiecriteria. Hoe dient dit in dit document voor geschiktdheiseis d (CKB certificering) te gebeuren? Hier kan namelijk geen "referentieopdracht" aan worden gekoppeld?

Antwoord:
Voor geschiktheidseis d (CKB-certificering) hoeft geen referentieopdracht te worden opgegeven. De vereiste certificering kan door de ondernemer worden aangegeven in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), Deel V.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Welke areaalgegevens worden als bindende informatie van opdrachtgever verstrekt en welke uitsluitend ter informatie?

Antwoord:
Het onderscheid tussen "bindende informatie" en "informatieve informatie" wordt niet gehanteerd. Voor de status van de door de Aanbesteder verstrekte informatie gelden de bepalingen uit de UAV-GC 2025. Gegadigden kunnen ervan uitgaan dat de verstrekte areaalgegevens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsdocumenten en overeenkomstig de UAV-GC 2025 moeten worden geïnterpreteerd.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Hoe verhoud circa 130 km in de opdrachtomschrijving zich tot 115,103 km in de inschrijfstaat? Welke hoeveelheid is leidend voor BPKV en calculatie?

Antwoord:
De genoemde lengte in de inschrijvingsstaat is leidend.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Kunt u de contractuele definities en data van MP1a, MP1b, MP2 en MP3 verstrekken/bevestigen?

Antwoord:
"MP1a bevat tracenumer 9,10 en 17 en moet gereed zijn op 01 december 2028
MP1b bevat tracenummer 12,13, 14a en b en moet gereed zijn op 01 augustus 2029
MP2 bevat tracenummer 11, 15 en 16 en moet gereed zijn op 01 oktober 2029
MP 3 bevat tracenummer 1 t/m 8 en moet gereed zijn op 01 december 2030.
De eerdere indeling in MP1a, MP1b, MP2 en MP3 komt te vervallen, dit wordt vervangen door ""Mijlpalen"". Dit wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage G

Vraag:
Is het MKI-invulveld in de losse bijlage G van toepassing, ondanks dat de leidraad geen MKI-gunningscriterium of MKI-waarde beschrijft?

Antwoord:
Nee, het MKI-invulveld in Bijlage G is niet van toepassing op deze aanbesteding. MKI maakt geen onderdeel uit van de gunningscriteria en er wordt geen MKI-waarde uitgevraagd. Dit wordt aangepast in de nieuwe versie van het Inschrijfbiljet - Bijlage G.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage E

Vraag:
Welke versie van bijlage E is leidend: de losse versie met eisen 3.a–3.e of de ingebedde versie met alleen 3.a–3.b?

Antwoord:
De leidende versie van bijlage E is de losse versie, deze komt overeen met hetgeen beschreven in paragraaf 3.2. Dit wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Kunt u bevestigen dat bijlage O - en niet bijlage N - het documentenoverzicht voor de dataroom betreft?

Antwoord:
Ja, Aanbesteder bevestigt dat bijlage O het documentenoverzicht voor de dataroom betreft. De verwijzing naar bijlage N is onjuist. Dit wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Hoeveel gegadigden worden geselecteerd: maximaal vier of minimaal vijf/maximaal zes?

Antwoord:
Ingevolge paragraaf 5.1, onder 2, van de Aanbestedingsleidraad is het maximaal aantal te selecteren gegadigden vier. Deze gegadigden zullen vervolgens worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Welke publicatiedatum is leidend: 9 of 16 oktober 2026?

Antwoord:
Publicatiedatum 16 oktober is leidend. Dit wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
19

Onderwerp:
UEA-formulier, Deel III B

Vraag:
Betaling van belastingen en Betaling van sociale premies. Deze vragen zijn zo geformuleerd dat terwijl de onderneming aan haar verplichtingen heeft voldaan, deze alleen met nee kunnen worden beantwoord. Is onze aanname hierin juist?

Antwoord:
Deze aanname is niet juist. Deel III, onderdeel B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ziet op de uitsluitingsgronden met betrekking tot de betaling van belastingen en sociale premies. Indien een onderneming aan deze verplichtingen heeft voldaan, dient deze vraag bevestigend ("Ja") te worden beantwoord. Met deze verklaring geeft de ondernemer aan dat er geen sprake is van een uitsluitingsgrond op dit onderdeel.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, Paragraaf 4.6.4 bullit c

Vraag:
Welke verklaring wordt hiermee bedoeld? Is deze aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd? Zo nee, kunt u hiervan een voorbeeld delen?

Antwoord:
"Met deze verklaring wordt een verklaring bedoeld van de natuurlijke of rechtspersoon waarop de gegadigde zich beroept voor het aantonen van de technische bekwaamheid. In deze verklaring bevestigt de betreffende partij dat zij het betreffende onderdeel van de opdracht zal uitvoeren.

Er is geen modelverklaring opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten. Gegadigden kunnen hiervoor een eigen verklaring opstellen, mits deze is gedateerd en ondertekend. De verwijzing naar 4.3 is niet correct, dit is 4.4 en wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
21

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2

Vraag:
Kan Rijkswaterstaat heroverwegen dat de prijzen uit de Staat van prijzen per eenheid gedurende de gehele looptijd vast blijven en voorzien in een jaarlijkse indexeringsregeling? Het gedurende de volledige looptijd bij de opdrachtnemer neerleggen van het risico van loon-, materiaal-, brandstof- en energieprijsontwikkelingen leidt tot een moeilijk beheersbaar prijsrisico en kan ertoe leiden dat inschrijvers dit risico vooraf in hun prijzen moeten opnemen. Een objectieve indexeringsregeling kan bijdragen aan een transparantere en marktconformere prijsvorming

Rijksoverheid

Antwoord:
Het contract voorziet in een indexeringsregeling in Annex VII: "Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten; Risicoregeling"

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
22

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. hoofdstuk 2

Vraag:
Kan Aanbesteder verduidelijken voor wiens rekening en risico de kosten- en planningsgevolgen komen wanneer uit conditionerende onderzoeken blijkt dat een andere uitvoeringsmethode noodzakelijk is dan bij inschrijving redelijkerwijs kon worden voorzien, en de betreffende werkzaamheden niet kunnen worden verrekend op basis van de eenheden en eenheidsprijzen uit de Staat van Prijzen per Eenheid? Kan Aanbesteder bevestigen dat deze situatie als een wijziging conform §15 UAV-GC 2025 wordt behandeld en dat hiervoor vóór uitvoering een passende prijs en, indien van toepassing, termijnsverlenging wordt overeengekomen?

Antwoord:
"Ja, Aanbesteder kan bevestigen dat deze situatie als een wijziging conform UAV-GC 2025 wordt behandeld. Noodzakelijke afwijkingen op de uitgangspunten meegegeven door de Opdrachtgever in de aanbesteding n.a.v. conditionerende onderzoeken, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor onvoorziene zaken geldt de UAV-GC 2025 artikel 3-2, 3-3 en 3-4 waarin wordt gesteld dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid van alle informatie die hij aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen, of onvolledige, informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie van het Werk blijkende toestand afwijkt van die welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, de inhoud en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de aard van het Werk, en de overige omstandigheden van het geval, redelijkerwijs had mogen verwachten. De Opdrachtnemer kan dus een beroep doen op deze artikelen indien de afwijkingen van zodanige aard zijn, dat de gevolgen daarvan redelijkerwijs niet voor zijn rekening dienen te komen. In dit geval dus afwijkingen veroorzaakt door voortschrijdende inzichten als gevolg van uitgevoerde vooronderzoeken en opgestelde ontwerpen. In geval deze afwijkingen redelijkerwijs niet voor rekening van de Opdrachtnemer kunnen zijn, worden deze verrekend op basis van een wijziging conform paragraaf 15 van de UAV-GC 2025. In het geval dat bepaalde tarieven niet zijn opgenomen in de “Staat van Prijzen per Eenheid” dient de Opdrachtnemer deze tarieven marktconform te maken en nader te specificeren.

Voor termijnsverlening verwijst Opdrachtgever naar de mogelijkheid die gevolgd kan worden in de

Rijksoverheid

UAV-GC 2025 paragraaf 44."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
23

Onderwerp:
A&S, Basisovk, Bijl Basisovk, Bijlage UAV-GC 2025, dd 11-03-2025. $36-7

Vraag:
De contractstukken voorzien in een bonusmogelijkheid bij eerdere oplevering, terwijl het bijbehorende bonusbedrag niet is vastgesteld. Tegelijkertijd zijn aan overschrijding van de contractuele termijnen wel vooraf vastgestelde financiële consequenties verbonden. Acht Opdrachtgever het, vanuit het oogpunt van een evenwichtige risico- en prikkelverdeling, passend om ook de financiële prikkel voor eerdere oplevering vooraf vast te stellen? Zo ja, kan Opdrachtgever het bonusbedrag per kalenderdag opnemen in de Basisovereenkomst?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
24

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $9.2 Stopzetting aanbestedingsprocedure

Vraag:
Kan Aanbesteder aangeven of een vergoeding van aantoonbare inschrijvingskosten wordt verstrekt indien de aanbestedingsprocedure na ontvangst van de inschrijvingen om politieke of

Rijksoverheid

beleidsmatige redenen wordt beëindigd en niet doorgaat?

Antwoord:
Aanbesteder kan bevestigen dat in dit specifieke geval een vergoeding wordt verstrekt. Om te komen tot een passende vergoeding spelen de specifieke omstandigheden altijd een rol.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
25

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2 Prijsdocumenten

Vraag:
Indien de werkelijke hoeveelheden substantieel afwijken en hierdoor aantoonbare schaalnadelen, inefficiënties of veranderingen in de uitvoeringsmethode ontstaan, kan dit dan aanleiding geven tot een wijziging conform §15 UAV-GC 2025

Antwoord:
Ja, dat kan aanleiding geven tot een Wijziging conform paragraaf 15 van de UAV-GC 2025, zie antwoord op vraag 22"

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
26

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2 Prijsdocumenten

Rijksoverheid

Vraag:
Kan Aanbesteder een document verstrekken waarin per verrekeneenheid of ID de definitie, meeteenheid, meetmethode, afbakening zijn opgenomen?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder heeft een desbetreffend document niet. Aanbesteder acht het aanbestedingsdossier voldoende nauwkeuring waarop een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige Inschrijver een inschatting kan doen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
27

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02

Vraag:
Kan Aanbesteder per verrekeneenheid / ID inzichtelijk maken welke definitie, scope en onderliggende werkzaamheden en leveringen hieraan ten grondslag liggen, zodat eenduidig kan worden vastgesteld welke activiteiten en leveringen binnen de betreffende verrekeneenheid dienen te worden opgenomen?

Antwoord:
Nee, Aanbesteder kan dit niet inzichtelijk maken. Aanbesteder acht het aanbestedingsdossier voldoende nauwkeuring waarop een redelijk geïnformeerde en normaal zorgvuldige inschrijver een inschatting kan doen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Rijksoverheid

Ref.nr.
28

Onderwerp:
A&S, Basisovk, Bijl Basisovk, Bijlage UAV-GC 2025, dd 11-03-2025. Hoofdstuk 1-Algemene uitgangspunten

Vraag:
Kan Aanbesteder een volledig overzicht verstrekken van de documenten die in de aanmeldingsfase respectievelijk inschrijvingsfase beschikbaar /leidend zouden moeten zijn?
Nu zijn er meerdere sessie door Aanbesteder geupload waarvan de verschillende mappen leeg zijn of er ontbreken de nodige documenten .

Antwoord:
"In Bijlage O is reeds een overzicht van de aanbestedingsdocumenten opgenomen. Daarnaast zijn eventuele onjuistheden, ontbrekende documenten en correcties toegelicht in de eerder gepubliceerde Nota van Inlichtingen.
Aanbesteder is van mening dat de beschikbare documentatie hiermee voldoende inzichtelijk is gemaakt en zal daarom geen aanvullend overzicht verstrekken. Gegadigden wordt verzocht uit te gaan van Bijlage O en de gepubliceerde Nota van Inlichtingen."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
29

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $8.1

Vraag:
Kan Rijkswaterstaat bevestigen wat de hoogte van de op grond van artikel 17 van de Basisovereenkomst te verstrekken bankgarantie is, gedurende welke periode deze in stand moet worden gehouden en op welk moment en onder welke voorwaarden deze wordt vrijgegeven dan wel verlaagd?

Antwoord:
Aanbesteder verwijst naar Artikel 17 van de Basisovereenkomst. Hierin is bepaald dat 5% van het in artikel 2 lid 4 van het vastgestelde Werk de hoogte is van deze bankgarantie. De bankgarantie wordt vrijgegeven bij oplevering van het Werk.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
30

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2

Vraag:
Kan Rijkswaterstaat bevestigen dat in de prijzen per eenheid uitsluitend de direct aan de betreffende werkzaamheden, leveringen of diensten toerekenbare kosten dienen te worden opgenomen en dat projectoverstijgende indirecte kosten, algemene kosten, winst en risico niet in deze eenheidsprijzen behoeven te worden opgenomen, aangezien AKWR afzonderlijk wordt verrekend? Indien ook indirecte kosten in de eenheidsprijzen moeten worden opgenomen, verzoeken wij Rijkswaterstaat deze kosten nader te definiëren en daarbij de afbakening ten opzichte van AKWR aan te geven

Antwoord:
Aanbesteder acht de Inschrijfstaat volledig en voor zichzelf sprekend. De Inschrijfstaat is leidend. Paragraaf 6.5.2 lid 3 van de Aanbestedingsleidraad wordt aangepast naar "Voor alle in de Staat van Ontleding opgenomen werkzaamheden, leveringen, diensten en overige prestaties waarvoor een prijs per eenheid wordt gevraagd, dient een prijs per eenheid te worden opgegeven. De Algemene Kosten, Winst en Risico (AKWR) worden, exclusief btw, afzonderlijk verrekend op ieder tabblad van de Staat van Ontleding."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
31

Onderwerp:
A&S, Basisovk, Bijl Basisovk, Bijlage UAV-GC 2025, dd 11-03-2025. $4

Vraag:
Wat gebeurt er wanneer conditionerende onderzoeken tot een wezenlijk ander tracé leiden waardoor de mijlpaal oplevering van het trace niet meer kan worden behaald?

Antwoord:
"Dit kan een wijziging worden met risicoverdeling en proces zoals beschreven in het antwoord op

Rijksoverheid

vraag 22. Wel blijft Opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen onderzoek.
UAV-GC 2025 4-1 stelt dat de Opdrachtnemer verplicht is de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet het Werk niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen, dan is sprake van een gebrek. De verantwoordelijkheid van door de Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden (in dit geval vooronderzoeken en ontwerpen) ligt bij de Opdrachtnemer."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
32

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. Algemeen

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat alle afwijkingen tussen de bij aanbesteding opgenomen hoeveelheden en de daadwerkelijk gerealiseerde hoeveelheden worden verrekend tegen de door Opdrachtnemer aangeboden prijzen per eenheid (ID's)?

Antwoord:
"Ja, Aanbesteder kan bevestigen dat afwijkingen tussen de bij aanbesteding opgenomen hoeveelheden en de daadwerkelijk gerealiseerde hoeveelheden worden verrekend tegen de door Opdrachtnemer aangeboden prijzen per eenheid. Met in acht name van het volgende: de UAV-GC 2025 stelt in 4-1 dat de Opdrachtnemer verplicht is de Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden zodanig te verrichten dat het Werk op de in de Basisovereenkomst vastgelegde datum van oplevering voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. Voldoet
het Werk niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen, dan is sprake van een gebrek. De verantwoordelijkheid van door de Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden (in dit geval vooronderzoeken en ontwerpen) ligt bij de Opdrachtnemer. De in het Definitief Ontwerp vastgestelde werkelijke hoeveelheden (die juist dienen te zijn), worden afgerekend tegen de tarieven die de
Opdrachtnemer bij zijn inschrijving heeft ingediend via de “Staat van Prijzen per Eenheid”. Afwijkingen met een andere oorzaak kunnen als wijziging cf. de UAV-GC paragraaf 15 worden behandeld. Zie ook antwoord op vraag 22."

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
33

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. Algemeen

Vraag:
Kan Opdrachtgever nader specificeren welke conditionerende onderzoeken minimaal door Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd en welke onderzoeksresultaten reeds door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:
Zie antwoord 45.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
34

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $2.1.2

Vraag:
De totale tracélengte wordt indicatief gesteld op circa 130 km. Kan Opdrachtgever aangeven welke bandbreedte in de uiteindelijke totale tracélengte wordt voorzien en hoe wordt omgegaan met een relevante afwijking ten opzichte van deze indicatieve hoeveelheid?

Antwoord:
Aanbesteder hanteert geen bandbreedte voor de tracélengte, het uitgangspunt is de Inschrijfstaat. Afwijkingen worden verrekend conform prijzen uit de inschrijfstaat. Zie antwoord op vraag 22.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
35

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. Bijlage F – Selectiecriteria

Vraag:
Kan Aanbesteder het onderscheid verduidelijken tussen autosnelwegen bij criterium C en autowegen bij criterium D?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 6.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
36

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02 Bijlage F – Selectiecriteria

Vraag:
Moet de volledige referentieopdracht emissievrij zijn uitgevoerd of volstaat aantoonbare inzet van elektrisch graafmaterieel of elektrisch gestuurde boorinstallaties op een deel van de opdracht? (Hybride)

Antwoord:
Het gaat hier om de aantoonbare ervaring met de inzet van elektrisch graafmaterieel en/of elektrisch gestuurde boringen op minimaal een deel van de referentieopdracht voor emissievrije aanleg van glasvezelverbindingen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
37

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2 Prijsdocumenten

Vraag:
Hoe worden noodzakelijke werkzaamheden verrekend die niet eenduidig onder een bestaande verrekeneenheid of ID kunnen worden gebracht?

Antwoord:
Alle voorzienbare werkzaamheden dienen volledig en zo goed mogelijk opgegegeven te worden in de bestaande verrekeneenheden. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat er werkzaamheden zijn die niet door bestaande verrekeneenheden kunnen worden afgedekt, dan is er sprake van een Wijziging. Zie antwoord op vraag 22.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
38

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $6.5.2 Prijsdocumenten

Vraag:
Op welke wijze worden de werkelijk gerealiseerde hoeveelheden gemeten, geregistreerd en door Opdrachtgever geaccordeerd?

Antwoord:
"Voor de registratie van de hoeveelheden geldt het gestelde in eis IN120 in de Vraagspecificatie Proces. Opdrachtgever maakt gebruik van kader Contractbeheersing SCB van Rijkswaterstaat voor het toetsen.
Paragraaf 6.5.2 lid 6. ""De in het werk vastgestelde werkelijke hoeveelheden"" komt te vervallen, dit

Rijksoverheid

wordt vervangen ""door de in de wijziging vastgestelde hoeveelheden"". Dit wordt aangepast in de volgende versie van de Aanbestedingsleidraad. "

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
39

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $3.5 Bewijsmiddelen

Vraag:
Kan Aanbesteder bevestigen dat bij de aanmelding nog geen ondertekende opdrachtgeversverklaringen hoeven te worden ingediend, tenzij Aanbesteder deze vervolgens expliciet opvraagt?

Antwoord:
Ja, ingevolge paragraaf 3.5 Aanbestedingsleidraad kan een opdrachtgeversverklaring als bewijsmiddel dienen om aan te tonen dat gegevens welke betrekking hebben tot de referentieopdracht juist zijn weergegeven. Bewijsmiddelen worden ingevolge paragraaf 3.5 Aanbestedingsleidraad verstrekt door de Gegadigde/Inschrijver op verzoek van de Aanbesteder

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
40

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $3.5 Bewijsmiddelen

Vraag:

Rijksoverheid

Kan Aanbesteder overwegen de termijn van twee werkdagen voor het aanleveren van bewijsmiddelen te verruimen, gezien de mogelijke afhankelijkheid van voormalige opdrachtgevers?

Antwoord:
Nee, de Aanbesteder ziet geen aanleiding om de termijn van twee werkdagen voor het aanleveren van bewijsmiddelen te verruimen. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om, indien nodig, aanvullende informatie met betrekking tot de opgegeven referentiewerken op te vragen. Hierdoor kan eventuele nadere verificatie van referenties alsnog plaatsvinden.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
41

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Kan Aanbesteder verduidelijken wat bij geschiktheidseis 3e wordt verstaan onder“verkeerswegen”, en of hieronder gemeentelijke, provinciale en rijkswegen vallen?

Antwoord:
Aanbesteder verstaat onder "verkeerswegen" gemeentelijke, provinciale, rijkswegen en waterschapswegen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
42

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $3.2

Rijksoverheid

Geschiktheidseisen

Vraag:
Kan één referentieopdracht worden gebruikt voor zowel geschiktheidseis 3b als 3c, mits aantoonbaar aan beide eisen wordt voldaan?

Antwoord:
Het is toegestaan om met één referentieopdracht aan te tonen dat Inschrijver aan meerdere geschiktheidseisen voldoet.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
43

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $3.2 Geschiktheidseisen

Vraag:
Geldt voor geschiktheidseisen 3b en 3c een minimale tracélengte, omvang, opdrachtsom of technische complexiteit?

Antwoord:
Nee er geldt geen minimale tracélengte, omvang, opdrachtsom of technische complexiteit.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

44

A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $2.3 Planning

Vraag:
Kunnen volgorde/prioritering van de 17 tracés na opdrachtverlening nog worden gewijzigd?

Antwoord:
Aanbesteder gaat er vanuit dat Gegadigde refereert aan het gestelde in artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst. Aanbesteder is niet voornemens dit te wijzigen maar sluit niet uit dat dit zou kunnen gebeuren.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
45

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $2 – Opdrachtomschrijving, contractvorm en planning

Vraag:
Kan Aanbesteder per tracé inzichtelijk maken welke bestaande informatie, onderzoeken en gegevens beschikbaar worden gesteld en welke aanvullende onderzoeken door Opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd? Wij verzoeken hierbij ten minste inzicht te geven in, bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, eigendomsgegevens en bestaande kabel- en leidinggegevens, zodat de omvang en bijbehorende risico's voor prijs en planning eenduidig kunnen worden vastgesteld.

Antwoord:
"Aanbesteder heeft de beschikbare informatie die in deze fase wordt verstrekt opgenomen in Bijlage XII van de VS Annex. In de inschrijffase wordt nadere informatie verstrekt over de OO-Onderzoeken van de objecten.
De overige onderzoeken dienen door Opdrachtnemer uitgevoerd te worden.
Aanbesteder verwijst naar het Project Context Document paragraaf 4.3 voor de risicoverdeling van de verschafte informatie.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
46

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02. $2.2 Contractvorm

Vraag:
Kan Aanbesteder beschrijven hoe wordt omgegaan met omstandigheden die tijdens onderzoek of uitvoering blijken af te wijken van de uitgangspunten waarop de inschrijving is gebaseerd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 22

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
47

Onderwerp:
A&S, Aanbestedingsleidraad - Aanleggen Glasvezel Maasobjecten, dd 16-10-2026, v1.02 1. Algemene uitgangspunte

Vraag:
Kan Aanbesteder toelichten welke documenten bij aanmelding respectievelijk bij inschrijving beschikbaar worden gesteld en bijlage O controleren, nu in paragrafen 4.2 en 6.2 wordt verwezen naar bijlage N, terwijl bijlage N volgens de inhoudsopgave de geheimhoudingsverklaring betreft? Dit lijkt een foutieve verwijzing. Het overzicht van documenten per fase staat volgens de leidraad in bijlage O

Antwoord:
Zie vraag 28.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
48

Onderwerp:
A&S, Basisovk, Bijl Basisovk, Bijlage UAV-GC 2025, dd 11-03-2025. Hoofdstuk 1-Algemene uitgangspunten. 1.4 Motivering in het kader van de aanbestedingswet

Vraag:
Kan Aanbesteder aangeven welke ontwerp- en uitvoeringsrisico's volgens de uitgevoerde marktverkenning door marktpartijen als beheersbaar en acceptabel zijn beoordeeld. En kan het verslag of een geanonimiseerde samenvatting van de uitgevoerde marktverkenning beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:
"De resultaten van de marktverkenning zijn in het verslag en bijlage opgenomen, deze zijn te vinden op:
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/393681"

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Scope en eisen

Vraag:
Kan opdrachtgever tevens bevestigen of referentieopdrachten uitgevoerd voor nutsbedrijven en/of telecompartijen worden geaccepteerd?

Antwoord:
"Aanbesteder kan bevestigen dat, mits deze referentieopdrachten voldoen aan de criteria, worden geaccepteerd.

Fase:
Aanmeldfase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Scope en eisen

Vraag:
"
Indien € 9 miljoen een harde ondergrens is, kan opdrachtgever de proportionaliteit daarvan toelichten en aangeven of een lagere opdrachtwaarde met aantoonbaar vergelijkbare aard en complexiteit kan worden geaccepteerd? "

Antwoord:
De minimumeis dat de opgevoerde referentieopdracht een opdrachtwaarde van ten minste € 9 miljoen heeft, is door Rijkswaterstaat bewust vastgesteld om voldoende zekerheid te verkrijgen dat de opdrachtnemer beschikt over aantoonbare ervaring met opdrachten van een vergelijkbare omvang. Deze eis wordt als proportioneel geacht gelet op de aard, omvang en complexiteit van de uit te voeren opdracht. Hierbij geldt dat niet uitsluitend de inhoudelijke werkzaamheden relevant zijn, maar ook de ervaring met het opereren binnen een vergelijkbare financiële opdracht.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Ontgraving en boring

Vraag:
In paragraaf 2.1.2 wordt aangegeven dat sprake is van circa 130 km glasvezelinfrastructuur verdeeld over 17 tracés. Kan opdrachtgever per tracé inzicht verschaffen in:
de indicatieve lengte;

Rijksoverheid

het verwachte aandeel open ontgraving; het verwachte aandeel HDD-boringen;

Antwoord:
Deze informatie is beschikbaar in Bijlage K - Inschrijfstaat van de Aanbestedingsleidraad.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welke vergunningverlenende instanties reeds zijn benaderd en of er bekende belemmeringen of aandachtspunten zijn?

Antwoord:
Er zijn op dit moment nog geen vergunningverlenende instanties benaderd, dit behoort tot de opdracht. Op het moment zijn er geen belemmeringen bekend.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bijlage I

Vraag:
Bijlage I refereert aan de mijlpalen MP1a/1b, MP2 en MP3. Kan opdrachtgever aangeven: de inhoud van deze mijlpalen; de contractuele data; eventuele boete- of bonusregelingen die hieraan

Rijksoverheid

zijn gekoppeld?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2 voor de boete- en bonusregeling. Zie antwoord op vraag 13 voor de inhoud van de mijlpalen.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
54

Onderwerp:
UAV-GC

Vraag:
Welke vertragingen als gevolg van:
vergunningprocedures, aanvullende onderzoeken, archeologie, explosieven, kabel- en leidingconflicten, worden beschouwd als opdrachtgeverrisico onder UAV-GC?

Antwoord:
Noodzakelijke afwijkingen op de uitgangspunten meegegeven door de Opdrachtgever in de aanbesteding n.a.v. nog niet verrichte onderzoeken en doorlopende procedures zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Zie antwoord op vraag 22.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Geschiktheidseis 3.2.e

Vraag:

Rijksoverheid

Wordt onder geschiktheidseis 3.2.e uitsluitend ervaring langs autosnelwegen verstaan of is ook provinciale wegen afdoende?

Antwoord:
Zie antwoord 41

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Ref.nr.
56

Onderwerp:
UAV-GC

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen in tracé, prioritering en volgorde van uitvoering als gevolg van resultaten uit conditionerende onderzoeken worden beschouwd als opdrachtgevergestuurde wijzigingen conform UAV-GC 2025 en derhalve aanleiding kunnen vormen voor tijd- en/of kostencompensatie?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 22 en antwoord op vraag 54.

Fase:
Aanmeldfase

Inschrijfronde:
-

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
11 nov 2026

Percelen:
P1 31211977 Aanleggen glasvezel/WAN Maasobjecten

Rijksoverheid