Nota van inlichtingen Ontvangst en verwerking van fijn huishoudelijk restafval (HRA) NV BAR Afvalbeheer 18-11-2026

TenderNed-kenmerk: 616612

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Algemene voorwaarden	28.2; Het uitoefenen van de bevoegdheid van opdrachtgever in dit artikellid heeft zeer vergaande consequenties. Bent u bereid opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om haar zienswijze te geven alvorens u overgaat tot ontbinding van de overeenkomst?	Nee, artikel 28.2 wordt niet aangepast. Opdrachtgever zal, voor zover de concrete omstandigheden van het geval dit toelaten, voorafgaand aan een eventuele ontbinding op grond van artikel 28.2 de betreffende omstandigheden zorgvuldig beoordelen en opdrachtnemer in de gelegenheid kunnen stellen haar zienswijze kenbaar te maken. Dit betreft geen verplicht procedureel vereiste voor toepassing van artikel 28.2.
2	Algemene voorwaarden	28.1; Bent u bereid 28.1, derde bullet, aan te passen, zodanig dat het louter ziet op faillissement en niet slechts de aanvraag daarvan tot ontbinding kan leiden?	Ja, dat is akkoord. Het (deel-) artikel 28.1 in de derde bullut wordt aangepast: Ten aanzien van de andere Partij faillissement is uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
3	Algemene voorwaarden	28.1; Stemt u ermee in dat bij wijziging van de zeggenschap dan wel bij fusie of splitsing van de onderneming niet zonder meer tot ontbinding zal worden overgegaan indien alle rechten en plichten uit de overeenkomst conform afspraak nagekomen en voortgezet kunnen en zullen worden?	Nee, dit is niet akkoord. De genoemde situaties in artikel 28.1 zouden gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit en uitvoering van de overeenkomst. Artikel 28.1 wordt niet aangepast.
4	Algemene voorwaarden	27.1; Eenzijdige opzegging door opdrachtgever zonder dat daar een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtnemer aan ten grondslag ligt, achten wij disproportioneel en in strijd met de rechtszekerheid van opdrachtnemer. Kunt u ermee instemmen deze bepaling te laten vervallen? Zo niet, stemt u er mee in de bepaling wederkerig te maken en de bepaling aan te passen zodanig dat opzegging alleen op grond van voldoende gewichtige redenen kan geschieden?	Nee, dit is niet akkoord. Artikel 27.1 blijft ongewijzigd. Opdrachtgever acht het noodzakelijk de daarin opgenomen opzeggingsmogelijkheid te behouden. Bij toepassing van artikel 27.1 wordt de in de overeenkomst opgenomen opzegtermijn in acht genomen dan wel, indien daarin geen opzegtermijn is opgenomen, een redelijke opzegtermijn zoals bepaald in artikel 27.1.
5	Algemene voorwaarden	21 t/m 23; Bent u het met ons eens dat deze artikelen niet van toepassing zijn op de opdracht?	Ja, dat is akkoord. De artikelen 21 tot en met 23 van de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op deze opdracht.
6	Algemene voorwaarden	16.1; Bent u bereid de aansprakelijkheid van partijen te beperken tot de directe schade?	Nee, dit is niet akkoord. Opdrachtgever sluit geen afzonderlijke schadecategorieën uit van aansprakelijkheid. In artikel 16.1 wordt de aansprakelijkheid beperkt in relatie tot de opdrachtwaarde. Hier geldt alle aansprakelijkheden en niet slechts een deel daarvan. De algemene inkoopvoorwaarden sluiten aan op het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden. Daarin is bewust geen onderscheid gemaakt in schadecategorieën. In het BW wordt namelijk ook geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte schade. Ook in de Nederlandse jurisprudentie kennen deze termen geen vastomlijnde definities. Opdrachtgever sluit daarom geen afzonderlijke schadecategorieën uit van aansprakelijkheid.
7	Algemene voorwaarden	15.2; Wilt u artikel 15.2 zo aanpassen dat de genoemde omstandigheden niet categorisch van overmacht zijn uitgesloten, maar worden beoordeeld op oorzaak, toerekenbaarheid en de redelijkerwijs beschikbare preventieve en alternatieve maatregelen? Wij verzoeken daarnaast de ontbindingstermijn bij overmacht te verlengen tot dertig aaneengesloten dagen, met tussentijds overleg over continuïteitsmaatregelen en zonder schadevergoedingsplicht voor zover de tekortkoming niet toerekenbaar is.	Nee, dit is niet akkoord. De artikelen 15.2 en 28.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden worden op dit punt niet aangepast. Opdrachtgever handhaaft de daarin opgenomen risicoverdeling en de termijn van tien dagen.
8	Algemene voorwaarden	13.1; Kunt u ermee instemmen opdrachtnemer eerst in gebreke te stellen alvorens er sprake is van verzuim?	Ja, dat is akkoord.
9	Algemene voorwaarden	8; Bent u het met ons eens dat dit artikel niet van toepassing is op de opdracht?	Nee, dit is niet akkoord. Artikel 8 van de Algemene Inkoopvoorwaarden blijft van toepassing.

10	Algemene voorwaarden	4.5; Deze vrijwaring is erg ruim opgesteld. Bent u het met ons eens dat de vrijwaring alleen van toepassing is indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel een onrechtmatige daad aan de zijde van opdrachtnemer?	Nee, dit is niet akkoord omdat de beperking al is aangebracht die verband houdt met de te sluiten overeeenkomst.
11	Bijlage 4 - Gunningcriteria HRA	CO2-heffing; De aanbestedende dienst vraagt inschrijvers een percentage op te geven van het huishoudelijk restafval (HRA) waarover CO_2-heffing wordt berekend. Dit percentage is onder meer afhankelijk van het scheidingsrendement van de verwerkingsinstallatie en het aandeel kunststoffen in het HRA. Om uiteenlopende aannames en daarmee ongelijkwaardige prijsstellingen te voorkomen, verzoeken we de aanbestedende dienst een actuele en representatieve afvalsamenstellingsanalyse van het HRA beschikbaar te stellen, zodat inschrijvers een realistische en onderbouwde berekening kunnen maken.	Wij menen dat het aangeleverde materiaal uit deze opdracht in zeer beperkte mate invloed heeft op het scheidingsrendement van de verwerkingsinstallatie. Om tegemoet te komen aan uw verzoek zullen wij volledigheidshalve de beschikbare historische maandvolumes van het HRA als aanvullende informatie bij deze Nota van Inlichtingen verstrekken. De maandvolumes zijn uitsluitend bedoeld om inschrijvers inzicht te geven in de historische verdeling van het tonnage en eventuele seizoensmatige fluctuaties. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en zij vormen geen minimum- of maximumgarantie voor de hoeveelheid HRA die gedurende de looptijd van de overeenkomst per maand of per jaar zal worden aangeboden.
12	Programma van eisen	F-11; Kunt u ermee instemmen dat naast een maandelijkse facturatie ook een wekelijkse facturatie is toegestaan?	Nee, dit is niet akkoord want dit levert te veel administratieve lasten op. Eisen F1 en F11 worden niet aangepast.
13	Programma van eisen	V-4; Kunt u bevestigen dat hieraan voldaan wordt door het invullen van de adresgegevens op in het inschrijfformulier van de verwerkingslocatie en optioneel overslaglocatie?	Ja. Hieraan wordt voldaan door in het inschrijfformulier de gevraagde gegevens van de ontvangstlocatie en de verwerkingslocatie(s) in te vullen, voor zover daarmee alle locaties worden vermeld die voor ontvangst, nascheiding en verwerking worden ingezet. Indien voor nascheiding en/of verwerking aanvullende locaties worden ingezet, dienen ook deze locaties te worden vermeld.
14	Programma van eisen	V-3; Wanneer dient inschrijver dit aan te tonen?	Inschrijver dient binnen 7 kalenderdagen na de voorgenomen gunning aan te tonen dat voldoende vergunde capaciteit beschikbaar is voor de verwerking van circa 23.000 ton HRA per jaar per 1 januari 2027.
15	Programma van eisen	O-28; Er staat nu geen termijn genoemd waarbinnen Opdrachtgever dient te komen inspecteren. Kunt u bevestigen dat Opdrachtgever hiervoor 8 kantooruren heeft?	Ja, dat is akkoord. Indien een vracht conform O-27 tijdig is afgekeurd en opdrachtgever gebruikmaakt van de mogelijkheid tot inspectie als bedoeld in O-28, vindt deze inspectie binnen 8 kantoortijduren na de melding van de afkeur plaats. Eis O-28 wordt dienovereenkomstig aangepast.
16	Programma van eisen	O-27; Een termijn van 1 uur is niet realistisch. Kunt u instemmen met een termijn van 4 uur?	O-27 wordt als volgt gewijzigd: "Indien een vracht wordt afgekeurd, meldt inschrijver dit direct, onder vermelding van reden, foto's en overige relevante informatie. Inschrijver heeft uitsluitend tot 2 uur na het uitwegen van het aanleverende voertuig (het moment waarop de weegbon is afgegeven waarop, conform de eis O-26, is vermeld dat de afgeleverde vracht vooralsnog niet is geaccepteerd), de mogelijkheid om de aangeboden vracht HRA af te keuren."
17	Programma van eisen	O-23; Kunt u bevestigen dat deze bepaling geldt voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever, zodat ook opdrachtgever met deugdelijk materiaal komt op de overslaglocatie en de kans op veiligheid issues daarmee zo klein mogelijk is?	Ja. Opdrachtgever bevestigt dat het door of namens opdrachtgever ingezette materieel eveneens dient te voldoen aan de daarop toepasselijke wettelijke voorschriften.
18	Programma van eisen	O-21; Wel een hele forse boete met die factor 2. Kunt u de bepaling ‘vermenigvuldigd met factor 2’ schrappen uit deze eis?	Het boetebeding wordt niet aangepast. Wij menen dat de factor 2 proportioneel is aangezien de extra kosten die door een overschrijding van wachttijden worden veroorzaakt onevenredig toenenen voor NV BAR Afvalbaheer. Langere verblijfstijden leiden leiden tot uitloop van routes, extra personeelsinzet en hogere kosten. Juist op piekmomenten is een korte verblijfsduur daarom van belang.

19	Programma van eisen	O-18; Alle wegingen bieden wij aan via een klantenportal. Via deze portal kunnen wegingen ingezien worden als ook gegevens gedownload worden over een tijdvak naar keuze. Is de aanbestedende dienst bereid hiervan gebruik te maken?	Ja, dat is akkoord. Aan eis O-18 wordt eveneens voldaan indien opdrachtgever via een klantenportal toegang heeft tot alle betreffende wegingen en de bijbehorende digitale weegbonnen en deze gegevens kan inzien en downloaden. Voor de volledigheid wil opdrachtgever een bullit toevoegen aan F11 met het afvalstroomnummer.
20	Programma van eisen	O-11; Aanbestedende dienst verlangt dat de ontvangstlocatie minimaal geopend is van maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur en tevens op feest- en nationale vrije dagen. Inschrijver acht deze beschikbaarheidseis zeer ruim en vraagt zich af of deze, gelet op de daadwerkelijke operationele behoefte, noodzakelijk en proportioneel is. Dit geldt temeer nu de eis wordt gecombineerd met de in het Programma van Eisen opgenomen maximale enkele reistijd van 30 minuten, waarbij overschrijding tot uitsluiting van de inschrijving leidt. Kan aanbestedende dienst daarom concreet toelichten welke operationele noodzaak ten grondslag ligt aan deze ruime openingstijden en, in het bijzonder, aan de verplichting om de ontvangstlocatie ook op feest- en nationale vrije dagen beschikbaar te hebben? Kan zij daarbij tevens aangeven in welke frequentie en omvang zij verwacht daadwerkelijk gebruik te maken van de ontvangstlocatie buiten reguliere, marktconforme openingstijden? Voor zover bij inschrijver bekend, sluiten de gevraagde openingstijden niet aan bij de gebruikelijke openingstijden van ontvangst-, op- en overslaglocaties. Wij verzoeken aanbestedende dienst daarom eis O-11 te heroverwegen en: 1.de verplichte openingstijden aan te laten sluiten bij openingstijden die redelijkerwijs in de markt beschikbaar zijn; 2.de verplichte openstelling op feest- en nationale vrije dagen te laten vervallen; en 3.voor verschoven inzameldagen rond feestdagen, waar operationeel noodzakelijk, vooraf in overleg met opdrachtnemer passende inhaaldagen en/of afwijkende openingstijden overeen te komen. Dit laatste lijkt inschrijver een werkbare oplossing die de continuïteit van de inzameling borgt zonder van opdrachtnemer te verlangen dat gedurende alle feestdagen structureel personeel en faciliteiten beschikbaar worden gehouden. Indien aanbestedende dienst vasthoudt aan de huidige eis, verzoeken wij haar tevens de proportionaliteit daarvan te beoordelen in samenhang met de maximale reistijd van 30 minuten. Deze combinatie van eisen beperkt naar onze inschatting het aantal ontvangstlocaties dat aan alle eisen kan voldoen aanzienlijk en kan daarmee leiden tot een zeer beperkte groep potentiële inschrijvers. Dit kan de mededinging beperken en uiteindelijk ook een prijsopdrijvend effect hebben. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een dergelijke beperking van de markttoegang niet is beoogd en is zij bereid eis O-11 zodanig aan te passen dat continuïteit van de dienstverlening wordt geborgd, maar tegelijkertijd voldoende ruimte blijft bestaan voor effectieve mededinging en een gelijk speelveld voor meerdere marktpartijen?	Opdrachtgever is bereid om de openingstijden van maandag tot en met vrijdag aan te passen naar 06:00 naar 18:00 uur. De openingstijden voor de zaterdag van 09:00 tot 15:00 uur blijven ongewijzigd. Openstelling van de ontvangstlocatie op feestdagen blijft gehandhaafd. De openingsdagen voor de feestdagen worden gelijkgesteld aan de openingsdagen voor de zaterdag, dus van 09:00 tot 15:00 uur. Opdrachtgever is bereid om op deze dagen afspraken te maken over het doorgeven van aantallen vrachten en de verwachte aanlevertijden zodat opdrachtnemer hier rekening mee kan houden. De afspraken over de aanlevertijden worden operationeel uitgewerkt.
21	Programma van eisen	O-6; Deze bepaling achten wij disproportioneel. Wilt u O-6 zodanig aanpassen dat de vrijwaring uitsluitend geldt voor derdenclaims die voortvloeien uit aan opdrachtnemer toerekenbaar handelen of nalaten en daarop tevens de aansprakelijkheidslimieten van artikel 16.1 van toepassing verklaren (derhalve in afwijking van artikel 16.2 voor vrijwaringen)? Tevens verzoeken wij de uitsluiting van aansprakelijkheid van opdrachtgever te schrappen voor zover de schade aan opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden is toe te rekenen.	Nee, wij achten deze bepaling niet disproportioneel. Inschrijver voert de werkzaamheden uit en moet de aanspraken van derden beantwoorden.

22	Conceptovereenkomst	Art 10 lid 3; Wilt u in artikel 10 lid 3 de Nota van Inlichtingen boven het verificatieverslag plaatsen, zodat bij tegenstrijdigheid de Nota van Inlichtingen prevaleert?	Nee, dit is niet akkoord. De rangorde tussen het verificatieverslag en de Nota('s) van Inlichtingen wordt niet gewijzigd. Het verificatieverslag blijft bij tegenstrijdigheid prevaleren boven de Nota('s) van Inlichtingen. Wel wordt artikel 10 lid 3 aangepast zodat rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat meerdere Nota's van Inlichtingen worden gepubliceerd. De rangorde in artikel 10 lid 3 luidt als volgt: 1. de overeenkomst; 2. het verslag van het verificatieoverleg; 3. de Nota('s) van Inlichtingen inclusief bijlage(n); 4, de aanbestedingsdocumenten inclusief bijlagen; 5. de algemene Inkoopvoorwaarden van De BedrijfsvoeringsPartner; 6. de offerte van opdrachtnemer.
23	Conceptovereenkomst	Art 2 lid 3; Wilt u vastleggen dat wijzigingen in de hoeveelheid of aard van de werkzaamheden op grond van artikel 2 lid 3 voorafgaande schriftelijke overeenstemming vereisen over de financiële en operationele gevolgen, inclusief vergoeding van aantoonbare, onvermijdbare kosten bij inkrimping? Zonder overeenstemming levert het niet uitvoeren van de wijziging geen tekortkoming op.	Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Wijzigingen in de omvang van de werkzaamheden, zowel een toe- als afname, behoren tot de normale bedrijfsvoering van de inschrijver. Artikel 2, lid 3, wordt daarom niet aangepast.
24	Conceptovereenkomst	Art 8 lid 1; Wordt met 'Uitlener' 'Opdrachtnemer' bedoeld?	Ja, dat klopt. In artikel 8 lid 1 van de conceptovereenkomst wordt het woord 'Uitlener' vervangen door 'Opdrachtnemer'.
25	Conceptovereenkomst	Considerance; Eerste bullit, eerste regel, hier lijken een aantal woorden te zijn weggevallen.	Dat klopt. In de eerste bullet van de considerans is sprake van een tekstuele omissie. Deze wordt gecorrigeerd en komt als volgt te luiden: "Opdrachtgever de ontvangst en verwerking van fijn huishoudelijk restafval (HRA) wenst aan te besteden en daartoe een Europese openbare aanbestedingsprocedure (TenderNed-kenmerk 616612) heeft uitgevoerd teneinde met één (1) partij een overeenkomst voor deze opdracht aan te gaan;"
26	Conceptovereenkomst / leidraad	Art 4 lid 1 / 3.4.4; Een percentage van 3 is behoorlijk stevig, zeker gelet op het feit dat dit een kapitaalintensieve opdracht betreft. Kunt u ermee instemmen om dit percentage aan te passen naar maximaal 2%, waarbij er ook een korting van toepassing is op het moment dat inschrijver beschikt over een Trede op de PSO-prestatieladder? Bijvoorbeeld 10% bij Trede 1 en 25% bij Trede 2.	Nee, dit is niet akkoord. De opdrachtgever houdt vast aan het SR-percentage van 3%. Dit percentage is al maatwerk en specifiek afgestemd op deze aanbesteding, afwijkend van het reguliere beleid van 5%. Er worden geen kortingen verleend op basis van de PSO-prestatieladder. Een PSO-certificaat kan wel helpen bij het invullen van de SR-verplichting. De maatschappelijke inzet dient hiervoor wel geregistreerd te worden in WIZZR. In bijlage 5a zijn alle de uitvoeringsregels en bijbehorende waarderingsmogelijkheden voor social return opgenomen.

27	Conceptovereenkomst / leidraad	Art 2 lid 1 / 3.4.3; In plaats van te kiezen voor bijvoorbeeld 2 verlengingsopties van 6 maanden is de verlengingsoptie geformuleerd als “met maximaal 12 maanden’, waardoor de feitelijke duur van de verlenging variabel is. Kunt u toelichten op basis van welke criteria en systematiek de aanbestedende dienst bepaalt of en voor welke duur wordt verlengd? In het licht van het transparantiebeginsel en de eis dat het voorwerp van de opdracht, waaronder de looptijd, voldoende duidelijk moet zijn voor inschrijvers, verzoeken wij u dit nader te concretiseren zodat inschrijvers hier op eenduidige wijze rekening mee kunnen houden in hun inschrijving.	Nee, dit wordt niet aangepast. De in paragraaf 3.4.3 van de aanbestedingsleidraad en artikel 2 lid 1 van de conceptovereenkomst opgenomen verlengingssystematiek blijft gehandhaafd. De overeenkomst heeft een initiële looptijd tot en met 31 december 2027. Opdrachtgever heeft vervolgens het eenzijdige recht de overeenkomst met maximaal 12 maanden te verlengen, tot uiterlijk 31 december 2028. De duur van een eventuele verlenging kan derhalve korter zijn dan 12 maanden. De reden voor deze flexibiliteit is reeds toegelicht in paragraaf 3.4.3 van de aanbestedingsleidraad. Na ingangsdatum van de overeenkomst zal opdrachtgever zich beraden over de wijze waarop de opdracht voor een langere periode wordt vergeven. De duur van een eventuele verlenging is afhankelijk van deze besluitvorming. Er worden geen aanvullende criteria of vaste verlengingsperioden vastgesteld.
28	Bijlage 09	Stap 2; Volledigheidshalve, bij stap 2 staat vermeld bij ‘brandstof’ de instelling ‘diesel’, ’14 km/l’. Kunt u bevestigen dat ook ‘Euro 6’ moet blijven staan, daar dit ook een selectieveld is?	Nee. ‘Euro 6’ is geen voorgeschreven instelling voor de reistijdberekening. Voor de berekening gelden uitsluitend de instellingen zoals opgenomen in stap 2 van Bijlage 09. Het selectieveld ‘Euro 6’ hoeft derhalve niet specifiek te worden ingesteld.
29	Wachtkamerovereenkomst	Art 3 lid 3; De wachtkamerovereenkomst bevat een verplichting tot schadevergoeding indien de wachtkamerpartij bij activering niet (volledig) kan leveren. Tegelijkertijd ontvangt de wachtkamerpartij gedurende de looptijd geen vergoeding voor het beschikbaar of gereserveerd houden van capaciteit en bestaat er geen zekerheid dat opdrachtgever daadwerkelijk een beroep op de overeenkomst zal doen. Hierdoor wordt het risico van de wachtkamerconstructie naar mening van inschrijver eenzijdig bij de wachtkamerpartij neergelegd: enerzijds dient zij gedurende een jaar rekening te houden met een mogelijke afname, terwijl anderzijds bij het niet beschikbaar zijn van capaciteit een schadevergoedingsplicht ontstaat. Wij verzoeken opdrachtgever deze risicoverdeling te heroverwegen en de schadevergoedingsplicht bij het niet beschikbaar zijn van capaciteit volledig te laten vervallen. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de wachtkamerovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen?	Nee, hiermee wordt niet ingestemd. Artikel 3, lid 3, van de wachtkamerovereenkomst wordt niet geschrapt. De daarin opgenomen schadevergoedingsregeling geldt uitsluitend wanneer opdrachtgever de wachtkamerovereenkomst op grond van artikel 3, lid 1, met onmiddellijke ingang opzegt. Het enkele feit dat de wachtkamerpartij op enig moment niet of niet volledig over capaciteit beschikt, leidt op grond van artikel 3, lid 3, niet zelfstandig tot een verplichting tot schadevergoeding. Voor het overige blijft deze bepaling ongewijzigd.
30	Wachtkamerovereenkomst	Art 1 lid 4; Inschrijver begrijpt het belang van opdrachtgever bij het hanteren van een wachtkamerovereenkomst en kan zich vinden in deze systematiek. De verplichting om gedurende één jaar capaciteit beschikbaar te houden zonder dat daar een beschikbaarheidsvergoeding of afnamegarantie tegenover staat, legt het risico van de wachtkamer echter volledig bij de betreffende inschrijver. Bovendien kan deze capaciteit gedurende deze periode niet, dan wel slechts beperkt, voor andere opdrachten worden gecontracteerd. Wij verzoeken opdrachtgever daarom de verplichting tot het gedurende de wachtkamerperiode beschikbaar houden/reserveren van capaciteit te laten vervallen. De wachtkamerovereenkomst blijft daarbij in stand, maar een eventuele activering daarvan vindt plaats op basis van de op dat moment beschikbare capaciteit. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de overeenkomst hierop aanpassen?	Opdrachtgever komt gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet. De wachtkamerperiode wordt verkort van één (1) jaar naar zes (6) maanden na de startdatum van de opdracht. Gedurende deze periode blijft de wachtende dienstverlener gehouden zijn inschrijving gestand te doen en, indien opdrachtgever de wachtkamerovereenkomst activeert, de opdracht overeenkomstig de aanbestedingsstukken uit te voeren. Het verzoek om activering uitsluitend afhankelijk te stellen van de op dat moment beschikbare capaciteit wordt niet gehonoreerd. Artikel 1 lid 4 van de wachtkamerovereenkomst wordt als volgt aangepast: “Kern van de wachtkamerovereenkomst is dat de wachtende dienstverlener zijn aanbieding gedurende een periode van zes (6) maanden gestand doet.” Paragraaf 3.4.5 van de aanbestedingsleidraad en de overige bepalingen van de wachtkamerovereenkomst worden waar nodig in overeenstemming gebracht met deze verkorte wachtkamerperiode.
31	Leidraad	7.14; Klopt het dat de tekst onder 7.14 niet van toepassing is op deze opdracht?	Ja. Paragraaf 7.14 is niet van toepassing, nu in het kader van deze opdracht geen applicatie of voor het publiek bestemde digitale uitingen worden opgeleverd.

32	Leidraad	7.4; Kunt u bevestigen dat het locatie reglement wel van toepassing is? Wij willen chauffeurs wel kunnen aanspreken op bijvoorbeeld onveilig gedrag.	Ja. Een locatiereglement kan van toepassing zijn voor zover dit betrekking heeft op redelijke, locatiegebonden veiligheids- en gedragsregels, bijvoorbeeld regels die noodzakelijk zijn voor een veilige toegang tot en het veilig gebruik van de ontvangstlocatie. Deze regels mogen niet in strijd zijn met of afbreuk doen aan de aanbestedingsstukken en de overeenkomst. Het locatiereglement kan niet als voorwaarde aan de inschrijving worden verbonden. Het locatiereglement wordt vóór de start van de opdracht aan opdrachtgever verstrekt en kan geen financiële verplichtingen of aansprakelijkheden voor opdrachtgever in het leven roepen.
33	Leidraad	7.4; Kunt u bevestigen dat de acceptatievoorwaarden van inschrijver wel van toepassing zijn?	Nee, dit is niet akkoord. De eigen acceptatievoorwaarden van inschrijver worden niet van toepassing verklaard op de opdracht. Voor de acceptatie en eventuele afkeur van het aangeboden HRA gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken, waaronder de eisen O-25 tot en met O-30 van het Programma van Eisen. Dwingende wettelijke voorschriften en voor de betreffende locatie geldende vergunningvoorschriften blijven onverkort van toepassing. Wij wijzen erop dat een inschrijving waaraan voorwaarden zijn verbonden, waaronder eigen (acceptatie)voorwaarden, conform paragraaf 7.4 van de aanbestedingsleidraad ongeldig is.
34	Leidraad	7.1; Kunt u bevestigen dat deze bepaling in samenhang met art 5 lid 2 van de conceptovereenkomst gelezen mag worden?	Ja. Paragraaf 7.1 moet in samenhang met de conceptovereenkomst worden gelezen. Of sprake is van meerwerk, wordt beoordeeld aan de hand van artikel 5 leden 2 en 3 van de conceptovereenkomst.
35	Leidraad	5.3; Een na laatste alinea, verklaring onderaanneming. Indien van toepassing, wanneer dient inschrijver dit te verklaren, bij inschrijving of na inschrijving op verzoek? En is dit dan een vrij format?	Indien inschrijver voor het voldoen aan de technische- en beroepsbekwaamheid een beroep doet op een derde, dient de in paragraaf 5.3 bedoelde verklaring bij inschrijving te worden ingediend. Voor deze verklaring is geen voorgeschreven model van toepassing; de verklaring mag in vrij format worden opgesteld. Uit de verklaring dient duidelijk te blijken dat de betreffende derde als onderaannemer zal worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht.
36	Leidraad	5.2.2 p 12; Bij geschiktheidseis ‘Bewijs van verzekering’ wordt verzocht een kopie van de verzekeringspolis te overleggen (op verzoek). De polis bevat bedrijfsvertrouwelijke informatie die niet relevant is voor de beoordeling van deze aanbesteding. Kan opdrachtgever bevestigen dat in plaats van een volledige polis eveneens kan worden volstaan met een door de verzekeraar afgegeven verklaring of een samenvatting waaruit ten minste blijkt: •Het type verzekering; •De verzekerde bedragen/dekkingslimieten; •De geldigheidsduur van de verzekering; en •Dat de premie is voldaan? Hiermee kan de aanbestedende dienst vaststellen dat aan de gestelde geschiktheidseis wordt voldaan, zonder dat niet-relevante bedrijfsvertrouwelijke gegevens hoeven te worden verstrekt.	Ja, dat is akkoord.
37	Leidraad	4.4; Indien van toepassing, wanneer dient de volmacht overhandigd te worden? Bij inschrijving of na inschrijving op verzoek?	De volmacht dient samen met het Uittreksel Kamer van Koophandel bij inschrijving ingeleverd te worden. Indien de volmacht onverhoopt niet is bijgevoegd, zal opdrachtgever inschrijver alsnog verzoeken deze aan te leveren binnen 1 werkdag.

38	Bijlage 3 - Programma van eisen / F-11	Kan opdrachtgever bevestigen dat het beschikbaar stellen van de gevraagde informatie via toegang tot een digitaal portal eveneens voldoet aan de eisen van F-11?	Zie antwoord op vraag 19. Voor de volledigheid wil opdrachtgever een bullit toevoegen aan de maandrapportages met het Afvalstroomnummer.
39	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-20	Kan opdrachtgever verduidelijken wat onder het in O-20 genoemde “meest recente SUTC-protocol” wordt verstaan en of hiermee de EBA-standaard wordt bedoeld, of dat aanvullende of afwijkende eisen ten opzichte van de EBA van toepassing zijn?	Ja. Met het in eis O-20 genoemde “meest recente SUTC-protocol” wordt de op het moment van toepassing geldende SUTC-standaard voor de Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) bedoeld. Opdrachtgever stelt geen aanvullende of afwijkende eisen ten opzichte van deze standaard.
40	Aanbestedingsleidraad / Verificatiegesprek	Kan opdrachtgever vooraf aangeven welke onderwerpen, berekeningen en bewijsstukken tijdens het verificatiegesprek worden behandeld en welke objectieve criteria daarbij worden gehanteerd?	Opdrachtgever verstrekt geen afzonderlijke lijst met aanvullende onderwerpen, berekeningen, bewijsstukken of criteria voor het verificatiegesprek. Voor zover in de aanbestedingsstukken is bepaald dat bepaalde bewijsstukken tijdens de verificatiefase moeten worden aangetoond, dienen deze beschikbaar te zijn. Tijdens het verificatiegesprek worden geen nieuwe eisen of beoordelingscriteria geïntroduceerd.
41	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 4 - Prijzenblad / Foutenherstel	Kan opdrachtgever bevestigen dat een kennelijke reken- of invulfout mag worden hersteld voor zover dit niet leidt tot een materiële wijziging van de inschrijving?	Voor zover het gaat om herstel van gebreken in de inschrijving, hanteren wij de uitgangspunten zoals opgenomen in Manova. Herstel is alleen mogelijk voor zover dit niet zorgt voor ongelijke behandeling van inschrijvers of in strij is met het transparantiebeginsel. Of dit het geval is, is ter beoordeling door opdrachtgever.
42	Bijlage 4 - Prijzenblad / Formules, eenheden en invulinstructie	Kan opdrachtgever bevestigen dat alle formules en celverwijzingen in het prijzenblad zijn gecontroleerd en per invulveld eenduidig aangeven welke eenheid, afronding en invoerwijze geldt, waaronder de behandeling van 0, n.v.t. of een leeg veld?	De aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden, onduidelijkheden en/of onjuistheden tegenkomen of bezwaren hebben, dan dient u die zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de uiterste datum voor het stellen van vragen, aan de aanbestedende dienst kenbaar te maken, wij verwijzen volledigheidshalve naar paragraaf 4.6 van de aanbestedingsleidraad.
43	Bijlage 5a / Beschikbaarheid kandidaten	Kan opdrachtgever bevestigen hoe wordt omgegaan met de Social Return-verplichting indien aantoonbaar onvoldoende geschikte kandidaten of passende invullingsmogelijkheden beschikbaar zijn?	Nee, dit kunnen wij niet bevestigingen. Voor het invullen van de social return-verplichting is het inzetten van kandidaten niet de enige mogelijkheid. Binnen ons beleid zijn diverse alternatieve invullingsmogelijkheden beschikbaar waarmee aan de verplichting kan worden voldaan. In bijlage 5a zijn de uitvoeringsregels en bijbehorende waarderingsmogelijkheden voor social return opgenomen.
44	Bijlage 7 - Concept overeenkomst / Algemene inkoopvoorwaarden / Aansprakelijkheid en boetes	Kan opdrachtgever bevestigen dat indirecte schade is uitgesloten en dat boetes niet cumuleren met schadevergoeding voor hetzelfde feit, alleen verschuldigd zijn na een redelijke hersteltermijn en in totaal zijn gemaximeerd?	Nee, dit is niet akkoord. De artikelen 16 en 17 van de Algemene Inkoopvoorwaarden worden niet aangepast. Opdrachtgever sluit geen afzonderlijke schadecategorieën, zoals indirecte schade, uit van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is geregeld en, voor zover van toepassing, beperkt overeenkomstig artikel 16 van de Algemene Inkoopvoorwaarden. Daarnaast blijft de boeteregeling van artikel 17 ongewijzigd. Een overeengekomen boete laat de overige rechten en vorderingen van opdrachtgever, waaronder het recht op schadevergoeding, onverlet. Er wordt geen algemene hersteltermijn of aanvullende algemene maximering van boetes opgenomen.
45	Bijlage 3 - Programma van eisen / Rapportage / controle	Kan opdrachtgever bevestigen dat reeds beschikbare rapportages aan NEa, IenW of Verpact als bewijs mogen dienen en dat geen aanvullende accountantsverklaring wordt verlangd zonder beschikbaar controleprotocol en aantoonbare noodzaak?	Wij begrijpen niet op welek eis uw vraag betrekking heeft. Voor zoverd e betreffende rapportages voldoende relevante en controleerbare informatie bevatten om aan de betreffende verplichtingen uit de aanbestedingsstukken te voldoen, kunnen reeds beschikbare rapportages aan NEa, IenW of Verpact als onderbouwing worden gebruikt.

46	Bijlage 3 - Programma van eisen / Rapportage- en verificatie-eisen	Kan opdrachtgever één integraal overzicht verstrekken van alle maand-, kwartaal- en jaarrapportages, met per rapportage de inhoud, aanlevertermijn, gegevensbron en vereiste vorm van verificatie?	Opdrachtgever verstrekt geen afzonderlijk integraal overzicht. De rapportageverplichtingen en de daarbij behorende aanlevermomenten zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken. Voor de reguliere rapportage geldt onder meer eis F-11 van het Programma van Eisen, waarin de inhoud van de maandrapportage is vastgelegd. Voor zover in de aanbestedingsstukken geen afzonderlijke kwartaal- of jaarrapportage is voorgeschreven, wordt deze niet aanvullend verlangd. Voor de inhoud, aanlevertermijn en eventuele wijze van verificatie zijn de betreffende bepalingen uit de aanbestedingsstukken leidend.
47	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 7 - Concept overeenkomst / F-12 t/m F-14 / artikel 5	Is opdrachtgever bereid een herzieningsclausule op te nemen voor extreme en bij inschrijving redelijkerwijs niet voorzienbare kostenstijgingen die niet door de reguliere indexatie of afzonderlijke heffingsregeling worden gedekt?	Nee, dit is niet akkoord. De prijsaanpassing is geregeld via de indexatie conform F-13 en, voor WBM en CO_2-heffing, via de doorbelastingssystematiek van V-9, V-10 en F-14. Opdrachtgever acht deze regeling voldoende en neemt geen aanvullende herzieningsclausule op. Overige kostenstijgingen blijven voor rekening en risico van opdrachtnemer.
48	Bijlage 3 - Programma van eisen / F-1	Kan opdrachtgever instemmen met wekelijkse facturatie achteraf in plaats van maandelijkse facturatie?	Zie antwoord op vraag 12.
49	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 4 prijzenblad / F-5, F-9 en prijzenblad	Kan opdrachtgever limitatief bevestigen welke belastingen, heffingen en kosten in het all-in tarief zijn inbegrepen en welke afzonderlijk mogen worden doorbelast, waaronder WBM, CO2-heffing en eventuele toekomstige ETS-kosten?	Opdrachtgever verduidelijkt dat de aangeboden all-in eenheidsprijs alle kosten, belastingen en heffingen omvat, met uitzondering van de in de aanbestedingsstukken afzonderlijk geregelde WBM en CO_2-heffing. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst EU ETS wettelijk in de plaats treedt van de dan vigerende CO_2-heffing, wordt EU ETS voor de toepassing van de overeenkomst behandeld overeenkomstig de voor de CO_2-heffing opgenomen systematiek. Dit geldt uitsluitend voor zover de betreffende ETS-kosten aantoonbaar en rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerking van het door opdrachtgever aangeboden HRA. Een cumulatieve doorbelasting van zowel de vervangen CO_2-heffing als de daarvoor in de plaats getreden EU ETS-kosten is niet toegestaan. Voor overige toekomstige belastingen, heffingen of kosten wordt geen afzonderlijke doorbelastingsmogelijkheid gecreëerd. De bepalingen F-5, F-9 en F-14 worden hiermee in overeenstemming gebracht.
50	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 4 prijzenblad / V-10, F-9 en F-14	Kan opdrachtgever verduidelijken hoe toekomstige kosten uit uitbreiding of invoering van EU ETS voor afvalverbranding worden behandeld en of deze, voor zover aantoonbaar toerekenbaar aan het HRA, onder dezelfde doorbelastingssystematiek vallen?	Zie antwoord op vraag 49.
51	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 4 prijzenblad / V-10, F-9 en F-14	Kan opdrachtgever aangeven welke parameters voor de CO2-heffing worden gebruikt, waaronder emissiefactor, biomassafractie, AVI-correctiefactor en dispensatierechten, en bevestigen dat wordt aangesloten bij de aantoonbare werkelijke afdracht volgens de toepasselijke NEa-systematiek?	Opdrachtgever schrijft geen afzonderlijke parameters voor ten aanzien van onder meer emissiefactor, biomassafractie, AVI-correctiefactor en dispensatierechten. Voor de bepaling van de CO_2-heffing wordt aangesloten bij de op de betreffende verwerkingsinstallatie toepasselijke wettelijke systematiek. Voor doorbelasting aan opdrachtgever geldt dat uitsluitend het aantoonbaar en controleerbaar aan het door opdrachtgever aangeboden HRA toe te rekenen deel van de CO_2-heffing in aanmerking komt, met inachtneming van de bepalingen V-10, F-9 en F-14 en de in het prijzenblad opgenomen systematiek. Een eventuele aanpassing dient conform F-14 vooraf transparant en controleerbaar te worden onderbouwd.
52	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-25 t/m O-30	Kan opdrachtgever bevestigen dat wettelijke acceptatievoorwaarden, vergunningvoorschriften en noodzakelijke locatiegebonden veiligheidsregels prevaleren indien deze strenger zijn dan of conflicteren met het PvE?	Zie antwoord op vragen 32 en 33

53	Bijlage 3 - Programma van eisen / Ontvangst, overslag en natransport	Kan opdrachtgever bevestigen dat een separate vergunde ontvangst- of overslaglocatie mag worden ingezet en verduidelijken vanaf welk punt het natransport volledig voor rekening en risico van opdrachtnemer komt?	Ja. Een separate vergunde ontvangst- of overslaglocatie mag worden ingezet, mits deze locatie voldoet aan alle daarop toepasselijke eisen uit de aanbestedingsstukken. Vanaf het moment dat het HRA op de ontvangstlocatie is gelost en door inschrijver is geaccepteerd, gaat het eigendom over op inschrijver. Vanaf dat moment zijn het eventuele vervolgtransport en de verdere behandeling en verwerking van het HRA volledig voor rekening en risico van inschrijver.
54	Bijlage 3 - Programma van eisen / Aanlevermiddelen	Kan opdrachtgever specificeren met welke typen voertuigen, containers en beladings- of lossystemen het HRA wordt aangeleverd?	Voor de aanlevermethode wordt verwezen naar tabblad 1 van het Programma van Eisen. Opdrachtgever levert het ingezamelde HRA aan met verschillende voertuigen, waaronder achterladers (kraakpers) voor HRA rechtstreeks vanuit de inzamelroute en kraantrechtervoertuigen voor de inzameling van ondergrondse containers, eveneens rechtstreeks vanuit de inzamelroute. In de aanbestedingsstukken zijn geen aanvullende specifieke typen containers of beladings- en lossystemen voorgeschreven. Verder wordt HRA aangeleverd met een kippende zijlader en kooiwagen (zelflossend), HRA uit de waswagens voor het reinigen van OC's.
55	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 3 - Programma van eisen / Scope en beleidswijzigingen	Kan opdrachtgever aangeven welke reeds voorziene wijzigingen in inzamelbeleid, scheidingsbeleid of de samenstelling van het verzorgingsgebied gedurende de contractperiode de hoeveelheid of samenstelling van het HRA kunnen beïnvloeden?	Opdrachtgever is op dit moment niet bekend met concrete, reeds voorziene wijzigingen in het inzamelbeleid, scheidingsbeleid of de samenstelling van het verzorgingsgebied die gedurende de contractperiode naar verwachting een wezenlijke invloed hebben op de hoeveelheid of samenstelling van het aangeboden HRA. De in de aanbestedingsstukken opgenomen bepalingen ten aanzien van mogelijke fluctuaties in hoeveelheid en samenstelling en wijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht of politieke besluitvorming blijven onverkort van toepassing.
56	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-3 / productiegegevens	Kan opdrachtgever historische maandvolumes verstrekken, zodat seizoensmatige pieken en dalen en de benodigde piekcapaciteit kunnen worden beoordeeld?	Zie het antwoord op vraag 11.
57	Aanbestedingsleidraad / Indieningsvereisten / verificatie	Kan opdrachtgever een definitieve checklist verstrekken van de documenten en bewijsstukken die respectievelijk bij inschrijving, bij verificatie en na voorlopige gunning moeten worden aangeleverd?	Wij verwijzen hiervoor naar paragraaf 4.7 (documenten bij inschrijving) en 5.4 (bewijsmiddelen bij voorgenomen gunning) van de aanbestedingsleidraad. Deze paragrafen zijn bedoeld ter ondersteuning van de inschrijvers om geen documenten of zaken te vergeten die van belang zijn voor de inschrijving. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het voorkomen dat deze lijst niet geheel volledig is. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver zelf om een volledige inschrijving aan te bieden. Zie ook het antwoord op vraag 14 en 61.
58	Aanbestedingsleidraad en alle bijlagen / Documentbeheer	Kan opdrachtgever gewijzigde documenten voorzien van een datum, versienummer en duidelijk wijzigingsoverzicht, en bevestigen welke versie bij inschrijving leidend is?	Ja, gedeeltelijk. Indien naar aanleiding van de Nota('s) van Inlichtingen een aanbestedingsdocument of bijlage wordt gewijzigd en opnieuw wordt gepubliceerd, wordt de gewijzigde versie voorzien van een datum en/of versienummer, zodat duidelijk is welke versie van toepassing is. De laatst gepubliceerde versie van het betreffende document is leidend voor het indienen van de inschrijving. Opdrachtgever verstrekt niet voor ieder gewijzigd document afzonderlijk een integraal wijzigingsoverzicht. De wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de Nota('s) van Inlichtingen en, indien van toepassing, de daarbij gepubliceerde gewijzigde documenten.

59	Bijlage 7 - Concept overeenkomst / Artikel 10 lid 3	Kan opdrachtgever bevestigen dat alle antwoorden en wijzigingen uit de Nota van Inlichtingen integraal onderdeel worden van de overeenkomst en prevaleren boven de oorspronkelijke aanbestedingsdocumenten?	Zie het antwoord op vraag 22.
60	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-20	Kan opdrachtgever bevestigen dat de boete van EUR 500 per maand wegens niet-tijdige implementatie van EBA alleen wordt opgelegd indien de vertraging aan opdrachtnemer is toe te rekenen en na een redelijke hersteltermijn?	Opdrachtgever is qua capaciteit niet ingesteld om deze administratieve stroom handmatig uit te voeren. Dit betekent dat opdrachtgever de eis van twee maanden strikt zal hanteren. Voor inschrijver betekent dit dat EBA uiterlijk twee maanden na ingangsdatum ingericht moet zijn.Indien niet aan deze eis wordt voldaan, zal een redelijke hersteltermijn van 10 kalenderdagen worden gegeven voor herstel, waarna opdrachtgever terug kan vallen op de wachtkamerovereenkomst. Wij zullen de boete van € 500 per maand schrappen.
61	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-15, V-3 en V-4	Op welk moment en in welke vorm moet inschrijver aantonen dat alle ingezette ontvangst-, nascheidings- en verwerkingslocaties over voldoende vergunde capaciteit beschikken: bij inschrijving, tijdens verificatie of na voorgenomen gunning?	De inschrijver toont tijdens de verificatiefase, en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na de voorgenomen gunning, aan dat voor de uitvoering van de opdracht voldoende vergunde capaciteit beschikbaar is. De inschrijver maakt daarbij alle ingezette ontvangst-, nascheidings- en verwerkingslocaties inzichtelijk en verstrekt de relevante vergunningen, meldingen en overige bewijsstukken. Daaruit moet blijken dat de aangeboden combinatie van locaties per 1 januari 2027 voldoende capaciteit heeft voor de verwerking van circa 23.000 ton HRA per jaar.
62	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 7 - Concept overeenkomst / F-12 t/m F-14 / artikel 5 lid 4	Kan opdrachtgever bevestigen dat de indexatie per 1 januari 2028 ook wordt toegepast wanneer de verlengingsoptie slechts voor drie of zes maanden wordt benut?	Ja, dat klopt. Indien opdrachtgever gebruikmaakt van de verlengingsoptie na 31 december 2027, worden de eenheidsprijzen per 1 januari 2028 geïndexeerd conform eis F-13 van het Programma van Eisen. Dit geldt ongeacht de duur van de verlenging en derhalve ook indien de overeenkomst bijvoorbeeld met drie of zes maanden wordt verlengd.
63	Bijlage 7 - Concept overeenkomst / Algemene inkoopvoorwaarden / Artikel 2 lid 3 / artikelen 27, 28.5 en 30	Kan opdrachtgever verduidelijken welke financiële compensatie geldt indien politieke besluitvorming of voortschrijdend inzicht leidt tot een wijziging, vermindering, onderbreking of voortijdige beëindiging van de opdracht?	Zie antwoord op vraag 23.
64	Algemene inkoopvoorwaarden De BedrijfsvoeringsPartner / Artikel 15	Kan opdrachtgever bevestigen dat artikel 15 steeds wordt toegepast met inachtneming van artikel 6:75 BW en de concrete omstandigheden van het geval, in het bijzonder bij uitzonderlijke externe gebeurtenissen waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen?	Ja, met dien verstande dat artikel 15 in zijn geheel van toepassing blijft. Artikel 15.1 verwijst reeds naar artikel 6:75 BW. Bij de beoordeling van een beroep op een niet-toerekenbare tekortkoming worden de concrete omstandigheden van het geval betrokken, met inachtneming van de in artikel 15.2 opgenomen omstandigheden die contractueel niet als niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de contractant worden aangemerkt.
65	Bijlage 3 - Programma van eisen / Algemene inkoopvoorwaarden / O-6 / artikel 16	Kan opdrachtgever bevestigen dat de aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 16 van de Algemene Inkoopvoorwaarden eveneens van toepassing zijn op de aansprakelijkheid en vrijwaring als bedoeld in O-6?	Nee. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit artikel 16.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de vrijwaring als bedoeld in eis O-6. Artikel 16.2 bepaalt dat de in artikel 16.1 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen niet gelden in geval van vrijwaringen die partijen in de Algemene Inkoopvoorwaarden en/of de overeenkomst aan elkaar hebben verleend.
66	Bijlage 7 - Concept overeenkomst / Bijlage 5a / Artikel 4 lid 3 / onderdeel Boete	De sanctie bij niet-volledige invulling van Social Return lijkt in de conceptovereenkomst af te wijken van Bijlage 5a, waarin een boete van 125% van de openstaande verplichting is vermeld. Kan opdrachtgever aangeven welke sanctieregeling prevaleert en de aanbestedingsstukken eenduidig maken?	Art 4 lid 3 van de conceptovereenkomst wordt als volgt aangepast: ‘’Bij het niet volledig voldoen aan de social return-verplichting wordt een boete opgelegd van 125% van de openstaande SR-verplichting, conform bijlage 5a.’’

67	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 3 - Programma van eisen / §3.4.4 / F-5 en F-9	Kan opdrachtgever bevestigen dat WBM en eventuele CO2-heffing buiten de grondslag voor de berekening van de Social Return-verplichting vallen?	De Social Return-verplichting staat los van WBM en eventuele CO_2-heffingen.
68	Bijlage 5a - Social return uitvoeringsregels en waarderingsmogelijkheden / Registratie en realisatie social return	Wordt de definitieve Social Return-verplichting achteraf aangepast aan de daadwerkelijk gerealiseerde omzet en het daadwerkelijk verwerkte tonnage?	De Social Return-verplichting wordt jaarlijks aangepast op basis van de daadwerkelijk gefactureerde omzet (exclusief BTW, WBM en CO2-heffing) gedurende de looptijd van de overeenkomst.
69	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 7 - Concept overeenkomst / Bijlage 5a / §3.4.4 / artikel 4 / Bijlage 5a	Wij verzoeken opdrachtgever de Social Return-eis aan te passen en inschrijvers met een geldig PSO-certificaat vanaf een door opdrachtgever vast te stellen trede vrij te stellen van de aanvullende verplichting van 3% van de aanneemsom. Gezien de korte looptijd van de overeenkomst achten wij deze aanvullende 3%-verplichting niet proportioneel. Kan opdrachtgever hiermee instemmen en de stukken hierop aanpassen?	Nee, dit is niet akkoord. De opdrachtgever houdt vast aan het SR-percentage van 3%. Dit percentage is al maatwerk en specifiek afgestemd op deze aanbesteding, afwijkend van het reguliere beleid van 5%. Er worden geen kortingen of vrijstellingen verleend op basis van de PSO-certificaat. Een PSO-certificaat kan wel helpen bij het invullen van de SR-verplichting. In bijlage 5a zijn alle de uitvoeringsregels en bijbehorende waarderingsmogelijkheden voor social return opgenomen.
70	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 7 - Concept overeenkomst / §3.4.3 / artikel 2	De termijn van drie maanden voor het kenbaar maken van een eventuele verlenging is relatief kort met het oog op de benodigde operationele en contractuele voorbereiding. Is opdrachtgever bereid deze termijn aan te passen naar zes maanden vóór het einde van de lopende contractperiode en daarbij tevens de concrete duur van de verlenging kenbaar te maken?	Nee, dit is niet akkoord. De termijn van drie maanden zoals opgenomen in paragraaf 3.4.3 van de Aanbestedingsleidraad HRA NV BAR Afvalbeheer en artikel 2 lid 2 van de conceptovereenkomst blijft gehandhaafd. Ook de bestaande flexibele verlengingssystematiek blijft ongewijzigd. Opdrachtgever is derhalve niet gehouden om zes maanden vóór het einde van de lopende contractperiode de verlenging en de concrete duur daarvan definitief kenbaar te maken.
71	Aanbestedingsleidraad / Bijlage 3 - Programma van eisen / §1.3 en O-10	O-10 verwijst naar 'Bijlage 08 Instructie reistijdberekening', terwijl de aanbestedingsleidraad de instructie als Bijlage 9 benoemt. Kan opdrachtgever bevestigen dat Bijlage 9 wordt bedoeld en de verwijzing corrigeren?	Ja, dat klopt. In eis O-10 wordt met ‘Bijlage 08 Instructie reistijdberekening’ bedoeld: ‘Bijlage 9 - Instructie reistijd berekening Routenet’. De verwijzing in eis O-10 wordt dienovereenkomstig gecorrigeerd. Het betreft uitsluitend een correctie van de verwijzing en geen inhoudelijke wijziging van eis O-10
72	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 9 - Instructie reistijd berekening Routenet / O-10 / Bijlage 9 stappen 1 t/m 3	Kan opdrachtgever bevestigen dat uitsluitend de door Routenet berekende reistijd conform Bijlage 9 bepalend is en dat actuele verkeersdrukte, tijdelijke wegwerkzaamheden of andere dynamische omstandigheden niet bij de beoordeling worden betrokken?	Ja. Voor de beoordeling van de reistijd is uitsluitend de door Routenet berekende reistijd bepalend, berekend overeenkomstig eis O-10 en de stappen en instellingen uit Bijlage 9. Actuele verkeersdrukte, tijdelijke wegwerkzaamheden en andere dynamische verkeersomstandigheden worden niet afzonderlijk bij de beoordeling betrokken. De opties ‘Belemmeringen op deze route’ en ‘Reistijdverwachting’ dienen conform O-10 en Bijlage 9 niet te zijn aangevinkt.
73	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-21	De eis dat 95% van de aanleveringen binnen 30 minuten wordt afgehandeld, is met name tijdens piekmomenten van inzamelvoertuigen niet altijd haalbaar. Buiten deze piekmomenten achten wij een dergelijke verblijfsduur wel realistisch. Is opdrachtgever bereid O-21 aan te passen naar een verblijfsduur van maximaal 45 minuten voor minimaal 80% van de aanleveringen per kalendermaand?	Zie antwoord op vraag 18.

74	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-21	Kan opdrachtgever verduidelijken hoe de aankomsttijd in de wachtrij objectief en controleerbaar wordt geregistreerd?	De verblijfsduur wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van de door inschrijver geregistreerde tijdstippen van inwegen en uitwegen. Indien een voertuig voorafgaand aan het inwegen in de wachtrij staat, geldt overeenkomstig eis O-21 het moment van aankomst in de wachtrij als aanvang van de verblijfsduur. Dit moment kan objectief worden vastgesteld aan de hand van gegevens uit de digitale tachograaf en/of boordcomputer van het betreffende voertuig, waaronder de geregistreerde positie, tijd en rijsnelheid. Daarbij kan het moment waarop het voertuig voorafgaand aan het inwegen in de wachtrij aantoonbaar langzamer dan 5 km/uur rijdt, worden gebruikt ter bepaling van het aankomstmoment. Het moment van uitwegen geldt als einde van de verblijfsduur. Bij verschil tussen het tijdstip van inwegen en een aantoonbaar eerder aankomstmoment in de wachtrij, is voor de toepassing van O-21 het aantoonbare aankomstmoment in de wachtrij bepalend.
75	Bijlage 3 - Programma van eisen / D-6 en O-11	Kan opdrachtgever per betreffende feestdag een indicatie verstrekken van het te verwachten aantal aanleveringen en/of tonnage?	Zie antwoord op vraag 20.
76	Bijlage 3 - Programma van eisen / D-6	Kan opdrachtgever aangeven op welke feest- en nationale vrije dagen aanlevering van HRA plaatsvindt en welke openingstijden van de ontvangst locatie op deze dagen worden vereist	Zie antwoord op vraag 20. De reguliere inzameldagen omvatten, conform definitie D-6, ook Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en tweede kerstdag. Op deze dagen kan derhalve aanlevering van HRA plaatsvinden.
77	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-27	Kan opdrachtgever O-27 aanpassen zodat afvalstoffen die redelijkerwijs niet binnen één uur konden worden herkend ook daarna kunnen worden gemeld en voor overleg over de verdere verwerking in aanmerking komen?	Zie antwoord op vragen 15 en 16.
78	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-25 t/m O-30	Kan opdrachtgever bevestigen dat de voor de ontvangst locatie geldende acceptatievoorwaarden van inschrijver leidend zijn bij de acceptatie van het aangeboden HRA, aangezien deze mede voortvloeien uit de voor de betreffende locatie geldende vergunning en wettelijke voorschriften?	Zie antwoord op vragen 32 en 33.
79	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-25	Lachgascilinders maken geen onderdeel uit van de reguliere acceptatievoorwaarden van opdrachtnemer. Kan opdrachtgever, mede in relatie tot O-25, verduidelijken hoe met aangetroffen lachgascilinders dient te worden omgegaan en bij welke partij de hieruit voortvloeiende risico's en gevolgen liggen?	Eis O-25 blijft ongewijzigd van toepassing. De aanwezigheid van lachgascilinders in het aangeboden na te scheiden HRA vormt geen grond voor afkeur. Opdrachtnemer dient bij aangetroffen lachgascilinders te handelen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en de voor de betreffende locatie geldende veiligheids- en vergunningvoorschriften. Indien sprake is van een uitzonderlijke situatie kan opdrachtnemer opdrachtgever hierover informeren en kunnen partijen in overleg treden over de praktische afhandeling. Dit overleg leidt niet automatisch tot een recht op afkeur, vergoeding van aanvullende kosten of schadevergoeding.
80	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-25	Nu afkeur wegens lachgascilinders niet mogelijk is: kan opdrachtgever bevestigen hoe wordt omgegaan met aantoonbare bijzondere kosten of schade als gevolg van een uitzonderlijke hoeveelheid lachgascilinders in het aangeboden HRA?	De aanwezigheid van een uitzonderlijke hoeveelheid lachgascilinders kan aanleiding zijn voor overleg tussen partijen over de praktische afhandeling, maar leidt niet automatisch tot vergoeding van bijzondere kosten of schade. Eis O-25 blijft ongewijzigd van toepassing. Voor eventuele aansprakelijkheid gelden de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden. Er wordt geen afzonderlijke kosten- of schaderegeling voor lachgascilinders opgenomen.
81	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-25	Kan opdrachtgever historische gegevens beschikbaar stellen over de aanwezigheid en aantallen lachgascilinders in het aangeboden HRA?	Er zijn bij opdrachtgever geen gegevens beschikbaar over de aanwezigheid of aantallen lachgascilinders.

82	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-5 en O-7	Kan opdrachtgever bevestigen dat wanneer nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving na inschrijving aantoonbaar leidt tot hogere kosten voor ontvangst, nascheiding, transport of verwerking, partijen tevens in overleg treden over een redelijke financiële aanpassing van de overeenkomst?	Nee, dit kan niet in algemene zin worden bevestigd. Eis O-7 bepaalt reeds dat partijen bij gewijzigde wet- en regelgeving in overleg treden over de noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst. Dit overleg leidt niet automatisch tot een financiële aanpassing van de overeenkomst. Voor financiële aanpassingen gelden de specifiek in de aanbestedingsstukken opgenomen regelingen, waaronder eis F-14 voor de daarin genoemde wettelijke wijzigingen.
83	Bijlage 3 - Programma van eisen / F-14	Kan opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen in WBM en CO_2-heffing die rechtstreeks voortvloeien uit van overheidswege vastgestelde tarieven respectievelijk de geldende NEa-systematiek, gelden als voldoende transparante en controleerbare onderbouwing in de zin van F-14	Ja, met dien verstande dat een van overheidswege vastgesteld gewijzigd WBM-tarief respectievelijk de toepasselijke wettelijke systematiek voor de CO_2-heffing geldt als transparante en controleerbare onderbouwing van het betreffende tarief of de gehanteerde systematiek. Voor de daadwerkelijke doorbelasting aan opdrachtgever dient daarnaast aantoonbaar en controleerbaar te zijn welk deel rechtstreeks aan het aangeboden HRA is toe te rekenen. De voorwaarden van V-9, V-10 en F-14 blijven onverkort van toepassing.
84	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-10 en F-14	Kan opdrachtgever bevestigen dat een wettelijk opgelegde of gewijzigde CO2-heffing die aantoonbaar betrekking heeft op de verwerking van het HRA afzonderlijk kan worden doorbelast overeenkomstig V-10 en F-14?	Ja. Een wettelijk opgelegde of gewijzigde CO_2-heffing kan overeenkomstig V-10 en F-14 afzonderlijk worden doorbelast, voor zover deze aantoonbaar en rechtstreeks betrekking heeft op de verwerking van het door opdrachtgever aangeboden HRA en uitsluitend voor het deel van het HRA dat daadwerkelijk wordt verbrand. Daarbij geldt het door inschrijver opgegeven percentage als maximum. De doorbelasting dient conform F-14 vooraf transparant en controleerbaar te worden onderbouwd.
85	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-9, F-13 en F-14	Kan opdrachtgever bevestigen dat een wijziging van het wettelijke WBM-tarief gedurende de looptijd mag worden doorberekend overeenkomstig V-9 en F-14, zonder dat deze wijziging voor rekening van opdrachtnemer komt.	Zie antwoord op vraag 47.

86	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 4 prijzenblad / F-9, V-10 en prijzenblad	Indien inschrijver in het prijzenblad bij CO2-heffing 100% invult, betekent dit dan dat 100% van de daadwerkelijk aan het aangeboden HRA toe te rekenen CO2-heffing mag worden doorbelast, óf wordt daarop vervolgens nog het aandeel van het HRA dat na nascheiding niet wordt verbrand in mindering gebracht? Graag verduidelijken met een rekenvoorbeeld voor 100 ton aangeboden HRA waarvan na nascheiding 80 ton wordt verbrand, waarbij in het prijzenblad 100% is ingevuld.	Nee. Een percentage van 100% kan niet worden ingevuld indien het aangeboden HRA overeenkomstig de eisen eerst wordt nagescheiden en daarbij materiaalstromen worden afgescheiden die niet worden verbrand. Het in het prijzenblad in te vullen percentage voor de CO_2-heffing betreft het percentage van de bruto aangeboden hoeveelheid HRA waarover daadwerkelijk CO_2-heffing aan opdrachtgever kan worden doorbelast. Rekenvoorbeeld: bij 100 ton bruto aangeboden HRA waarvan door nascheiding 20 ton wordt afgescheiden en 80 ton resteert voor verbranding, bedraagt het percentage waarover CO_2-heffing kan worden berekend maximaal 80%. Indien op grond van de toepasselijke wettelijke systematiek vervolgens over minder dan deze 80 ton CO_2-heffing verschuldigd is, dient inschrijver een overeenkomstig lager percentage op te geven. Over de door nascheiding afgescheiden deelstromen die niet in een AEC worden verwerkt, wordt geen CO_2-heffing aan opdrachtgever doorbelast. Het door inschrijver opgegeven percentage geldt als maximum gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Verduidelijking van Bijlage 4. CO_2-heffing: Percentage van de bruto door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid HRA waarover, na toepassing van de aangeboden nascheiding, daadwerkelijk CO_2-heffing aan opdrachtgever wordt doorbelast. Over afgescheiden deelstromen die niet worden verbrand, wordt geen CO_2-heffing doorbelast. Het op te geven percentage wordt berekend ten opzichte van de bruto door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid HRA. Voor het in het prijzenblad op te geven percentage geldt een maximum van 90%.

87	Bijlage 3 - Programma van eisen / Bijlage 4 prijzenblad / F-9, V-9 en prijzenblad	Indien inschrijver in het prijzenblad bij WBM 100% invult, betekent dit dan dat 100% van de daadwerkelijk verschuldigde WBM mag worden doorbelast, óf wordt daarop vervolgens nog het aandeel van het HRA dat na nascheiding niet wordt verbrand in mindering gebracht? Graag verduidelijken met een rekenvoorbeeld voor 100 ton aangeboden HRA waarvan na nascheiding 80 ton wordt verbrand, waarbij in het prijzenblad 100% is ingevuld.	Nee. Een percentage van 100% kan niet worden ingevuld, omdat het aangeboden HRA overeenkomstig de eisen eerst wordt nagescheiden en daarbij materiaalstromen worden afgescheiden die niet worden verbrand. Het in het prijzenblad in te vullen WBM-percentage betreft het percentage van de bruto door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid HRA waarover uiteindelijk daadwerkelijk WBM aan opdrachtgever wordt doorbelast. Bij de bepaling van dit percentage dient rekening te worden gehouden met de materiaalstromen die bij de nascheiding vóór verbranding worden afgescheiden en waarvoor geen WBM verschuldigd is. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met grondstoffen/materialen die na verbranding worden afgescheiden en nuttig worden toegepast, voor zover deze op grond van de toepasselijke wettelijke WBM-systematiek leiden tot een vermindering van de daadwerkelijk verschuldigde WBM. Rekenvoorbeeld: bij 100 ton bruto aangeboden HRA waarvan na nascheiding 20 ton wordt afgescheiden en 80 ton wordt verbrand, bedraagt het percentage in eerste instantie maximaal 80%. Indien de toepasselijke WBM-systematiek vervolgens leidt tot een verdere vermindering vanwege na verbranding afgescheiden en nuttig toegepaste materialen, dient ook deze vermindering in het door inschrijver op te geven percentage te zijn verwerkt. Opdrachtgever betaalt uitsluitend de aantoonbaar daadwerkelijk verschuldigde en aan het aangeboden HRA toe te rekenen WBM. Verduidelijking WBM percentage: Percentage van de bruto door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid HRA waarover, na toepassing van de aangeboden nascheiding en rekening houdend met de toepasselijke wettelijke WBM-systematiek, daadwerkelijk WBM aan opdrachtgever wordt doorbelast. Bij de bepaling van dit percentage dient tevens rekening te worden gehouden met na verbranding afgescheiden en nuttig toegepaste materialen, voor zover deze volgens de toepasselijke WBM-systematiek leiden tot vermindering van de verschuldigde WBM. Het op te geven percentage wordt berekend ten opzichte van de bruto door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid HRA. Voor het in het prijzenblad op te geven percentage geldt een maximum van 70%.
88	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-7	Kan opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen in de voorwaarden, systematiek of hoogte van Verpact-vergoedingen die na inschrijving optreden en niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen, voor rekening en risico van opdrachtgever blijven?	Opdrachtgever bevestigt dat de in V-7 opgenomen compensatieverplichting uitsluitend van toepassing is indien Verpact de betreffende vergoeding niet uitkeert door een oorzaak die aan inschrijver is toe te rekenen. Wijzigingen in de voorwaarden, systematiek of hoogte van de Verpact-vergoedingen die niet door inschrijver zijn veroorzaakt, leiden als zodanig niet tot toepassing van deze compensatieverplichting. Voor het overige wordt geen aanvullende risicoverdeling opgenomen. Eis V-7 blijft ongewijzigd.
89	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-7	Kan opdrachtgever toelichten hoe de in V-7 opgenomen compensatieverplichting zich verhoudt tot het feit dat opdrachtnemer geen partij is bij de afspraken met Verpact en geen invloed heeft op de voorwaarden waaronder de betreffende vergoeding wordt vastgesteld en uitgekeerd?	De compensatieverplichting in eis V-7 is uitsluitend van toepassing indien het niet uitkeren van de betreffende Verpact-vergoeding aantoonbaar het gevolg is van een oorzaak die aan inschrijver is toe te rekenen. Opdrachtnemer staat daarmee niet in voor wijzigingen in de voorwaarden, systematiek of besluitvorming van Verpact waarop opdrachtnemer geen invloed heeft. Het feit dat opdrachtnemer geen partij is bij de afspraken met Verpact doet hieraan niet af. Eis V-7 wordt niet aangepast.

90	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-1, V-6, V-8 en V-11	Kan opdrachtgever verduidelijken welke ruimte O-1, V-6, V-8 en V-11 bieden bij de praktische invulling van de nascheiding van het aangeboden HRA?	De eisen O-1, V-6, V-8 en V-11 zijn functioneel geformuleerd. Inschrijver heeft ruimte om de praktische en technische inrichting van het nascheidingsproces zelf te bepalen. Opdrachtgever schrijft geen specifieke nascheidingstechniek, installatieconfiguratie of afzonderlijke processtappen voor. De gekozen invulling dient gedurende de gehele looptijd wel te voldoen aan alle toepasselijke eisen uit het Aanbestedingsdocumenten. Dit houdt onder meer in dat de volledige aangeboden hoeveelheid HRA wordt ontvangen, voorafgaand aan de eindverwerking wordt nagescheiden en overeenkomstig de toepasselijke minimumstandaard wordt verwerkt.
91	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-7	Kan opdrachtgever verduidelijken welke materiaalstromen minimaal onder de in V-7 bedoelde 'recyclebare materiaalstromen' worden verstaan? Is het voldoende dat het nascheidingsproces minimaal is gericht op het afscheiden van PMD conform de daarvoor geldende eisen?	Onder de in eis V-7 bedoelde recyclebare materiaalstromen wordt in ieder geval PMD verstaan. Het nascheidingsproces dient derhalve minimaal gericht te zijn op het afscheiden van PMD conform de daarvoor geldende eisen. Voor zover uit toepasselijke wet- en regelgeving, vergunningvoorschriften of de geldende minimumstandaard volgt dat daarnaast andere recyclebare materiaalstromen moeten worden teruggewonnen, dient ook daaraan te worden voldaan. Eis V-7 bevat voor het overige geen limitatieve opsomming van verplicht af te scheiden materiaalstromen. De uit te sorteren stromen dienen overeenkomstig te zijn met de voorwaarden en vergoedingenstructuur van Verpact.
92	Bijlage 3 - Programma van eisen / V-5	Kan opdrachtgever bevestigen dat bij een materiële wijziging van de aard of samenstelling van het aangeboden afval, waardoor de overeengekomen dienstverlening aantoonbaar wezenlijk wordt verzwaard, partijen in overleg treden over de operationele en financiële gevolgen?	Reguliere schommelingen in de samenstelling, het vochtgehalte, de calorische waarde en de verontreinigingsgraad van het aangeboden HRA vallen binnen de reikwijdte van eis V-5 en dienen door inschrijver te worden geaccepteerd. Indien echter sprake is van een aantoonbare materiële wijziging van de aard of samenstelling van het aangeboden HRA die buiten de in V-5 bedoelde reguliere schommelingen valt en waardoor de overeengekomen dienstverlening wezenlijk wordt verzwaard, kunnen partijen in overleg treden over de operationele gevolgen. Voor eventuele financiële gevolgen gelden de reeds in de aanbestedingsstukken en overeenkomst opgenomen bepalingen. Een dergelijk overleg leidt niet automatisch tot een recht op prijsaanpassing of aanvullende vergoeding. Eis V-5 wordt niet aangepast.
93	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-3 en V-5	Kan opdrachtgever historische gegevens verstrekken over de samenstelling van het HRA, waaronder voor zover beschikbaar het aandeel PMD, vochtgehalte en overige relevante materiaalfracties?	Zie antwoord op vraag 11.
94	Bijlage 3 - Programma van eisen / O-3 en F-7	Indien het aangeboden volume substantieel afwijkt van circa 23.000 ton per jaar en dit aantoonbaar gevolgen heeft voor de vaste kosten van ontvangst, overslag, nascheiding en verwerking, is opdrachtgever bereid een herijkingsmechanisme op te nemen?	Nee, dit is niet akkoord. Er wordt geen herijkingsmechanisme opgenomen. De hoeveelheid van circa 23.000 ton HRA per jaar is indicatief en opdrachtgever verstrekt geen minimum- of maximumgarantie. Conform eis F-7 vindt verrekening uitsluitend plaats op basis van de daadwerkelijk aangeboden hoeveelheid HRA en accepteert inschrijver afwijkingen ten opzichte van de geraamde hoeveelheid zonder aanpassing van de overeengekomen eenheidsprijs. De eisen O-3 en F-7 blijven ongewijzigd.
95	Aanbestedingsleidraad HRA NV BAR Afvalbeheer / §2.2; PvE O-3 / F-7	Kan opdrachtgever een indicatieve minimale en maximale jaarlijkse bandbreedte aangeven waarbinnen inschrijver redelijkerwijs rekening dient te houden met fluctuaties in het aangeboden tonnage?	Opdrachtgever verstrekt geen indicatieve minimale of maximale jaarlijkse bandbreedte. De hoeveelheid van circa 23.000 ton HRA per jaar is indicatief. Conform eis O-3 verstrekt opdrachtgever geen minimum- of maximumgarantie en dient inschrijver rekening te houden met fluctuaties in de aangeboden hoeveelheid. Ter informatie wordt verwezen naar de historische jaarvolumes zoals opgenomen in paragraaf 2.2 van de aanbestedingsleidraad en naar de historische maandvolumes die overeenkomstig de beantwoording van vraag 56 beschikbaar worden gesteld. Aan deze historische gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Eis F-7 blijft ongewijzigd van toepassing.

Mededeling aanbestedende dienst: Bij het invullen van de reistijd in bijlage 4 dienen inschrijvers er rekening mee te houden dat bij het berekenen van de route, conform bijlage 9, niet door milieuzones gereden wordt met het transport naar de ontvangstlocatie.