Algemene informatie

Aanbesteding: Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Aanbestedende Dienst: Gemeente Land van Cuijk

Referentie: -

Toelichting:

-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **1**

Onderwerp:
Indexatie

Vraag:
Kunt u de berekening van de jaarlijkse CPI-indexering toelichten, inclusief de referentieperiode en de eerste aanpassingsdatum?

Antwoord:
De jaarlijkse indexering vindt plaats op basis van het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer CPI Alle Huishoudens. De eerste indexering vindt plaats bij aanvang van het tweede contractjaar. Als referentie wordt het definitieve CPI-cijfer van de maand oktober voorafgaand aan de indexering gehanteerd ten opzichte van het definitieve CPI-cijfer van oktober één jaar eerder. Indexering kan maximaal eenmaal per kalenderjaar plaatsvinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr. **2**

Onderwerp:
Schade en diefstal

Vraag:
Kunt u de procedure toelichten voor het documenteren en toewijzen van verantwoordelijkheid voor beschadigde, vermiste of gestolen apparatuur, inclusief schade veroorzaakt door bewoners of derden?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient bij levering, vervanging en retourname van apparatuur een aflever-, vervangings- of retourbon op te stellen. Deze bon wordt door de beheerder van opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Op de bon worden ten minste de datum, locatie, aantallen, type apparatuur en de zichtbare staat van de apparatuur vermeld.

Rijksoverheid

Opdrachtnemer voert gedurende de looptijd van de overeenkomst een actuele registratie van de geleverde apparatuur.

Schade aan, vermissing van of diefstal van gehuurde apparatuur wordt per geval beoordeeld. Normale slijtage als gevolg van regulier gebruik komt voor rekening van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer aan de hand van de ondertekende aflever-, vervangings- of retourbon kan aantonen dat apparatuur is geleverd en geplaatst, komen schade, vermissing en diefstal die nadien ontstaan voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden hierover in overleg en beoordelen de situatie aan de hand van de beschikbare feiten en omstandigheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Prijsfactoren

Vraag:
Kunt u bevestigen welke diensten en kosten precies in de huurprijs van de unit zijn inbegrepen, zoals levering, installatie, transport via de trap, onderhoud, reparaties, vervangingen, ophalen en afvoeren.

Antwoord:
De huurprijzen zoals opgenomen in de inschrijfstaat omvatten het beschikbaar stellen van de betreffende apparatuur gedurende de overeengekomen huurperiode, inclusief preventief en correctief onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur als gevolg van normale slijtage.

Daarnaast dienen alle opgegeven tarieven inclusief te zijn:

levering van de apparatuur;
afvoer van oude apparatuur;
extern transport;
horizontaal transport binnen de gebouwen;
verticaal transport binnen de gebouwen;
overige werkzaamheden benodigd voor een gebruiksklare oplevering.

Op de locaties zijn geen liften aanwezig. Inschrijvers dienen hiermee rekening te houden bij hun prijsstelling.

Voor televisies geldt aanvullend dat de in de inschrijfstaat opgenomen eenmalige post voor plaatsingskosten betrekking heeft op de levering, montage, aansluiting en ingebruikstelling van de televisie, inclusief montage en aansluiting van de wandbeugel.

Rijksoverheid

Eventuele kosten voor schade, vermissing of diefstal worden behandeld conform paragraaf 6.8 van de leidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Service

Vraag:
Kunt u bevestigen of de leverancier verantwoordelijk is voor al het preventieve en correctieve onderhoud, reserveonderdelen, voorrijkosten, schoonmaak en reparaties gedurende de gehele huurperiode?

Antwoord:
Ja. Opdrachtnemer is gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

Indien apparatuur defect raakt, zorgt opdrachtnemer voor herstel of vervanging van de apparatuur. Indien herstel naar het oordeel van opdrachtnemer niet doelmatig is, mag de apparatuur worden vervangen door gelijkwaardige of beter presterende apparatuur.

Alle kosten die samenhangen met het herstellen dan wel vervangen van apparatuur, waaronder arbeidsuren, reserveonderdelen, voorrijkosten, levering, afvoer, transport en overige benodigde werkzaamheden, dienen te zijn inbegrepen in de aangeboden tarieven.

De in de inschrijfstaat opgenomen tarieven zijn tevens inclusief levering, extern transport, horizontaal en verticaal transport binnen de gebouwen, montage, aansluiting, afvoer van oude apparatuur en overige werkzaamheden benodigd voor een gebruiksklare oplevering. Op de locaties zijn geen liften aanwezig.

Voor televisies geldt aanvullend dat de eenmalige post in de inschrijfstaat betrekking heeft op levering, montage, aansluiting en ingebruikstelling van de televisie, inclusief montage en aansluiting van de wandbeugel.

Schade, vermissing en diefstal vallen niet onder deze verplichting en worden behandeld conform paragraaf 6.8 van de leidraad.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Referentie

Vraag:
"De opdracht omvat circa 480 apparaten en 229 wandbeugels. Deze moeten volgens de leidraad binnen 5 werkdagen na opdrachtverstrekking geleverd, gemonteerd en aangesloten zijn, in gebouwen zonder lift en terwijl de locatie in gebruik is. Op dit moment stelt de gemeente geen selectiecriteria. Daardoor kan ook een inschrijver gunnen die nog nooit een uitrol van deze omvang heeft uitgevoerd. Dat is een risico voor de continuïteit van de opvanglocatie.

Is de gemeente bereid een referentie-eis als geschiktheidseis op te nemen? Bijvoorbeeld: “De inschrijver heeft in de afgelopen drie jaar ten minste één opdracht uitgevoerd waarbij minimaal 100 artikelen (witgoed, elektrische apparatuur of inrichting) binnen een periode van maximaal 10 werkdagen zijn geleverd en geplaatst op een woon- of opvanglocatie.”

Zo’n eis blijft ruim onder de omvang van deze opdracht en past daarmee binnen de Gids Proportionaliteit. Tegelijk weet de gemeente zeker dat de opdrachtnemer de gevraagde aantallen en termijnen aankan.

Als de gemeente geen selectiecriterium wil toevoegen, kan zij dan bevestigen dat aantoonbare ervaring met uitrol op deze schaal wordt meegewogen bij het subcriterium “realistische haalbaarheid” onder Kwaliteit en Service?"

Antwoord:
De gemeente is niet voornemens om naar aanleiding van deze vraag een aanvullende geschiktheidseis of referentie-eis op te nemen.

De gemeente acht de opdracht voldoende toegankelijk voor de markt en wenst geen aanvullende uitsluitings- of geschiktheidseisen te hanteren.

De gemeente merkt daarbij op dat de opdracht primair ziet op de huur, levering, vervanging en het operationeel houden van de in de inschrijfstaat opgenomen apparatuur gedurende de contractperiode. Het betreft geen eenmalige uitrol van alle in de inschrijfstaat genoemde aantallen binnen vijf werkdagen.

Inschrijvers dienen in het kader van de subgunningscriteria Kwaliteit en Service hun werkwijze, capaciteit, leveringsproces, vervangingsproces en de realistische uitvoerbaarheid daarvan te beschrijven. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de in de leidraad opgenomen beoordelingscriteria. Er worden geen aanvullende beoordelingsaspecten toegevoegd naar aanleiding van deze vraag.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Aansluitingen

Vraag:
Kookplaten (opties). Zijn in de betreffende ruimtes de juiste aansluitingen aanwezig (perilex of krachtstroom)? Valt het aansluiten door een erkend installateur binnen de huurprijs? Gaat het bij de inbouwmodellen om vervanging van bestaande kookplaten in bestaand werkbladen?

Antwoord:
De in de inschrijfstaat opgenomen kookplaten zijn optionele onderdelen en maken geen onderdeel uit van de prijsbeoordeling. De gemeente heeft nog geen definitief besluit genomen of deze apparatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst daadwerkelijk zal worden afgenomen.

Voor zover sprake zal zijn van vervanging van bestaande kookplaten, betreft dit vervanging in bestaande situaties. De gemeente beschikt op dit moment niet over een volledig overzicht van de aanwezige aansluitingen en kan daarom niet garanderen of sprake is van Perilex-, krachtstroom- of andere aansluitingen.

Indien de gemeente gebruik maakt van de optie tot afname van kookplaten, zullen de feitelijke situatie en benodigde aansluitingen per locatie of ruimte met opdrachtnemer worden afgestemd. Eventuele elektrotechnische aanpassingen aan de gebouwinstallatie maken geen onderdeel uit van deze opdracht.

Het aansluiten van de kookplaat op een aanwezige en geschikte aansluiting wordt geacht onderdeel uit te maken van de dienstverlening van opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Rijksoverheid

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Wasdroger met luchtafvoer

Vraag:
U geeft aan dat u een wasdroger op luchtafvoer wenst. Dit is vrij ongebruikelijk. Tegenwoordig zijn warmtepompdrogers met een afvoerlade of aansluiting op een afvoer gebruikelijk. Kunt u bevestigen dat u echt een wasdroger op luchtafvoer wenst?

Antwoord:
De vermelding van een luchtafvoerdroger in de inschrijfstaat is gebaseerd op de huidige situatie. De gemeente heeft geen specifieke voorkeur voor een luchtafvoerdroger. Het aanbieden van een gelijkwaardige of beter presterende droger, zoals een condensdroger of warmtepompdroger, is toegestaan, mits deze geschikt is voor het beoogde gebruik en geen aanvullende aanpassingen aan de gebouwinstallatie vereist.

Inschrijvers dienen eventuele afwijkingen ten opzichte van het gevraagde type apparaat duidelijk in hun inschrijving te vermelden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
6 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Raportage

Vraag:
Kunt u aangeven welk digitaal rapportageformaat, welke rapportagefrequentie, welke gegevensvelden vereist zijn en of integratie met een bestaand gemeentelijk systeem wordt verwacht.

Antwoord:
De gemeente schrijft geen specifiek digitaal rapportageformaat voor en verlangt geen koppeling met een gemeentelijk systeem.

Van opdrachtnemer wordt verwacht dat op verzoek van opdrachtgever actuele informatie over de gehuurde apparatuur beschikbaar kan worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan gegevens over aantallen, typen apparatuur, leveringen, vervangingen, retournames en eventuele storingen.

Het staat inschrijvers vrij om in het kader van de subgunningscriteria Kwaliteit en Service hun werkwijze ten aanzien van registratie en rapportage nader toe te lichten. Hierbij kunnen inschrijvers aangeven welke informatie beschikbaar wordt gesteld, in welke vorm deze wordt verstrekt en met welke frequentie.

Rijksoverheid

Aan de rapportage worden geen aanvullende eisen gesteld anders dan opgenomen in de aanbestedingsstukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Data

Vraag:
Graag bevestiging van de verwachte ingangsdatum van het contract, de overgangsregelingen en de opzegtermijn voor het uitoefenen van verlengingsmogelijkheden of het beëindigen van het contract.

Antwoord:
De overeenkomst gaat in na definitieve gunning van de opdracht. De beoogde start van de dienstverlening ligt circa twee tot drie maanden na definitieve gunning, zodat voldoende tijd beschikbaar is voor de voorbereiding, levering en implementatie van de apparatuur.

De exacte ingangsdatum van de overeenkomst en de planning voor het vervangen van de bestaande apparatuur worden na gunning in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.

De huidige apparatuur zal worden afgevoerd door de huidige opdrachtnemer en vervangen door nieuwe apparatuur van de gecontracteerde opdrachtnemer.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van één jaar met de mogelijkheid deze driemaal met één jaar te verlengen.

Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van een verlengingsoptie of besluit de overeenkomst na afloop van een contractperiode niet te verlengen, wordt opdrachtnemer hiervan uiterlijk drie maanden voor het einde van de betreffende contractperiode schriftelijk in kennis gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Vraag en de technische vereisten

Vraag:
Kunt u de verwachte vraag en de technische vereisten voor optionele mobiele airconditioningunits en kookplaten toelichten?

Antwoord:
De in de inschrijfstaat opgenomen mobiele airco's en kookplaten betreffen optionele onderdelen en maken geen onderdeel uit van de prijsbeoordeling. De gemeente heeft nog geen definitief besluit genomen of en in welke omvang deze apparatuur gedurende de looptijd van de overeenkomst zal worden afgenomen.

De opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de huidige situatie en dienen uitsluitend voor tariefvorming. Hieraan kunnen geen rechten of afnamegaranties worden ontleend.

Voor mobiele airco's geldt dat deze geschikt dienen te zijn voor toepassing in woon- en verblijfsruimten binnen een opvanglocatie. Voor kookplaten geldt dat deze geschikt dienen te zijn als vervanging van bestaande kookplaten. De exacte technische specificaties, benodigde aansluitingen en eventuele locaties zullen, indien opdrachtgever besluit van deze opties gebruik te maken, per situatie met opdrachtnemer worden afgestemd. Eventuele aanpassingen aan de gebouwinstallatie maken geen onderdeel uit van de opdracht

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Levertijd

Vraag:
Kunt u verduidelijken of de levertijd van vijf werkdagen geldt voor alle nieuwe bestellingen, inclusief aanvullende bestellingen gedurende de looptijd van het contract, en hoe deze termijn wordt berekend?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja. De in de leidraad genoemde termijn van vijf werkdagen geldt voor nieuwe aanvragen en aanvullende bestellingen gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Onder vijf werkdagen wordt verstaan vijf werkdagen, waarbij de eerste werkdag aanvangt op de eerste werkdag volgend op de schriftelijke opdrachtverstrekking of melding door opdrachtgever.

Voor de initiële implementatie na gunning geldt dat opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg een uitvoeringsplanning opstellen voor het vervangen van de aanwezige apparatuur. De termijn van vijf werkdagen is hierop niet van toepassing.

Indien sprake is van een storing of defect aan bestaande apparatuur, geldt hetgeen hierover in de leidraad is opgenomen ten aanzien van herstel, vervanging en serviceverlening.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Omstandigheden tijdens inhuizen

Vraag:
"Op de locaties zijn geen liften aanwezig, dus al het verticale transport gaat via de trappenhuizen. Om de uitrol binnen de gevraagde termijn te kunnen plannen vragen wij het volgende:

Vinden er tijdens de uitrol andere werkzaamheden plaats in of rond de gebouwen, bijvoorbeeld door andere aannemers, onderhoudspartijen of verhuizingen van bewoners?
Zijn de trappenhuizen en looproutes tijdens de uitrol vrij beschikbaar voor transport?
Is er per gebouw een laad- en losplek dicht bij de ingang beschikbaar? Mag daar tijdelijk materieel of apparatuur worden opgeslagen?
Zijn de kamers bewoond tijdens de uitrol? Zo ja, zorgt de gemeente of de locatiebeheerder voor aankondiging aan de bewoners, toegang tot de kamers en begeleiding?
Op welke dagen en tijden mogen de werkzaamheden plaatsvinden?"

Antwoord:
De in de leidraad genoemde termijn van vijf werkdagen heeft betrekking op reguliere leveringen, vervangingen en aanvullende bestellingen gedurende de looptijd van de overeenkomst. De termijn is niet van toepassing op de initiële levering en plaatsing van apparatuur na gunning van de opdracht.

De planning voor de initiële levering, afvoer van bestaande apparatuur, plaatsing en aansluiting van nieuwe apparatuur wordt na gunning in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld.

Rijksoverheid

De gemeente kan op dit moment geen garanties geven ten aanzien van de beschikbaarheid van trappenhuizen, looproutes, laad- en losplaatsen, de aanwezigheid van bewoners, toegang tot ruimten of andere werkzaamheden op locatie gedurende de implementatiefase. Deze zaken zullen in het kader van de gezamenlijke uitvoeringsplanning na gunning nader worden afgestemd.

Werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de continuïteit van de opvanglocatie zo min mogelijk wordt verstoord. De beheerder van de locatie zal waar nodig ondersteuning verlenen bij de afstemming van toegang tot ruimten en bewonerscommunicatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
13

Onderwerp:
TV wandbeugels

Vraag:
Volgens de inschrijfstaat moeten 229 wandbeugels worden gemonteerd. Om de montage goed te kunnen calculeren vragen wij het volgende:

Kan de gemeente per gebouw aangeven uit welk materiaal de wanden bestaan waarop de televisies moeten worden bevestigd (bijvoorbeeld beton, kalkzandsteen, metselwerk, gipsplaat of systeemwand)?
Hangen er nu al wandbeugels? Zo ja, moeten de nieuwe beugels op dezelfde plaats komen?
Is er een asbestinventarisatie van de gebouwen? Kan de gemeente bevestigen dat in de wanden waarin geboord moet worden geen asbesthoudend materiaal zit?
Moet de opdrachtnemer de boorgaten herstellen bij vervanging of aan het einde van de overeenkomst? Zo ja, op welk niveau (dichten, of dichten en schilderen)?

Antwoord:
De gemeente beschikt niet over een overzicht van alle wandmaterialen per gebouw, ruimte of locatie. Evenmin beschikt de gemeente over een overzicht van de huidige positie van alle wandbeugels.

De opdracht betreft het leveren, monteren en aansluiten van televisies en bijbehorende wandbeugels op de betreffende locaties. De definitieve uitvoeringsplanning wordt na gunning in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtnemer krijgt daarbij de gelegenheid de feitelijke situatie op locatie op te nemen voorafgaand aan de uitvoering.

Voor zover bij opdrachtgever bekend zijn de gebouwen regulier in gebruik en zijn geen bijzondere beperkingen bekend ten aanzien van het bevestigen van wandbeugels. Opdrachtgever verstrekt geen garanties ten aanzien van specifieke wandopbouwen of constructies.

Het herstellen van boorgaten of overige bouwkundige herstelwerkzaamheden maakt geen

Rijksoverheid

onderdeel uit van de opdracht, behoudens door opdrachtnemer veroorzaakte beschadigingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Huidige apparatuur

Vraag:
Is de apparatuur die nu in gebruik is eigendom van de gemeente
of van de huidige dienstverlener? Moet de opdrachtnemer de huidige apparatuur verwijderen en afvoeren, en zo ja, valt dat binnen de inschrijfsom?

Antwoord:
De momenteel aanwezige apparatuur is geen eigendom van opdrachtgever maar wordt gehuurd van de huidige leverancier.

De afvoer van de huidige apparatuur maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. De afvoer en beëindiging van de bestaande huurovereenkomst worden door opdrachtgever afgestemd met de huidige leverancier.

De nieuwe opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de levering, plaatsing, aansluiting en ingebruikstelling van de nieuwe apparatuur overeenkomstig de aanbestedingsstukken. De kosten voor levering, plaatsing en aansluiting dienen te zijn inbegrepen in de aangeboden tarieven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Rijksoverheid

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Programma van eisen

Vraag:
De aanbestedingsstukken bevatten geen Programma van Eisen. De apparatuur is alleen omschreven in de inschrijfstaat en met de algemene eis dat deze tot “de meest energiezuinige categorieën” moet behoren. Daardoor kunnen inschrijvers apparatuur van sterk verschillend niveau aanbieden, en zijn de prijzen niet goed met elkaar te vergelijken.

Kan de gemeente per type apparaat de minimale eisen geven, in elk geval:

het minimale energielabel;
de minimale inhoud of het minimale vermogen (koelkasten: liters koel- en vriesgedeelte; wasmachines: vulgewicht);
voor de televisies: of een smart tv vereist is, welke aansluitingen nodig zijn en of een groter scherm dan 19 inch is toegestaan;
of refurbished apparatuur is toegestaan, en zo ja onder welke voorwaarden (garantie, staat, energielabel)?"

Antwoord:
De in de inschrijfstaat opgenomen apparatuur is gebaseerd op de huidige situatie op locatie. De gemeente schrijft geen specifieke merken, typen of uitvoeringen voor. Wel geldt dat de aangeboden apparatuur geschikt dient te zijn voor het beoogde gebruik binnen de opvanglocatie en dient te behoren tot de meest energiezuinige categorieën die op het moment van levering beschikbaar zijn.

De gemeente stelt geen aanvullende minimumeisen ten aanzien van inhoud, vermogen, afmetingen, Smart TV-functionaliteit of specifieke aansluitingen.

Het staat inschrijvers vrij apparatuur aan te bieden die qua prestaties, functionaliteit of energie-efficiëntie beter presteert dan de huidige situatie.

Refurbished apparatuur is toegestaan, mits deze technisch deugdelijk is, voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, verkeert in goede staat en qua functionaliteit en energieprestaties gelijkwaardig is aan nieuw te leveren apparatuur.

Inschrijvers dienen in hun inschrijving duidelijk te beschrijven welke apparatuur wordt aangeboden en op welke wijze deze voldoet aan de eisen en uitgangspunten van de aanbesteding. De beoordeling vindt plaats overeenkomstig de in de leidraad opgenomen gunningscriteria.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
10 nov 2026

Percelen:
P1 Huur witgoed en elektrische apparaten locatie opvang Overloon gemeente Land van Cuijk

Rijksoverheid