

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BK261696
Sanering KAN Palen te Zaandam

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1905							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
1905							Afschermen locatie				
190510							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
190510	101399						Plaatsen zeecontainer Betreft het aanbrengen van een zeecontainer t.b.v. afschermen stank Type: zeecontainer 40 ft. Met materiaal van de aannemer	st	10,00 V		
190520							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
190520	101399						Instandhouden zeecontainer Betreft: het instandhouden van de zeecontainers aangebracht volgens bestekspostnr. 190510 Hoeveelheidsresultaatsverplichting: stuks per week	st*w	200,00 V		
190530							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD				
190530	101399						Verwijderen zeecontainer Betreft: het verwijderen van de zeecontainers aangebracht volgens bestekspostnr. 190510	st	10,00 V		
317010							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317020							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317030							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317040							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317050							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317060							BESTEKSPPOST VERVALLEN				
317070							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				
317070	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 303320 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	447,00 V		
317080							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
317080	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 304020 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. Milieuklasse: industrie Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	260,00 V	
			2								
			9								
317090								BESTEKSPPOST VERVALLEN			
3171								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3171								<u>Vervoeren spot A17 zand, inrichting</u>			
317100								BESTEKSPPOST VERVALLEN			
317110								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317110	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332010 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	319,33 V	
			2								
			9								
317120								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317120	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332010 Grondsoort: zand, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	319,33 V	
			2								
			9								
317130								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317130	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332010 Grondsoort: zand, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	319,33 V	
			2								
			9								
3172								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3172								<u>Vervoeren spot A17 bodemvreemd, deelstroom grond, inrichting</u>			
317210								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
317210	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Grondsoort: grond, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
317220								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
317220	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Grondsoort: grond, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
317230								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
317230	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Grondsoort: grond, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
3173								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
3173								<u>Vervoeren spot A17 veen/klei, inrichting</u>			
317310								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
317310	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332030 Grondsoort: veen/klei, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	220,00 V	
317320								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			
317320	220201							Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332030 Grondsoort: veen/klei, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	220,00 V	
317330								BESTEKSPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
317330	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332030 Grondsoort: veen/klei Milieuklasse: industrie Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	220,00	V
3174			2				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3174			9				<u>Vervoeren spot Kan Palen zand, inrichting</u>			
317410							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317410	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332040 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	818,67	V
317420			2				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317420	220201		9				Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332040 Grondsoort: zand, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	818,67	V
317430			2				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317430	220201		9				Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332040 Grondsoort: zand, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	818,67	V
3175			2				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3175			9				<u>Vervoeren spot Kan Palen bodemvreemd, deelstroom grond, inrichting</u>			
317510							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317510	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: grond, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67	V
317520			2				BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
			9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
317520	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: grond, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67	V
317530							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317530	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: grond, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67	V
3176							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3176							<u>Vervoeren spot A17 veen/klei, inrichting</u>			
317610							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317610	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: veen/klei, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	1.391,67	V
317620							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317620	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: veen/klei, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	1.391,67	V
317630							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317630	220201						Grond vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Grondsoort: veen/klei Milieuklasse: industrie Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	1.391,67	V
3177							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3177							<u>Vervoeren spot A17 bodemvreemd, deelstroom bodemvreemd, inrichting</u>			
317710							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
317710	220299							Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet aan BBK Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
317720								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317720	220299							Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet niet aan BBK Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
317730								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317730	220299							Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332020 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: reinigbaar (thermisch) Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	276,17 V	
3178								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3178								<u>Vervoeren spot Kan Palen bodemvreemd, deelstroom</u> <u>bodemvreemd, inrichting</u>			
317810								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317810	220299							Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet aan BBK Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67 V	
317820								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
317820	220299							Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet niet aan BBK Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67 V	
317830								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
317830	220299						Bodemvreemd materiaal vervoeren. Betreft het vervoeren van de vrijkomende grond volgens bestekpostnr.(s): 332050 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: reinigbaar (thermisch) Vervoeren naar: een inrichting Hoeveelheidbepaling: zie post(en) van herkomst.	m3	2.046,67	V
318010							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318020							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318030							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318040							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318050							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318060							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318070							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
318080							BESTEKSPPOST VERVALLEN			
3181							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3181							<u>Acceptatiekosten spot A17 zand</u>			
318110							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318110	220299						Acceptatiekosten spot A17 zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317110 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	575,00	V
318120							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318120	220299						Acceptatiekosten spot A17 zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317120 Grondsoort: zand, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	575,00	V
318130							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318130	220299						Acceptatiekosten spot A17 zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317130 Grondsoort: zand, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	575,00	V
3182							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3182							<u>Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd, deelstroom grond</u>			
318210							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318210	220299						Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd, deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317210 Grondsoort: grond, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	497,10 V	
318220							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318220	220299						Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd, deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317220 Grondsoort: grond, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	497,10 V	
318230							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318230	220299						Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd, deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317230 Grondsoort: grond, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	497,10 V	
3183							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3183							<u>Acceptatiekosten spot A17 veen/klei</u>			
318310							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318310	220299						Acceptatiekosten spot A17 veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317310 Grondsoort: veen/klei, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	330,00 V	
318320							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318320	220299						Acceptatiekosten spot A17 veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317320 Grondsoort: veen/klei, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	330,00 V	
318330							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318330	220299						Acceptatiekosten spot A17 veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317330 Grondsoort: veen/klei Milieuklasse: industrie	ton	330,00 V	
3184							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3184							<u>Acceptatiekosten spot Kan Palen zand</u>			
318410							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
318410	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317410 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	1.473,67	V
318420							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318420	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317420 Grondsoort: zand, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	1.473,67	V
318430							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318430	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317430 Grondsoort: zand, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	1.473,67	V
3185							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3185							<u>Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom grond</u>			
318510							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318510	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317510 Grondsoort: grond, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	3.684,00	V
318520							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318520	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317520 Grondsoort: grond, reinigbaar (wassen max 30% afslibbaar deel) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	3.684,00	V
318530							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318530	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom grond Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317530 Grondsoort: grond, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	3.684,00	V
3186							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3186							<u>Acceptatiekosten spot Kan Palen veen/klei</u>			
318610							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
318610	220299							Acceptatiekosten spot Kan Palen veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317610 Grondsoort: veen/klei, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	2.087,67 V
318620								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
318620	220299							Acceptatiekosten spot Kan Palen veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317620 Grondsoort: veen/klei, reinigbaar (thermisch) Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	2.087,67 V
318630								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
318630	220299							Acceptatiekosten spot Kan Palen veen/klei Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317630 Grondsoort: veen/klei Milieuklasse: industrie	ton	2.087,67 V
3187								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
3187								<u>Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd, deelstroom bodemvreemd</u>		
318710								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
318710	220299							Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317710 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet aan BBK	ton	497,10 V
318720								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
318720	220299							Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317720 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet niet aan BBK	ton	497,10 V
318730								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
318730	220299							Acceptatiekosten spot A17 bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317730 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: reinigbaar (thermisch)	ton	497,10 V
3188								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		
3188								<u>Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd, deelstroom bodemvreemd</u>		
318810								BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
318810	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317810 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet aan BBK	ton	3.684,00	V
318820							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318820	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317820 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: voldoet niet aan BBK	ton	3.684,00	V
318830							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318830	220299						Acceptatiekosten spot Kan Palen bodemvreemd deelstroom bodemvreemd Betreft acceptatiekosten t.b.v. de bodemvreemd materiaal vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317830 Soort: niet vormgegeven bouwstof Klasse: reinigbaar (thermisch)	ton	3.684,00	V
3189							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3189							<u>Acceptatiekosten terrein</u>			
318910							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318910	220299						Acceptatiekosten terrein zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317070 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	804,60	V
318920							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
318920	220299						Acceptatiekosten terrein zand Betreft acceptatiekosten t.b.v. de grond vervoerd volgens bestekspostnr.(s): 317080 Grondsoort: zand, niet reinigbaar Milieuklasse: niet toepasbaar	ton	468,00	V
332010							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD			
332010	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331010 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3171 Grondsoort: zie post(en) van herkomst.	m3	958,00	V
						3	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
						2	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving			
332020							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332020	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331020 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3172 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	828,50 V	
332030							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
332030	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331030 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3173 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	660,00 V	
332040							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
332040	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331040 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3174 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	2.456,00 V	
332050							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
332050	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331050 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3175 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	6.140,00 V	
332060							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			
332060	220101						Grond ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van grond uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331060 na partijkeuring volgens bestekpostnr.(s) 106020 Grond vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3176 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 2 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	4.175,00 V	
332070							BESTEKSPOST GEWIJZIGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
332070	220199						Bodemvreemd materiaal ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van materiaal uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331050 na keuring volgens bestekpostnr.(s) 107010 Materiaal vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3177 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	828,50	V
332080							BESTEKSPPOST GEWIJZIGD			
332080	220199						Bodemvreemd materiaal ontgraven uit depot Betreft het ontgraven van materiaal uit depot volgens bestekpostnr.(s): 331050 na keuring volgens bestekpostnr.(s) 107010 Materiaal vervoeren volgens bestekpostnr.(s): 3178 Grondsoort: zie post(en) van herkomst. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van ontgraving	m3	6.140,00	V
3511							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3511							<u>Afdekking grond</u>			
351110							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351110	175199						Treffen voorziening papierpulpinstallatie Situering: t.p.v. ontgravingsfront Betreft: het bespuiten van het ontgravingsfront Samenstelling mengsel per 1 m2 opbrengen: 30 ml erosiewerend middel, papiercellulose.	EUR		N
351120							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351120	175199						Instandhouden papierpulpinstallatie Betreft: het instandhouden van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351110 Inclusief gebruik en toepassing papierpulp tijdens instandhoudperiode	dag	120,00	V
351130							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351130	175199						Verwijderen papierpulpinstallatie Betreft: het verwijderen van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351110	EUR		N
351140							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351140	175199						Treffen voorziening afdekken ontgravingsfront Betreft het afdekken van het ontgravingsfront d.m.v. folie incl. vastzetten/ voorkomen wegwaaien e.d. wijze des keuze aannemer.	EUR		N
351150							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351150	175199						Instandhouden afdekking ontgravingsfront Betreft: het instandhouden, verplaatsen, openen en sluiten van de afdekking aangebracht volgens bestekspostnr. 351140	dag	120,00	V
351160							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
351160	175199						Verwijderen afdekking Betreft: het verwijderen van de afdekvoorziening aangebracht volgens bestekspostnr. 351140	EUR		N
3512							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3512							<u>Vernevelingsinstallatie</u>			
351210							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351210	512399						Aanbrengen vernevelingsinstallatie Situering: t.p.v. ontgravingsfront Minimale worp: 100 m Minimaal waterdebiet: 60 l/minuut Met water uit waterleidingnet. Inclusief aanleg van wateraansluiting	EUR		N
351220							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351220	512399						Instandhouden vernevelingsinstallatie Betreft: het instandhouden van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351210 Inclusief gebruik tijdens instandhoudperiode	dag	120,00	V
351230							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351230	512399						Verwijderen vernevelingsinstallatie Betreft: het verwijderen van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351210	EUR		N
3513							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
3513							<u>Industriële ventilator</u>			
351310							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351310	175199						Aanbrengen industriële ventilator Betreft het aanbrengen van een industriële ventilator Minimale diameter: 1200 mm Minimale capaciteit: 40.000 m3/h	EUR		N
351320							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351320	175199						Instandhouden industriële ventilator Betreft: het instandhouden van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351310 Inclusief gebruik tijdens instandhoudperiode	dag	120,00	V
351330							BESTEKSPPOST TOEGEVOEGD			
351330	175199						Verwijderen industriële ventilator Betreft: het verwijderen van de installatie aangebracht volgens bestekspostnr. 351310	EUR		N

3. BEPALINGEN