

Algemene informatie

Aanbesteding: Levering duurzame elektriciteit en gas
Aanbestedende Dienst: Enexis Netbeheer BV/Enexis Personeel BV
Referentie: ITR-1001122
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 clustering van de opdracht

Vraag:

Wat het onderdeel duurzame elektriciteit betreft, worden de levering van elektriciteit en de levering van GvO's verplicht gecombineerd, zonder afzonderlijk perceel voor GvO's.

Artikel 1.5 lid 3 Aw bepaalt dat een aanbestedende dienst of speciale-sectorbedrijf een opdracht in meerdere percelen opdeelt, tenzij zij dit niet passend acht en dit motiveert. De CvAE heeft bovendien uitdrukkelijk bevestigd dat dit splitsingsgebod voor alle opdrachten geldt, ongeacht of sprake is van samenvoeging (o.a. Adviezen 701, 753 en 766). In Advies 766 betrof het bovendien specifiek een opdracht voor elektriciteit/gas en GvO's.

Waarom deelt AD de opdracht niet als volgt in:

Perceel A: elektriciteit + gas, zonder GvO's

Perceel B: uitsluitend GvO's

Perceel C: elektriciteit + GvO's + gas, zijnde de huidige gecombineerde opdracht?

De aanbidding op perceel C kan vervolgens worden vergeleken met de combinatie van A + B.

Hierdoor kunnen zowel geïntegreerde groene energieleveranciers als andere energieleveranciers en gespecialiseerde GvO-aanbieders deelnemen. Aanbieders die uitsluitend de huidige gecombineerde opdracht wensen aan te bieden ondervinden geen enkel nadeel, aangezien perceel C volledig overeenstemt met de huidige opdracht.

AD wordt verzocht deze perceelindeling toe te passen. Indien AD dit weigert, wordt verzocht om dit concreet en deugdelijk te motiveren conform art. 1.5 AW.

Antwoord:

Dat is niet akkoord. In de eerste plaats wordt het door de inschrijvers van de energielevering niet of nauwelijks mogelijk gemaakt om de levering van de GvO's door derde partijen te laten plaatsvinden. Daarnaast, gezien de huidige marktomstandigheden en het speelveld waarin de publieke markt voor energie zich bevindt, zou dit zorgen voor extra complexiteit in de uitvoering en de administratie waarbij zowel de energieleverende partij als Enexis extra processen moeten instellen om te zorgen dat de juiste GvO's op de juiste momenten worden in- en afgeboekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

2

Onderwerp:

motivering geen perceelindeling

Vraag:

In §1.2 stelt AD dat een perceelindeling niet doelmatig zou zijn wegens onder meer beheersbaarheid, aansprakelijkheid, doorlooptijd, kosten, risico's en faalkosten.

De CvAE heeft in Adviezen 753 en 766 benadrukt dat het voor toepassing van artikel 1.5 lid 3 Aw niet volstaat de relevante aspecten enkel te benoemen. De motivering moet inzicht geven in de daadwerkelijke belangenafweging, waaronder de toegang van MKB-partijen tot de opdracht.

Kan AD daarom concreet aangeven welke concrete problemen inzake beheersbaarheid, aansprakelijkheid, doorlooptijd, kosten, risico's of faalkosten zouden ontstaan indien een opdeling in percelen zou worden voorzien met o.a. een afzonderlijk perceel voor de GvO's?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Offerte

Vraag:

Als vervolg op de vorige vraag, klopt het dat we deze offerte als collectief kunnen bouwen (dus 2 afnemers). En is de hoofdafnemer dus Enexis Personeel B.V.

Goedemorgen geacht AD, voor het opbouwen van de offerte vraag Leverancier ZSM om de volgende gegevens van AD.

Onder welk KVK dient de offerte opgebouwd te worden, Leverancier gaat uit van: 66934389.

Daarop volgend: Welke tekenbevoegde (inclusief e-mail adres) kan Leverancier hanteren? We hebben deze informatie z.s.m. nodig zodat we de offerte kunnen inbouwen in ons Siebel CRM systeem.

Antwoord:

De hoofdafnemer is Enexis Personeel B.V, waarmee ook de overeenkomst zal worden aangegaan. Onder deze overeenkomst zijn er vervolgens 2 afnemers, Enexis Personeel B.V. en Enexis Netbeheer B.V.

Inschrijver mag voor de opbouw van de inschrijving in haar eigen systeem de naam van de inkoper van dit traject hanteren: Renée de Wit (Renee.de.wit@enexis.nl)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Offerteaanvraag - klikrestrictie

Vraag:

"Voor de Leverancier is het alleen mogelijk om over te kunnen gaan tot een aanbod waarbij de volgende klikbeperking van toepassing is:
Maximaal een kwart (25%) van het volume mag in het derde jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+3).
Maximaal de helft (50%) van het volume mag in het tweede jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+2).
Het volledige (100%) van het volume mag in het eerste jaar voorafgaand aan de start van de betrokken leveringsperiode worden vastgelegd (Y+1).

Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, dan ontvangt Leverancier graag een uitgebreide toelichting waarom u dit afwijst of een alternatief.

1 jaar vooruit: 100% van het volume

2 jaar vooruit: 50% van het volume

3 jaar vooruit: 25% van het volume

Gaat u hiermee akkoord?"

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Enexis wenst minimaal 100% in te kopen voor Y+1, Y+2 en Y+3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Offerteaanvraag - Bandbreedte verrekening

Vraag:

Leverancier ziet graag een aanpassing van de handlingsfee van 1 naar 5 euro. Is AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Enexis past de handlingsfee aan naar 2 euro per MWh.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Offerteaanvraag - Bandbreedte verrekening

Vraag:

Leverancier berekent bandbreedte met de ongewogen SPOT ipv de volume gewogen SPOT. Is AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Artikel 2.2 Toevoegen ETS2/BMV

Vraag:

Grootverbruik gas voor ETS-2:

In aanvulling Artikel 2.2 komen Partijen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht wordt (de thans voorziene startdatum van ETS-2 is 1 januari 2027). Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor ETS-2. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst.

De gemoeide kosten voor ETS-2 voor de desbetreffende emissierechten worden door Leverancier aan Contractant doorgelegd. Deze kosten worden steeds bekendgemaakt voor een bepaalde periode (van een maand, kwartaal, half jaar of een jaar) door middel van een schriftelijk bericht (waaronder mede e-mail wordt begrepen) uiterlijk op de laatste werkdag voorgaand aan de desbetreffende periode.

Voor de eerste periode na de startdatum van ETS-2 geldt dat Leverancier dit bericht uiterlijk verzendt in de tweede maand na de startdatum (omdat de marktindex voor ETS-2 naar verwachting pas na de startdatum bekend zal zijn).

Antwoord:

Enexis gaat niet akkoord met de aanvulling op Artikel 2.2. Echter, we zijn ons bewust van de aanstaande wijziging in de wet- en regelgeving omtrent ETS-2 en BMV. Aanvullende kosten met betrekking tot deze wijzigingen in de wet- en regelgeving kunnen doorbelast worden aan Enexis, indien dit transparant en duidelijk kan worden onderbouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.**Onderwerp:**

8

Artikel 2.2 Toevoegen ETS2/BMV

Vraag:

Grootverbruik gas voor BMV:

In aanvulling op Artikel 2.2 komen Partijen overeen dat Leverancier het recht heeft om, na een voorafgaande schriftelijke aankondiging (waaronder mede e-mail wordt begrepen) van minimaal twee maanden, het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV zijn voorlopig vastgesteld op de volgende bedragen per m3 gas:

Leveringsjaar BMV

2027 € 0,0393

2028 € 0,0602

2029 € 0,0861

In geval van inwerkingtreding van de BMV heeft Leverancier tevens steeds het recht om achteraf, te weten binnen drie maanden na afloop van het leveringsjaar de reeds in rekening gebrachte kosten voor de BMV te verhogen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten door Leverancier, indien blijkt dat die daadwerkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan de in dit artikel genoemde bedrag voor de BMV.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Artikel 2.2 Toevoegen ETS2/BMV

Vraag:

Kleinverbruik gas voor BMV en ETS-2:

In aanvulling Artikel 2.2 komen Partijen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier (i) de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt en/of (ii) de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefswijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaande aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Contractant gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de

leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen:
Leveringsjaar BMV ETS-2
2027 € 0,0393 € 0,157
2028 € 0,0602 € 0,178
2029 € 0,0861 € 0,189 Gaat AD hiermee akkoord ?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Inkoopstrategie

Vraag:

AD geeft aan te fixeren op EoD. Kan AD bevestigen dat alle kosten m.b.t. fixeren in de opslag van het prijzenformulier dienen te zitten en er geen verborgen kosten zoals spreads gerekend mogen worden bij fixeren? Op deze manier is de beoordeling op prijs bij inschrijven gelijk voor alle inschijvers.

Antwoord:

Dat is correct. De aangeboden opslagen zijn inclusief alle kosten vanuit de leverancier. Er mogen tijdens het contract geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht die niet reeds zijn ondervangen volgens de bepalingen uit de Leveringsovereenkomsten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Concept overeenkomst GAS - Artikel 2.2 Toevoegen ETS2/BMV

Vraag:

"Partijen komen overeen dat Leverancier het recht heeft om het leveringstarief voor gas te verhogen vanaf het moment waarop voor Leverancier (i) de wettelijke bijmengverplichting groen gas ('BMV') van kracht wordt en/of (ii) de wettelijke verplichtingen van het emissiehandelssysteem voor de CO2-emissies van de gebouwde omgeving, transport en overige sectoren ('ETS-2') van kracht worden. Vanaf dat moment zal Leverancier het leveringstarief per m3 gas verhogen met de kosten voor de BMV resp. ETS-2. Deze tariefswijziging wordt dan ten minste twee maanden voorafgaande aan de wijzigingsdatum schriftelijk (waaronder mede e-mail wordt begrepen) door Leverancier aan Contractant gemeld. Deze wijziging van het leveringstarief voor gas geeft Contractant geen recht op kosteloze voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst. De kosten voor de BMV en ETS-2 per m3 gas zullen maximaal bedragen:

Leveringsjaar BMV ETS-2

2028 € 0,0602 € 0,178

2029 € 0,0861 € 0,189

2030

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
12

Onderwerp:

Offerteaanvraag: VER's

Vraag:

AD verwijst in de offerte aanvraag naar PIANOo, hierin is de VER Gold Standard een minimum vereiste. Kan AD toelichten waarom deze aanbesteding zonder VER's is? Door geen VER's op te nemen sluit AD diverse leveranciers uit van aanbieden.

Antwoord:

Enexis is niet van mening dat door het niet uitvragen van VER's daarmee potentiële leveranciers uit te sluiten. Enexis is eveneens niet van mening dat het afnemen van VER's significant bijdraagt aan de verduurzaming van haar gasverbruik.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Offerteaanvraag: Teruglevering

Vraag:

AD geeft aan: "In geval van netto teruglevering aan het openbare net wordt dit afgerekend tegen de volumegewogen gemiddelde EPEX Spot-prijs met een afslag van € 20,00 per MWh." leverancier kan dit voor de grootverbruikaansluitingen aanbieden. Voor teruglevering op kleinverbuikaansluitingen houden wij 50% van de leveringsprijs aan, conform de wetgeving na afschaffen salderen per 1-1-2027. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Offerteaanvraag: Contractvolume aanpassen

Vraag:

De volumeaanpassing is mogelijk mits wij deze vóór 1 november voor leveringsjaar hebben ontvangen en dit volume nog niet is gefixeerd. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

15

Onderwerp:

ETS2

Vraag:

ETS-2 regeling voor Ondernemingen

Naar verwachting is Leverancier vanaf 2028 wettelijk verplicht emissierechten te kopen voor de CO2-uitstoot van uw gasverbruik in het kader van het Europese ETS-2 systeem (hierna: "ETS-2"). De start van ETS-2 is voorzien in 2028. Leverancier is vanaf de start van ETS-2 gerechtigd om de kosten voor deelname aan ETS-2, zoals, maar niet beperkt tot de prijs van een ETS-2 emissierecht, aan de Eindafnemer door te berekenen. De prijs van een ETS-2 emissierecht is variabel, aangezien de prijs afhankelijk is van markontwikkelingen. Het recht om kosten voor deelname aan ETS-2 door te berekenen geldt uiteraard alleen voor zover de ETS-2 regeling van toepassing is.

Gaat AD met bovenstaande akkoord?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Artikel 17.4

Vraag:

Dit is niet akkoord. Bij een ontbinding van de Leveringsovereenkomst moeten eventueel ingenomen posities vrijgegeven worden. Een potentieel negatief resultaat van deze verkoop word

in rekening gebracht bij AD. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. In het geval van een verrekening staat in Artikel 17.4 duidelijk omschreven hoe dit plaatsvindt, dat is geldt zowel voor positief als negatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Modelovereenkomst Elektriciteit Artikel 8.2

Vraag:

Leverancier is er akkoord mee dat GvOs uit eigen opwek in het eigendom blijven van AD. Echter is het niet akkoord dat deze worden ingezet ter verduurzaming van het geleverde volume door Leverancier. Het is wel mogelijk deze over te boeken op het VertiCer account van Leverancier waarvoor een vergoeding uitbetaald wordt. Hiernaast is het ook mogelijk om deze GvOs zelf te verhandelen. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dit is enkel akkoord wanneer de aangeleverde GvO's door Enexis tegen dezelfde prijs worden verhandeld als waarvoor de GvO's worden ingekocht. Hier mag geen prijsverschil in ontstaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Modelovereenkomst Elektriciteit Artikel 8 "Teruglevering Grote Aansluiting

Vraag:

Indien Eindafnemer elektriciteit teruglevert aan Leverancier via een Grote Aansluiting dan wordt maandelijks per Allocatiepunt een volume gewogen EPEX SPOT NL Day-Ahead prijs berekend voor het volume dat via dit Allocatiepunt is teruggeleverd. Leverancier betaalt aan Eindafnemer voor dit volume een Terugleververgoeding gelijk aan deze volume gewogen prijs.

Let op: De Terugleververgoeding kan ook negatief zijn, in welk geval Eindafnemer het betreffende bedrag aan Leverancier verschuldigd is. Daarnaast betaalt Eindafnemer voor de elektriciteit die Eindafnemer aan Leverancier teruglevert de Terugleverkosten.

Teruglevering Kleine Aansluiting

Vanaf 1 januari 2027, factureert Leverancier voor elke kWh die Eindafnemer op een Kleine Aansluiting aan Leverancier teruglevert, een Terugleververgoeding gelijk aan de maandelijkse volume gewogen EPEX SPOT NL Day-Ahead prijs, met dien verstande dat: de Terugleververgoeding gemiddeld gewogen over een periode van een maand niet zal Worden vastgesteld op een negatief bedrag; en tot 1 januari 2030 de Terugleververgoeding niet lager zal zijn dan 50% van de som van verbruiksafhankelijke kosten (zoals opgenomen in tabel Contractprijs Levering) van het betreffende Allocatiepunt. Daarnaast betaalt Eindafnemer voor de elektriciteit die Eindafnemer aan leverancier teruglevert de Terugleverkosten. Indien er geen kwartierdata van de Teruglevering beschikbaar is bij Leverancier dan berekent leverancier een profiel gewogen EPEX SPOT NL Day-Ahead prijs op basis van het standaardprofiel zoals toegekend door de Systeembeheerder.

"

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Modelovereenkomst Elektriciteit Artikel 3.2

Vraag:

Kan AD bevestigen dat met garanderen niet wordt bedoeld een dusdanige garantie dat

Opdrachtnemer geen beroep meer kan doen op overmacht conform artikel 13.

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 20.7

Vraag:

Kan dit artikel zo worden gewijzigd, dat de leveringsovereenkomst van rechtswege eindigt op de einddatum en als er nog verplichtingen niet zijn nagekomen hierop de afspraken uit de Leveringsovereenkomst nog van toepassing blijven? Indien dit niet wordt gewijzigd, dan kan dit leiden tot vreemde situaties, bijvoorbeeld dient opdrachtnemer te blijven doorleveren als bijvoorbeeld één factuur niet is voldaan.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 20.4

Vraag:

Hierin is opgenomen dat de algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever door Partijen buiten toepassing worden verklaard. Deze (Enexis Inkoopvoorwaarden) zit wel bij de aanbestedingsstukken, kan deze eruit worden gehaald? Indien deze wel van toepassing zijn, kan AD bevestigen dat hierover nog vragen kunnen worden gesteld?

Antwoord:

Dat wordt aangepast in de Leveringsovereenkomst G, conform de Leveringsovereenkomst E. De inkoopvoorwaarden van Enexis komen als laatste in de rangorde.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
22

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 17.5

Vraag:

Op welke situaties ziet de eerste zin?

Antwoord:

Artikel 17.5 is een verlengde van Artikel 17.4 en voorziet op de situatie wanneer de ICE ENDEX verdwijnt of wordt vervangen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
23

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 17.3

Vraag:

"Opdrachtnemer dient mee te werken aan een deugdelijke overgang naar een nieuwe leverancier en Partijen dienen de overige verplichtingen die voortvloeien uit deze

Leveringsovereenkomst na te leven totdat Opdrachtgever de Levering heeft ondergebracht bij een nieuw leverancier tot maximaal 6 maanden na opzegging.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Deze tekst is reeds opgenomen uit Artikel 17.3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 12

Vraag:

Artikel 12.3 geldt ten aanzien van elke Partij, is AD akkoord met aanpassing van artikel 12.1 en 12.2 om deze eveneens wederkerig te maken?

Antwoord:

Dat is niet akkoord en niet van toepassing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 10.1

Vraag:

Kan AD uitleggen wat zij bedoelt met de overdracht van hun rechtsverhouding?

Antwoord:

De overdracht van de rechtsverhouding naar een andere entiteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
26

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 8.1

Vraag:

Kan AD invoegen dat Opdrachtnemer de periodieke bedrag voor de distributiesysteembeheerder in rekening mag brengen bij Kleine Aansluitingen conform de Energiewet en onderliggende regelgeving en dat Opdrachtgever dit ook zal betalen ?

Antwoord:

Enexis kan dat bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
27

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 8.1 onder 3

Vraag:

Kan AD bevestigen dat alleen wordt over gegaan tot opschorting indien volgens de wet is toegestaan en Opdrachtgever de betwisting van de betreffende factuur voldoende heeft onderbouwd?

Antwoord:

Enexis kan bevestigen dat zij ten alle tijden de wet zal volgen en eveneens dat het contract niet opgezegd zal worden op basis van een te betwisten factuur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
28

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 6.1

Vraag:

Kan AD bevestigen dat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geleden schade zal vergoeden indien de afspraken uit artikel 6.1 niet worden nagekomen door Opdrachtgever?

Antwoord:

Dat kan Enexis bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 6.1

Vraag:

Kan AD bevestigen dat de exclusiviteit ook geldt voor toegevoegde aansluitingen?

Antwoord:

Dat kan Enexis bevestigen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
30

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 6.1

Vraag:

Wat verstaat AD onder "of van Opdrachtgever redelijkerwijs niet van kan worden verwacht dat Opdrachtgever aan de exclusiviteit voor Opdrachtnemer gebonden blijft. "

Antwoord:

Zin wordt verwijderd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 6.1

Vraag:

Kan dit artikel worden aangepast voor de levering van Gas? En hoe luidt het artikel dan?

Antwoord:

Dat wordt aangepast. Het Artikel luidt vervolgens hetzelfde, echter dan voor Aardgas en niet voor Duurzame Elektriciteit.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 3.5

Vraag:

Kan AD bevestigen dat zij ten aanzien van Kleine Aansluitingen zal meewerken aan het sluiten van een ATO voor een Kleine Aansluiting indien deze wordt toegevoegd aan de Leveringsovereenkomst? En kan dit toegevoegd worden aan de Leveringsovereenkomst?

Antwoord:

Dat kan Enexis niet bevestigen, het zelf sluiten van een ATO is niet van toepassing voor kleinverbruikaansluitingen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 3.2

Vraag:

Kan de tekst over de G-wet verwijderd worden uit het artikel, nu de Energiewet reeds in werking is getreden? En indien niet waarom niet?

Antwoord:

Dat wordt aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
34

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 3.2

Vraag:

Wat verstaat AD onder besluiten? Worden hiermee AMvB's bedoeld?

Antwoord:

Dat is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
35

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas Artikel 1

Vraag:

Kan de definitie van Opdrachtgever worden ingevoegd?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
36**Onderwerp:**

Modelovereenkomst Gas Artikel 1

Vraag:

Wat wordt bedoeld met kosten voor flexibiliteit in de definitie van Leveringsprijs Profiel en Leveringsprijs Telemetrie.

Antwoord:

Om bijvoorbeeld het gasverbruik te verminderen met als doel de locatie (deels) te verduurzamen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
37**Onderwerp:**

Modelovereenkomst Gas Artikel 1

Vraag:

Dient de verwijzing in de definitie van Balanseringsverantwoordelijkheid te zijn 3.119 ipv 3.118

Antwoord:

Enexis past dit aan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
38**Onderwerp:**

Modelovereenkomst Gas Artikel 1

Vraag:

Kunt u balansverantwoordelijke wijzigen in balanceringsverantwoordelijke en voor de definitie aanhaken bij de Energiewet?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
39**Onderwerp:**

Modelovereenkomst Gas Artikel 2.2

Vraag:

"In het kader van toekomstige wet-en regelgeving wil gegadigde graag met Opdrachtgever afspraken maken over de (mogelijke) invoering van de Bijmengverplichting en ETS-2. Kan AD akkoord gaan met onderstaand voorstel om op te nemen in de Leveringsovereenkomst Gas? En indien niet wat stelt zij dan voor ten aanzien van deze twee toekomstige wettelijke verplichtingen voor leverancier?

Bijmengverplichting groen gas voor Ondernemingen

De overheid werkt momenteel aan een regeling voor een wettelijke bijmengverplichting van groen gas voor gasleveranciers (het wetsvoorstel jaarverplichting groen gas, hierna: "Wetsvoorstel"). Indien het Wetsvoorstel conform de huidige plannen in werking treedt, houdt deze verplichting in dat gasleveranciers verplicht zijn om aan een deel van haar afnemers jaarlijks een bepaalde hoeveelheid groen gas te leveren. Deze verplichting zal ook voor Leverancier gelden. Leverancier is in dat geval gerechtigd om de kosten die hiermee gemoeid zijn aan u, de Eindafnemer, door te berekenen. Conform het huidige Wetsvoorstel zullen de kosten per leveringsjaar worden bepaald

aan de hand van een aantal componenten: de marktprijs van Groen Gas eenheden (GGE's) en/of de buy-out fee en de jaarverplichting gas uit hernieuwbare bronnen vastgesteld voor de energieleverancier door de overheid in het betreffende jaar. De overheid verwacht dat de kosten in totaal tussen de € 0,12-0,17 per m3 exclusief BTW bedragen (zie de Kamerbrief aanpassingen bijmengverplichting groen gas van 9 februari 2024, p. 7). De hoogte van de (verwachte) kosten kan nog wijzigen, aangezien het Wetsvoorstel nog niet definitief is. In alle gevallen is Leverancier gerechtigd om de kosten aan de Eindafnemer door te berekenen. Dit geldt uiteraard alleen voor zover de wettelijke bijmengverplichting op de met Afnemer afgesloten Leveringsovereenkomst van toepassing is.

"

Antwoord:

Zie antwoord vraag 7.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
40

Onderwerp:

Modelovereenkomst Gas en Electriciteit Algemeen

Vraag:

Kan AD de antwoorden voor vragen voor de leveringsovereenkomst elektriciteit, ook verwerken in de leveringsovereenkomst voor gas, indien hetzelfde artikel en vice versa?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
41

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Leverancier hanteert aparte mid ask spread voor electra en gas en kan deze niet inprijzen. Gaat AD akkoord om deze los bij te voegen, bijvoorbeeld door een extra tabblad in het prijzenblad te maken?

Antwoord:

Dat is niet akkoord. De aangeboden opslagen moeten inclusief deze spread zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
42

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

"In verband met SBTi doelstellingen hanteert Leverancier een aanvullende Opslag gas vanaf 2030 €/MWh 9,77 bij overschrijding contractvolume.

Gaat AD hiermee akkoord?"

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Leverancier ziet geen service fee bij de gas prijzen als line item, kan AD deze toevoegen als line item?

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Leverancier ziet geen line item voor teruglevering in Eur/MWh, kan AD deze toevoegen als line item?

Antwoord:

Dat is niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

Onderwerp:

45

Offerteaanvraag Definities

Vraag:

In de definitielijst is opgenomen: Raamovereenkomst, nadere overeenkomst en Overeenkomst. Welke is op deze aanbesteding van toepassing?

Antwoord:

Overeenkomst is van toepassing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Offerteaanvraag p.17

Vraag:

Wat bedoelt u bij Opslag PROFIEL met "opslag voor flexibiliteit"?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Offerteaanvraag p.17

Vraag:

Wat bedoelt u bij Opslag PROFIEL met "opslag voor flexibiliteit"?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 36.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
48

Onderwerp:

Bandbreedte

Vraag:

"Kan AD akkoord gaan met de volgende werkwijze voor BB?

Bandbreedteverrekening: afwijking Contractvolume Levering per jaar
Het jaarlijkse Contractvolume Levering heeft een bepaalde marge, oftewel een percentage waarmee het werkelijk afgenomen volume door Eindafnemer mag afwijken van het afgesproken Contractvolume Levering (dit wordt het "Bandbreedtebereik" genoemd). Het Bandbreedtebereik voor het Contractvolume Levering per jaar staat in tabel Y, onder de kopjes "ondergrens" en "bovengrens". Dit bereik hangt af van de grootte van het jaarlijkse Contractvolume Levering (X). De verrekening vindt in het jaar na het betreffende leveringsjaar plaats en gebeurt als volgt:

Bij minder afname

Als Eindafnemer in een kalenderjaar minder elektriciteit afneemt dan de ondergrens van het bijhorende Bandbreedtebereik, dan zal het niet afgenomen volume (verschil tussen het werkelijke afgenomen jaarvolume en de ondergrens van het Bandbreedtebereik) afgerekend worden tegen het verschil tussen de verbruiksafhankelijke Contractprijs (excl GvO-prijs) en de Gewogen Spotprijs op basis van het daadwerkelijke afnameprofiel van de betreffende Eindafnemer in dat betreffende kalenderjaar.

Bij meer afname

Als Eindafnemer in een kalenderjaar meer elektriciteit afneemt dan de bovengrens van het bijhorende Bandbreedtebereik, dan wordt het overschot (het verschil tussen de bovengrens van de bandbreedte en het werkelijke afgenomen volume) afgerekend tegen het verschil tussen de Gewogen Spotprijs van de betreffende Eindafnemer en de Contractprijs (excl. GvO-prijs en Contractopslagen).

Gewogen Spotprijs

Voor de Gewogen spotprijs wordt het profiel gewogen jaargemiddelde van de EPEX SPOT NL Day-Ahead prijzen gehanteerd. Het profiel wordt bepaald aan de hand van daadwerkelijk geleverde volumes.

Uitgangspunt voor de bepaling van het afnameprofiel op Allocatiepunten die geleverd

worden via een Kleine Aansluiting is het standaard profiel dat wordt bepaald door de Systeembeheerder en is vastgelegd in het centraal aansluitregister. Het standaard profiel bepaalt de verdeling van de volumes.

Aanpassing van het Contractvolume Levering per jaar

Als de Eindafnemer verwacht dat het werkelijke volume dat het in een of meerdere kalenderjaren zal afnemen, buiten de marge (het Bandbreedtebereik) valt, kan deze Leverancier vragen om het Contractvolume Levering per jaar aan te passen. Het is niet mogelijk om het Contractvolume Levering voor een Aansluiting afzonderlijk aan te passen.

Het nieuwe Contractvolume Levering per jaar en de bijbehorende Bandbreedtebereik (zoals vermeld in tabel Y) geldt voor het specifieke kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor het verzoek is gedaan.

"

Antwoord:

Het is voor Enexis niet duidelijk wat het verschil is dat Inschrijver voorstelt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
49

Onderwerp:

Offerteaanvraag p7

Vraag:

Op deze pagina is opgenomen dat ook voor de contractverlengingsjaren 2031, 2032, 2033, 2034 en 2035 Enexis de mogelijkheid heeft om – tegen gelijkblijvende condities, voorwaarden en opslagen (conform de bepalingen in paragraaf 1.2) - per kalenderjaar het definitieve contractvolume te bepalen en dat zonder gevolgen voor de opslag het contractvolume met maximaal 20% kan worden opgehoogd of verlaagd. Kan AD bevestigen dat bij verlenging Opdrachtnemer altijd de mogelijkheid houdt om de opslagen te wijzigen, ook al wijzigt het contractvolume met minder dan 20%?

Antwoord:

Dat kan Enexis bevestigen, zolang dit goed wordt onderbouwd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Offerteaanvraag p5

Vraag:

Wat bedoelt AD met het met deze aanbesteding borgen van leveringszekerheid en continuïteit?

Antwoord:

Enexis bedoelt hiermee het waarborgen van een ononderbroken en correcte uitvoering van de overeenkomst gedurende de volledige contractduur

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Offerteaanvraag p.4

Vraag:

Als Aanbestedende Dienst is opgenomen Enexis Personeel B.V.. Is deze entiteit de enige contractpartij bij de leveringsovereenkomst of wordt een leveringsovereenkomst aangegaan met alle individuele Deelnemers? Als het een andere constructie betreft, kunt u dit dan nader uitleggen?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Bijlage - Aansluitlijst Meetdata Enexis

Vraag:

"Voor onderstaande gasaansluiting is in kolom LVR TOTAAL een negatief verbruik van 19.633 m3 vermeld. Het SJA volume van deze aansluiting is 1.138 m3. Kan AD aangeven welk verbruik wij voor deze aansluiting kunnen hanteren?

Varenschut 4, 5705 DK, HELMOND

EAN code 871715494000305820"

Antwoord:

Het verbruik is aangepast naar het SJA volume van 1.138 m3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage - Aansluitlijst Meetdata Enexis

Vraag:

"Voor onderstaande gasaansluitingen is 0 verbruik aangeleverd. Graag ontvangen wij ook voor deze aansluitingen een verwacht verbruik vanaf 2028. Wij kunnen nl geen 0 verbruik hanteren.

Drentse Poort 23, 9521 JA, NIEUW-BUINEN

EAN code 871694840031000377

Riegheide 32 ACHTER, 9451 EJ, ROLDE

EAN code 871694840010740683"

Antwoord:

Enexis spant zich in om de juiste data op te halen en zo snel mogelijk te delen. De aansluitingen zijn nog wel actief, maar het gasverbruik is minimaal.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
54**Onderwerp:**

Bijlage - Aansluitlijst Meetdata Enexis

Vraag:

"Voor onderstaande elektra aansluitingen staan in kolommen LVR NORMAAL, LVR LAAG en LVR TOTAAL negatieve verbruiken vermeld. Deze aansluitingen hebben geen teruglever volume vermeld staan. Kan AD aangeven welk verbruik wij voor deze aansluiting kunnen hanteren als leverbolume?

Badoever 13 A, 9561 BE, TER APEL

EAN code 871694840004147078

Halvemaanweg 7 A, 7825 TR, EMMEN

EAN code 871694840005045076

Sint Severinuslaan 77, 5502 JM, VELDHOFEN

EAN code 871687940007975903

Westrik 5, 4841 BM, PRINSENBEK

EAN code 871687940001931752"

Antwoord:

De data is aangepast, dit moesten positieve waardes zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
55

Onderwerp:

Bijlage - Aansluitlijst Meetdata Enexis

Vraag:

Van de 808 bestaande en unieke elektra aansluitingen zijn er 170 profiel aansluitingen met 0 verbruik aangeleverd. Graag ontvangen wij ook voor deze aansluitingen een verwacht verbruik vanaf 2028. Wij kunnen nl geen 0 verbruik hanteren.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 53.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
56

Onderwerp:

Bijlage - Aansluitlijst Meetdata Enexis

Vraag:

"Onderstaande elektra aansluiting komt niet meer voor in het Centraal Aansluit Register (C-AR). Wellicht dat deze aansluiting in de tussentijd is gesloopt. Kan AD dit bevestigen? Indien er een nieuwe aansluiting voor in de plaats is gekomen ontvangen wij graag de nieuwe EAN code, aansluitgegevens en verwacht verbruik.
Groenstraat 2, 5513 NC, WINTELRE
EAN code 871687940008143943"

Antwoord:

Dat kan Enexis niet bevestigen. De aansluiting is nog actief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Ref.nr.
57

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.5

Vraag:

Leverancier hanteert geen bandbreedte op de GvO's en boekt 100% GvO's af aan de hand van het werkelijke verbruik. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Offerteaanvraag 1.5

Vraag:

Leverancier heeft als standaard proces om GvO's af te boeken op het eigen eindgebruikersaccount en niet op die van Opdrachtgever. Leverancier deelt wel aan het einde van ieder jaar een certificaat van de verduurzaming met Opdrachtgever. Is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Planning

Vraag:

"In verband met de huidige volatiele markt en het daardoor niet kunnen vasthouden van prijzen. Verzoekt Leverancier aan AD om de gunningbesissing naar 28 oktober voor 15:00 te zetten óf de datum indiening naar 28 oktober voor 17:00 te verplaatsen.

Kan AD aangeven welk voorstel ze kunnen accepteren?"

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Enexis is van mening dat maximaal 48 uur tussen indienen en de voorlopige gunningsbeslissing redelijk is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Volmachtiging

Vraag:

"Kan AD aangeven onder welk KVK nummer de offerte kan worden opgebouwd en welke deelnemers erin zitten. Leverancier ziet 2 entiteiten, is dit correct? Zo ja: Welke KVK nummers horen bij deze entiteiten?

Welke entiteit is de gevolmachtigde ALS er meerdere entiteiten onder het contact vallen?"

Antwoord:

Zie antwoord vraag 3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
61

Beantwoord op:
2 okt 2026

Percelen:
P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Onderwerp:
Aansluitlijst

Vraag:
"Kan AD aangeven onder welk KVK nummer de offerte kan worden opgebouwd en welke deelnemers erin zitten. Leverancier ziet 2 entiteiten, is dit correct? Zo ja: Welke KVK nummers horen bij deze entiteiten?"

Welke entiteit is de gevolmachtigde ALS er meerdere entiteiten onder het contact vallen?"

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
2 okt 2026

Percelen:
P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Aansluitlijst Meetdata

Vraag:
Het aandeel conventionele meter is nog hoog. Kan Opdrachtgever bevestigen dat alle conventionele meters verslimd zijn voor einde 2027 conform de doelstellingen onder de Energiewet

Antwoord:
Enexis spant zich in om zoveel mogelijk meters te verslimmen, maar heeft niet de verwachting dat dit het geval zal zijn tegen het einde van 2027.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

63

Onderwerp:

leveringsovereenkomst Artikel 9

Vraag:

Verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer toestemming voor het verzamelen van kwartierwaarden voor slimme kleine aansluitingen gedurende de overeenkomst voor o.a. facturatie?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Ref.nr.

64

Onderwerp:

leveringsovereenkomst Artikel 9

Vraag:

Opdrachtnemer geeft er de voorkeur aan maandelijks te factureren voor zowel grote als kleine aansluitingen (met slimme meter). Is dit een optie voor Opdrachtgever?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Ref.nr.
65

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas

Onderwerp:

leveringsovereenkomst Artikel 9

Vraag:

Opdrachtnemer geeft er de voorkeur aan digitaal te factureren via Peppol. Dit staat wel in het normenkader beschreven maar niet in de leveringsovereenkomst. Is dit een optie voor Opdrachtgever?

Antwoord:

Dat is mogelijk

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Beantwoord op:

2 okt 2026

Percelen:

P1 Levering duurzame elektriciteit en gas