Algemene informatie

Aanbesteding: Ensceneringsmiddelen
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Utrecht
Referentie: -
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Vraag 01 Nul punten op prijs: blijven we meedoen?

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §8.1 p.38 en §8.1.3 p.41.

In de stukken staat dat een inschrijver met nul punten op een gunningscriterium wordt uitgesloten. Tegelijk krijgt de hoogste prijs volgens de prijsformule nul punten. Begrijpen we goed dat uitsluiting alleen geldt bij nul punten op G1 of G2 en niet bij nul punten op G3 Prijs?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat uw aanname correct is. Uitsluiting geldt alleen bij nul punten op G1 en/of G2 en niet op nul punten bij G3.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Vraag 02 Dezelfde prijs of maar één geldige inschrijving

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §8.1.3 p.41.

Welke prijsscore krijgt een inschrijver als alle geldige inschrijvingen dezelfde totaalprijs hebben? En wat gebeurt er als er maar één geldige inschrijving overblijft? In beide gevallen kan de huidige prijsformule niet worden gebruikt, omdat er door nul wordt gedeeld. Wilt u vooraf aangeven hoe u dan rekent?

Antwoord:
Als alle inschrijvingen van de Inschrijvers geldig zijn en dezelfde totaalprijs hebben dan krijgen alle Inschrijvers 30 punten (30 * 1).

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Vraag 03 Prijsscores opnieuw berekenen

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §3.8 p.21 en §8.2 p.42; prijsformule §8.1.3 p.41.

Als vóór de definitieve gunning een inschrijving afvalt, worden de prijsscores opnieuw berekend. In §8.2 wordt daarbij alleen de laagste prijs genoemd. Begrijpen we goed dat u opnieuw rekent met de laagste én de hoogste prijs van de inschrijvingen die nog geldig zijn? Dus ook als juist de hoogste prijs wegvalt?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst kan bevestigen dat uw aanname correct is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Vraag 04 Welk document gaat voor?

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage C1 concept Raamovereenkomst VRU.pdf, Bijlage C2 Concept raamovereenkomst VRGV.pdf en Bijlage C3 Concept raamovereenkomst VRF.pdf, art.3 p.5.

Rijksoverheid

De drie overeenkomsten geven een andere volgorde aan voor documenten die elkaar tegenspreken. Bij VRU gaat het Beschrijvend Document vóór de ARIV 2018. Bij VRGV en VRF is dat andersom. Wilt u voor alle drie dezelfde volgorde gebruiken, waarbij het Beschrijvend Document vóór de ARIV 2018 gaat?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst is akkoord en brengt alle drie de Overeenkomsten in lijn met elkaar. De aangepaste Overeenkomsten worden bij de 2e Nota van Inlichtingen gedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Vraag 05 Jaarlijkse prijsaanpassing

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage C1 concept Raamovereenkomst VRU.pdf, Bijlage C2 Concept raamovereenkomst VRGV.pdf, Bijlage C3 Concept raamovereenkomst VRF.pdf, art.7 p.6.

In artikel 7.2 van de VRU-overeenkomst staat als basisjaar 2100=100. We gaan ervan uit dat dit een typefout is en dat u 2021=100 bedoelt, zoals in de andere overeenkomsten. Wilt u dit aanpassen en aangeven welke CBS-indexreeks we moeten gebruiken?

Daarnaast willen we graag zeker weten hoe we de jaarlijkse prijsaanpassing berekenen. Begrijpen we goed dat we steeds uitgaan van de prijs die op dat moment geldt, inclusief eerdere goedgekeurde indexeringen? In de uitleg bij de formule staat nu nog de oorspronkelijke inschrijfprijs. Wilt u die uitleg hierop aanpassen?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst heeft de fout gezien en gaat deze aanpassen. Voor de volledigheid is het zo dat in alle 3 de Overeenkomsten 2021=100 wordt bedoeld. De aangepaste Overeenkomsten worden met de 2e Nota van Inlichtingen gepubliceerd. Ook is uw aanname m.b.t. de prijs inclusief eerder goedgekeurde indexeringen goed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Vraag 06 Wanneer beginnen de twee weken voor reparatie?

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §8.1.1 p.38-39; Bijlage A Programma van Eisen.pdf, §2.3 p.7-8.

Bij G1 staat dat een reparatie binnen twee weken na het vaststellen van het defect klaar moet zijn. De opdrachtgever doet eerst zelf onderhoud en eenvoudige reparaties. Wanneer beginnen die twee weken voor ons precies en wanneer is een reparatie volgens u afgerond?

Hoe telt de tijd mee waarin het apparaat nog bij de opdrachtgever staat of we wachten op informatie of goedkeuring?

Antwoord:
Antwoord 1
De 2 weken zoals omschreven in de eis betreffen levertijd van onderdelen. Deze gaat in op de datum van bestelling.

Antwoord 2
De reparatie is afgerond zodra het betreffende middel weer goed functionerend bij de Aanbestedende Dienst retour is.
Of betreffende middel is binnen genoemde periode vervangen indien het een garantiegeval betreft.
Of binnen genoemde periode aan opdrachtgever is doorgegeven dat reparatie vanwege kosten i.r. t. leeftijd niet rendabel is.

Indien het product bij opdrachtgever blijft wachten op de reparatie afspraak, gaat de termijn in op de dag van de reparatieafspraak.

Antwoord 3
Dit is afhankelijk van de situatie, komt Opdrachtnemer op locatie repareren (door toedoen Opdrachtnemer)en kan Opdrachtnemer de volgende werkdag langskomen, dan telt deze periode mee. Is Opdrachtnemer afhankelijk van transport door Aanbestedende Dienst dan telt deze tijd niet mee.

Antwoord 4
Wachttijd op reactie van Opdrachtgever telt niet mee in de reparatietijd.

Antwoord 5 Dit betreft de interne doelstelling van Aanbestedende Dienst. In G1 kan Opdrachtnemer aangeven hoe hij kan bijdragen aan deze doelstelling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Vraag 07 Maandelijks repareren op locatie

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, §2.3 eis 2.3-5 p.8; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, onderdeel 2 regel 2.1, cel G30.

Is het maandelijkse dagdeel voor reparaties een vaste afspraak, of komt de monteur alleen als daar behoefte aan is? Geldt dit per veiligheidsregio of voor de drie regio's samen? Het prijzenblad noemt alleen een monteur op locatie bij VRU. Voor welke locaties en regio's moet die prijs gelden? Wilt u het prijzenblad aanpassen als dat nodig is?

Antwoord:
Antwoord 1
Dit dagdeel is alleen op verzoek van Opdrachtgever, indien hier vanuit Opdrachtgever behoefte aan is. Dit wordt minimaal één week voorafgaand met opdrachtnemer afgestemd.

Antwoord 2
Dit geldt voor iedere overeenkomst, dus per veiligheidsregio.
Betreft locaties
Belcampostraat Utrecht
Kamerlinghonnesweg 148, Hilversum
Gordiaandreef 101, Lelystad

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Vraag 08 Afspraken over nieuwe ontwikkelingen

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 1.4-3 p.4; Bijlage C1 concept Raamovereenkomst VRU.pdf, Bijlage C2 Concept raamovereenkomst VRGV.pdf, Bijlage C3 Concept raamovereenkomst VRF.pdf, art.16 p.8-9 respectievelijk p.9.

Rijksoverheid

We denken graag mee over nieuwe ensceneringsmiddelen die aansluiten op uw oefenbehoefte. Begrijpen we goed dat een ontwikkelverzoek eerst wordt uitgewerkt in een afzonderlijke offerte en dat uitvoering pas aan de orde is nadat beide partijen schriftelijk akkoord zijn met de inhoud en voorwaarden daarvan?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Vraag 09 Kwaliteit audiobestanden Soundbox

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 2.1-6 p.5-6 en eis 2.1-34 p.6; Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §2.8 p.16; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, regel 1.4.

Voor een geloofwaardige enscenering is naast de geluidsbox ook de kwaliteit van de geluidsopnames belangrijk. Begrijpen we goed dat de meegeleverde geluiden herkenbaar moeten passen bij het bedoelde incident en bij herhaald afspelen een natuurlijk en geloofwaardig geluidsbeeld moeten geven, zonder hoorbare onbedoelde vervorming, ongewenste bijgeluiden of storende overgangen?

Antwoord:
Nee, dit heeft u niet goed begrepen. Deze aanvullende specificaties staan niet vermeld in het PVE. Het is Opdrachtnemer echter toegestaan dit voor de door hem aangeboden producten te hanteren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Vraag 10 Hoe vullen we het referentieformulier in?

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §3.7 p.20 en §6.4 p.33-34; Invulformulier 6 Referentie.docx, onderdeel7.

We willen het referentieformulier graag goed invullen. In §6.4 vraagt u om één kerncompetentie aan te tonen, terwijl onderdeel 7 van het formulier ruimte bevat voor drie competenties. Tegelijk geeft u aan dat de vaste tekst niet mag worden aangepast.
Kunt u aangeven hoe we de gevraagde kerncompetentie in het formulier mogen opnemen? Een aangepast formulier of een korte invulinstructie zou ons hierbij helpen.

Antwoord:
Inschrijver kan bij punt 1 van onderdeel 7 in bijlage 6 invullen dat het het uitvoeren van competentie 1 betreft. Hierin moet Inschrijver aantonen in de verdere beschrijving dat Inschrijver ervaring heeft met het leveren van een breed assortiment ensceneringsmiddelen binnen het veiligheidsdomein waarbij er minimaal vijf verschillende type ensceneringsmiddelen zijn geleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Vraag 11 Wanneer moeten de bewijsstukken binnen zijn?

Vraag:
Documentverwijzing: Beschrijvend Document Ensceneringsmiddelen.pdf, §3.8 p.20, §5.4 p.31, §6.3 p.33, §6.5 p.35 en planning p.18; Invulformulier 1 Checklist Inschrijving.pdf p.2.

Op de ene plek staat dat bewijsstukken binnen zeven werkdagen moeten worden aangeleverd. Op andere plekken staat zeven kalenderdagen. Welke termijn geldt voor welk bewijsstuk en wanneer begint die termijn? Wilt u dit ook laten aansluiten op de uiterste datum in de planning?

Antwoord:
De bewijsstukken moeten binnen 7 kalenderdagen worden aangeleverd.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Vraag 13 Uitvoering van de ledsilkflame: behuizing

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 2.1-2 p.5; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, regel 1.1, cel G14.

De ledsilkflame wordt tijdens oefeningen gebruikt in een omgeving met oefenrook. Bent u bereid een tegen rookvloeistof en corrosie bestendige uitvoering, met een behuizing van RVS en/of kunststof, als minimale eis op te nemen?

Antwoord:
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Vraag 14 Uitvoering van de ledsilkflame: verstelbare vlamhoogte

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 2.1-2 p.5; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, regel 1.1, cel G14.

Om het vlambeeld aan verschillende oefenscenario's te kunnen aanpassen, is een instelbare vlamhoogte praktisch. Bent u bereid een instelbare vlamhoogte van 0 tot 2 meter als minimale eis

Rijksoverheid

op te nemen?

Antwoord:
Nee, Opdrachtgever stelt geen nadere eisen aan de vlamhoogte.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Vraag 15 Uitvoering van de ledsilkflame: lichtbronnen

Vraag:
Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 2.1-2 p.5; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, regel 1.1, cel G14.

Om de lichtbronnen goed op het vlammendoek te kunnen richten, zijn verstelbare lichtbronnen noodzakelijk. Bent u bereid dit als minimale eis op te nemen?

Antwoord:
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Vraag 16 Uitvoering van de ledsilkflame: ventilator

Vraag:

Rijksoverheid

Documentverwijzing: Bijlage A Programma van Eisen.pdf, eis 2.1-2 p.5; Invulformulier 7 Prijzenblad.xlsx, regel 1.1, cel G14.

Bent u bereid als minimale eis op te nemen dat de ledsilkflame geschikt is om oefenrook rechtstreeks via de ventilator door het apparaat te voeren, met een ventilator met minimaal beschermingsgraad IP65?

Antwoord:
Nee, hiertoe zijn we niet bereid. Deze vraag lijkt als doel te hebben het productaanbod te beperken. Dit is niet in het belang van Opdrachtgever

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Paragrafen 8.1.1 en 8.1.2 Vervallen van de paginalimieten

Vraag:
Voor ‘Onderhoud en dienstverlening’ geldt een maximum van drie A4-pagina’s en voor ‘Leverbetrouwbaarheid’ een maximum van vijf A4-pagina’s. Wij verzoeken u deze paginalimieten volledig te laten vervallen.
Wij vinden dat met name drie pagina’s en 5 pagina's onvoldoende ruimte bieden om u als veiligheidsregio de duidelijkheid te geven die u van een toekomstige opdrachtnemer mag verwachten. Deze opdracht betreft een meerjarige samenwerking en de besteding van aanzienlijke publieke middelen. Dat vraagt naar onze mening om een volledige, concrete en controleerbare beschrijving van hoe de dienstverlening wordt uitgevoerd.
Wij willen daarom van begin tot eind uiteenzetten hoe wij levering, onderhoud, gebruik, trainingen en contact gedurende de volledige contractperiode organiseren en waarborgen. Daarbij willen wij inzicht geven in verantwoordelijkheden, termijnen, communicatie, kwaliteitscontroles en de afhandeling van afwijkingen.
Deze uitwerking geeft u inzicht in de uitvoerbaarheid van onze aanpak en maakt onze toezeggingen toetsbaar. Omdat de uitwerking van de kwaliteitscriteria onderdeel wordt van de overeenkomst, kunt u ons tijdens de uitvoering aanspreken op de werkwijze en prestaties die wij zelf hebben vastgelegd.
Bent u bereid beide paginalimieten volledig te laten vervallen en de volledige uitwerking van ieder criterium in de beoordeling te betrekken?

Antwoord:
Aanbestedende Dienst past eis aan:
G1 een maximum van vier A4-pagina’s
G2 een maximum van zes A4-pagina’s

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Paragrafen 4.5.2 en 6.5 Inzet en kwaliteitsmanagement van een derde

Vraag:
Paragraaf 4.5.2 bepaalt dat een derde op wiens ervaring voor de referentie-eis een beroep wordt gedaan, daadwerkelijk als onderaannemer moet worden ingezet. Paragraaf 6.5 verlangt vervolgens dat ook deze onderaannemer beschikt over ISO 9001 of een gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem.
Wij willen voor de referentie-eis gebruikmaken van de ervaring van een leverancier. Deze leverancier zal bij gunning de betreffende producten aan ons leveren. Wij blijven als inschrijver verantwoordelijk voor de levering aan de opdrachtgever, de kwaliteitscontrole en de uitvoering van de overeenkomst.
Bent u bereid deze inzet als toeleverancier te accepteren als voldoende daadwerkelijke inzet van de derde, zonder dat deze als onderaannemer in de zin van paragraaf 4.5.2 hoeft op te treden?
Bent u tevens bereid deze derde uit te zonderen van de kwaliteitsmanagementeis uit paragraaf 6.5, mits de inschrijver zelf aan die eis voldoet en de kwaliteit van de leveringen van de derde binnen zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem borgt?
Wij verzoeken u expliciet te bevestigen dat deze derde in dat geval niet zelfstandig over een ISO 9001-certificaat of een eigen gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem hoeft te beschikken.

Antwoord:
Er lijkt hier sprake te zijn van een dubbele rol. Levert een toeleverancier niet alleen materialen, maar maakt u ook gebruik van zijn specifieke technische kennis, patenten of referenties om aan de eisen van het bestek te voldoen, verandert de status van deze toeleverancier juridisch gezien in een derde. Vanaf dat moment moet deze partij wél worden opgegeven in Deel II C van het UEA, een eigen UEA aanleveren en een verbintenisverklaring ondertekenen. Derhalve dient hij te voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
19

Onderwerp:
PvE 2.1-6 Vermogen soundbox

Vraag:
In eis 2.1-6 wordt voor de soundbox een minimaal vermogen van 90 watt genoemd. Kunt u bevestigen of dit correct is, of dat hier minimaal 9 watt wordt bedoeld? Wilt u daarbij verduidelijken of het gaat om het audio-uitgangsvermogen of het elektrisch opgenomen vermogen?

Antwoord:
Antwoord 1
90 watt is niet correct.

De juiste formulering moet zijn:
De soundbox heeft een audio uitgangsvermogen van 30watt.

Antwoord 2
Audio-uitgangsvermogen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
20

Onderwerp:
PvE 2.1-3 Lengte netsnoer

Vraag:
In eis 2.1-3 wordt een netsnoer van 3 meter voorgeschreven. Staat u vanuit het oogpunt van een veilige en flexibele opstelling ook een netsnoer van 5 meter toe? De reden voor deze vraag is dat elektriciteit en water niet goed samengaan. Tijdens een inzet moet worden voorkomen dat het water dat op het apparaat wordt gericht, intern schade veroorzaakt.

Antwoord:
De eis wordt aangepast:
Het is toegestaan de firespot uit te leveren met een netsnoer van minimaal 3 meter en maximaal 5 meter lengte.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Transportkosten en CO_2-uitstoot

Vraag:
Om transportkosten te beperken en waar mogelijk de CO_2-uitstoot te verminderen, willen wij de mogelijkheid bieden dat de veiligheidsregio bestellingen in overleg zelf bij ons afhaalt. Staat u dit toe als alternatief voor bezorging? Zo ja, hoe moeten wij deze mogelijkheid verwerken in het prijzenblad en de uitwerking van het gunningscriterium leverbetrouwbaarheid?

Antwoord:
Opdrachtgever staat dit niet toe als alternatief. Wel kan indien door Opdrachtgever gewenst dit als optie dienen bij spoedleveringen. Dit hoeft niet verwerkt te worden in het prijzenblad of gunningscriterium.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Alternatief voor de FireWare Bambibox PvE 2.1-32

Vraag:
Bij eis 2.1-32 wordt de FireWare Bambibox natuurbrandsimulator genoemd. Staat u een alternatief systeem toe dat bestaat uit een waterdichte rookmachine met slangen waarmee rook op de gewenste plaatsen kan worden verspreid voor een natuurbrandsimulatie?

Welke functionele prestaties moet dit alternatieve systeem minimaal leveren om als gelijkwaardig te worden geaccepteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van rookcapaciteit, verspreidingsbereik,

Rijksoverheid

inzetduur, weersbestendigheid en transporteerbaarheid?

Antwoord:
Antwoord 1
Zoals in de documenten aangegeven staat Opdrachtgever een gelijkwaardig alternatief toe.

Antwoord 2
Rook verplaatsing over een lengte van 30 meter door middel van een slang en een waterdichte kist die onder overdruk komt te staan om de rook te verplaatsen. Ook de stroomaansluitingen water bestendig aan de buitenkant van de kist, kist verplaatsbaar door handgrepen aan de buitenkant kist rookbeeld gelijkwaardig aan 1x stratus (67%)1x cumulus (57)op continu.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
23

Onderwerp:
LED-lichtslangen PvE §2.2

Vraag:
Accepteert u een RGB-LED-lichtslang waarmee de gevraagde kleuren en verschillende simulatiepatronen kunnen worden weergegeven?

Accepteert u daarnaast als alternatief afzonderlijke lichtslangen die respectievelijk een rode en een oranje gloed produceren, of is vereist dat één lichtslang alle genoemde kleuren en wisselende scènes kan weergeven? Voor beide alternatieven gaan wij uit van naleving van de overige toepasselijke eisen.

Antwoord:
Antwoord 1
Opdrachtgever accepteert RGB lichtslang alleen als de gevraagde kleuren en simulatiepatronen zijn voorgeprogrammeerd en met één druk op de knop te tonen zijn. De standaard RGB lichtslangen waarbij gebruiker zelf de kleur moet bepalen/mengen zijn niet toegestaan.

Antwoord 2
Nee, opdrachtnemer accepteert geen oplossing waarbij 2 afzonderlijke lichtslangen nodig zijn voor het gewenste effect.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bulkbestelling, verpakking en prijzen buiten het prijzenblad

Vraag:
Het prijzenblad bevat fictieve aantallen. Kunt u daarnaast een indicatie geven van de daadwerkelijk verwachte eerste bulkbestelling, inclusief samenstelling, aantallen, gewenste leverperiode en afleverlocaties?

Welke verpakkingen, kratten en schuim-inlays moeten per product of samengesteld pakket in de aangeboden prijs zijn inbegrepen?

Hoe worden de prijzen vastgesteld voor producten, onderdelen en diensten die wel binnen de opdracht vallen, maar waarvoor geen afzonderlijke regel in het prijzenblad is opgenomen?

Antwoord:
Antwoord 1
De fictieve aantallen zijn bij benadering gebaseerd op de eerste bulkbestelling.
De eerste bulkbestelling door de VRU zal als afleverlocatie Belcampostraat 10 in Utrecht zijn. De leverperiode zal zijn 8-10 weken na bestelling.

Antwoord 2
Alle geleverde verpakkingen, kratten en schuim-inlays dienen bij de prijs inbegrepen te zijn. (zie eis 3-1-37)

Antwoord 3
Voor de genoemde producten bij vraag 3 zal vooraf om een prijsopgave worden gevraagd. Opdrachtnemer geeft hiervoor een marktconforme prijsopgave.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

25

Onderhoud door de regio, garantie en reparatietermijn PvE §2.3 en beschrijvend document §8.1.1

Vraag:
Welke onderhouds-, keurings- en reparatiewerkzaamheden moet de veiligheidsregio zelfstandig kunnen uitvoeren met behoud van garantie? Welke voorwaarden mogen daarbij worden gesteld aan opleiding, werkwijze en het gebruik van onderdelen?

Wanneer begint de genoemde reparatietermijn van twee weken: bij constatering van het defect door de regio, bij melding aan de opdrachtnemer of bij ontvangst van de apparatuur door de opdrachtnemer? Betreft dit kalenderdagen of werkdagen?

Antwoord:
Antwoord 1
1e en 2e lijns onderhoud.
Alle vereiste keuringen

Antwoord 2
Dit is aan de Opdrachtnemer in samenspraak met de producent, Doel van de opleiding is dat Opdrachtgever het 1e en 2e lijns onderhoud en reparaties kan uitvoeren, en zodat de Opdrachtgever gemachtigd is om de keuringen te doen.

Antwoord 3
Zie de beantwoording van vraag 6.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Oefenpoppen: afmetingen en gewichten PvE 2.1-7 tot en met 2.1-12

Vraag:
Zijn de genoemde gewichten en lichaamslengtes exacte eisen of nominale waarden waarvoor toleranties gelden? Welke afwijkingen worden toegestaan?

Voor de jeugdpop wordt in het PvE “onder 10 kg” genoemd, terwijl elders wordt gesproken over een maximaal gewicht van 10 kg. Wilt u bevestigen of een pop van precies 10 kg is toegestaan en of het gewicht inclusief kleding en accessoires wordt beoordeeld?

Antwoord:
Antwoord 1
Voor de lengtes accepteert opdrachtgever een tolerantie van 10%. Voor het gewicht blijft opdrachtgever de genoemde gewichten hanteren.

Rijksoverheid

Antwoord 2
Voor het gewicht blijft opdrachtgever de genoemde gewichten hanteren, dit is inclusief geleverde kleding en accessoires. 10 kg voor de pop inclusief geleverde kleding is dus toegestaan

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Soundbox: bediening, vermogen en accuduur PvE 2.1-6

Vraag:
Mogen alternatieve aansluit- en bedieningsmogelijkheden worden aangeboden wanneer daarmee dezelfde gewenste geluidsfuncties en een vergelijkbaar gebruiksgemak worden gerealiseerd? Welke aansluitingen en bedieningsfuncties moeten in ieder geval afzonderlijk aanwezig zijn?

Daarnaast wordt een minimaal vermogen van 90 watt genoemd. Kunt u bevestigen dat dit correct is en verduidelijken of hiermee het continue audio-uitgangsvermogen, het piekvermogen of het elektrisch opgenomen vermogen wordt bedoeld?

Onder welke testomstandigheden wordt vastgesteld dat de soundbox minimaal twee uur op vol vermogen kan functioneren?

Antwoord:
Antwoord 1
De genoemde aansluitingen dienen minimaal aanwezig te zijn, extra aansluitingen zijn toegestaan.

Antwoord 2
Zie eerdere vraagstelling, 30 watt audiovermogen.

Antwoord 3
Afspelen van audiobestand op 100% vermogen vanaf een USB of SD ingang.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Rookmachines: verticale rookproductie en vloeistofcompatibiliteit PvE 2.1-35 en 2.1-39

Vraag:
Geldt de vereiste verticale rookkolom van 3,5 meter voor alle aangeboden rookmachines, dus ook voor compacte en accugevoede modellen? Onder welke omstandigheden wordt deze prestatie beoordeeld en mogen hiervoor slangen of andere accessoires worden gebruikt?

Wilt u daarnaast per categorie rookmachine aangeven met welke bestaande rookvloeistof het aangeboden product compatibel moet zijn, inclusief merk en type vloeistof?

Antwoord:
Antwoord 1
nee, deze eis is alleen van toepassing op de "medium" en "zware" rookmachines.

Antwoord 2
Rookoutput conform opgave fabrikant.
Kolomhoogte binnen in loods, "windstille" omgeving.

Antwoord 3
Indien het hulpstuk onderdeel is van de standaard levering, en past in de euronormkrat van een rookmachine is dit toegestaan. Tevens dient het hulpstuk zonder stroom o.i.d. te kunnen functioneren.

Antwoord 4
FireWare Cumulus (1300 W) rookmachine
Type rookvloeistof: Universieel van Fireware

FireWare Stratus rookmachine (2600 W)
Type rookvloeistof: Universieel van Fireware

FireWare Nimbo rookmachine
Type rookvloeistof: rookvloeistof Universieel van Fireware

FireWare Cirrus rookmachine
Type rookvloeistof: Specifieke rookvloeistof Cirrus van Fireware

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Onderhoud van bestaande apparatuur PvE §2.1 en §2.3

Vraag:
Wilt u een overzicht verstrekken van de bestaande apparatuur die binnen de onderhoudsverplichtingen valt, met per product het merk, model, de uitvoering of revisie, het bouwjaar en het aantal?

Zijn de benodigde reserveonderdelen, technische documentatie, diagnosemiddelen en eventuele software voor iedere opdrachtnemer toegankelijk? Hoe moet worden omgegaan met apparatuur waarvoor deze middelen niet beschikbaar zijn of uitsluitend via de oorspronkelijke fabrikant kunnen worden verkregen?

Antwoord:
Antwoord 1
Deze lijst is in het PVE opgenomen.

Antwoord 2
Informatie die bij Opdrachtgever beschikbaar is wordt gedeeld met Opdrachtnemer. Indien noodzakelijk helpt Opdrachtgever bij het verkrijgen van aanvullende informatie.

Antwoord 3
Hierover gaat Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Vragen over deze aanbesteding

Vraag:
Functionele gelijkwaardigheid — PvE 2.1-34
Kunt u per product aangeven welke eigenschappen als harde minimumeisen gelden en welke uitsluitend de bestaande uitvoering beschrijven? Welke bewijsstukken verlangt u bij inschrijving om functionele gelijkwaardigheid aan te tonen?

Incidentserver — PvE 2.1-21
Kunt u bevestigen welke actuele uitvoering van de genoemde Incidentserver wordt bedoeld en of deze nog nieuw leverbaar is? Wilt u tevens de minimale functionele eisen, benodigde accessoires

Rijksoverheid

en eventuele softwarelicenties specificeren, zodat een gelijkwaardig alternatief objectief kan worden beoordeeld?

Compatibiliteit met bestaande apparatuur
Voor welke producten is samenwerking met bestaande apparatuur verplicht? Kunt u hiervoor een overzicht verstrekken van modellen, versies, aansluitingen en communicatieprotocollen, inclusief de wijze waarop alle inschrijvers toegang krijgen tot noodzakelijke technische informatie?

Rookmachines en verticale rookproductie — PvE 2.1-17 t/m 2.1-20 en 2.1-35
Geldt de vereiste verticale rookkolom van 3,5 meter voor alle rookmachines, inclusief compacte en accugevoede uitvoeringen? Onder welke meetomstandigheden worden rookoutput en kolomhoogte beoordeeld, en mag verticale rookproductie met een goedgekeurd hulpstuk worden gerealiseerd?

Rookvloeistof — PvE 2.1-38 en 2.1-39
Kunt u per bestaand machinetype aangeven welke rookvloeistof wordt gebruikt? Betekent de compatibiliteitseis dat een aangeboden machine met de vloeistof van het overeenkomstige referentiemodel moet functioneren, of met alle binnen de organisatie gebruikte rookvloeistoffen?

Soundbox — PvE 2.1-6
Betreft het minimale vermogen van 90 watt het continue/RMS-uitgangsvermogen? Of is dit een typfout en dat het vermogen van de speaker minimaal 9W moet zijn?, Onder welke omstandigheden wordt twee uur accugebruik op vol vermogen gemeten? Zijn de genoemde aansluitingen ieder afzonderlijk verplicht, of mag dezelfde functionaliteit via een andere bedieningswijze worden aangeboden?

Oefenpoppen — PvE 2.1-7 t/m 2.1-12
Zijn de genoemde lengtes en gewichten exacte eisen of gelden toleranties? Wordt het gewicht inclusief kleding en accessoires bepaald, zijn uitvoeringen met instelbare vulling toegestaan en geldt voor jeugdpoppen “onder 10 kg” of “maximaal 10 kg”?

Accubrandsimulatie — PvE §2.2
Welke concrete waterbelasting moet de volledige accubrandsimulator kunnen weerstaan, naast de genoemde IP67-classificatie? Kunt u de testvoorwaarden voor waterkanonbestendigheid en daglichtzichtbaarheid vastleggen en aangeven hoe de vereiste simulatieprogramma’s worden beoordeeld?

Lichtslangen — PvE §2.2
Moet iedere lichtslang de kleuren rood, geel en oranje afzonderlijk kunnen weergeven, of volstaat een samengesteld vlameffect? Geldt IP67 voor de complete samenstelling inclusief controller en aansluitingen, en welke objectieve eisen gelden voor knikbestendigheid en minimale buigradius?

Complete leveringsomvang en verpakking — PvE 2.1-37
Kunt u per product aangeven welke accessoires en transportvoorzieningen standaard moeten worden meegeleverd? Geldt de euronormkrat met schuiminlay ook voor grote oefenpoppen, trainers, doeken en vloeistoffen, of zijn daarvoor passende alternatieve verpakkingen toegestaan?

Antwoord:
Zie voor beantwoording vraag 31 t/m 40.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Functionele gelijkwaardigheid — PvE 2.1-34

Vraag:
Kunt u per product aangeven welke eigenschappen als harde minimumeisen gelden en welke uitsluitend de bestaande uitvoering beschrijven? Welke bewijsstukken verlangt u bij inschrijving om functionele gelijkwaardigheid aan te tonen?

Antwoord:
Antwoord 1
De minimumeis is dat het product gelijkwaardig moet zijn. De geeiste producteigenschappen en prestaties kunt u vinden in de betreffende prodcutomschrijvingen.

Toelichting: Opdrachtnemer moet functioneel minimaal gelijkwaardige producten aan te bieden. Deze hoeven uiteraard niet van hetzelfde merk te zijn, deze gegevens dienen ter informatie voor Opdrachtnemer.

Antwoord 2
Indien gegevens vermeld staan in handleidingen/ specificaties volstaat dit. Is dit niet beschikbaar dat voldoet verslag van meting / beproeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Incidentserver — PvE 2.1-21

Vraag:
Kunt u bevestigen welke actuele uitvoering van de genoemde Incidentserver wordt bedoeld en of deze nog nieuw leverbaar is? Wilt u tevens de minimale functionele eisen, benodigde accessoires en eventuele softwarelicenties specificeren, zodat een gelijkwaardig alternatief objectief kan

Rijksoverheid

worden beoordeeld?

Antwoord:
Het leveren (en onderhouden) van de incidentserver komt te vervallen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Compatibiliteit met bestaande apparatuur

Vraag:
Voor welke producten is samenwerking met bestaande apparatuur verplicht? Kunt u hiervoor een overzicht verstrekken van modellen, versies, aansluitingen en communicatieprotocollen, inclusief de wijze waarop alle inschrijvers toegang krijgen tot noodzakelijke technische informatie?

Antwoord:
Het leveren (en onderhouden) van de incidentserver komt te vervallen.

Indien de vraag gaat over het leveren (en onderhouden) van de incidentserver, dan is de eis komen te vervallen.

Indien overig: De apparatuur die nu in gebruik is staat omschreven in het PVE. Inschrijvers kunnen deze informatie verkrijgen bij fabrikant of leverancier.
Indien de vraag betrekking heeft op het aanbieden van onderhoud, dan zal Opdrachtgever de beschikbare informatie uiteraard delen met Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Rijksoverheid

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Rookmachines en verticale rookproductie — PvE 2.1-17 t/m 2.1-20 en 2.1-35

Vraag:
Geldt de vereiste verticale rookkolom van 3,5 meter voor alle rookmachines, inclusief compacte en accugevoede uitvoeringen? Onder welke meetomstandigheden worden rookoutput en kolomhoogte beoordeeld, en mag verticale rookproductie met een goedgekeurd hulpstuk worden gerealiseerd?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 28

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Rookvloeistof — PvE 2.1-38 en 2.1-39

Vraag:
Kunt u per bestaand machinetype aangeven welke rookvloeistof wordt gebruikt? Betekent de compatibiliteitseis dat een aangeboden machine met de vloeistof van het overeenkomstige referentiemodel moet functioneren, of met alle binnen de organisatie gebruikte rookvloeistoffen?

Antwoord:
FireWare Cumulus (1300 W) rookmachine
Type rookvloeistof: Universieel van Fireware

FireWare Stratus rookmachine (2600 W)
Type rookvloeistof: Universieel van Fireware

FireWare Nimbo rookmachine
Type rookvloeistof: rookvloeistof Universieel van Fireware

FireWare Cirrus rookmachine
Type rookvloeistof: Specifieke rookvloeistof Cirrus van Fireware

De aangeboden rookmachine moet werken met de rookvloeistof van het overeenkomstige referentiemodel.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Soundbox — PvE 2.1-6

Vraag:
Betreft het minimale vermogen van 90 watt het continue/RMS-uitgangsvermogen? Of is dit een typfout en dat het vermogen van de speaker minimaal 9W moet zijn?, Onder welke omstandigheden wordt twee uur accugebruik op vol vermogen gemeten? Zijn de genoemde aansluitingen ieder afzonderlijk verplicht, of mag dezelfde functionaliteit via een andere bedieningswijze worden aangeboden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 27

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Oefenpoppen — PvE 2.1-7 t/m 2.1-12

Vraag:
Zijn de genoemde lengtes en gewichten exacte eisen of gelden toleranties? Wordt het gewicht inclusief kleding en accessoires bepaald, zijn uitvoeringen met instelbare vulling toegestaan en geldt voor jeugdpoppen “onder 10 kg” of “maximaal 10 kg”?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 26.

Rijksoverheid

Ja, indien de pop maar conform de eisen wordt uitgeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Accubrandsimulatie — PvE §2.2

Vraag:
Welke concrete waterbelasting moet de volledige accubrandsimulator kunnen weerstaan, naast de genoemde IP67-classificatie? Kunt u de testvoorwaarden voor waterkanonbestendigheid en daglichtzichtbaarheid vastleggen en aangeven hoe de vereiste simulatieprogramma’s worden beoordeeld?

Antwoord:
De "autobrand" zal als eerste worden "bestreden" met een of twee stralen met max 450l/minuut op een afstand van 5-10 meter vanaf het "brandende"voertuig. Het is voor opdrachtgever niet concreet aan te geven hoeveel van de genoemde hoeveelheid water op de accubrandsimulator terecht zal komen.

Waterkanonbestendigheid, dit zal tot 1500l/m zijn. Zie voor context antwoord bij vraag 19, waarbij aangegeven dat niet waarschijnlijk is dat een gebonden straal op korte afstand op de simulatietechniek gericht zal worden.

Hier wordt de "beleving" van het brandweerpersoneel als referentie genomen. Tijdens een oefening bij daglicht moet voor de brandweerlieden duidelijk zijn dat er een accubrand(simulatie) gaande is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Rijksoverheid

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Lichtslangen — PvE §2.2

Vraag:
Moet iedere lichtslang de kleuren rood, geel en oranje afzonderlijk kunnen weergeven, of volstaat een samengesteld vlameffect? Geldt IP67 voor de complete samenstelling inclusief controller en aansluitingen, en welke objectieve eisen gelden voor knikbestendigheid en minimale buigradius?

Antwoord:
Ja, iedere lichtslang moet de kleuren rood, geel en oranje afzonderlijk kunnen weergeven.

De IP67 norm is van toepassing op de slang, en de hieraan verbonden onderdelen.

Knikbestendigheid is minimaal 6 x D. Het Advies is om siliconen led-lichtslang aan te bieden. Buigradius eveneens 6 x D.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Complete leveringsomvang en verpakking — PvE 2.1-37

Vraag:
Kunt u per product aangeven welke accessoires en transportvoorzieningen standaard moeten worden meegeleverd? Geldt de euronormkrat met schuiminlay ook voor grote oefenpoppen, trainers, doeken en vloeistoffen, of zijn daarvoor passende alternatieve verpakkingen toegestaan?

Antwoord:
Nee, Opdrachtgever weet niet welke producten u gaat aanbieden en welke accessoires hierbij geleverd worden. Derhalve is het maken van een opsomming voor Opdrachtgever niet mogelijk.

De eis voor euronormkratten is van toepassing voor alle producten met uitzondering van gebruiksartikelen en oefenpoppen

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
19 nov 2026

Percelen:
P1 Ensceneringsmiddelen