Nota van Inlichtingen bij: Veegmachine Diemen
Gepubliceerd onder nummer: PRJ-2600175
Datum: 19-11-2026

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	PVE. E-144	E- 144 Levertijd Is opdrachtgever bereid genoemde maximale levertijd van 8 weken te verruimen naar 20-24 weken na definitieve bestelling, zodat inschrijvers tevens de mogelijkheid hebben een fabrieksnieuwe veegmachine aan te bieden die specifiek conform de in het PvE gevraagde uitvoering en opties wordt geproduceerd en opgebouwd?	Nee, dit is voor ons geen optie
2	PVE. E-132	E-132 – onderdelenvoorziening De levering van onderdelen binnen één werkdag is mede afhankelijk van beschikbaarheid en logistieke omstandigheden. Kan opdrachtgever de termijn voor het ter plaatse beschikbaar hebben van benodigde onderdelen verruimen van één naar maximaal twee werkdagen?	Ja, , hiertoe zijn wij bereid.
3	PVE. E-131	E-131 – reparatietermijn De haalbaarheid van een reparatie binnen 4 uur is mede afhankelijk van de aard van de storing en eventueel benodigde onderdelen. Kan opdrachtgever de maximale reparatietermijn verruimen van 4 naar 8 uur?	Ja, dit is akkoord.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
4	PVE. E-111	E-111 schrijft voor dat de complete zuiglijn is voorzien van een slijtvaste coating Onze machine is voorzien van een rechte zuigbuis, waardoor slijtage in de zuiglijn constructief wordt beperkt en een dergelijke coating geen functionele meerwaarde heeft. Kan opdrachtgever bevestigen dat een uitvoering zonder slijtvaste coating wordt geaccepteerd, mits aantoonbaar een minimaal gelijkwaardige slijtvastheid en levensduur van de zuiglijn wordt bereikt?	Ja, dit is akkoord.
5	PVE. E-108	E-108 schrijft voor dat de afsluitklep tevens handbediend kan worden Onze machine is voorzien van een volledig automatisch werkende afsluitklep, waardoor de werking niet afhankelijk is van een handmatige bediening door de machinist. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze automatische uitvoering als functioneel gelijkwaardig wordt geaccepteerd en dat handbediening niet noodzakelijk is?	Ja, dat kunnen wij bevestigen.
6	PVE. E-51	E-51 – rijsnelheid In deze eis wordt enerzijds een traploos regelbare snelheid van 0 tot minimaal 25 km/h gevraagd en anderzijds een traploze snelheidsregeling van 0 tot 40 km/h. Kan opdrachtgever verduidelijken welke minimale maximumsnelheid van toepassing is?	een maximumsnelheid van 40 km/h is van toepassing.
7	PVE. E-47	E-47 Bescherming achterzijde veegmachine Kan opdrachtgever bevestigen dat een andere constructieve oplossing dan rubber stootblokken en een RVS-beugel wordt geaccepteerd, mits deze minimaal gelijkwaardige bescherming biedt aan de achterzijde, achterlichten en achterklep?	Ja, dit is akkoord.
8	PVE. E-29	E-29 Netto laadvermogen Er wordt een netto laadvermogen van minimaal 4.500 kg verlangd. Kan opdrachtgever bevestigen dat bij de beoordeling van deze eis een beperkte tolerantie op het opgegeven laadvermogen wordt toegestaan, bijvoorbeeld vanwege afrondings- en configuratieverschillen?	Vanwege afrondings- en configuratieverschillen wordt een tolerantie van 5% toegestaan.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
9	Derde borstel, Tarievenblad	Op het tarievenblad is de 'derde borstelarm' aangeduid als een optie. Kunt u verduidelijken of en op welke wijze deze optie wordt meegewogen in de financiële beoordeling?	De opgegeven prijs voor de derde borstelarm wordt niet meegewogen in de beoordeling voor score 'Prijs'.
10	Derde borstelarm, Tarievenblad en PvE	Op het Tarievenblad dient een prijs voor een derde borstelarm te worden opgegeven, maar in het Programma van Eisen zijn hieromtrent geen functionele en technische eisen opgenomen. Om tot een correcte prijsvorming te komen is nadere duidelijkheid over de gewenste functionaliteit en specificaties noodzakelijk. Kunt u de functionele en technische eisen met betrekking tot de derde borstel alsnog specificeren of de derde borstelarm laten vervallen?	Aanbestedende Dienst beoogt in deze een derde borstelarm als optie aan te schaffen ten behoeve van het verwijderen van onkruid.
11	E-14 en E-144 Levertijd	In eis E-144 wordt een levertijd van 8 weken vermeld. Dit is realistisch voor een jong gebruikte machine, maar niet voor een nieuw geproduceerde machine. Mag ook een nieuwe machine met een langere levertijd worden aangeboden waarbij de langere levertijd wordt overbrugd met een voorloopmachine?	Nee, dit is niet akkoord.
12	E-116 Wegdekreiniger-functie	In eis E-116 vermeldt u een wegdekreiniger-functie waarbij ontvetter onder druk wordt aangebracht. In de uitvraag ontbreekt echter een HD-waterpompsysteem waardoor de wegdekreiniger-functie niet kan werken. Bent u bereid om eis E-116 in deze aanbestedingsprocedure te laten vervallen en de exacte uitvoering en uw wensen ten aanzien van de wegdekreiniger-functie met de winnende aanbieder na de gunning te bespreken?	Deze eis komt te vervallen.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
13	E-111 Zuiglijncoating	U vermeldt dat de gehele zuiglijn bekleed dient te zijn met een slijtvaste coating. Deze eis heeft betrekking op veegmachines met een zuigbuis die door de cabine voert. Deze slijtvaste coating dient onder andere voor geluidsreductie en bescherming van de scherpe 90 graden slijtgevoelige bocht. Deze eis belemmert meerdere potentiële inschrijvers met een slijtarme rechte zuiglijn. Daarnaast zorgt een coating alleen maar voor vernauwing van de zuigbuis diameter, waarmee de efficiency afneemt, zeker wanneer de coating op den duur loslaat, door het pillen van de coating door veegvuil. Bent u bereid de eis voor een aanvullende coating te laten vervallen voor veegmachines met een rechte zuiglijn die zich buiten de cabine bevindt? Zo niet, kunt u verduidelijken hoeveel slijtvaster de behandeling de standaard zuigbuis van inschrijver moet maken?	Deze eis komt te vervallen.
14	E-101 Borstelhoek verstelling	In eis E-101 wordt een mechanische borstelhoekverstelling gevraagd. Dit houdt in dat de chauffeur de cabine tijdens de werkzaamheden moet verlaten om de borstelhoek handmatig in te stellen, wat vanuit ARBO- en veiligheidsoogpunt ongewenst is. Wij bieden een systeem waarbij de borstelhoek veilig en efficiënt hydraulisch vanuit de cabine kan worden versteld, zodat de chauffeur dit gemakkelijk kan afstemmen op de actuele omstandigheden. Bent u bereid deze veiligere, hydraulische verstelling ook te accepteren?	Ja, dit is akkoord.
15	E-87 Filter	U vermeldt hier dat de uitblaasopening van de veegmachine voorzien dient te zijn met een filter. Onze veegmachine is dusdanig geconstrueerd dat er geen onderhoud intensieve demper- en filtersystemen nodig zijn maar dat de uitblaas wel ruimschoots voldoet aan de in de markt gebruikelijke eisen omtrent PM 2.5 en PM 10 fijnstof certificering en geluidsemissie. Bent u bereid dit toe te staan? Zo niet, kunt u dit dan verduidelijken?	Ja, dit is akkoord.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
16	E-83 Inspectieluik	Vanuit veiligheidsoogpunt is onze veegmachine voorzien van een inspectieluik aan de chauffeurszijde (rechterzijde) / trottoirzijde van de veegmachine. Wij vragen u het inspectieluik aan de linkerzijde / straatzijde van de veegmachine te laten vervallen, kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	Deze eis komt te vervallen.
17	E-81 Vuilcontainer	In het Programma van eisen wordt een veegvuilcontainer van roestvaststaal (RVS) geëist. Wij kunnen een functioneel gelijkwaardige vuilcontainer aanbieden die op een andere, hoogwaardige wijze beschermd is tegen corrosie, waarbij wij als fabrikant een levensduur van minimaal 6 jaar garanderen. Bent u bereid deze functioneel gelijkwaardige oplossing te accepteren?	Ja, dit is akkoord.
18	E-14 Jong gebruikte machine	U biedt de mogelijkheid om een jong gebruikte machine aan te bieden. Het actuele aanbod in de markt van dergelijke machines is echter beperkt. Hierdoor is het in de praktijk vrijwel onmogelijk om een jong gebruikte machine te vinden die exact aan álle specifieke (detail)eisen uit het bestek voldoet. Bent u bereid om bij de beoordeling van een jong gebruikte machine enige flexibiliteit toe te passen ten aanzien van specifieke detail-eisen, mits de algehele functionaliteit en kwaliteit gewaarborgd blijven?	Ja, wij zijn hiertoe bereid. Mits daarvoor concrete vragen zijn gesteld in de inlichtingenrond en hier concreet bevestigend geantwoord is door de Aanbestedende Dienst. En daarbij worden in deze Nota al enige eisen aangepast.
19	E-10 Kleurstelling	U vermeldt een specifieke witte kleurstelling, RAL 9010. Bent u bereid, mede gezien de eventuele mogelijkheid van de gevraagde jong gebruikte veegmachine, ook een iets afwijkende witte kleurstelling te accepteren? Zo niet, kunt u dit verduidelijken?	Ja, dit is akkoord.
20	§ 5.2 en inschrijvingsbiljet – Prijs derde borstelarm	De inschrijvingsprijs dient all-in te zijn, terwijl de derde borstelarm in de aanbestedingsdocumenten als optie wordt vermeld. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of de prijs van de optionele derde borstelarm al dan niet moet worden opgenomen in de totaalprijs die wordt gebruikt voor de beoordeling van het gunningscriterium prijs? Indien dit niet het geval is, op welke wijze wordt de prijs van deze optie dan beoordeeld?	De aangeboden prijs voor de derde borstelarm wordt niet meegenomen in de score voor 'Prijs'.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
21	§ 5.1 en § 5.2.1 – Puntentoekenning prijs	In § 5.1 wordt vermeld dat voor het gunningscriterium prijs maximaal 40 punten kunnen worden toegekend. In het rekenvoorbeeld bij § 5.2.1 wordt echter gerekend met een maximale score van 20 punten. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken welke maximale puntenscore voor het gunningscriterium prijs daadwerkelijk zal worden toegepast: 40 of 20 punten?	Een nieuw aanbestedingsdocument wordt gepubliceerd bij NvI 1.
22	Derde borstelarm en praktijkbeoordeling	In paragraaf 1.4 staat dat de derde borstelarm als optie wordt opgenomen en niet in het Programma van Eisen is opgenomen. In hoofdstuk 5.3 wordt de praktijkbeoordeling echter beschreven, waarbij in de beoordelingsmatrix ook expliciet wordt verwezen naar de machine met derde borstelarm. Kan de aanbestedende dienst bevestigen of de derde borstelarm verplicht aanwezig moet zijn tijdens de praktijkbeoordeling, dan wel of de praktijkbeoordeling plaatsvindt met de standaard aangeboden machine en de derde borstelarm uitsluitend als afzonderlijke optie wordt beoordeeld?	Nee, de derde borstelarm hoeft niet bij de praktijkbeoordeling aanwezig te zijn.
23	E-144 t/m E-146: levering binnen 8 weken en vervangmachine	Een maximale leveringstermijn van 8 weken na definitieve bestelling is bijzonder kort voor een machine die mogelijk nog moet worden aangepast aan de specifieke eisen van de aanbesteder. Is de aanbesteder akkoord met een uitbreiding van de maximale leveringstermijn naar 24 weken ? Kan tevens worden bevestigd dat bij een eventuele vertraging de verplichting tot het beschikbaar stellen van een gelijkwaardige vervangmachine in onderling overleg wordt afgestemd, rekening houdend met de beschikbaarheid en de technische specificaties van het vervangende materieel?	Nee, dit is niet akkoord.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
24	E-140 vermeldt dat bij calamiteiten of een strandgeval binnen één werkdag aanwezigheid op locatie wordt voorzien.	E-140 bepaalt dat de servicedienst bij calamiteiten of een strandgeval binnen één werkdag ter plaatse moet zijn. Kan worden verduidelijkt of de termijn voor aanwezigheid op locatie, zoals vermeld in E-140, in overleg met de opdrachtgever wordt afgestemd op de aard en urgentie van de melding, en hoe deze termijn wordt geïnterpreteerd bij meldingen buiten de reguliere werkuren?	Dit mag maximaal 2 dagen zijn.
25	E-137 en E-138: aanvang garantietermijn	Hier zit een mogelijke tegenstrijdigheid: - E-137: garantie van minimaal 24 maanden vanaf datum overdracht. - E-138: garantietermijn vangt aan bij ingebruikname door de opdrachtgever. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken vanaf welk moment de garantietermijn van 24 maanden daadwerkelijk aanvangt: vanaf de datum van overdracht van de machine of vanaf de datum van ingebruikname door de opdrachtgever?	Wij houden de datum overdracht als ingangsdatum garantietermijn aan.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
26	E-131: interventietermijnen en prioriteiten	Eis E-131 bepaalt vaste aanvangstermijnen voor garantiereparaties, ongeacht de aard en de impact van de gemelde storing. Kan de aanbestedende dienst akkoord gaan met een werkwijze waarbij de interventies worden ingedeeld volgens prioriteit, op basis van de veiligheidsrisico's en de feitelijke invloed op de inzetbaarheid van de machine? De eerste prioriteitsindeling gebeurt in overleg tussen de melder en de servicecoördinator. Bij twijfel over de veilige inzetbaarheid geldt prioriteit 1. Alleen een technisch bevoegde medewerker kan een advies geven om de machine opnieuw in gebruik te nemen. Een wijziging van de toegekende prioriteit wordt gemotiveerd geregistreerd en met de opdrachtgever afgestemd. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de interventietermijnen in overleg met de opdrachtgever volgens deze prioriteitenregeling kunnen worden toegepast?	Nee, hiertoe zijn wij niet bereid. Wel wordt verwezen naar het antwoord op vraag 3.
27	E-117: gegarandeerde levensduur	Er wordt een gegarandeerde levensduur van minimaal 10.500 motoruren gevraagd, gebaseerd op een inzet van circa 1.500 motoruren per jaar. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken wat precies wordt verstaan onder de te garanderen levensduur van minimaal 10.500 motoruren? Wordt hiermee een door de fabrikant gegarandeerde technische levensduur bedoeld, dan wel een contractuele garantie dat de machine gedurende deze periode inzetbaar blijft, mits het voorgeschreven onderhoud correct wordt uitgevoerd?	De eis verstaat hiermee beide manieren van uitleg. Het bestaat uit een gegarandeerde technische levensduur wat in de praktijk inhoudt dat de Aanbestedende Dienst tien jaar met de veegmachine kan werken, mits voorgeschreven onderhoud correct wordt uitgevoerd.

nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
28	E-14 en paragraaf 1.4: jong gebruikte of nieuwe machine	Er staat een verschil in formulering tussen beide documenten. In paragraaf 1.4 wordt aangegeven dat de gemeente geen fabrieksnieuwe machine wenst, maar een jong gebruikte machine. Eis E-14 stelt daarentegen dat de machine gebruikt mag zijn, met een maximale leeftijd van 1,5 jaar en maximaal 1.000 draaiuren. Kan de aanbestedende dienst verduidelijken of een fabrieksnieuwe veegmachine eveneens voor inschrijving in aanmerking komt, aangezien eis E-14 aangeeft dat de machine gebruikt mag zijn, terwijl paragraaf 1.4 als gewenste situatie een jong gebruikte machine beschrijft?	Aanbestedende dienst wenst een jongebruikt model aan te kopen en dus geen fabrieksnieuw model.
29	Praktijkbeoordeling	Wij wensen u graag te wijzen op een mogelijk praktisch probleem met de voorgestelde planning. De praktijkbeoordelingen zijn ingepland op 15 en 16 december 2026. Aangezien er op 14 en 15 december 2026 ook andere praktijkbeoordelingen in het kader van aanbestedingsprocedures gepland staan, vermoeden wij dat dit mogelijk niet alleen voor ons, maar ook voor andere inschrijvers tot planningsproblemen kan leiden. Wij willen dit graag tijdig onder uw aandacht brengen en vragen of het mogelijk is om de planning te herbekijken, zodat alle inschrijvers voldoende gelegenheid krijgen om de praktijkbeoordeling bij te wonen.	Aanbestedende dienst plant een extra demodag in op 22 december. Na sluitingsdatum inschrijvingen wordt een conceptplanning afgestemd met de inschrijvers.