Algemene informatie

Aanbesteding: Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 416521
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Leidraad, par. 6.4, nadere informatie

Vraag:
Kunt u aangeven welke nadere informatie gevraagd kan worden ter verificatie van de inschrijving?

Antwoord:
Eventuele nadere informatie, gegevens of verklaringen die nodig zijn om de juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid van de ingediende inschrijving en de daarin gedane verklaringen en toezeggingen te controleren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Leidraad, par. 6.2, tekst

Vraag:
De alinea waarin beschreven wordt wat geldt indien meerdere inschrijvingen dezelfde laagste fictieve inschrijvinsprijs en de hoogste totale kwaliteitswaarde hebben, lijkt uit een andere leidraad te komen. Kunt u de tekst vervangen door het voor deze tender geldende?

Antwoord:
De betreffende tekst vervalt en wordt vervangen door: Indien meerdere inschrijvers dezelfde laagste fictieve inschrijvingsprijs én de hoogste totale kwaliteitswaarde hebben, dan wordt door middel van een loting het aantal inschrijvers teruggebracht tot het benodigde aantal. De genoemde loting vindt plaats onder toezicht van een Jurist van de afdeling Juridische Zaken van het waterschap.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Leidraad, par. 5.4, PvA

Vraag:
Kunt u bevestigen dat eventueel voorblad en inhoudsopgave niet meetellen in de maximaal 3 A4 voor het Plan van Aanpak?

Antwoord:
Akkoord, een eventueel voorblad , inhoudsopgave en afkortingenlijst tellen niet mee en worden niet beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Leidraad, par. 4.6, handtekening

Vraag:
Kunt u ook akkoord gaan met een 'gewone' digitale handtekening? Een 'natte' ingescande handtekening is dat tenslotte uiteindelijk ook.

Antwoord:
Akkoord, een gekwalificeerde elektronische handtekening als bedoeld in de eIDAS-verordening is toegestaan.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Leidraad, par. 4.3, GVA

Vraag:
In de paragraaf inzake de Gedragsverklaring Aanbesteden is bepaald dat alle natuurlijke personen die op het uittreksel van de KvK staan, ook vermeld moeten zijn op de Gedragsverklaring Aanbesteden. Voor de vraag welke natuurlijke personen bij een GVA-aanvraag moeten worden opgegeven, verwijst de leidraad naar Justis.
Wij begrijpen uit de informatie van Justis dat uitsluitend de natuurlijke personen die volgens de systematiek van Justis bij de aanvraag moeten worden opgegeven, op de GVA vermeld hoeven te zijn. Kunt u bevestigen dat een overeenkomstig de eisen en systematiek van Justis afgegeven en geldige GVA derhalve volstaat, ook indien niet iedere op het KvK-uittreksel vermelde natuurlijke persoon op de GVA staat vermeld? Indien zo nee, waarom niet en kunt u dan gemotiveerd onderbouwen waarom u afwijkt van de aanwijzingen die Justis zelf geeft op haar website?

Antwoord:
Ja, uw aanname is correct. Voor de GVA is informatie van Dienst Justis leidend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Bijlage 7, infiltratieberekening

Vraag:
U geeft in bijlage 7 aan dat een infiltratieberekening benodigd is. Kunt u aangeven waarvoor deze berekening bedoeld is en of deze noodzakelijk is?

Rijksoverheid

Antwoord:
Deze berekening is bedoeld om inzicht te krijgen in de verwerkingscapaciteit van water in de bodem, ten behoeve van infiltratie of retourbemaling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 7, bodemonderzoek

Vraag:
In bijlage 7 van de uitvraag is aangegeven dat een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 niet wordt verlangd. Bij de 10e bullet in bijlage 7 is aangegeven dat de resultaten van het bodemonderzoek getoetst moeten worden aan de CROW-400. Kunnen we ervan uitgaan dat u het bodemonderzoek laat uitvoeren en de resultaten deelt met ON?

Antwoord:
Ja, dat is het goede uitgangspunt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlagen, riool stad

Vraag:
Begrijpen wij goed dat riool stad dus niet meer kan overstorten na het uitvoeren van deze opdracht?

Rijksoverheid

Antwoord:
Riool Stad heeft diverse overstort-locaties op grondgebied van gemeente Eindhoven. De overstort nabij RWZI-Eindhoven is niet meer benodigd en al geruime tijd niet meer actief.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bijlage 7, hfdst. 2, koker

Vraag:
In hoofdstuk 2 van de opdrachtomschrijving, bij punt c wordt gesproken over het openen van de breedste koker. Klopt het dat dit de smalste koker moet zijn?

Antwoord:
Dat is correct opgemerkt. De te openen koker is inderdaad de smalste koker.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Leidraad, par. 5.7

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de in paragraaf 5.7 beschreven gevolgen alleen aan de orde zijn indien sprake is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden en afhankelijkheden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer, en dat een blijvende afwijking van de aangeboden kwaliteit niet zonder meer als concurrentievervalsing wordt aangemerkt, maar wordt beoordeeld of deze daadwerkelijk tot

Rijksoverheid

dergelijke effecten heeft geleid? Begrijpen wij tevens goed dat de genoemde financiële consequentie van anderhalf maal het verlies aan kwaliteitswaarde alleen geldt voor de betreffende afwijking?

Antwoord:
Ja, het gaat om een structurele tekortkoming die aan Opdrachtnemer te wijten is, dan wel waarvan gesteld mag worden dat deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer behoort te komen. De sanctie bedraagt anderhalf keer het verlies aan kwaliteitswaarde dat volgt uit de herziening van de score van het betreffende gunningscriterium zoals omschreven in paragraaf 5.7.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Leidraad, par. 5.7

Vraag:
Kunt u bevestigen dat bij de beoordeling of Opdrachtnemer de aangeboden kwaliteit realiseert, rekening wordt gehouden met de werkzaamheden en omstandigheden die binnen de invloedssfeer, inspanningen en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer liggen, alsmede met eventuele afhankelijkheden van de Aanbestedende Dienst of derden, en dat een eventuele sanctie alleen aan de orde is wanneer Opdrachtnemer binnen die verantwoordelijkheid onvoldoende heeft gepresteerd en toerekenbaar tekort is geschoten? Indien zo nee, kunt u gemotiveerd verklaren waarom niet?

Antwoord:
Ja. Het gaat daarbij om tekortkomingen die aan Opdrachtnemer te wijten zijn dan wel waarvan gesteld mag worden dat deze voor rekening en risico van Opdrachtnemer behoren te komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Leidraad, par. 5.6, indexatie

Vraag:
Als u niet kunt instemmen met jaarlijkse indexatie kunt u dan in ieder geval instemmen met indexatie (op basis van CBS-Dienstenprijsindex (DPI), reeks 2021=100, productgroep 'Architecten en ingenieurs; overige technische diensten (71)), voor ná de 14 maanden looptijd ingeval de looptijd van de opdracht door niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden zou worden verlengd.

Antwoord:
Niet akkoord. Indexering is niet toegestaan gedurende de looptijd van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Leidraad, par. 5.6, indexatie

Vraag:
In paragraaf 5.6 van de leidraad staat “De bedragen voor uitvoering van de opdracht zijn vast gedurende uitvoering van de gehele opdracht en worden niet geïndexeerd.” Gezien de looptijd van de opdracht (14 maanden) verzoeken wij u om jaarlijkse indexatie op basis van CBS-Dienstenprijsindex (DPI), reeks 2021=100, productgroep 'Architecten en ingenieurs; overige technische diensten (71)' toe te staan. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:
Niet akkoord. Indexering is niet toegestaan gedurende de looptijd van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 2

Vraag:
Tot welke diepte ten opzichte van maaiveld kan aangenomen worden dat de bodem asbest verdacht is?

Antwoord:
Het asbestonderzoek vervalt uit deze uitvraag. Opdrachtgever brengt dit onder bij de partij voor het Milieukundig bodemonderzoek volgens NEN5740. De rapportage van dat onderzoek wordt aan de opdrachtnemer aangeleverd na opdracht van deze adviesopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 2

Vraag:
Er wordt gevraag een asbest onderzoek NEN 5707 uit te voeren. Is er voor de huidige locatie een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd waaruit blijkt dat de locatie asbest verdacht is? Indien ja, zijn er asbest verdacht deellocatie gedefinieerd en kan dit onderzoek worden aangeleverd. Indien nee, moet het vooronderzoek conform NEN 5725 nog worden uitgevoerd. PS. Het vooronderzoek is ook nodig om het NEN5707 onderzoek goed te kunnen afprijzen.

Antwoord:
Nee, een vooronderzoek volgens NEN5725 is niet beschikbaar. Het asbestonderzoek vervalt uit deze uitvraag. De opdrachtgever brengt dit onder bij de partij die het Milieukundig bodemonderzoek volgens NEN5740 uitvoert. De rapportage van dat onderzoek wordt aan de opdrachtnemer aangeleverd na opdracht van deze adviesopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 2

Vraag:
Wat is de aanleiding van de vraag om asbestonderzoek conform de NEN 5707 uit te voeren?

Antwoord:
Een compleet beeld van de bodemkwaliteit is gewenst, gezien de vele historische bouwactiviteiten in het gebied.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
17

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven, par 3.1. pag 6

Vraag:
Gevraagd wordt het opstellen van constructie- en stabiliteitsberekeningen voor afsluiter(s). Op dit moment is niet duidelijk wat de eisen en functies van de afsluiter(s) zijn. Daarnaast worden dit type voorzieningen normaliter berekend en tot UO uitgewerkt door de leveranciers van deze voorzieningen. Zij weten wat ze kunnen maken en hoe ze dat tot in detail moeten berekeningen en uitwerken. Wij vragen u deze berekeningen bij de leverancier te laten liggen waarbij de ON in bestek de eisen en randvoorwaarden opgeeft. De tekeningen worden hierbij wel tot op DO-niveau uitgewerkt. Is dat akkoord?

Antwoord:
Akkoord. De berekeningen en UO(detail)-tekeningen voor de te plaatsen afsluiter(s)/terugslagklep (pen) of andere voorzieningen van gelijke aard kunnen door uitvoeringsaannemer worden opgesteld.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
18

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven, pag 3, afbeeldingen 1

Vraag:
In het document wordt gesproken over een afsluiter en een regelschuif. Op de schets is boven de overstortmuur een terugslegklep getekend. Kunt u de eisen en functies beschrijven van deze voorziening zodat duidelijk is waar WDD hierbij aan denkt?

Antwoord:
De opdrachtgever wenst een terugslagklep, een voorziening die op zichzelf functioneel is zonder ingrijpen van de beheerder van RWZI Eindhoven. Een afsluiter/regelschuif is niet meer van toepassing. Functioneel moet de terugslagklep stankoverlast tegengaan en voorkomen dat Dommel-water instroomt in Riool Zuid. De eisen volgen via de online-omgeving van de opdrachtgever na opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
19

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven, pag 3, afbeeldingen 1

Vraag:
In afbeelding 1 is in rood het projectgebied aangegeven. Is dit ook het gebied dat gezien wordt als het werk terrein van de aannemer of het gebied waarbinnen het grondwerk dient te worden uitgevoerd?

Rijksoverheid

Antwoord:
Ja. Echter, dit gebied staat los van een eventueel benodigde ruimte voor een gronddepot. Het benodigde werkgebied en de depotlocatie voor de aannemer worden in overleg tussen WDD en de opdrachtnemer van deze opdracht 'Adviesdiensten' afgestemd en opgenomen in de aanbestedingsstukken voor de realisatieopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Nooduitlaat RWZI Eindhoven, par 6.2 pag 34

Vraag:
In paragraaf 6.2 wordt aangegeven dat de gebruikerstest de doorslag geeft indien meerdere inschrijvingen dezelfde laagste fictieve inschrijvingsprijs én de hoogste totale kwaliteitswaarde hebben. Wij gaan er vanuit dat deze tekst niet correct is. Kunt u hier een projectspecifieke toelichting opnemen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.1.4.

Vraag:
Kunt u toelichten wat uw beeld is van de gevraagde voortgangsmemo (8 stuks, maandelijks, 50%

Rijksoverheid

fysiek, 50% digitaal). De voortgangsmemo wordt in beschrijving niet nader toegelicht. Moeten we dit zien als een voortgangrapportage die voor het voortgangsoverleg door de ON wordt opgesteld en de basis is van het voortgangsoverleg of is het een document dat na het overleg als een verslag wordt opgesteld.

Antwoord:
Inschrijfstaat, bijlage 10, is aangepast en verduidelijkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Nooduitlaat RWZI Eindhoven, paragraaf 5.4

Vraag:
In document Inschrijvingsleidraad Nooduitlaat RWZI Eindhoven staan de vormvereisten van het plan van aanpak (GC1). Is het toegestaan om een voorblad, een inhoudsopgave en een afkortingenlijst toe te voegen naast de opgegeven aantal a4's waar het plan van aanpak (GC1) uit bestaat.

Antwoord:
Akkoord, een eventueel voorblad, inhoudsopgave en afkortingenlijst tellen niet mee en worden niet beoordeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.2.4.

Rijksoverheid

Vraag:
Kan worden aangegeven waar de bestaande nooduitlaat-appendage zit waar onderzoek naar Chroom 6 op dient te worden uitgevoerd. Kunnen hier tekeningen van worden aangeleverd zodat beoordeeld kan worden welke inspanningen hiervoor dienen te worden uitgevoerd?

Antwoord:
Er wordt aangenomen dat de bestaande nooduitlaat-appendage Chroom-6 bevat. Een onderzoek daarnaar is niet meer benodigd. De inschrijfstaat is aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bijlage 3 en 4

Vraag:
Wordt bij de start van het project door WDD een 3D revit model in Revit aangeleverd van de bestaande constrcuties en situatie,zowel onder- als bovengronds waarop wij verder kunnen werken aan het nieuwe ontwerp? Zo nee, wat kan dan wel in 3D worden aangeleverd?

Antwoord:
Nee, er zijn geen 3D modellen beschikbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

25

Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.1.2.

Vraag:
In Bijlage 10, Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid, staat dat de planning in Excel wordt opgesteld en continu wordt bijgewerkt en via SharePoint wordt gedeeld. Kunt u bevestigen of de planning ook in Microsoft Project mag worden opgesteld en bijgewerkt, mits deze via SharePoint wordt gedeeld?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord. Indien MSProject de basis daarvan wordt dan kunnen er tussentijdse verzoeken komen om de actuele planning ook aan te leveren in PDF-formaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.1.3.

Vraag:
"Kunt u aangeven in welke omgeving het risicodossier moet worden opgesteld? Krijgt de opdrachtnemer hiervoor toegang tot de omgeving van de opdrachtgever, of moet de opdrachtnemer een eigen omgeving inrichten?

Als het gebruik van RISKID noodzakelijk is en hiervoor licentiekosten moeten worden gemaakt, kunnen deze kosten dan afzonderlijk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht?

Antwoord:
Het risicodossier wordt opgesteld in de omgeving van RISK-ID van Waterschap de Dommel. De opdrachtnemer krijgt kosteloze toegang in die omgeving.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.2.6.

Vraag:
Voor de hydraulische analyse en berekeningen in de VO-fase, met actualisatie na de DO-fase, gaan wij ervan uit dat gegevens beschikbaar beschikbaar worden gesteld van de relevante maximale waterstanden aan het einde van de uitlaat en in de leidingen op de grens van het zuiveringsterrein en van de relevantie debieten waar rekening mee dient te worden gehouden in het hydraulisch ontwerp. Wij gaan er vanuit dat we binnen deze kaders de hydraulische berekeningen uitvoeren van het deel van het systeem dat binnen de scope van het project valt. Het ontwerp dit uiteinde van het hydraulische systeen kan immers van invloed zijn op de optredende waterstanden in een groot gebied binnen Eindhoven. Kunt u bevestigen of deze gegevens beschikbaar zijn en aan de opdrachtnemer worden verstrekt?

Antwoord:
Alle gegevens die beschikbaar zijn en aan de basis liggen van de grove dimensionering van de voorgestelde nooduitlaat van deze uitvraag, worden ter beschikking gesteld aan de opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 1__01-0002_001 Situatie AanvoerZuid-001

Vraag:
Kunt u aangeven welke fysieke kaders gelden voor de uitwerking van de drie schetsontwerpvarianten en welk gebied daarbij moet worden beschouwd? Betreft dit alleen de directe omgeving van het uitstroompunt (de ‘postzegel’), of het volledige tracé vanaf de RWZI tot en met het einde van de nooduitlaat?

Antwoord:
De ontwerpvarianten geven keuzes in materialen, situering en (hydraulische) uitvoering. Een nieuwe aansluiting op de rivier Dommel wordt uitgesloten van de scope.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
29

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven paragraaf 3.1

Vraag:
Wat is de omvang van het systeem dat geanalyseerd moet worden in deze AMS-FMECA? We gaan er nu vanuit dat de analyse alleen die onderdelen betreft die aangegeven zijn in het projectgebied. Is dat correct?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid; en DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven paragraaf 3.1

Vraag:
In de opdrachtbeschrijving wordt vermeld dat een RAW-bestek moet worden opgesteld. Tegelijkertijd is een post opgenomen voor het opstellen van een advies over de contractvorm in bijlage 10. Kunt u verduidelijken of de contractvorm al is vastgesteld met de keuze voor een RAW-bestek of dat de opdrachtnemer hierover nog een advies moet uitbrengen?

Antwoord:
Een RAW-bestek wordt verlangd. Een advies over de contractvorm is niet meer benodigd. Inschrijfstaat is aangepast.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad Nooduitlaat RWZI Eindhoven paragraaf 3.3

Vraag:
Is het mogelijk om na publicatie van de eerste nota van inlichtingen een tweede vragenronde te organiseren, zodat inschrijvers eventuele vervolgvragen over de gegeven antwoorden kunnen stellen? Wij stellen voor om 24 november te reserveren voor het bestuderen van de antwoorden en vervolgvragen uiterlijk 25 november in te dienen. Als deze data niet in uw planning passen, kunt u aangeven of de planning kan worden aangepast?

Antwoord:
Ja, alleen vragen m.b.t. de antwoorden van de eerste nota van inlichtingen zijn toegestaan. Zie aangepaste aanbestedingsplanning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
32

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Vraag:
In de opdrachtbeschrijving worden geen flora- en faunaonderzoek, bomeninventarisatie inclusief conditiebeoordeling van de bomen of boomeffectanalyse (BEA) genoemd. Zijn deze onderzoeken al uitgevoerd? Zo ja, kunt u de beschikbare rapportages en documentatie aan de inschrijvers verstrekken?

Rijksoverheid

Antwoord:
Een F&F-onderzoek en BEA zijn niet uitgevoerd. Opdrachtgever zet een F&F-onderzoek intern uit en acht de BEA niet noodzakelijk voor de realisatiefase. De rapportage F&F wordt na opdracht overhandigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
33

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven paragraaf 3.1

Vraag:
In de opdrachtbeschrijving wordt om wapeningstekeningen wordt gevraagd, maar het is niet duidelijk of ook stelwerktekeningen onderdeel zijn van de opdracht. Kunt u bevestigen of stelwerktekeningen moeten worden opgesteld? Ook hier heeft het de voorkeur deze tekening ook door de aannemer te laten maken in samenstel met de wapeningstekeningen.

Antwoord:
Alle onderdelen en maatvoering van een stelwerktekening die benodigd zijn voor het UO dienen op de UO- en/of wapeningstekeningen te zijn opgenomen. Een stelwerktekening met gegevens die een aannemer daarna nog nodig acht (bijvoorbeeld bekistingstekening), kan via het uitvoeringscontract bij de aannemer worden ondergebracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
34

Onderwerp:
DEF-Opdrachtbeschrijving Nooduitlaat RWZI Eindhoven paragraaf 3.1

Rijksoverheid

Vraag:
In de opdrachtbeschrijving wordt gevraagd om het opstellen van wapeningstekeningen. Wij stellen om deze tekeningen door de aannemer te laten maken. Aannemers zijn dat gewend en zijn daarom normaliter goedkoper dan IB's. Ze kunnen ook direct hun informatie aanleveren bij hun eigen buigcentrale voor de levering van de kant- en klare wapening. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Nee, dit voorstel is niet akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid

Vraag:
In aansluiting op onze voorgaande vraag over de kosten van de onderzoeken: indien de opdrachtgever van oordeel is dat de uitvoeringskosten van deze onderzoeken wel binnen de scope van de opdrachtnemer vallen, kan de opdrachtgever er dan mee instemmen om hiervoor een stelpost op te nemen in de inschrijving?

Antwoord:
Asbestonderzoek valt buiten de aanvraag, dit is uit de inschrijfstaat gehaald.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid

Rijksoverheid

Vraag:
"Voor diverse onderzoeken en werkzaamheden die mogelijk nodig zijn voor het project, waaronder het graven en aanvullen van proefsleuven, GPS-metingen van aangetroffen kabels en leidingen, het bepalen van grondsoorten, eventuele aanvullende sonderingen, Chroom-6 onderzoek en eventueel veldonderzoek naar ontplofbare oorlogsresten, gaan wij ervan uit dat de opdrachtnemer deze initieert en organiseert, de benodigde locaties uitzet en de uitvoering begeleidt of coördineert.

De uitvoeringskosten zijn vooraf lastig te ramen en kunnen per uitvoerende partij verschillen. Daarom gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever waar nodig een aannemer of externe partij inschakelt en de uitvoeringskosten draagt. Deze kosten vallen dan buiten de scope van de opdrachtnemer en hoeven niet in de inschrijving te worden opgenomen. Inschrijvers hoeven hiervoor dus geen offertes op te vragen.

Kunt u bevestigen of deze rol- en kostenverdeling juist is?

Antwoord:
Een onderzoek naar Chroom-6 is niet meer benodigd. Het uitgangspunt is dat er zeker Chroom-6 aanwezig is.
Verder is de wens dat de opdrachtgever wordt ontzorgd. De opdrachtgever is van mening dat de gevraagde onderdelen van de posten onder 1.1, 1.2 en 1.3 van de inschrijfstaat op een normale wijze zijn af te prijzen binnen deze aanbestedingsprocedure.
Om richting te geven voor de 'Proefsleuven Kabels en Leidingen': ga uit van tenminste 25 meters (bodemlengte) voor de verschillende sleuven (getotaliseerd). Diepte tot 1,0m ten opzichte van maaiveld.
In het startoverleg wordt het aantal sleuven/meters vastgesteld en kan er verrekening plaatsvinden.
Een veldonderzoek OOO wordt in de uitvraag niet benoemd, wel een bureauonderzoek. Een eventueel benodigd veldwerkonderzoek naar ontplofbare oorlogsresten wordt via een separate opdracht uitgevoerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid

Vraag:
In bijlage 10 wordt het maken van sonderingen ten opdrachte gesteld. Zijn er al eerdere sonderingen in dit gebied gemaakt? Zo ja, kunt u deze aan de inschrijvers verstrekken?

Rijksoverheid

Antwoord:
In de archieven van Waterschap de Dommel zijn enkele documenten gevonden van eerdere sonderingsonderzoeken. Deze documenten zijn als nieuwe bijlage bij deze 1e NVI gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bijlage 2__16-0362_2793 Eindhoven rwzi_ Nooduitlaat palenplan

Vraag:
Op tekeningen Bijlage 2__16-0362_2793 Eindhoven rwzi_ Nooduitlaat palenplan zijn fundatiepalen aangegeven. Is het correct dat alle andere kokers en putten op staal zijn gefundeerd?

Antwoord:
De aangeleverde tekeningen worden door opdrachtgever beschouwd als 'As Built'-tekeningen. Deze tekeningen geven overigens geen ontwerpbasis voor het gevraagde. Nieuwe berekeningen en resultaten zijn daarvoor benodigd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 11

Vraag:
Punt 11 is aangegeven 'De uit te voeren voorbehandeling voor de uit te voeren analyses behoren tot de prijs'. Wat wordt hiermee bedoeld. Op welke specifieke analyses heeft dit punt betrekking?

Rijksoverheid

Antwoord:
De regel van punt 11 van Bijlage 07 kan buiten beschouwing worden gelaten. Deze regel is niet van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 13

Vraag:
Kunt u ons t.b.v. bepalen het aantal proefsleuven een tekening uit uw asset management systeem aanleveren van de kabels en leidingen in het onderzoeksgebied? Wij hebben anders geen beeld van de hoeveelheid m1 proefsleuven dat dient te worden gemaakt.

Antwoord:
Op de aangeleverde (deel)overzichtstekeningen van RWZI Eindhoven zijn de actieve en vervallen vloeistofleidingen zichtbaar die op dit moment bekend zijn. Van electra- en/of signaalkabels zijn geen gegevens op een tekening beschikbaar. Wat wel bekend is, is dat er enkele kabels in de bodem liggen die van/naar de bestaande, te verwijderen, overlaatschuif gaan.
Om richting te geven voor de 'Proefsleuven Kabels en Leidingen': ga uit van tenminste 25 meters (bodemlengte) voor de verschillende sleuven (getotaliseerd). Diepte tot 1,0m ten opzichte van maaiveld.
In het startoverleg wordt het aantal sleuven/meters vastgesteld en kan er verrekening plaatsvinden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Rijksoverheid

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bijlage 10 Inschrijfstaat diensten Nooduitlaat Riool Zuid punt 1.2.3.

Vraag:
Kunt u de scope van het bemalingsadvies nader omschrijven? Dient het advies uitsluitend het benodigde onttrekkingsdebiet te bepalen, of moeten ook de mogelijke effecten van de bemaling op de omgeving worden onderzocht en beoordeeld?

Antwoord:
Er wordt een compleet advies gevraagd dat inzicht geeft in onttrekkingsdebiet, te verwachten onttrekkingsopgave in relatie tot de uitvoering, effecten op de omgeving en een advies op verschillende maatregelen om die effecten te reduceren. Constructiegegevens van belendende gebouwen op RWZI Eindhoven kunnen daarvoor na opdracht worden overhandigd. Invulling geven aan de informatiebehoefte van bevoegd gezag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 9

Vraag:
Naast en in het werkgebied zijn geen eerdere bodemsaneringen bekend. Kunnen wij er hiermee vanuit gaan dat er geen er verontreinigingen in het invloedsgebied van de bemaling aanwezig zijn als uitgangspunt van het bemalingsadvies?

Antwoord:
Nee. Een rapportage volgens NEN5740 geeft daar inzicht in en wordt door de opdrachtgever aangeleverd na opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 7

Vraag:
Wat heeft u voor ogen bij een infiltratie onderzoek? Is dit een bureau studie of verwacht u dat onderdrachtnemer een infiltratiepompproef uitvoert en hiervoor bemaling en en een infiltratiebron laat installeren op het terrein?

Antwoord:
We verwachten een infiltratiepompproef. Dit dient het doel om bemalingswater in de bodem te kunnen terugbrengen. Voor deze proef mag water uit de Dommel onttrokken worden, mits toegestaan door, en voldaan wordt aan de voorwaarden van bevoegd gezag. Infiltratiepompproef is opgenomen in aangepaste inschrijfstaat.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Bijlage 2 Tekeningen bestaande leidingen

Vraag:
Is het bekend hoe de bestaande leidingen in bijlage 2 destijds zijn aangelegd (uitvoeringsmethoden)?

Antwoord:
Nee dat is niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 5

Vraag:
Zijn er naast de algemeen openbare informatie die beschikbaar is via de DINO- en BRO-loketten nog informatie beschikbaar bij WDD ten aanzien van aanwezige peilbuizen, peilbuismetingen, boringen met grondsoort beschrijvingen etc dat gebruikt kan worden voor het opstellen van modelen voor de berekeningen van de grondwateronttrekkingen? Zo ja, kunnen die worden aangeleverd?

Antwoord:
Het waterschap de Dommel heeft eigen meetpunten voor grondwaterstanden. De gegevens ervan, in de buurt van de projectlocatie, kunnen na opdracht worden overhandigd.
Er zijn grondboringen van eerdere onderzoeken beschikbaar. Deze zijn als extra bijlage bij deze 1e NVI gevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 5

Vraag:
We gaan er vanuit dat de milieukundige kwaliteit van het grondwater op en rondom het projectgebied door WDD wordt aangeleverd. Is dat correct? We hebben deze informatie nodig voor het bemalingsadvies.

Antwoord:
Nee, dat is niet correct. Een onderzoek naar de grondwaterkwaliteit behoort tot punt 05 van Bijlage 07.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 2

Vraag:
Als het milieukundig onderzoek nog niet is uitgevoerd, is het dan mogelijk om het asbest onderzoek dan gelijk mee te laten uitvoeren door deze partij?

Antwoord:
Ja, opdrachtgever laat dit asbestonderzoek uitvoeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Bijlage 7 - Uitvraag bodemonderzoeken, punt 1

Vraag:
Een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 wordt niet verlangd van de inschrijver. Wij gaan er daarom vanuit dat u dit onderzoek laat of al heeft laten uitvoeren. Is dat correct? En zo ja, kunt u ons alvast de resultaten van dit onderzoek met ons delen?

Antwoord:
Opdrachtgever laat de rapportage van bodemonderzoek volgens NEN5740 in eigen beheer opstellen. Zodra dit beschikbaar is wordt dit aan de opdrachtnemer overhandigd voor verdere verwerking in de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bijlage 8 - Gebied Onderzoeken (teknr. ZRW00003-05-0001)

Vraag:
Op de tekening van bijlage 8 is een onderzoeksgebied aangegeven voor milieukundig onderzoek. Kunnen we er vanuit gaan dat alle ondergrondse werkzaamheden, zowel in de voorbereiding als de uitvoering binnen dit gebied plaats vinden? Zo nee, kunt u dan een aangepaste bijlage 8 bij de Nota toevoegen waarin het gebied staat waarin potentieel het werk uitgevoerd zou kunnen worden. We stellen deze vraag omdat u 3 varianten vraagt in de schetsontwerpfase, er sonderingen moeten worden gemaakt en proefsleuven moeten worden gegraven.

Antwoord:
Het onderzoeksgebied van Bijlage 08 is deels aangepast. De nieuwe bijlage 08 wordt bij deze nota van inlichtingen gevoegd.
De opdrachtgever ziet buiten dit gebied geen ontwerpvarianten ontstaan en daarmee dus ook geen ondergrondse werkzaamheden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Opdrachtbeschrijving, paraaf 4.1, pagina 11

Vraag:
Onder 4.1 in de opdrachtbeschrijving staat beschreven dat opdrachtgever de benodigde vergunningen aanvraagt voor het werk bij bevoegd gezag. De opdrachtnemer van deze opdracht verleent medewerking aan het leveren van informatie en documenten die voor vergunningsaanvragen benodigd zijn. Waarom zijn er stelposten opgenomen voor de aanvraag van vergunningen? Welke partij is verantwoordelijk voor het voorbereiden, indienen en begeleiden van vergunningaanvragen en meldingen? Omvat de opdracht alleen advies en ondersteuning, of ook

Rijksoverheid

het opstellen en indienen van aanvragen?

Antwoord:
Opstellen en indienen van aanvragen maakt deel uit van de opdracht, evenals het overleggen met en het beantwoorden van eventuele vragen van bevoegd gezag. Deze activiteiten staan bij de stelposten omdat dit vooraf niet goed af te prijzen is, naar oordeel van de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
51

Onderwerp:
artikel 17.5 AWVODI-2018

Vraag:
"Het vragen van toestemming aan de medewerkers van de Opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 17.5 AWVODI-2018, kan niet worden opgenomen als verplichting in het contract. In artikel 7 lid 4 AVG is namelijk bepaald dat toestemming vrijelijk gegeven dient te worden, waarbij rekening moet worden gehouden met de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer. Het afdwingen van toestemming bij medewerkers van Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de toestemming niet meer als vrijelijk kan worden gedefinieerd, waardoor het geen geldige grondslag is voor de verwerking op basis van de AVG.

Bent u bereid om artikel 17.5 AWVODI-2018 te laten vervallen?

Antwoord:
Nee, dat zijn we niet. In artikel 17.5 AWVODI staat expliciet de toevoeging “voor zover nodig”. We zijn van mening dat die toestemming hier niet nodig is, gelet op de gegevens waarover het gaat en het doel wat dit dient. In de basis is de bepaling geschreven voor de situatie dat wij als opdrachtgever mogelijkerwijs aansprakelijk kunnen zijn voor een onjuiste verwerking van loon- en /of premieheffing bij de opdrachtnemer. Niet-limitatief valt hier te denken aan een ketenregeling of inhoudingsplicht buitenlandse werknemers.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Artikel 17.4 AWVODI-2018

Vraag:
"Artikel 17.4 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever toegang verleent tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Wij werken hier graag aan mee, ervan uitgaande dat u met deze voorwaarden niet wil bewerkstelligen dat Opdrachtnemer in strijd handelt met de AVG.

Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 17.4 AWVODI-2018 de zinsnede 'met inachtneming van de bepalingen in de AVG' op te nemen?

Antwoord:
De toevoeging van de zinsnede is akkoord. Ter verduidelijking. De reden van de bepaling, als bedoeld in 17.4 AWVODI is om eventuele risico's voor Opdrachtgever te mitigeren in verband met voortgezette en/of ketenaansprakelijkheid voor (in het bijzonder) loon- en premieheffingsperikelen. Dat maakt dat de verwerkingsgrondslag voor de AVG berust op een wettelijke grondslag.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Artikel 24.2 AWVODI-2018

Vraag:
"Artikel 24.2 AWVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie overlegt. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan.

Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:
Ja, daarmee kan worden volstaan.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Artikel 16.5 AWVODI-2018

Vraag:
"Artikel 16.5 AWVODI-2018 vermeldt dat overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten de Opdrachtnemer niet het recht geeft zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. Indien Opdrachtgever dus een factuur niet betaalt, kan Opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet opschorten. Andersom behoudt u wel uw opschortingsrecht. Dit achten wij onredelijk en disproportioneel en betreft bovendien een expliciete afwijking van het Burgerlijk Wetboek. Wij conformeren ons graag aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Kunt u bevestigen dat beide partijen een opschortingsrecht hebben conform de wettelijke bepalingen?

Antwoord:
Nee, dat kunnen wij niet. We willen een uitdrukkelijke knip creëren tussen enerzijds de werkzaamheden en anderzijds facturatiegeschillen, dit om te voorkomen dat opschorten van de werkzaamheden een drukmiddel voor de te verrichten werkzaamheden. Wij achten deze manier van contracteren zeker niet disproportioneel, mede gelet op de uitgevraagde (advies)diensten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
23 nov 2026

Percelen:
P1 Adviesdiensten Nooduitlaat RWZI Eindhoven

Rijksoverheid