

Behoort bij: Bestek 2026.01-8400.01

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0                           | <b>Algemeen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 00                          | <b>Administratieve Werkzaamheden</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 001                         | <b>Werkplannen en algemene verplichtingen</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 001110                      | Opstellen van V&G-plan.                             | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 001120                      | Opstellen van kwaliteitsplan.                       | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 001130                      | Opstellen plan vrijkomende materialen               | keer         | 1,00F                                       |                                 |                          |
| 002                         | <b>Vergunningen en meldingen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 002010                      | Uitvoeren klic-melding - graafmelding               | keer         | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 003                         | <b>Mutaties</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 003010                      | Aanleveren mutatievoorstel beheereenheid            | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 1                           | <b>Onderhoudsinspecties</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>Reguliere onderhoudsinspecties</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>Valondergrond(en)</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 111010                      | Uitvoeren visuele inspectie speel- en valondergrond | st           | 1.320,00F                                   |                                 |                          |
| 112                         | <b>Speel- en sporttoestellen</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 112010                      | Inspectie draaitollen en draaiende toestellen.      | st           | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 112020                      | Inspectie vaste toestellen.                         | st           | 2.576,00F                                   |                                 |                          |
| 112030                      | Inspectie kabelbanen.                               | st           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 112040                      | Inspectie schommels.                                | st           | 564,00F                                     |                                 |                          |
| 112050                      | Inspectie veerelementen en wippen.                  | st           | 960,00F                                     |                                 |                          |
| 112060                      | Inspectie sport-, turn- en fitnessstoestellen.      | st           | 868,00F                                     |                                 |                          |
| 112070                      | Inspectie watertoestellen.                          | st           | 16,00F                                      |                                 |                          |
| 112080                      | Inspectie kooien, ballenvangers en hekwerken        | st           | 320,00F                                     |                                 |                          |
| 112090                      | Inspectie combinatietoestellen.                     | st           | 600,00F                                     |                                 |                          |
| 12                          | <b>Specifieke onderhoudsinspecties</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 120010                      | Inspectie toestel met hoge bovenliggers.            | st           | 148,00F                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>Reinigen</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>Reinigen toestellen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 210                         | <b>Reinigen regulier</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 210010                      | Reinigen draaitollen en draaiende toestellen.       | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 210020                      | Reinigen vaste toestellen.                          | st           | 64,00F                                      |                                 |                          |
| 210030                      | Reinigen kabelbanen.                                | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 210040                      | Reinigen schommels.                                 | st           | 14,00F                                      |                                 |                          |
| 210050                      | Reinigen veerelementen en wippen.                   | st           | 24,00F                                      |                                 |                          |
| 210060                      | Reinigen sport-, turn- en fitnessstoestellen.       | st           | 22,00F                                      |                                 |                          |
| 210070                      | Reinigen watertoestellen.                           | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 210080                      | Reinigen kooien, ballenvangers en hekwerk rondom.   | st           | 8,00F                                       |                                 |                          |
| 210090                      | Reinigen combinatietoestellen.                      | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 211                         | <b>Reinigen op aanwijzing</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 211010                      | Schoonmaken speeltoestellen <1m2, urgent.           | keer         | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 211020                      | Schoonmaken speeltoestellen >1m2, urgent.           | keer         | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 211030                      | Schoonmaken robinia speeltoestellen <1m2.           | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 211040                      | Schoonmaken robinia speeltoestellen >1m2.           | keer         | 13,00F                                      |                                 |                          |
| 22                          | <b>Reinigen ondergrond</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Gietrubber, snippers en EPDM</u>                 |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 221110                      | Vuil-, mos- en algenvrij maken gietrubber.                 | m2           | 1.158,00F                                   |                                 |                          |
| 2212                        | <u>Rubbertegels</u>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 221210                      | Vuil-, mos- en algenvrij maken rubbertegels.               | m2           | 4.805,00F                                   |                                 |                          |
| 2213                        | <u>Kunstgras</u>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 221310                      | Mos- en algenvrij maken kunstgras (opp <100 m2)            | m2           | 2.000,00F                                   |                                 |                          |
| 221320                      | Mos- en algenvrij maken kunstgras (opp >100 m2)            | m2           | 10.360,00F                                  |                                 |                          |
| 2214                        | <u>Verlijmde houtsnippers</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 221410                      | Vuil-, mos- en algenvrij maken verlijmde houtsnippers.     | m2           | 1.530,00F                                   |                                 |                          |
| 3                           | <b>Onderhoud speel- en sporttoestellen en ondergronden</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 31                          | <b>Beknellingen en verstrikkingen</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 311                         | <b>Beknelling</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Opheffen beknelling vinger.                                | keer         | 120,00F                                     |                                 |                          |
| 312                         | <b>Verstikking</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 312010                      | Opheffen verstrikking.                                     | keer         | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 32                          | <b>Houten (onderdelen van) toestellen</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 320010                      | Verwijderen splinters.                                     | m2           | 160,00F                                     |                                 |                          |
| 320020                      | Behandelen houtrot.                                        | m2           | 80,00F                                      |                                 |                          |
| 320030                      | Verven houten ondergrond (oppervlakte <1 m2).              | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>Metalen (onderdelen van) toestellen</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 330010                      | Verven metalen ondergrond (oppervlakte <1 m2).             | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>Vervanging en reparatie onderdelen</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>Niet zijnde toestel-specifiek</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3411                        | <u>Vervangen onderdeel specifiek</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 341110                      | Vervangen spijl.                                           | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 341120                      | Vervangen reling.                                          | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 341130                      | Vervangen leuning.                                         | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 341140                      | Vervangen plank.                                           | m            | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 341150                      | Vervangen randafwerking.                                   | m            | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 341160                      | Vervangen bordesvloer.                                     | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 341170                      | Vervangen balustrade                                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 341180                      | Vervangen instructiebord.                                  | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 341190                      | Vervangen grondanker.                                      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3412                        | <u>Vervangen onderdeel algemeen</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 341200                      | Vervangen onderdeel klein.                                 | st           | 200,00F                                     |                                 |                          |
| 341210                      | Vervangen onderdeel groot.                                 | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 341220                      | Vervangen plaatwerk.                                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 341230                      | Vervangen constructief onderdeel (<1,5 m).                 | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 341240                      | Vervangen constructief onderdeel (>1,5 m).                 | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 3413                        | <u>Vervangen bouten en schroeven</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 341310                      | Herstellen bout, moer of schroef.                          | st           | 1.000,00F                                   |                                 |                          |
| 341320                      | Afdoppen bout, moer of schroef.                            | st           | 750,00F                                     |                                 |                          |
| 3414                        | <u>Reparatie onderdeel specifiek</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 341410                      | Vastlassen stalen verbinding (m.u.v. RVS).                 | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 341420                      | Vastlassen stalen verbinding (RVS).                    | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 341430                      | Vastlassen aluminium verbinding.                       | st           | 25,00F                                      |                                 |                          |
| 341440                      | Aanpassen grondanker.                                  | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3415                        | <u>Reparatie onderdeel algemeen</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 341510                      | Verwijderen scherpe delen.                             | st           | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 341520                      | Vastzetten onderdeel klein.                            | st           | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 341530                      | Aanpassen onderdeel klein.                             | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 341540                      | Vastzetten onderdeel groot.                            | st           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 341550                      | Inkorten constructief onderdeel.                       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 341560                      | Vastzetten toestel op fundatie.                        | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 342                         | <b>Toestel - specifiek</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 3421                        | <u>Draaiende toestellen</u>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 342110                      | Vervangen lager.                                       | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 342120                      | Aanpassen grondspeling.                                | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342130                      | Draaisnelheid aanpassen.                               | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3422                        | <u>Glijbanen, klim- en combitoestellen</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 342210                      | Vervangen zijwand of -wang glijgoot.                   | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342220                      | Vervangen klimonderdeel.                               | st           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 342230                      | Aanpassen klimonderdeel.                               | st           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 342240                      | Vervangen klimnet onderdeel.                           | st           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 342250                      | Vervangen klimnet of kabelnest (<10 aansluitingen).    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342260                      | Vervangen klimnet of kabelnest (>10 aansluitingen).    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3423                        | <u>Kabelbanen</u>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 342310                      | Vervangen eindstop.                                    | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342320                      | Vervangen stootband.                                   | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342330                      | Vervangen kabel.                                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342340                      | Spannen kabel.                                         | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342350                      | Vervangen loopwagen.                                   | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 342360                      | Vervangen ketting of kettingbekleding.                 | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342370                      | Vervangen zitje.                                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342380                      | Aanpassen zitje.                                       | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3424                        | <u>Schommels</u>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 342410                      | Vervangen ketting of kettingonderdeel.                 | st           | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 342420                      | Aanpassing zitje of mand.                              | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342430                      | Aanpassen zitje.                                       | st           | 50,00F                                      |                                 |                          |
| 342440                      | Vervangen lagers in huis of scharnier.                 | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342450                      | Aanpassen bevestiging.                                 | st           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 3425                        | <u>Veerelementen en wippen</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 342510                      | Vervangen onderdeel klein.                             | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 342520                      | Vastzetten onderdeel klein.                            | st           | 30,00F                                      |                                 |                          |
| 342530                      | Vervangen onderdeel groot.                             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342540                      | Vastzetten onderdeel groot.                            | st           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 342550                      | Vervangen stootband                                    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342560                      | Aanpassen stootband.                                   | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342570                      | Vervangen fundatie.                                    | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3426                        | <u>Watertoestellen</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 342610                      | Vervangen onderdeel watertoestel.                      | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3427                        | <u>Sporttoestellen</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 342710                      | Vervangen onderdeel sporttoestel sportvelden algemeen. | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342720                      | Opnieuw opknopen ballenvanger.                         | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 342730                      | Vervangen net ballenvanger.                            | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 342740                      | Vervangen onderdeel Calisthenics statisch.                            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 342750                      | Vervangen onderdeel Calisthenics dynamisch.                           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 3428                        | <b>Tafeltennis</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 342810                      | Herstel beton tafeltennistafel.                                       | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 343                         | <b>Tijdelijk</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 343010                      | Aanbrengen tijdelijke afdichting.                                     | st           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 343020                      | Verwijderen tijdelijk onderdeel.                                      | st           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 35                          | <b>Zandbakzand</b>                                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 350010                      | Verversen zandbakzand (volume <5 m3).                                 | m2           | 60,00F                                      |                                 |                          |
| 350020                      | Verversen zandbakzand (volume >5 m3).                                 | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 36                          | <b>Valzand</b>                                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 360010                      | Reinigen valondergrond(en) van valzand.                               | m2           | 815,00F                                     |                                 |                          |
| 360020                      | Aanvullen valzand.                                                    | m2           | 815,00F                                     |                                 |                          |
| 37                          | <b>Boomschors</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 370010                      | Reinigen valondergrond(en) van boomschors.                            | m2           | 5.590,00F                                   |                                 |                          |
| 370020                      | Aanvullen boomschors.                                                 | m2           | 5.590,00F                                   |                                 |                          |
| 38                          | <b>Kunstgras</b>                                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 380010                      | Borstelen kunstgras val- en speelondergrond(en).                      | are          | 247,00F                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>Aanbrengen, verplaatsen en verwijderen toestellen</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>Verwijderen toestellen t.b.v. hergebruik</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 410010                      | Verwijderen speeltoestel < 1 m                                        | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 410020                      | Verwijderen speeltoestel 1-2m                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 410030                      | Verwijderen speeltoestel 2-3m                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 410040                      | Verwijderen speeltoestel >3m                                          | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 42                          | <b>Verwijderen toestellen t.b.v. afvoeren</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 420010                      | Verwijderen speeltoestel < 1 m - afvoeren                             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 420020                      | Verwijderen speeltoestel 1-2m - afvoeren                              | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 420030                      | Verwijderen speeltoestel 2-3 m - afvoeren                             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 420040                      | Verwijderen speeltoestel > 3m - afvoeren                              | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 43                          | <b>Verplaatsen toestellen</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 430010                      | Verplaatsen speeltoestel < 1m                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 430020                      | Verplaatsen speeltoestel 1-2m                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 430030                      | Verplaatsen speeltoestel 2-3m                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 430040                      | Verplaatsen speeltoestel > 3m                                         | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 44                          | <b>Aanbrengen toestellen</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 440010                      | Plaatsen speeltoestel <1m                                             | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 440020                      | Plaatsen speeltoestel 1-2m.                                           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 440030                      | Plaatsen speeltoestel 2-3m.                                           | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 440040                      | Plaatsen speeltoestel > 3m                                            | st           | 5,00F                                       |                                 |                          |
| 5                           | <b>Aanbrengen, verplaatsen en verwijderen kooien en ballenvangers</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>Verwijderen doelen en ballenvangers t.b.v. hergebruik</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 510010                      | Verwijderen voetbaldoel t.b.v. hergebruik.                            | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 510020                      | Verwijderen kooi of ballenvanger t.b.v. hergebruik                    | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 510030                      | Verwijderen hekwerk t.b.v. hergebruik                                 | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>52</b>                   | <b>Verwijderen doelen en ballenvangers t.b.v. afvoer</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 520010                      | Verwijderen voetbaldoel.                                        | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 520020                      | Verwijderen kooi of ballenvanger                                | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 520030                      | Verwijderen hekwerk.                                            | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| <b>53</b>                   | <b>Verplaatsen / vervangen doelen en ballenvangers</b>          |              |                                             |                                 |                          |
| 530010                      | Verplaatsen voetbaldoel.                                        | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 530020                      | Opnieuw opknopen ballenvanger                                   | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 530030                      | Vervangen net ballenvanger                                      | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 530040                      | Verplaatsen hekwerk.                                            | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| <b>54</b>                   | <b>Aanbrengen doelen en ballenvangers</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 540010                      | Plaatsen voetbaldoelen.                                         | st           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 540020                      | Plaatsen kooi of ballenvanger t.b.v. hergebruik                 | m            | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 540030                      | Plaatsen hekwerk.                                               | m            | 20,00F                                      |                                 |                          |
| <b>6</b>                    | <b>Reparaties van val- en speelondergronden</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| <b>61</b>                   | <b>Rubbertegels</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | Verwijderen rubbertegels, dikte 45mm.                           | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 610020                      | Aanbrengen rubbertegels, dikte 45mm.                            | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 610030                      | Verwijderen rubbertegels, dikte 70mm.                           | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 610040                      | Aanbrengen rubbertegels, dikte 70mm.                            | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| <b>62</b>                   | <b>Kunstgras</b>                                                |              |                                             |                                 |                          |
| 620010                      | Verwijderen beschadigde delen van kunstgras valondergrond(en).  | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 620020                      | Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond(en), dikte 35mm.  | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 620030                      | Verwijderen onderbouw kunstgras valondergrond(en), dikte 55mm.  | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 620040                      | Aanbrengen kunstgras en aanhechten kunstgras valondergrond(en). | m2           | 300,00F                                     |                                 |                          |
| 620050                      | Aanbrengen onderbouw kunstgras valondergrond(en), dikte 35mm.   | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 620060                      | Aanbrengen onderbouw kunstgras valondergrond(en), dikte 55mm.   | m2           | 150,00F                                     |                                 |                          |
| <b>63</b>                   | <b>Speelheuvels</b>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 630010                      | Grond verwerken in aanvulling - boven maaiveld                  | m3           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 630020                      | Leveren grond.                                                  | m3           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 630030                      | Leveren zand.                                                   | m3           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 630040                      | Zaaien ten behoeve van herstel grasmat speelheuvel.             | m2           | 350,00F                                     |                                 |                          |
| <b>64</b>                   | <b>Gras</b>                                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 640010                      | Zaaien ten behoeve van herstel grasmat plaatselijk.             | m2           | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 640020                      | Aanbrengen graszoden.                                           | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 640030                      | Aanbrengen graszoden op helling.                                | m2           | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 640040                      | Aanbrengen graszoden op steile helling.                         | m2           | 20,00F                                      |                                 |                          |
| 640050                      | Grond ontgraven onder speeltoestel.                             | m3           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 640060                      | Aanbrengen dunne laag grond voor afdekking.                     | m2           | 100,00F                                     |                                 |                          |
| 640070                      | Aanbrengen doorgroeimat(ten).                                   | m2           | 70,00F                                      |                                 |                          |
| 640080                      | Verwijderen doorgroeimat(ten).                                  | m2           | 35,00F                                      |                                 |                          |
| <b>65</b>                   | <b>Belijning op speelvelden en -ondergronden</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| <b>6510</b>                 | <u>Op kunstgras</u>                                             |              |                                             |                                 |                          |
| 651010                      | Aanbrengen overige markering wegenverf < 15 m2                  | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 651020                      | Aanbrengen overige markering wegenverf > 15 m2.                 | m2           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| <b>6520</b>                 | <u>Op verharding</u>                                            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 652010                      | Volledig verwijderen markering < 15 m2.                    | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 652020                      | Aanbrengen markering wegenverf < 15 m2.                    | m2           | 10,00F                                      |                                 |                          |
| 652030                      | Volledig verwijderen markering > 15 m2.                    | m2           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 652040                      | Aanbrengen markering wegenverf > 15 m2.                    | m2           | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 66                          | <b>Verharding</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 661                         | <b>Elementenverharding</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 6611                        | <u>Betontegels herstellen</u>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 661110                      | Herstraten betontegels.                                    | m2           | 250,00F                                     |                                 |                          |
| 6612                        | <u>Goten aanbrengen</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 661210                      | Aanbrengen goot van betonelementen.                        | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 661220                      | Leveren goot van betonelementen.                           | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 6614                        | <u>Goten verwijderen</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 661410                      | Opbreken goot van betonelementen.                          | m            | 15,00F                                      |                                 |                          |
| 8                           | <b>Werken van algemene aard</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 81                          | <b>Beschermende voorzieningen</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 810010                      | Toepassen platen of schotten (voetgangers).                | m            | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 810020                      | Toepassen rijplatenbaan.                                   | m            | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 82                          | <b>Urgentie maatregelen</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Toepassen bouwhek < 15                                     | m            | 150,00F                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Toepassen bouwhek 15-40m                                   | m            | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 820030                      | Op afroep uitvoeren van werkzaamheden - reguliere werktijd | uur          | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 820040                      | Stand-by calamiteitenploeg - reguliere werktijd            | week         | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 83                          | <b>Communicatie</b>                                        |              |                                             |                                 |                          |
| 830010                      | Afstemming aannemers.                                      | week         | 104,00F                                     |                                 |                          |
| 85                          | <b>Inzetten werknemers en materieel</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 851                         | <b>Werknemers</b>                                          |              |                                             |                                 |                          |
| 851010                      | Inzetten werknemer - SVS                                   | uur          | 350,00F                                     |                                 |                          |
| 851020                      | Inzetten werknemer - hovenier                              | uur          | 175,00F                                     |                                 |                          |
| 851030                      | Inzetten koppel stratenmakers                              | uur          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 852                         | <b>Materieel</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 852010                      | Inzetten hoogwerker                                        | uur          | 35,00F                                      |                                 |                          |
| 852020                      | Inzetten vrachtauto.                                       | uur          | 40,00F                                      |                                 |                          |
| 852030                      | Inzetten hydraulische graafmachine, max 7,5 ton            | uur          | 75,00F                                      |                                 |                          |
| 852040                      | Inzetten shovel                                            | uur          | 75,00F                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Korting                                              | %            |                                             |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                    | %            |                                             |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                      | %            |                                             |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)                     | %            | 0,25                                        |                                 |                          |
|                             | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                            |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De 20..                                              |              |                                             |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                   |              |                                             |                                 |                          |