Algemene informatie

Aanbesteding: RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Nuenen
Referentie: 3855166
Toelichting:
Nota van Inlichtingen inclusief vragen en antwoorden en mededelingen.

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2), 34 43 01 Cityview

Vraag:
Zijn er kosten of licenties verbonden aan het gebruik van Cityview voor de aannemer?

Antwoord:
Voor het gebruik van Cityview binnen deze opdracht stelt de aanbestedende dienst de benodigde toegang beschikbaar zonder afzonderlijke licentiekosten voor de aannemer. De aannemer neemt de eigen kosten voor apparatuur, dataverbinding en gegevensverwerking op zich.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
2

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2), blad 18-22

Vraag:
Welke nauwkeurigheid en welk coördinatenstelsel gelden voor het inmeten bij aanbrengen en verplaatsen? Volstaat GPS-meting?

Antwoord:
De revisiegegevens worden aangeleverd in het Rijksdriehoeksstelsel (RD New). GPS-meting is toegestaan, mits wordt voldaan aan een maximaal toegestane afwijking van 50 cm.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2), 34 12 09 Feestverlichting

Vraag:
Het overzetten van feestverlichting gaat 'via een stelpost', maar de inschrijvingsstaat bevat geen stelpost. Hoe wordt dit verrekend?

Antwoord:
Zodra deze situatie zich voordoet zal dit verrekend worden op de stelpost op de betreffende deelopdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2), 34 12 12 Enexis

Vraag:
Voert Enexis het werk aan de aansluiting zelf uit of de aannemer? Kunt u de actuele Enexis-tarieven geven waarop posten 804 zijn gebaseerd?

Antwoord:
Werkzaamheden aan de netaansluiting worden uitsluitend uitgevoerd door Enexis of een daarvoor door Enexis bevoegde partij. De aannemer verzorgt de benodigde aanvraag en afstemming voor zover deze werkzaamheden aan hem zijn opgedragen. Enexis kan er dan voor kiezen om de werkzaamheden te laten uitvoeren door de aanvrager of door een derde. Wel dient de inschrijver bevoegd te zijn om te werken aan het net van Enexis, zie hiervoor de aanbestedingsleidraad paragraaf 5.2.2. De Enexis-tarieven van 2026 zijn bijgevoegd als Bijlage 5 - PT_OVL_Elektriciteit___01_01_2026. De Enexis-tarieven van 2027 zijn nog niet volledig vastgesteld.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2), 34 22 01 Responstijd

Vraag:
Geldt de responstijd van 2 uur bij prioriteit hoog ook buiten kantoortijd en in het weekend? Lopen de hersteltermijnen door zolang Enexis de aansluiting nog niet heeft uitgevoerd?

Antwoord:
De responstijd van twee uur voor meldingen met prioriteit hoog geldt expliciet ook buiten kantoortijd, in het weekend en op feestdagen. De hersteltermijnen van Enexis staan hier los van, aangezien de responstijd van 2 uur bij prioriteit hoog meldingen enkel betrekking heeft op het veiligstellen van de situatie en niet op definitief herstel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2)

Vraag:
34 22 02 lid 02 verwijst naar 34 22 01 lid 01. Is hier 34 22 02 lid 01 bedoeld?

Antwoord:
Hetgeen door u gesteld is juist en in een nieuwe versie van de raamovereenkomst hersteld, zie 'Bijlage 2 - RAW-raamovereenkomst onderhoud OVL gemeente Nuenen NVI'

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Raamovereenkomst (Bijlage 2)

Vraag:
Geldt het maximum van €70.000 voor alle kortingen samen of per artikel (34 22 02 en 62 14 03)?

Antwoord:
De maximale waarde van de kortingen geldt voor alle kortingen samen, van zowel 34 22 02 als 62 14 03. Dit is voor de duidelijkheid ook aangepast in 'Bijlage 2 - RAW-raamovereenkomst onderhoud OVL gemeente Nuenen NVI'

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 13, §4.7

Vraag:
Moet de inschrijvingsstaat in PDF worden ondertekend?

Antwoord:
De in PDF ingediende inschrijvingsstaat dient rechtsgeldig te zijn ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon. Ook het inschrijvingsbiljet dient overeenkomstig de indieningsvoorschriften te worden ondertekend. De gevraagde bestandsformaten waar u naar vraagt staan in de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.7.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, §2.4 / §6.1

Vraag:
Leidt een inschrijvingssom boven de maximale opdrachtwaarde van €400.000 tot uitsluiting?

Antwoord:
Nee, dit betreft de maximale waarde. Er is geen plafondbedrag voor inschrijvingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 15

Vraag:
De leidraad vraagt €2,5 mln per gebeurtenis en €5 mln per jaar, het bestek (01 16 03 lid 01) €1,5 mln en €3 mln. Welke eis geldt?

Antwoord:
De beperking is € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de overeenkomst van kracht is. Dit is ook aangepast in 'Aanbestedingsleidraad RAW-Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen NVI'

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 17, §5.4.1

Vraag:
Moet een derde of onderaannemer een eigen UEA indienen?

Antwoord:
Zowel wanneer beroep wordt gedaan op een onderaannemer als wanneer ingeschreven wordt als combinant dient iedere betrokken ondernemening een eigen UEA in te vullen en rechtsgeldig te onderteken. Zie voor meer informatie de websites van TenderNed en Pianoo.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 17, §5.4.1

Vraag:
Mag de inschrijver voor de Enexis-toestemming en VCA**/ISO 45001 een beroep doen op een derde of onderaannemer die de werkzaamheden aan het net daadwerkelijk uitvoert?

Antwoord:
Voor zowel de eis met betrekking op VCA**/ISO 45001 of gelijkwaardig als de eis dat de inschrijver bevoegd moet zijn om te werken aan het net van Enexis kan de inschrijver, gezien de aard van de werkzaamheden, geen beroep doen op een onderaannemer.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:
Telt werk dat als onderaannemer is uitgevoerd mee als referentie (Bijlage 3 spreekt van 'onder eigen verantwoordelijkheid')?

Antwoord:
Ja, werkzaamheden die als onderaannemer zijn uitgevoerd, kunnen als referentie worden opgevoerd voor zover de inschrijver de relevante werkzaamheden daadwerkelijk zelf en onder eigen verantwoordelijkheid heeft uitgevoerd. Alleen het aantoonbaar door de inschrijver uitgevoerde aandeel telt mee voor de gevraagde ervaring en omvang. De referentieverklaring maakt dit aandeel, de werkzaamheden en de uitvoeringsperiode inzichtelijk en bevat voldoende gegevens voor verificatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 15

Vraag:
Mogen meerdere referenties worden opgeteld om de 4.000 lichtpunten en de waarde aan te tonen?

Antwoord:
Ja, dit is toegestaan tot maximaal 2 referenties, mits voldaan wordt aan alle eisen wordt voldaan.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 6 en 15

Vraag:
In het Aanbestedingsbesluit is de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. In Voorschrift 3.5 G van de Gids Proportionaliteit staat dat een aanbestedende dienst niet vraagt dat referentieprojecten een waarde hebben van meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht. In par. 2.4 van de Aanbestedingsleidraad staat dat de maximale waarde van de opdracht € 400.000,- bedraagt. Conform de Gids Proportionaliteit zou dit betekenen dat de referentieopdracht dan (0,6 x € 400.000,-) maximaal € 240.000,- zou moeten bedragen. In paragraaf 5.2.2 staat echter dat het totaal van de referentie een minimale waarde dient te hebben van €420.000,-. Klopt de raming van par. 2.4 van de Aanbestedingsleidraad? Indien ja, kunt u de referentie-eis in overeenstemming brengen met de Gids Proportionaliteit?

Antwoord:
De minimale waarde van de referentieopdracht wordt aangepast naar €240.000 in 'Aanbestedingsleidraad RAW-Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen NVI'. De aanbestedende dienst wijst u erop dat de waarde in 2.4 van de aanbestedingsleidraad geen raming betreft maar een maximale waarde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Mededelingen

Rijksoverheid

Ref.nr.
M1

Onderwerp:
Mededeling - Netbeheerderskeuring lichtmasten

Inhoud mededeling:
In Bijlage 2 - RAW-raamovereenkomst onderhoud OVL gemeente Nuenen NVI is een extra lid toegevoegd aan 34 16 02: 'Lichtmasten dienen voorzien te zijn van een Netbeheerderskeuring CAM OVL 2023.'

Aangemaakt op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Ref.nr.
M2

Onderwerp:
Mededeling - Kwaliteitsborging

Inhoud mededeling:
De aanbestedende dienst verduidelijkt hierbij paragraaf 5.2.2 inzake ‘Kwaliteitsborging’. Als gelijkwaardig bewijs voor VCA** of ISO 45001 wordt tevens een geldig VCA*-certificaat op bedrijfsniveau geaccepteerd, mits de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht geen gebruikmaakt van onderaannemers. Dit is ook verduidelijkt in 'Aanbestedingsleidraad RAW-Raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen NVI'

Aangemaakt op:
26 nov 2026

Percelen:
P1 RAW-raamovereenkomst onderhoud openbare verlichting gemeente Nuenen

Rijksoverheid