

Behoort bij: 032-2026

Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2027-2028

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ASFALT DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
10	ASFALTONDERZOEK				
1000	Asfaltonderzoek				
100010	Nemen asfaltboorkern incl. PAK marker (CROW 210)	st	400,00F		
100020	Bepalen constructie-opbouw per boorkern.	st	400,00F		
100030	Bepalen PAK per boorkern.	st	400,00F		
100040	Samenstellen en malen van asfaltmonster.	st	250,00F		
100050	Uitvoeren DL-C Analyse asfalt.	st	250,00F		
100060	Opstellen Rapportage verhardingsonderzoek.	st	20,00F		
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
1110	<u>Inzetten verkeersregelaar</u>				
111010	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	700,00F		
111020	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	400,00F		
111030	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	300,00F		
111040	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	300,00F		
12	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
121	BOOMBESCHERMING				
121010	Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherming bomen	st	300,00F		
121020	Toepassen stamommanteling t.b.v. bescherming bomen	st	300,00F		
122	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
122010	Verwijderen boomwortels < 10,0 m2.	m2	500,00F		
123	REVISIE				
123010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	20,00F		
2	ASFALT VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
21	ZAGEN ASFALTVERHARDINGEN				
211	ZAGEN VERHARDINGEN				
211010	Zagen verharding, lengte < 25 m, dikte < 35 cm	cmm	3.000,00F		
211020	Zagen verharding, lengte 25 - 50 m, dikte < 35 cm	cmm	1.500,00F		
211030	Zagen verharding, lengte > 50 m, dikte < 35 cm	cmm	1.500,00F		
22	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
221	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
2211	<u>Verwijderen markeringen < 10 m2</u>				
221110	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00F		
2212	<u>Verwijderen markeringen => 10 m2</u>				
221210	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	FREZEN ASFALTVERHARDINGEN				
231	FREZEN TEERHOUDEND ASFALT				
2311	Frezen asfalt met oppervlakte < 25 m2				
231110	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
231120	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
231130	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
231140	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
2312	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2				
231210	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
231220	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00F		
231230	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
231240	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00F		
2313	Frezen oppervlakte vanaf 100 tot 500 m2				
231310	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00F		
231320	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
231330	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00F		
231340	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
2314	Frezen oppervlakte vanaf 500 tot 1.000 m2				
231410	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00F		
231420	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
231430	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00F		
231440	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
2315	Frezen oppervlakte vanaf 1.000 m2				
231510	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	4.000,00F		
231520	Frezen teerhoudend asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
231530	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00F		
231540	Frezen teerhoudend asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00F		
2316	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting				
231610	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00F		
232	FREZEN TEERVRIJ ASFALT				
2321	Frezen asfalt met oppervlakte < 25 m2				
232110	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
232120	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	4.000,00F		
232130	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
232140	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00F		
2322	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 25 tot 100 m2				
232210	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
232220	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00F		
232230	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	2.500,00F		
232240	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	2.500,00F		
2323	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 100 tot 500 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232310	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00F		
232320	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00F		
232330	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00F		
232340	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00F		
2324	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 500 tot 1.000 m2				
232410	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00F		
232420	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00F		
232430	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	3.000,00F		
232440	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	3.000,00F		
2325	Frezen asfalt met oppervlakte vanaf 1.000 m2				
232510	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00F		
232520	Frezen van teervrij asfalt, br. < 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00F		
232530	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 0-40 mm	m2	8.000,00F		
232540	Frezen van teervrij asfalt, br. => 1m, dikte 41-95 mm	m2	8.000,00F		
2326	Frezen t.b.v. aansluiting				
232610	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00F		
233	MEERPRIJS FREZEN ASFALT				
233010	Meerprijs frezen teerhoudend asfalt 'fijne freesrol'.	m2	1.000,00F		
233020	Meerprijs frezen teervrij asfalt 'fijne freesrol'.	m2	1.000,00F		
24	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
241	OPBREKEN TEERHOUDEND ASFALT				
2411	Opbreken teerhoudend asfalt < 25 m2				
241110	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00F		
241120	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00F		
241130	Opbr. teerh. asfalt, < 25 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2412	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 25 tot 100 m2				
241210	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00F		
241220	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00F		
241230	Opbr. teerh. asfalt, 25-100 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2413	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 100 tot 500 m2				
241310	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00F		
241320	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00F		
241330	Opbr. teerh. asfalt, 100-500 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.500,00F		
2414	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 500 tot 1.000 m2				
241410	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00F		
241420	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00F		
241430	Opbr. teerh. asfalt, 500-1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.500,00F		
2415	Opbreken teerhoudend asfalt vanaf 1.000 m2				
241510	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte tot 0,12 m	m2	3.000,00F		
241520	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	3.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241530	Opbr. teerh. asfalt, => 1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	3.000,00F		
242	OPBREKEN TEERVRIJ ASFALT				
2421	Opbreken teervrij asfalt < 25 m2				
242110	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte tot 0,12 m	m2	1.000,00F		
242120	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.000,00F		
242130	Opbreken asfalt teervrij, <25 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2422	Opbreken teervrij asfalt vanaf 25 tot 100 m2				
242210	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00F		
242220	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00F		
242230	Opbreken asfalt teervrij, 25-100 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2423	Opbreken teervrij asfalt vanaf 100 tot 500 m2				
242310	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00F		
242320	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00F		
242330	Opbreken asfalt teervrij, 100-500 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2424	Opbreken teervrij asfalt vanaf 500 tot 1.000 m2				
242410	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2 dikte tot 0,12 m	m2	1.500,00F		
242420	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	1.500,00F		
242430	Opbreken asfalt teervrij, 500-1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	1.000,00F		
2425	Opbreken teervrij asfalt vanaf 1.000 m2				
242510	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2 dikte tot 0,12 m	m2	4.000,00F		
242520	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2, dikte 0,12-0,20 m	m2	4.000,00F		
242530	Opbreken asfalt teervrij, => 1000 m2, dikte 0,20-0,30 m	m2	4.000,00F		
25	SCHOONMAKEN VERHARDINGEN				
251	SCHOONMAKEN VERHARDINGEN				
2511	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
251110	Schoonmaken verh.oppervlak < 500 m2, b < 2,5 m	m2	2.000,00F		
251120	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein.< 500 m2, b <2,5 m	m2	2.000,00F		
2512	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
251210	Schoonmaken verh.oppervlak < 500 m2, b=>2,5 m	m2	4.500,00F		
251220	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein.< 500 m2, b=>2,5 m	m2	4.500,00F		
2514	Schoonmaken verhardingsopp.				
251410	Schoonmaken verh.oppervlak =>500 m2, b < 2,5 m	m2	11.000,00F		
251450	Schoonm. verh.oppervlak wegd.rein. =>500m2, b=>2,5m	m2	11.000,00F		
26	AANBRENGEN KLEEFSLAGEN				
261	AANBRENGEN KLEEFSLAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2611	Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2				
261110	Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2, 0,3 kg/m2	m2	10.000,00F		
261120	Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2, 0,4 kg/m2	m2	20.000,00F		
261130	Aanbrengen kleeftlaag < 25 m2, 0,35 kg/m2	m2	2.000,00F		
2612	Aanbrengen kleeftlaag 25 - 100 m2				
261210	Aanbrengen kleeftlaag 25-100 m2, 0,3 kg/m2	m2	12.000,00F		
261220	Aanbrengen kleeftlaag 25-100 m2, 0,4 kg/m2	m2	20.000,00F		
2613	Aanbrengen kleeftlaag 100 - 500 m2				
261310	Aanbrengen kleeftlaag 100-500 m2, 0,3 kg/m2	m2	15.000,00F		
261320	Aanbrengen kleeftlaag 100-500 m2, 0,4 kg/m2	m2	25.000,00F		
2614	Aanbrengen kleeftlaag 500 - 1.000 m2				
261410	Aanbrengen kleeftlaag 500-1000 m2, 0,3 kg/m2	m2	20.000,00F		
261420	Aanbrengen kleeftlaag 500-1000 m2, 0,4 kg/m2	m2	25.000,00F		
2615	Aanbrengen kleeftlaag => 1.000 m2				
261510	Aanbrengen kleeftlaag =>1000 m2, 0,3 kg/m2	m2	25.000,00F		
261520	Aanbrengen kleeftlaag =>1000 m2, 0,4 kg/m2	m2	30.000,00F		
27	AFWERKEN NADEN				
271	AANBRENGEN KANTVOORZIENING				
271010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 40 mm	m	750,00F		
271020	Aanbrengen kantvoorziening asfalt 30 mm	m	750,00F		
28	ASFALTWAPENING				
281	AANBRENGEN ASFALTWAPENING				
2811	Aanbrengen asfaltwapening				
281110	Aanbrengen asfaltwapening, kunststofinlage TENSAR Glasstex Patch	m2	2.000,00F		
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
291	OP HOOGTE STELLEN ELEMENTEN				
291010	Op hoogte brengen straatpotten in asfaltverh.	st	30,00F		
291020	Op hoogte brengen nieuwe straatpotten in asfaltverh.	st	30,00F		
292	PUTAFDEKKINGEN				
2921	Putafdekkingen				
292110	Verwijderen putrand met deksel (afvoer)	st	10,00F		
292120	Verwijderen putrand met deksel, Selflevel (herg.)	st	30,00F		
292130	Verwijderen putrand met deksel, vierkant (herg.)	st	30,00F		
292140	Aanbrengen putrand hergebruik, (Selflevel)	st	30,00F		
292150	Aanbrengen putrand hergebruik, (vierkant)	st	30,00F		
292170	Aanbrengen putrand nieuw, (vierkant)	st	30,00F		
293	AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKING D.M.V GECENTREERD BOORSYSTEEM				
2931	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
293110	Vorbereiden vervangen ronde putafdekking, 1-4 stuks.	st	20,00F		
293120	Vorbereiden vervangen ronde putafdekking, 5-9 stuks.	st	20,00F		
293130	Vorbereiden vervangen ronde putafdekking, 10 stuks of meer.	st	20,00F		
2932	AANBRENGEN RONDE PUTAFDEKKINGEN D.M.V. GECENTREERD BOORSYSTEEM				
293210	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal van 1 t/m 4 stuks per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00F		
293220	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal van 5 t/m 9 stuks per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00F		
293230	Aanbrengen ronde putafdekking, bij een aantal 10 stuks of meer per werklocatie per deelopdracht.	st	20,00F		
294	ASFALTREPARATIE - 1				
2941	<u>Opbreken verhardingen</u>				
294110	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00F		
294120	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00F		
294130	Opbreken betonstraatstenen.	m2	100,00F		
2942	<u>Grond ontgraven en vervoeren</u>				
294210	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br<1,5 m	m3	50,00F		
294220	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br1,5-3m	m3	50,00F		
294230	Grond ontgraven uit cunet, hoogte tot 0,10 m, br>3m	m3	50,00F		
294240	Grond vervoeren naar Gronddepot.	m3	100,00F		
2943	<u>Afwerken zandbed</u>				
294310	Afwerken bestaand zandbed, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
294320	Afwerken bestaand zandbed, breedte 1,50-3,0 m	m2	100,00F		
294330	Afwerken bestaand zandbed, breedte => 3,0 m	m2	100,00F		
2944	<u>Aanbrengen uitvullaag</u>				
294410	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	100,00F		
294420	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	100,00F		
2945	<u>Frezen asfalt</u>				
294510	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, 25-40 mm	m3	100,00F		
294520	Frezen teerh. asfalt getrapte aansluiting, 70-80 mm	m3	100,00F		
2946	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
294610	Aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m2, opp. tot 5 m2	m2	100,00F		
294620	Aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m2, opp. 5,0-15 m2	m2	100,00F		
294630	Aanbrengen kleeftlaag, 0,3 kg/m2, opp. 15-35 m2	m2	100,00F		
2948	<u>Aanbrengen asfaltbeton en overig</u>				
294810	Aanbr. onderlaag asfalt, dikte 50-80 mm, breedte < 1,5 m	ton	10,00F		
294820	Aanbr. onderlaag asfalt, dikte 50-80 mm, breedte =>1,5 m	ton	10,00F		
294830	Aanbr. tussenlaag asfalt, d=50-80 mm, breedte < 1,50 m	ton	10,00F		
294840	Aanbr. tussenlaag asfalt, d=50-80 mm, breedte => 1,50 m	ton	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
294850	Aanbr. deklaag asfalt, d=45-55 mm, breedte < 1,50 m	ton	10,00F		
294860	Aanbr. deklaag asfalt, d=45-55 mm, breedte => 1,50 m	ton	10,00F		
295	ASFALTREPARATIE - 2 BOOMWORTELOPDRUK				
2951	Zagen en opbreken asfaltverhardingen				
295110	Zagen verharding, lengte < 25 m, dikte < 20 cm	cmm	1.500,00F		
295120	Opbr. teerh. asfalt, dikte tot 0,12 m, br. < 1,50 m	m2	100,00F		
295140	Opbr. teerh. asfalt, dikte 0,12-0,20 m, br. < 1,50 m	m2	1.000,00F		
295150	Opbr. teerh. asfalt, dikte 0,12-0,20 m, br. 1,5-3,0 m	m2	1.000,00F		
2952	<u>Verwijderen boomwortels</u>				
295210	Verwijderen boomwortels < 5,0 m2.	m2	100,00F		
295220	Verwijderen boomwortels 5,0 - 25,0 m2.	m2	100,00F		
2953	<u>Afwerken zandbed</u>				
295310	Afwerken bestaand zandbed, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
295320	Afwerken bestaand zandbed, breedte 1,50-3,0 m	m2	100,00F		
295330	Afwerken bestaand zandbed, breedte => 3,0 m	m2	100,00F		
2954	<u>Aanbrengen uitvullaag</u>				
295410	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	15,00F		
295420	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	10,00F		
2955	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
295510	Aanbrengen straatlaag 60 mm, < 10 m2	m2	100,00F		
295520	Aanbrengen straatlaag 60 mm, 10-25 m2	m2	100,00F		
2956	Vervoeren bestratingsmateriaal				
295610	Vervoeren bestratingsmateriaal, depot/inrichting < 5 km	m2	100,00F		
295620	Vervoeren bestratingsmat., depot/inrichting 5-10 km	m2	100,00F		
295630	Vervoeren bestratingsmat., depot/inrichting 10-25 km	m2	100,00F		
2957	Aanbrengen bestratingsmaterialen				
295710	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, < 10 m	m	100,00F		
295720	Aanbrengen opsluitbanden 100x200, 10-50 m	m	100,00F		
295730	Aanbrengen bss keiformaat, < 10 m2	m2	100,00F		
295740	Aanbrengen bss keiformaat, 10-25 m2	m2	100,00F		
295750	Aanbrengen kantsteen < 10 m	m	100,00F		
295760	Aanbrengen kantsteen 10 - 50 m	m	100,00F		
3	ASFALT AANBRENGEN				
361	AANBRENGEN ASFALT				
3611	<u>Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,</u>				
361110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	100,00F		
3612	<u>Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,</u>				
361210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	100,00F		
3613	<u>Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,</u>				
361310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3614	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,				
361410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	100,00F		
361420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	100,00F		
3615	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf				
361510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	100,00F		
361520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	100,00F		
3616	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL				
361610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00F		
361620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	100,00F		
361630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00F		
361640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	100,00F		
362	AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON,				
3621	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,				
362110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	200,00F		
362120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	200,00F		
3622	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,				
362210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	200,00F		
362220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	200,00F		
3623	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,				
362310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	200,00F		
362320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C LTA, d=40-55 mm	ton	200,00F		
3624	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,				
362410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	200,00F		
362420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	200,00F		
362430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	200,00F		
3625	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf				
362510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	200,00F		
362520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	200,00F		
362530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	200,00F		
3626	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL				
362610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00F		
362620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	200,00F		
362630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00F		
362640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	200,00F		
3627	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,				
362710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00F		
362720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00F		
363	AANBRENGEN ASFALT < 50 TON,				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3631	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,				
363110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	100,00F		
363120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	100,00F		
3632	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,				
363210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	100,00F		
363220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	100,00F		
3633	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,				
363310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	100,00F		
363320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	100,00F		
3634	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,				
363410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	100,00F		
363420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	100,00F		
363430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	100,00F		
3635	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf				
363510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	100,00F		
363520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	100,00F		
363530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	100,00F		
3636	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL				
363610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00F		
363620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	100,00F		
363630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00F		
363640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	100,00F		
3637	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,				
363710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	100,00F		
363720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	100,00F		
363730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	100,00F		
364	AANBRENGEN ASFALT 50-200 TON,				
3641	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,				
364110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	200,00F		
364120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	200,00F		
364130	Aanbr laag asfalt AC 22 base (LTA), d=50-80 mm	ton	200,00F		
3642	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,				
364210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	200,00F		
364220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	200,00F		
364230	Aanbr laag asfalt AC 22 bind TL-C (LTA), d=50-80 mm	ton	200,00F		
3643	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,				
364310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	200,00F		
364320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	200,00F		
364330	Aanbr laag asfalt AC 16 bind TL-C (LTA), d=40-55 mm	ton	200,00F		
3644	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
364410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	200,00F		
364420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	200,00F		
364430	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-B rood, d=25-30 mm	ton	200,00F		
3645	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf				
364510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	200,00F		
364520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	200,00F		
364530	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-B rood, d=35-40 mm	ton	200,00F		
3646	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL				
364610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00F		
364620	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B rood, d=25-30 mm	ton	200,00F		
364630	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00F		
364640	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B rood, d=35-40 mm	ton	200,00F		
3647	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,				
364710	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	200,00F		
364720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	200,00F		
364730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	200,00F		
365	AANBRENGEN ASFALT => 200 TON,				
3651	Aanbr. onderlaag van asfalt AC 22,				
365110	Aanbr laag asfalt AC 22 base OL-C, d=50-80 mm	ton	600,00F		
365120	Aanbr laag asfalt AC 22 base PMB, d=50-80 mm	ton	600,00F		
365130	Aanbr laag asfalt AC 22 base (LTA), d=50-80 mm	ton	600,00F		
3652	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 22,				
365210	Aanbr laag asfalt AC 22 bin TL-C, d=50-80 mm	ton	800,00F		
365220	Aanbr laag asfalt AC 22 bin PMB, d=50-80 mm	ton	800,00F		
365230	Aanbr laag asfalt AC 22 bind TL-C (LTA), d=50-80 mm	ton	800,00F		
3653	Aanbr. tussenlaag van asfalt AC 16,				
365310	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C, d=40-55 mm	ton	800,00F		
365320	Aanbr laag asfalt AC 16 bin TL-C PMB, d=40-55 mm	ton	800,00F		
365330	Aanbr laag asfalt AC 16 bind TL-C (LTA), d=40-55 mm	ton	800,00F		
3654	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 8 surf,				
365410	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf DL-C, d=25-30 mm	ton	300,00F		
365420	Aanbr deklaag van asfalt AC 8 surf PMB, d=25-30 mm	ton	300,00F		
3655	Aanbrengen deklaag van asfalt AC 11 surf				
365510	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf DL-C, d=35-40 mm	ton	750,00F		
365520	Aanbr deklaag van asfalt AC 11 surf PMB, d=35-40 mm	ton	300,00F		
3656	Aanbrengen deklaag van asfalt SMA-NL				
365610	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	750,00F		
365620	Aanbr deklaag van SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	750,00F		
3657	Aanbr. deklaag van asfalt SMA met PMB,				
365710	Aanbr deklaag van SMA-NL 8B, d=25-30 mm	ton	300,00F		
365720	Aanbr deklaag, PMB, SMA-NL 11B, d=35-40 mm	ton	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
365730	Aanbr dekl. geluidred. asfalt SMA-8G+ d=30-35 mm	ton	300,00F		
366	MEERPRIJZEN AANBRENGEN ASFALT				
3661	Meerprijs bij werkzaamheden 's-NACHTS				
366110	Meerprijs bij productie < 50 ton nachtwerk	ton	100,00F		
366120	Meerprijs bij productie 50-200 ton nachtwerk	ton	400,00F		
366130	Meerprijs bij productie => 200 ton nachtwerk	ton	2.500,00F		
3662	Meerprijs bij werkzaamheden ZATERDAG				
366210	Meerprijs bij productie < 50 ton Zaterdag	ton	100,00F		
366220	Meerprijs bij productie 50-200 ton Zaterdag	ton	400,00F		
366230	Meerprijs bij productie => 200 ton Zaterdag	ton	2.500,00F		
3663	Meerprijs bij werkzaamheden ZONDAG				
366310	Meerprijs bij productie < 50 ton Zondag	ton	100,00F		
366320	Meerprijs bij productie 50-200 ton Zondag	ton	400,00F		
366330	Meerprijs bij productie => 200 ton Zondag	ton	2.500,00F		
4	GRONDWERK				
41	GROND ONTGRAVEN				
411	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
4110	Grond ontgraven uit cunet tot 7 m3				
411010	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	75,00F		
411020	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	75,00F		
411030	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	75,00F		
411040	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	75,00F		
4111	Grond ontgraven uit cunet				
411110	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	150,00F		
411120	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	150,00F		
411130	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	150,00F		
411140	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	150,00F		
4112	Grond ontgraven uit cunet				
411210	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	300,00F		
411220	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	300,00F		
411230	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	300,00F		
411240	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	300,00F		
4113	Grond ontgraven uit cunet vanaf 100 m3				
411310	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	550,00F		
411320	Grond ontgraven uit cunet, br. < 2 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	550,00F		
411330	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,05-0,25 m	m3	550,00F		
411340	Grond ontgraven uit cunet, br. 2-5 m hgt. 0,25-1,00 m	m3	550,00F		
412	GROND ONTGRAVEN UIT BERM				
412010	Grond ontgraven uit cunet bermverharding < 50 m	m3	75,00F		
412020	Grond ontgraven uit cunet bermverharding => 50 m	m3	75,00F		
42	GROND VERVOEREN				
4201	Grond vervoeren binnen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420110	Grond vervoeren binnen werkterrein < 25 m3	m3	200,00F		
420120	Grond vervoeren binnen werkterrein 25-100 m3	m3	200,00F		
420130	Grond vervoeren binnen werkterrein => 100 m3	m3	200,00F		
4202	<u>Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 5km</u>				
420210	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	250,00F		
420220	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	350,00F		
420230	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	350,00F		
4203	<u>Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 5-10km</u>				
420310	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	350,00F		
420320	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	350,00F		
420330	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	350,00F		
4204	<u>Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 10-20km</u>				
420410	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting < 25 m3	m3	450,00F		
420420	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting 25-100 m3	m3	450,00F		
420430	Grond verv. naar/vanaf depot/inrichting => 100 m3	m3	500,00F		
43	GROND VERWERKEN				
4301	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
430110	Grond verwerken in cunet < 7 m3	m3	150,00F		
430120	Grond verwerken in cunet 7-25 m3	m3	150,00F		
430130	Grond verwerken in cunet 25-100 m3	m3	200,00F		
430140	Grond verwerken in cunet => 100 m3	m3	250,00F		
44	GROND BEWERKINGEN BERMEN				
4402	<u>Grond verwerken in bermen</u>				
440210	Grond verwerken in bermcunet < 7 m3	m3	150,00F		
440220	Grond verwerken in bermcunet 7-25 m3	m3	150,00F		
440230	Grond verwerken in bermcunet 25-100 m3	m3	200,00F		
440240	Grond verwerken in bermcunet => 100 m3	m3	250,00F		
4403	<u>Aanvullen bermen</u>				
440310	Aanvullen bermen < 25 m2	m2	1.500,00F		
440320	Aanvullen bermen 25 - 100 m2	m2	5.000,00F		
440330	Aanvullen bermen => 100 m2	m2	10.000,00F		
440340	Aanvullen bestaande bermen met fijn betongranulaat	m2	1.250,00F		
4404	<u>Verdichten bermen</u>				
440410	Verdichten grond in berm < 25 m2	m2	1.500,00F		
440420	Verdichten grond in berm 25 - 100 m2	m2	5.000,00F		
440430	Verdichten grond in berm => 100 m2	m2	10.000,00F		
4405	<u>Verlagen berm</u>				
440510	Verlagen bermen < 25 m2	m2	1.500,00F		
440520	Verlagen bermen 25 - 100 m2	m2	5.000,00F		
440530	Verlagen bermen => 100 m2	m2	10.000,00F		
4406	<u>Frezen bermen</u>				
440610	Frezen bermen < 25 m2	are	15,00F		
440620	Frezen bermen 25 - 100 m2	are	50,00F		
440630	Frezen bermen => 100 m2	are	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4407	Zaaien bermen				
440710	Zaaien bermen < 25 m2	are	15,00F		
440720	Zaaien bermen 25 - 100 m2	are	50,00F		
440730	Zaaien bermen => 100 m2	are	100,00F		
5	VERHARDINGEN				
50	FUNDERINGEN				
501	AANBRENGEN FUNDERINGSMATERIAAL				
5011	<u>Aanbrengen granulaat, dikte t/m 200 mm</u>				
501110	Aanbr. betongranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501120	Aanbr. betongranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
501150	Aanbr. menggranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501160	Aanbr. menggranulaat t/m 200 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
5012	<u>Aanbrengen granulaat, dikte 250 mm</u>				
501210	Aanbr. betongranulaat 250 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501220	Aanbr. betongranulaat 250 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
501250	Aanbr. menggranulaat 250 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501260	Aanbr. menggranulaat 250 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
5013	<u>Aanbrengen granulaat, dikte 300 mm</u>				
501310	Aanbr. betongranulaat 300 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501320	Aanbr. betongranulaat 300 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
501350	Aanbr. menggranulaat 300 mm, 0/31,5 b=<2,0m	m2	5.000,00F		
501360	Aanbr. menggranulaat 300 mm, 0/31,5 b>2,0m	m2	5.000,00F		
502	AANBRENGEN UITVULLAAG				
502010	Uitvullen betongranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	850,00F		
502020	Uitvullen betongranulaat 60 - 100 mm, 0/20	ton	850,00F		
502050	Uitvullen menggranulaat 30 - 60 mm, 0/16	ton	850,00F		
502060	Uitvullen menggranulaat 60 - 100 mm, 0/20	ton	850,00F		
503	STRAATLAAG				
5031	<u>Aanbrengen straatlaag</u>				
503110	Aanbrengen straatlaag < 10 m2	m2	4.000,00F		
503120	Aanbrengen straatlaag 10-25 m2	m2	4.000,00F		
503130	Aanbrengen straatlaag 25-100 m2	m2	2.500,00F		
503140	Aanbrengen straatlaag => 100 m2	m2	2.000,00F		
51	OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDING				
511	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN STORT				
5111	<u>Opbreken betonstraatstenen < 10 m2</u>				
511110	Opbreken BSS, < 10 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
511140	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
511150	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00F		
5112	<u>Opbreken betonstraatstenen 10 - 25 m2</u>				
511210	Opbreken BSS, 10-25 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
511220	Opbreken BSS kf, 10-25 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
511230	Opbreken BSS kf, 10-25 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5113	Opbreken betonstraatstenen 25-100 m2				
511310	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
511340	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
511350	Opbreken BSS kf, 25-100 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00F		
5114	Opbreken betonstraatstenen => 100 m2				
511410	Opbreken BSS, => 100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	1.000,00F		
511440	Opbreken BSS, => 100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	1.000,00F		
511450	Opbreken BSS kf, => 100 m2 breedte > 3,0 m	m2	1.000,00F		
512	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
5121	Opbreken betonstraatstenen < 10 m2				
512110	Opbreken BSS, < 10 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
512140	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
512150	Opbreken BSS kf, < 10 m2 breedte => 3,0 m	m2	500,00F		
5122	Opbreken betonstraatstenen 10 - 25 m2				
512210	Opbreken BSS, 10-25 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
512240	Opbreken BSS, 10-25 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
512250	Opbreken BSS kf, 10-25 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00F		
5123	Opbreken betonstraatstenen 25-100 m2				
512310	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	500,00F		
512320	Opbreken BSS, 25-100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m	m2	500,00F		
512330	Opbreken BSS kf, 25-100 m2 breedte > 3,0 m	m2	500,00F		
5124	Opbreken betonstraatstenen =>100 m2				
512410	Opbreken BSS, =>100 m2 breedte tot 1,5 m	m2	1.000,00F		
512420	Opbreken BSS, =>100 m2 breedte 1,5 tot 3,0 m.	m2	1.000,00F		
512430	Opbreken BSS kf, =>100 m2 breedte > 3,0 m.	m2	1.000,00F		
513	OPBREKEN BETONTEGELS STORT				
5131	Opbreken betontegels < 10 m2				
513110	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513120	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513130	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
513140	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5132	Opbreken betontegels 10 - 25 m2				
513210	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513220	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513230	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
513240	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5133	Opbreken betontegels 25-100 m2				
513310	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513320	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
513330	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
513340	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5134	Opbreken betontegels =>100 m2				
513410	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513420	Opbreken betontegels >60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00F		
513430	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00F		
513440	Opbreken betontegels >60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00F		
514	OPBREKEN BETONTEGELS				
5141	Opbreken betontegels < 10 m2				
514110	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514120	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514130	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
514140	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5142	Opbreken betontegels 10 - 25 m2				
514210	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514220	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514230	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
514240	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5143	Opbreken betontegels 25-100 m2				
514310	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514320	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	500,00F		
514330	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
514340	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	500,00F		
5144	Opbreken betontegels =>100 m2				
514410	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00F		
514420	Opbreken betontegels > 60 mm, breed < 1,5 m	m2	1.000,00F		
514430	Opbreken betontegels 45-60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00F		
514440	Opbreken betontegels > 60 mm, breed 1,5 - 3,0 m	m2	1.000,00F		
52	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDING				
521	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5211	Herstraten BSS oppervlak < 10 m2				
521110	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00F		
521120	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00F		
521130	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00F		
521140	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
521150	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
521160	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
5212	Herstraten BSS oppervlakte 10-25 m2				
521210	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00F		
521220	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00F		
521230	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00F		
521240	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
521250	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
521260	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
5213	Herstraten BSS oppervlakte => 25 m2				
521310	Herstraten betonstraatstenen KF < 1,50 m	m2	500,00F		
521320	Herstraten betonstraatstenen DF < 1,50 m	m2	500,00F		
521330	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers < 1,50 m	m2	500,00F		
521340	Herstraten betonstraatstenen KF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521350	Herstraten betonstraatstenen DF 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
521360	Herstraten betonstraatstenen Dubbelklinkers 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
522	HERSTRATEN BETONTEGELS				
5221	<u>Herstraten betontegels < 10 m2</u>				
522110	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	50,00F		
522120	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	50,00F		
522130	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00F		
522140	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00F		
5222	<u>Herstraten betontegels 10 -25 m2</u>				
522210	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
522220	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
522230	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
522240	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
5223	<u>Herstraten betontegels 25 -100 m2</u>				
522310	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
522320	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
522330	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
522340	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
5224	<u>Herstraten betontegels => 100 m2</u>				
522410	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
522420	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
522430	Herstraten betontegels 45-60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
522440	Herstraten betontegels > 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
53	AANBRENGEN ELEMENTEN VERHARDING				
531	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
5311	<u>Aanbrengen betonstraatstenen < 10 m2</u>				
531110	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	50,00F		
531120	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	50,00F		
531130	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	50,00F		
531140	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	50,00F		
531150	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	50,00F		
531160	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00F		
531170	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	50,00F		
5312	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 10 - 25 m2</u>				
531210	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
531220	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
531230	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
531240	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	100,00F		
531250	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	100,00F		
531260	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
531270	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
5313	<u>Aanbrengen betonstraatstenen 25 - 100 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531310	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531320	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531330	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531340	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00F		
531350	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00F		
531360	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
531370	Aanbrengen bss voegstone, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
5314	<u>Aanbrengen betonstraatstenen => 100 m2</u>				
531410	Aanbrengen bss KF, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531420	Aanbrengen bss DF, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531430	Aanbrengen bss dubbelklinker, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
531440	Aanbrengen bss KF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00F		
531450	Aanbrengen bss DF, breedte 1,50 - 3,00 m	m2	500,00F		
532	AANBRENGEN BETONTEGELS				
5321	<u>Aanbrengen betontegels < 10 m2</u>				
532110	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
532120	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
532130	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
532140	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
5322	<u>Aanbrengen betontegels 10 - 25 m2</u>				
532210	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
532220	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	100,00F		
532230	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
532240	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	100,00F		
5323	<u>Aanbrengen betontegels 25 - 100 m2</u>				
532310	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
532320	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
532330	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
532340	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
5324	<u>Aanbrengen betontegels => 100 m2</u>				
532410	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
532420	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte < 1,50 m	m2	500,00F		
532430	Aanbrengen betontegels 60 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
532440	Aanbrengen betontegels 45 mm, breedte 1,50-3,00 m	m2	500,00F		
533	AANBRENGEN VOEGVULLING				
5331	<u>Aanbrengen voegvulling < 10 m2</u>				
533110	Vullen van voegen.	m2	50,00F		
5332	<u>Aanbrengen voegvulling 10 - 25 m2</u>				
533210	Vullen van voegen.	m2	100,00F		
5333	<u>Aanbrengen voegvulling 25 - 100 m2</u>				
533310	Vullen van voegen.	m2	250,00F		
54	GOOTLAGEN				
541	OPBREKEN GOTEN VOOR HERGEBRUIK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5411	Opbreken goten < 10 m				
541110	Opbreken kantsteen < 10 m	m	50,00F		
541120	Opbreken kantsteen 2 streks < 10 m	m	50,00F		
541130	Opbreken molgoot, 4 streklagen, < 10 m	m	50,00F		
541140	Opbreken molgoot, 5 streklagen, < 10 m	m	50,00F		
541150	Opbreken goottegels < 10 m	m	50,00F		
541160	Opbreken fundering van beton < 10 m	m	50,00F		
5412	Opbreken goten 10 - 50 m				
541210	Opbreken kantsteen 10 - 50 m	m	100,00F		
541220	Opbreken kantsteen 2 streks, 10 - 50 m	m	100,00F		
541230	Opbreken molgoot, 4 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00F		
541240	Opbreken molgoot, 5 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00F		
541250	Opbreken goottegels 10 - 50 m	m	100,00F		
541260	Opbreken fundering van beton 10 - 50 m	m	100,00F		
5413	Opbreken goten => 50 m				
541310	Opbreken kantsteen => 50 m	m	250,00F		
541320	Opbreken kantsteen 2 streks, => 50 m	m	250,00F		
541330	Opbreken molgoot, 4 streklagen, => 50 m	m	100,00F		
541340	Opbreken molgoot, 5 streklagen, => 50 m	m	250,00F		
541350	Opbreken goottegels => 50 m	m	250,00F		
541360	Opbreken fundering van beton => 50 m	m	250,00F		
542	AANBRENGEN GOTEN				
5421	Aanbrengen goten < 10 m				
542110	Aanbrengen kantsteen < 10 m	m	50,00F		
542120	Aanbrengen kantsteen 2 streks < 10 m	m	50,00F		
542130	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, < 10 m	m	50,00F		
542140	Aanbrengen goottegels < 10 m.	m	50,00F		
542150	Aanbrengen fundering van beton < 10 m	m	50,00F		
5422	Aanbrengen goten 10 - 50 m				
542210	Aanbrengen kantsteen 10 - 50 m	m	100,00F		
542220	Aanbrengen kantsteen 2 streks 10 - 50 m	m	100,00F		
542230	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, 10 - 50 m	m	100,00F		
542240	Aanbrengen goottegels 10 - 50 m	m	100,00F		
542250	Aanbrengen fundering van beton 10 - 50 m	m	100,00F		
5423	Aanbrengen goten => 50 m				
542310	Aanbrengen kantsteen => 50 m	m	250,00F		
542320	Aanbrengen kantsteen 2 streks => 50 m	m	250,00F		
542330	Aanbrengen molgoot, 4 streklagen, => 50 m	m	250,00F		
542340	Aanbrengen goottegels => 50 m	m	250,00F		
542350	Aanbrengen fundering van beton => 50 m	m	250,00F		
55	BERMEN				
551	BERMVERHARDING				
5511	Aanbrengen bermverharding grasbetontegels				
551110	Aanbrengen grasbetontegels < 50 m2	m2	1.500,00F		
551120	Aanbrengen grasbetontegels => 50 m2	m2	1.500,00F		
551130	Pasmaken van grasbetontegels	m	1.500,00F		
6	KANTOPSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
6101	Opbreken betonbanden < 10 m STORT				
610110	Opbreken banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610120	Opbreken banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610130	Opbreken banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00F		
610140	Opbreken banden 120x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610150	Opbreken banden 100x200 mm, < 10 m	m	100,00F		
610160	Opbreken banden 60x200 mm, < 10 m	m	600,00F		
610170	Opbreken banden 50x150 mm, < 10 m	m	600,00F		
610180	Opbreken steunrug van beton < 10 m	m	600,00F		
6102	Opbreken betonbanden 10 - 50 m STORT				
610210	Opbreken banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610220	Opbreken banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610230	Opbreken banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610240	Opbreken banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610250	Opbreken banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610260	Opbreken banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610270	Opbreken banden 50x150 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610280	Opbreken steunrug van beton 10-50 m	m	250,00F		
6103	Opbreken betonbanden => 50 m STORT				
610310	Opbreken banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610320	Opbreken banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610330	Opbreken banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00F		
610340	Opbreken banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610350	Opbreken banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00F		
610360	Opbreken banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00F		
610370	Opbreken banden 50x150 mm, => 50 m	m	500,00F		
610380	Opbreken steunrug van beton => 50 m	m	500,00F		
6104	Opbreken betonbanden < 10 m Hergebruik				
610410	Opbreken banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610420	Opbreken banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610430	Opbreken banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00F		
610440	Opbreken banden 120x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
610450	Opbreken banden 100x200 mm, < 10 m	m	100,00F		
610460	Opbreken banden 60x200 mm, < 10 m	m	600,00F		
610470	Opbreken banden 50x150 mm, < 10 m	m	600,00F		
610480	Opbreken steunrug van beton < 10 m	m	600,00F		
6105	Opbreken betonbanden 10 - 50 m Hergebruik				
610510	Opbreken banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610520	Opbreken banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610530	Opbreken banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610540	Opbreken banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610550	Opbreken banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610560	Opbreken banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610570	Opbreken banden 50x150 mm, 10-50 m	m	250,00F		
610580	Opbreken steunrug van beton 10-50 m	m	250,00F		
6106	Opbreken betonbanden => 50 m Hergebruik				
610610	Opbreken banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610620	Opbreken banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610630	Opbreken banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00F		
610640	Opbreken banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
610650	Opbreken banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610660	Opbreken banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00F		
610670	Opbreken banden 50x150 mm, => 50 m	m	500,00F		
610680	Opbreken steunrug van beton => 50 m	m	500,00F		
62	AANBRENGEN BETONBANDEN				
6201	<u>Aanbrengen betonbanden < 10 m</u>				
620100	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm, <10 m	m	100,00F		
620110	Aanbrengen tr.banden 130/150x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
620120	Aanbrengen tr.banden 180/200x250 mm, < 10 m	m	100,00F		
620130	Aanbrengen tr.banden 115/225x240 mm, < 10 m	m	100,00F		
620140	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, <10 m	m	100,00F		
620150	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, <10 m	m	100,00F		
620160	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, <10 m	m	100,00F		
620170	Aanbrengen steunrug van beton < 10 m	m	100,00F		
620180	Aanbrengen fundering van beton < 10 m	m	100,00F		
620190	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm, <10 m	m	100,00F		
6202	<u>Aanbrengen betonbanden 10 - 50 m</u>				
620200	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm 10-50 m	m	250,00F		
620210	Aanbrengen banden 130/150x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620220	Aanbrengen banden 180/200x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620230	Aanbrengen banden 115/225x240 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620240	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620250	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620260	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, 10-50 m	m	250,00F		
620270	Aanbrengen steunrug van beton 10-50 m	m	250,00F		
620280	Aanbrengen fundering van beton 10-50 m	m	250,00F		
620290	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm 10-50 m	m	250,00F		
6203	<u>Aanbrengen betonbanden => 50 m</u>				
620300	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm =>50 m	m	500,00F		
620310	Aanbrengen banden 130/150x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
620320	Aanbrengen banden 180/200x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
620330	Aanbrengen banden 115/225x240 mm, => 50 m	m	500,00F		
620340	Aanbrengen opsl.banden 120x250 mm, => 50 m	m	500,00F		
620350	Aanbrengen opsl.banden 100x200 mm, => 50 m	m	500,00F		
620360	Aanbrengen opsl.banden 60x200 mm, => 50 m	m	500,00F		
620370	Aanbrengen steunrug van beton => 50 m	m	500,00F		
620380	Aanbrengen fundering van beton => 50 m	m	500,00F		
620390	Aanbrengen geleideband 50/200 x 250 mm => 50 m	m	500,00F		
63	OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN				
6301	<u>Opnieuw stellen betonbanden < 10 m</u>				
630110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 < 10 m	m	100,00F		
630120	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 < 10 m	m	100,00F		
630130	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 < 10 m	m	100,00F		
630140	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 < 10 m	m	100,00F		
630150	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 < 10 m	m	100,00F		
630160	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 < 10 m	m	100,00F		
6302	<u>Opnieuw stellen betonbanden 10 - 50 m</u>				
630210	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 10-50 m	m	250,00F		
630220	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 10-50 m	m	250,00F		
630230	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 10-50 m	m	250,00F		
630240	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 10-50 m	m	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
630250	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 10-50 m	m	250,00F		
630260	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 10-50 m	m	250,00F		
6303	Opnieuw stellen betonbanden => 50 m				
630310	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 =>50 m	m	500,00F		
630320	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 =>50 m	m	500,00F		
630330	Opnieuw stellen trottoirbanden 115/225x240 =>50 m	m	500,00F		
630340	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250 =>50 m	m	500,00F		
630350	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200 =>50 m	m	500,00F		
630360	Opnieuw stellen opsluitbanden 60x200 =>50 m	m	500,00F		
64	OP MAAT ZAGEN BANDEN				
640010	Pasmaken van opsluitbanden kleiner dan 100x200 mm	st	100,00F		
640020	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm	st	100,00F		
640030	Pasmaken van betonbanden 130/150 x 250	st	100,00F		
640040	Pasmaken van betonbanden 180/200 x 250	st	100,00F		
640050	Pasmaken van betonbanden 115/225 x 240	st	100,00F		
640060	Pasmaken van betonbanden 50/200 x 250 mm	st	100,00F		
640070	Pasmaken van betonbanden 40/120 x 250 mm	st	100,00F		
65	STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN				
651	STRAATKOLKEN				
6510	<u>Opbreken straatkolken</u>				
651010	Verw. straatkolk.	st	15,00F		
651020	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
651030	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
6511	Grondwerk t.b.v. te plaatsen straatkolken				
651110	Graven en aanvullen werkput.	st	25,00F		
6512	Aanbrengen straatkolken				
651210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00F		
651220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00F		
652	TROTTOIRKOLKEN				
6520	<u>Opbreken trottoirkolken</u>				
652010	Verwijderen kolk.	st	10,00F		
652020	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
652030	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
652040	Verwijderen kolk.	st	5,00F		
6521	<u>Grondwerk t.b.v. te plaatsen trottoirkolken</u>				
652110	Graven en aanvullen werkput.	st	50,00F		
6522	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
652210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00F		
652220	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	15,00F		
652230	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00F		
653	KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
6531	<u>Aanbrengen PVC leidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
653120	Aanbr. PVC 125 mm grijs incl grondwerk (gescheid.)	m	500,00F		
653130	Aanbr. PVC 160 mm grijs incl grondwerk (gescheid.)	m	500,00F		
7	LEVERANTIES EN ACCEPTATIEKOSTEN				
71	LEVERANTIE ASFALT				
711	LEVERANTIES ASFALT				
711110	Leveren asfalt AC 22 base OL-C.	ton	200,00F		
711120	Leveren asfalt AC 16 bind TL-C	ton	200,00F		
711130	Leveren asfalt AC 16 bin TDL-B.	ton	100,00F		
711140	Leveren asfalt AC 11 surf DL-C	ton	20,00F		
715	LEVERANTIES T.B.V. ASFALTWAPENING				
715020	Leveren kunststof asfaltwapening Glasstex Patch	m2	2.000,00F		
72	LEVERANTIES				
721	LEVERANTIES BETONSTRAATSTENEN				
7214	<u>Leveren Betonstraatstenen Voegstone</u>				
721410	Leveren betonstraatstenen Voegstone grijs	st	4.000,00F		
721420	Leveren betonstraatstenen Voegstone zwart	st	4.000,00F		
721440	Leveren betonstraatstenen Voegstone wit	st	4.000,00F		
722	LEVERANTIES T.B.V. GOTEN				
722050	Leveren betontegels, 150 x 300 x 70 mm	st	2.000,00F		
722060	Leveren kantstenen, 210x105x80 mm	st	2.000,00F		
723	LEVERANTIES BETONBANDEN				
7231	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
723110	Leveren rechte band van beton 130/150x250 mm	st	1.000,00F		
723120	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00F		
7232	<u>Trottoirbanden 180/200 x 250 mm.</u>				
723210	Leveren rechte band van beton 180/200x250 mm	st	1.000,00F		
723220	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00F		
7233	<u>RWS banden 115/225 x 240 mm.</u>				
723310	Leveren rechte band van beton 115/225x240 mm	st	1.000,00F		
723320	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	150,00F		
7234	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
723410	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm	st	1.000,00F		
723420	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250 mm	st	150,00F		
7235	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
723510	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm	st	1.000,00F		
723520	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100x200 mm	st	150,00F		
7236	<u>Opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723610	Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm	st	1.000,00F		
7237	Geleidebanden 50/200 x 250 mm				
723710	Leveren rechte geleideband van beton 50/200x250 mm	st	1.000,00F		
723720	Leveren bochtband geleideband van beton 50/200 x 250 mm	st	1.000,00F		
7238	Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm				
723810	Leveren rechte Rijwielpadbanden van beton 40/120 x 250 mm	st	1.000,00F		
723820	Leveren bochtband rijwielpadband 40/120x250 mm	st	1.000,00F		
73	DIVERSE LEVERANTIES				
731	LEVERANTIES GROND				
731010	Leveren zand in zandbed	m3	750,00F		
731020	Leveren straatzand	m3	750,00F		
731030	Leveren brekerzand	m3	750,00F		
731040	Leveren bemeste teelaarde	m3	1.200,00F		
732	LEVERANTIES SCHRAAL BETON				
7320	<u>LEVERANTIES 'REGULIERE TIJDEN'</u>				
732010	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00F		
7321	<u>'NACHTTARIEF'</u>				
732110	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00F		
7322	<u>'ZATERDAGTARIEF'</u>				
732210	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00F		
7323	<u>'ZONDAGTARIEF'</u>				
732310	Leveren schraal beton C12/15	m3	150,00F		
733	LEVERANTIES BERMVERHARDINGEN				
733030	Leveren grasbetontegel	st	6.250,00F		
733050	Leveren grasbetontegel	st	6.250,00F		
734	LEVERANTIES ONGEBONDEN				
7340	Leveren betongranulaat				
734010	Leveren betongranulaat 0/31,5.	ton	15.750,00F		
734020	Leveren betongranulaat 0/20.	ton	850,00F		
734030	Leveren betongranulaat 0/16.	ton	850,00F		
7341	Leveren menggranulaat				
734110	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	15.750,00F		
734120	Leveren menggranulaat 0/20.	ton	850,00F		
734130	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	850,00F		
735	LEVERANTIES KOLKEN				
735010	Leveren straatkolk, type S1302/80 GB1, P-line.	st	15,00F		
735020	Leveren straatkolk, type S1360/80 GB1, P-line.	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
735030	Leveren trottoirkolk, type T1271/90 GB1, P-line.	st	25,00F		
735040	Leveren trottoirkolk, type T1370/90 GB1, P-line.	st	15,00F		
735050	Leveren trottoirkolk, type T4012/90 GB1, P-line.	st	10,00F		
736	LEVERANTIES PVC				
7360	Leveranties PVC divers				
736010	Leveren PVC-buis, Ø 160 mm.	m	500,00F		
736020	Leveren PVC-hulpstuk, mof Ø 160 mm.	st	250,00F		
736030	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk, Ø 160 mm.	st	250,00F		
736040	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45°, Ø 160 mm.	st	250,00F		
736050	Leveren PVC-buis, Ø 125 mm.	m	500,00F		
736060	Leveren PVC-hulpstuk, mof Ø 125 mm.	st	250,00F		
736070	Leveren PVC-hulpstuk, T-stuk, Ø 125 mm.	st	250,00F		
736080	Leveren PVC-hulpstuk, bocht 45°, Ø 125 mm.	st	250,00F		
7361	Leveranties PVC Y-stuk				
736110	Leveren PVC-hulpstuk, Y-stuk, Ø 160 mm.	st	10,00F		
736120	Leveren PVC-hulpstuk, Y-stuk, Ø 125 mm.	st	20,00F		
737	LEVERANTIE VOEGVULLINGSMATERIAAL				
737010	Leverantie voegvullingsmateriaal	kg	2.000,00F		
738	LEVERANTIES PUTAFDEKKINGEN				
738010	Leveren ronde putafdekking	st	60,00F		
738020	Leveren overgangsplaat	st	60,00F		
738030	Leveren stelring van beton	st	120,00F		
738040	Leveren stelmortel	kg	3.000,00F		
738050	Leveren afdekplaat	st	60,00F		
74	STORT- EN ACCEPTATIEKOSTEN				
741	BETONPUIN				
741010	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten schoon puin.	ton	300,00F		
741020	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten gemengd puin.	ton	300,00F		
742	ASFALT				
742010	Vervoer-, acceptatie- en stortkosten teerh. asfalt	ton	5.000,00F		
742020	Vervoer, acceptatie en stort teerh. freesasfalt	ton	7.000,00F		
742030	Vervoer, acceptatie en stort schoon asfalt	ton	5.000,00F		
742040	Vervoer, acceptatie en stort schoon freesasfalt	ton	7.000,00F		
742050	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrij schollen-steenslag	ton	7.000,00F		
742060	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrije schollen-steenslag	ton	5.000,00F		
742070	Vervoer-, acceptatie- en stortk. teervrij freesasf. comb.deklagen	ton	300,00F		
742080	Vervoer-, acceptatie- en st. teervrije asfalt schollen overig	ton	100,00F		
742090	Vervoer-, acceptatie- en st.kosten teervrij freesasfalt overig	ton	100,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				