Nota van inlichtingen 1 - EA Duikpakken van Veiligheidsregio's VRR - VRZHZ & VRHM

Vraag	Bijlagenr.	Pagina (alleen nummer)	Nadere aanduiding (bijv. paragraaf / artikel / eis)	Vraag	Beantwoording Aanbestedende dienst
1	1	4	PVE - AE9	Bij PVE AE9 wordt een leveringstermijn van 8 weken geëist. Voor 5 pakken zou dit in het gunstigste geval haalbaar zijn maar bij meerder pakken is dit te kortdag.Gaat de aanbestedende dienst akkoord met 12 weken?	De aanbestedende dienst stemt gedeeltelijk in met het verzoek. Bij een bestelling van één (1) tot en met vijf (5) stuks geldt een maximale levertermijn van acht (8) weken; bij een bestelling van zes (6) stuks of meer geldt een maximale levertermijn van twaalf (12) weken. Bij overschrijding van de toepasselijke maximale levertermijn wordt voor iedere aangevangen week van overschrijding een korting toegepast van 5% op de netto opdrachtwaarde van de betreffende, niet tijdig geleverde bestelling, met een maximum van 20% van deze netto opdrachtwaarde. Eis AE9 wordt overeenkomstig aangepast.
2	1	4	PVE - AE10	De eis is dat de garantietermijn ingaat op het moment dat de goederen in ontvangst zijn genomen. Gaat u akkoord met ingang van de garantie op de datum van facturatie? De factuur komt op de dag van verzending.	Hiermee gaat de aanbestedende dienst niet akkoord. De garantietermijn vangt aan na ontvangst en acceptatie van de levering door de betreffende veiligheidsregio. De factuur- of verzenddatum is hiervoor niet bepalend, omdat de opdrachtgever vanaf het moment van ontvangst daadwerkelijk over het product kan beschikken. Eis AE10 blijft ongewijzigd.
3	1	5	PVE - DE5	U eist dat de nek- en pols-seals zowel in Silicone als Latex beschikbaar zijn en waarbij de nek-seal vast zit en de pols-seal verwisselbaar is.Silicone is niet verlijmbaar en dient altijd met een ringen systeem aan het pak bevestigd te worden, dus niet vast gelijmd. Is een ringsysteem (Silicone nek-seal) voor de nek ook wenselijk of bedoeld u alleen de pols seals? Bij een latex allergie is het ook mogelijk een vaste neopreen seal te bevestigen of een Bioseal te gebruiken.	Een ringsysteem is alleen wenselijk voor de polsseals. In geval van een latex allergie moet de duiker de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een andere nekseal.
4	1	6	PVE - DE 17	Kunt u deze zin toelichten: 'Deze eis ziet uitsluitend op het droogpak en niet op de markering van de cap'. Bedoeld u hiermee dat de cap geen retro reflectie heeft of juist andere reflectie?	De eisen met betrekking tot de cap staan beschreven in eis DE11.
5	1	6	PVE - DE19	In deze eis wordt gesteld dat o.a. het serienummer, maatvoering en de productiedatum, dus zaken die bij het pak horen, aan de binnenzijde op velcro (klittenband) moet worden geplaatst. Wij raden ten sterkste af dat deze gegevens van pak kunnen wisselen, deze horen bij het pak. De naam en/of nummer van de drager op velcro plaatsen is geen probleem. Gaat u akkoord met de splitsing van serienummer, maat en de productiedatum vast in het pak, en naam/nummer op velcro? Dit kan ook op een later moment vastgesteld worden.	De aanbestedende dienst stemt in met de voorgestelde splitsing. De productgebonden gegevens, waaronder de naam van de fabrikant, type-/modelidentificatie, het batch- of serienummer, de fabricagedatum of herleidbare productiedatum en de maatvoering, moeten duurzaam en niet eenvoudig uitwisbaar in of aan het droogpak zijn aangebracht. Deze gegevens moeten vast met het betreffende droogpak verbonden blijven en mogen daarom niet verwisselbaar zijn. Uitsluitend de naam en/of het identificatienummer van de drager wordt op een verwisselbaar klittenbandlabel aangebracht. De definitieve positionering van dit label wordt tijdens het verificatiegesprek in overleg vastgesteld. Eis DE19 zal overeenkomstig worden aangepast.
6	1	6	PVE - DE20	Wenst de aanbestedende dienst hun eigen RFID-tag te gebruiken en aan te leveren?	Nee. De aanbestedende dienst levert geen eigen RFID-transponders aan. De leverancier levert en integreert een geschikte UHF RFID-transponder en 2D-datamatrixcode conform het PvE. De technische specificaties en gegevensstructuur worden tijdens de verificatie afgestemd op de middelenbeheersoftware van de betreffende regio.
7	1	6	PVE - DE24	Begrijp ik hieruit goed dat het om een harde box gaat (geen tas) waar het droogpak in opgeborgen dient te worden? En moet het onderpak plus de starterskit hier ook bijgevoegd worden / in passen?	Het uitgangspunt van de aanbestedende dienst is een tas welke voldoet aan de vereisten van eis DE24. De tas moet ruimte bieden voor de starterskit.

8	1	7	PVE-OE04	Hier stelt u dat op verzoek ook tweedelige onderkleding beschikbaar is. Deze is beschikbaar maar heeft een andere prijs. Kunt u het prijsformulier aanpassen zodat er voor Zomer en winter onderkleding een verschil tussen 1- en 2-delig gemaakt kan worden? Of gaat u voor de 2-delige versies akkoord met een prijsstelling uit de catalogus met korting?	Het prijzenblad is aangepast met de uitbreiding voor zowel een eendelige als een tweedelige zomer en winter uitvoering. Een aangepaste versie van het prijzenblad zal worden gepubliceerd met de publicatie van de Nota van Inlichtingen.
9	1	7	PVE - RE4	In eis RE4 wordt gevraagd om de reinigbaarheid/decontamineerbaarheid van het droogpaksysteem te onderbouwen met testgegevens of certificering, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN 14126:2003/C1:2006 (of gelijkwaardig). Tegelijkertijd is bij de aanbestedingsstukken het Sectorspecifieke afwijkingsdocument als aanvulling op informatieblad SWOD 3 gevoegd. Hierin wordt expliciet vastgelegd dat voor brandweerduikwerkzaamheden (zoals reddingsduiken, berging en voertuig-te-water) mag worden afgeweken van de standaard materiaalkeuze, waarbij niet uitsluitend de materiaalsoort leidend is, maar een integrale afweging tussen gezondheidskundige risico's en operationele prestaties (mobiliteit, slijtvastheid, inzetgereedheid). Volgens hoofdstuk 3 en 6 van dit afwijkingsdocument wordt een alternatief CE-gecertificeerd droogpak als gelijkwaardig beschouwd indien onder meer wordt aangetoond dat adequate inspectie, onderhoud en decontaminatie mogelijk zijn. Kunt u bevestigen dat – in lijn met het meegezonden Sectorspecifieke afwijkingsdocument – een CE-gecertificeerd (EN 14225-2) Cordura-trilaminaat droogpaksysteem (dat geen specifieke NEN-EN 14126-materiaalcertificering heeft, maar dankzij de interne membraanlaag vloeistofdicht is en hoge operationele prestaties biedt) volledig voldoet aan eis RE4, mits inschrijver met een onderbouwd, praktijkgericht decontaminatie-, inspectie- en onderhoudsprotocol aantoont dat het systeem na blootstelling aan de in RE4 genoemde verontreinigingen adequaat en veilig kan worden gereinigd en gedecontamineerd? Het is niet onze bedoeling om het beschermingsniveau te verlagen, maar om ervoor te zorgen dat de eisen technisch passend, evenredig en relevant zijn voor de daadwerkelijke operationele risico’s	De aanbestedende dienst bevestigt dat NEN-EN 14126:2003/C1:2006 of gelijkwaardig als voorbeeld van mogelijke onderbouwing is genoemd en niet als zelfstandige verplichte productcertificering geldt. Een CE-gecertificeerd droogpak conform NEN-EN 14225-2, waaronder een Cordura-trilaminaat droogpaksysteem, kan aan RE4 voldoen indien de inschrijver met relevante testgegevens, fabrikantdocumentatie of een gelijkwaardige, verifieerbare onderbouwing aannemelijk maakt dat het volledige blootgestelde systeem na de genoemde verontreinigingen veilig en praktisch kan worden geïnspecteerd, gereinigd, gedecontamineerd en vrijgegeven. Of een aangeboden oplossing voldoet, wordt beoordeeld op basis van de volledige inschrijving.
10	2	1	Tab 1	In het tekstveld over 'Risico’s van geopolitieke aard en leveringszekerheid' in het prijzenblad behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor de overeenkomst kosteloos te ontbinden, 'onverminderd het recht op schadevergoeding'. Gezien de omvangrijke aansprakelijkheidslimieten in Artikel 16.1 van de AIV VRR 2026, verzoeken wij de aanbestedende dienst te specificeren of de schadevergoeding bij een geopolitieke ontbinding volledig wordt beheerst en gelimiteerd door de staffel uit Artikel 16.1. Daarnaast verzoeken wij de passage 'onverminderd het recht op schadevergoeding' volledig te schrappen. Extreme geopolitieke situaties (zoals internationale sancties of embargo's) liggen geheel buiten de macht van de Opdrachtnemer. Het hanteren van een aanvullende schadeplicht in het prijzenblad dwingt inschrijvers tot het calculeren van een onnodig hoge risico-opslag, wat de kostenefficiëntie van de inschrijvingen niet ten goede komt	Voor een sluitende en zorgvuldige beantwoording heeft de aanbestedende dienst meer tijd nodig. Wij zullen deze vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
11	2	1	Tab 2	In het prijzen blad op regel 6 wordt slechts de mogelijkheid gegeven om 1 prijs in te vullen terwijl de pakken per VR afwijken. Denk hierbij aan het mespocket. Is het mespocket het enige wat uiteindelijk zal afwijken of vind er per VR een verificatieronde plaats. M.a.w. kan het pak per VR afwijken?	Uitgangspunt is één uniforme configuratie en één prijs voor het droogpak voor alle drie regio's. De mesbevestiging en de exacte positionering daarvan kunnen per regio en individuele drager verschillen. Deze afstemming is inbegrepen in de aangeboden prijs. Afwijkingen die tijdens verificatie worden besproken mogen niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de aangeboden oplossing of prijs.

12	Beschrijvend Document & Bijlage 5	3	Beide documenten pag 3 & 4	In hoofdstuk 5 van het Beschrijvend Document (pagina 4) wordt gevraagd om een "Concept Service Level Agreement (SLA)" in te dienen bij de offerte, en in de Conformiteitverklaring wordt verwezen naar een "(concept) SLA". In de opsomming van de aanbestedingsstukken (Beschrijvend Document, pagina 3) is echter geen format of bijlage voor een concept SLA opgenomen, terwijl de servicenormen (responstijden en doorlooptijden) al zijn vastgelegd in het Programma van Eisen (AE3 t/m AE6 en SE2 t/m SE6). Kunt u bevestigen dat de eis om een 'Concept SLA' in te dienen is komen te vervallen (en in de checklist dan ook terecht staat vermeld als "indien van toepassing"), of dient inschrijver zelf een eigen concept-SLA op te stellen en mee te sturen bij de inschrijving?	Ja dit kan de aanbestedende dienst bevestigen, een SLA zal tijdens het verificatiegesprek verder in gezamenlijkheid worden afgestemd op basis van de aanbestedingsdocumenten.
13	Beschrijvend Documen	6	Planning (8)	De planning bij hoofdstuk '8. Hoe verloopt het aanbestedingsproces?' Komt niet overeen met die in Tenderned. Nu schrijft u dat Tendernet leidend is maar hier staan zaken als inleveren van testpakken praktijktest niet vernoemd. Welke planning moet er aangehouden worden?	De planning in TenderNed is aangevuld met de data voor het aanleveren van materialen t.b.v. praktijktesten & Praktijktest zwembad + buitenwater.
14	5	6	2B Referentieformulier, Kerncompetentie 1	In Bijlage 2B (Kerncompetentie 1) wordt geëist dat de inschrijver in de afgelopen drie jaar binnen één opdracht en binnen 12 maanden ten minste 50 complete sets duikpakken heeft uitgeleverd aan een veiligheidsregio of gelijkwaardige organisatie. In de praktijk werken veiligheidsregio's vrijwel altijd met meerjarige raamovereenkomsten waarbij duikpakken gefaseerd (via afroeporders per kazerne of vervangingsronde) worden afgenomen. Het uitleveren van 50 sets binnen een tijdsbestek van 12 maanden binnen één enkel contract komt in deze specifieke nichemarkt zelden voor, terwijl de jaarlijkse productie- en leveringscapaciteit van 50+ sets over meerdere lopende contracten wél ruimschoots aanwezig is. Om onnodige marktbeperking te voorkomen en recht te doen aan de inkooppraktijk binnen de brandweersector, verzoeken wij u vriendelijk de referentie-eis op één van de volgende manieren te verruimen: 1. Bent u bereid de eis zo aan te passen dat het aantal van ten minste 50 complete sets binnen 12 maanden mag worden aangetoond met maximaal twee (of drie) referentieopdrachten gezamenlijk (of gespreid over de looptijd van een meerjarig raamcontract)? 2. Bent u subsidiair bereid het vereiste minimale aantal uitgeleverde complete sets binnen 12 maanden binnen één opdracht te verlagen naar ten minste 25 complete sets (in plaats van 50)?	De aanbestedende dienst is bereid de referentie eis uit kerncompetentie 1 te verlagen naar ten minste vijfentwintig (25) complete sets.
15	BD EUA Offerteaanvraag duikpakken	2	§2 Onderwerp van de aanbesteding	Wat verstaat u precies onder “levering van benodigde handschoen-, seal-, inflator- en deflatorcomponenten”?	Hieronder worden verstaan alle reguliere losse componenten die nodig zijn om het aangeboden droogpak inzetgereed te houden. Deze zijn los verkrijgbaar als spareparts welke door de betreffende regio zelf vervangen kunnen worden.
16	BD EUA Offerteaanvraag duikpakken	3	§2 Omvang van de opdracht	In de tekst staat een totale geraamde waarde van € 535.000,-, terwijl de tabel optelt tot € 575.000,- (€ 570.000.-). Welk bedrag is juist?	Bedankt voor uw vraag, in de vermelding zit een optelfout. De juiste totale geraamde waarde bedraagt €570.000,- De vermelding van €535.000,- en optelling van €575.000,- zijn incorrect en worden aangepast.
17	BD EUA Offerteaanvraag duikpakken	4	§5 Wat verwachten wij van u, Concept SLA	Er wordt een concept Service Level Agreement gevraagd, maar er is geen format of concept-SLA bijgevoegd (Bijlage 5 noemt wel een '(concept) SLA'). Wilt u aangeven: 1) welke onderwerpen de SLA minimaal moet bevatten? 2) Of er een maximum aantal pagina's geldt? 3) Of de SLA wordt beoordeeld of meeweegt in GC-1? 4) Welke plaats de SLA krijgt in de rangorde van artikel 1.4 van de Raamovereenkomst (zie Bijlage 6 - (concept) Overeenkomst levering duikpakken)?	Zie ook de eerdere beantwoording van vraag 12.

18	Bijlage 1 - Programma van Eisen Duikpakken	8	SE3 / SE4 / AE6 Reparaties en transport	Hoe verhouden de gestelde reparatietermijnen zich (SE3 en SE4) zich tot het afwachten van uw akkoord op de prijsopgave (AE6)? Wordt de termijn opgeschort tot uw akkoord?	Voor standaardreparaties waarvoor een vast tarief in het prijzenblad is opgenomen, is geen afzonderlijk akkoord vereist. De termijnen uit SE3 en SE4 vangen aan na de schriftelijke ontvangstbevestiging conform AE5. Voor overige reparaties vangt de toepasselijke reparatietermijn aan na schriftelijk akkoord van de aanbestedende dienst op de prijsopgave conform AE6. Eisen AE6, en SE3 worden overeenkomstig aangepast.
19	Bijlage 1 - Programma van Eisen Duikpakken	8	SE6 Reparaties en transport	U specificeert de start van de repartietermijn. Kunt u in SE6 aangeven wanneer de reparatietermijn eindigt?	De reparatietermijn eindigt wanneer het gerepareerde middel na uitvoering van de vereiste controles gereed is gemeld voor retourzending aan de opdrachtgever. De leverancier bevestigt dit schriftelijk.
20	Bijlage 1 - Programma van Eisen Duikpakken	8	SE3 / SE4 / AE5 Reparaties en transport	Hoe verhoudt het 'binnen 2 werkdagen een inhoudelijke analyse' (AE5) zich tot het afwachten van uw akkoord op de prijsopgave (AE6)? Wordt de termijn opgeschort tot uw akkoord?	De terugkoppeling op grond van AE5 staat los van de reparatietermijn en het prijsakkoord. Binnen twee werkdagen na ontvangst verstrekt de leverancier de eerste bevindingen, de voorgestelde oplossing en de verwachte doorlooptijd. Indien een prijsopgave en akkoord nodig zijn, wordt de uitvoering van de reparatie pas na akkoord gestart.
21	Bijlage 1 - Programma van Eisen Duikpakken	5	DE14 Mesbevestiging	De drie regio's gebruiken drie verschillende duikmessen. Moet de mesbevestiging per regio worden afgestemd op het eigen mes, of streeft u in lijn met de standaardisatiedoelstelling naar één uniforme bevestiging (en eventueel één mes)?	Een universele bevestiging voor alle drie genoemde messen is niet vereist. Per regio mag een bij het gebruikte mes passend bevestigingssysteem worden toegepast. Uitgangspunt blijft een veilige, duurzame en goed bereikbare positie op het rechterbovenbeen; de exacte positionering wordt tijdens maatopname individueel afgestemd. Op termijn zal mogelijk harmonisatie van de messen plaatsvinden.
22	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Instructie, Risico's van geopolitieke aard en leveringszekerheid	Wat verstaat u precies onder “andere geopolitieke omstandigheden” (zie bijlage 2, bepaling Risico’s van geopolitieke aard en leveringszekerheid)? Wilt u dit begrip afbakenen of uitputtend opsommen, zodat inschrijvers het risico kunnen inschatten en inprijzen?	Voor een sluitende en zorgvuldige beantwoording heeft de aanbestedende dienst meer tijd nodig. Wij zullen deze vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
23	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Instructie, Risico's van geopolitieke aard en leveringszekerheid	Begrijpen wij goed dat de bepaling ‘Risico’s van geopolitieke aard en leveringszekerheid’ (Bijlage 2) een beroep op niet-toerekenbare tekortkoming (art. 6:75 BW) en op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW) uitsluit voor handelsbeperkingen, sancties en embargo’s, ook als deze pas na de inschrijvingsdatum worden ingesteld en een inschrijver ze redelijkerwijs niet kon voorzien? Dit lijkt in strijd met artikel 15.2 AIV 2026, dat sancties en embargo’s niet uitsluit als grond voor overmacht, en met artikel 6.1 van de concept-overeenkomst, dat embargo’s juist als onvoorziene omstandigheid aanmerkt. Wij verzoeken u de bepaling als volgt aan te passen: voor maatregelen die na de inschrijvingsdatum worden ingesteld blijft een beroep op artikel 15 AIV mogelijk, aantoonbare kostenstijgingen daardoor worden in overleg geregeld, en een ontbinding om die reden vindt plaats zonder schadevergoeding over en weer.	Voor een sluitende en zorgvuldige beantwoording heeft de aanbestedende dienst meer tijd nodig. Wij zullen deze vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.
24	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Instructie, Risico's van geopolitieke aard en leveringszekerheid	Is het gevraagde document 'Leveringszekerheid' een gunningscriterium, een minimumeis of alleen informatief? Als het wordt beoordeeld: wat zijn de beoordelingscriteria, de weging en het maximale aantal pagina's?	Het afzonderlijke document over leveringszekerheid is geen gunningscriterium en wordt niet afzonderlijk beoordeeld. Om onduidelijkheid te voorkomen vervalt de verplichting om dit document bij de inschrijving in te dienen.
25	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Prijsformulier, regels 16 t/m 21 (formules)	De formules in het onderdeel onderhoud en reparatie lijken onjuist: 1) I16 t/m I20 berekenen =G*(1+H), wat het totaal inclusief btw oplevert in plaats van het btw-bedrag; daardoor wordt in J16 t/m J20 dubbel geteld. 2) De totalen in G21, I21 en J21 tellen vanaf regel 17 en laten regel 16 (rits vervangen) buiten de beoordelingsprijs. Wilt u een gecorrigeerd prijsformulier publiceren, zodat alle inschrijvers op dezelfde, juiste grondslag worden vergeleken?	Uw constatering is juist. De btw-formules en de totalen voor onderhoud en reparatie worden gecorrigeerd. Een gerectificeerd prijsformulier wordt via TenderNed gepubliceerd en dient door alle inschrijvers te worden gebruikt.

26	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Prijsformulier, ontbrekende posten / AE6 / SE3	Het anti-manipulatiebeding noemt een post “uurtarief werkplaats” en AE6 verwijst naar “de aangeboden tarieven in het prijzenblad”. Het prijsformulier bevat echter geen uurtarief. Ook ontbreken de in SE2/SE3 genoemde reparaties: vervangen van polsseal, inflator, deflator en handschoenen, en de waterdichtheidstest (SE5). Wilt u: A.) deze posten toevoegen aan het prijsformulier, niet meewegend in de beoordelingsprijs; of B.) bevestigen dat deze werkzaamheden vallen onder de cataloguskorting plus een uurtarief, en het prijsformulier aanvullen met een post “uurtarief werkplaats” Indien B: 1.) Wordt het uurtarief getoetst aan het anti-manipulatiebeding, en zo ja, aan welke bandbreedte? 2.) Welke catalogus of prijslijst geldt als basis voor de cataloguskorting op de benodigde onderdelen (seals, inflator, deflator, handschoenen)?	Eis AE6 is gedeeltelijk aangepast, zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 18. A) Met betrekking tot eisen SE2 & SE3, moet inschrijver de mogelijkheid bieden om dergelijke reparaties uit te kunnen voeren. Reparaties aan en vervanging van Inflator en Deflator voeren de betrokken regio's zelf uit. Deze posten zullen derhalve niet worden toegevoegd aan het prijsformulier. Handschoenen vallen buiten de scope van deze aanbesteding. Een waterdichtheidstest zal worden toegevoegd aan het prijsformulier maar is enkel van toepassing op aanvullend verzoek van een van de deelnemende regio's en kan niet worden opgevoerd als separate post voor het uitvoeren van een waterdichtheidstest na het uitvoeren van reparaties. Dit dient te zijn verdisconteerd in de inschrijfprijs van de betreffende reparaties. B) een post uurtarief is niet van toepassing voor de reeds uitgevraagde reparaties / werkzaamheden. Een aanpassing in het anti-manipulatiebeding is doorgevoerd.
27	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Prijsformulier, regel 20 'Repareren gezichtsseal'	Wat bedoelt u met 'Repareren gezichtsseal'? Het PvE kent geen gezichtsseal. Gaat het om de afdichting van de cap rond het volgelaatsmasker of om iets anders?	Het betreft inderdaad de afdichting van de cap rond het volgelaatsmasker.
28	Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken		Tabblad Prijsformulier, regels 6 t/m 11 (inhoud complete set)	Kunt u specificeren welke onderdelen in de prijs van een complete set (regels 6 t/m 11) moeten zijn inbegrepen? In het bijzonder: handschoenen, benodigde handschoen-, seal-, inflator- en deflatorcomponenten, starterskit (AE7), de mesbevestiging/schede (DE14), 2D-datamatrix en RFID-transponder (DE20) en naam-/nummerbadge (DE22)? Waar dit niet zo is: onder welke regel moeten deze onderdelen worden geprijsd?	Handschoenen vallen buiten de scope van deze aanbesteding. Conform eis AE7 dienen droogpakken inzet gereed te worden geleverd, dit betreft een all-in prijs zoals benoemd in regel 6 van het prijzenblad. Het betreffende duikpak dient te zijn voorzien van alle in het Programma van Eisen benoemde onderdelen. Tenzij hiervoor een separate post is vermeld in het prijsformulier zoals bijvoorbeeld een losse cap en het ringsysteem. Losse posten welke als spareparts kunnen worden afgenomen dienen te zijn opgenomen in de aanvullende fabriekscatalogus.
29	Bijlage 3 - Gunningscriteria duikpakken	6	GC-3 Aanleveren testmaterialen / praktijktest	De testpakken (3x L, 3x XL, laars 43) zijn niet individueel ingemeten, terwijl pasvorm, comfort en waterdichtheid worden beoordeeld en een niet-voldoen tot uitsluiting kan leiden. Worden testduikers geselecteerd die passen bij maat L en XL en schoenmaat 43?	De testduikers worden geselecteerd op de gevraagde maten.
30	Bijlage 5 - Checklist & Conformiteitsverklaring EU aanbesteding duikpakken	6	Bijlage 2B Referentieformulier, Kerncompetentie 1 (50 complete sets binnen 12 maanden)	De eis van ten minste 50 complete sets binnen 12 maanden bij één opdracht staat niet in verhouding tot de omvang van deze opdracht: het prijsformulier gaat uit van 175 sets over zes jaar voor drie regio's samen, gemiddeld circa 30 sets per jaar. Deze eis beperkt de mededinging onnodig voor gespecialiseerde (MKB-)partijen. Wij verzoeken u de eis te verlagen naar 25 complete sets binnen 12 maanden, of 50 complete sets cumulatief binnen de afgelopen drie jaar, waarbij leveringen aan meerdere soortgelijke organisaties bij elkaar opgeteld mogen worden. Bent u hiertoe bereid?	Zie beantwoording van vraag 14.
31	Bijlage 5 - Checklist & Conformiteitsverklaring EU aanbesteding duikpakken	6	Bijlage 2B Referentieformulier, Kerncompetentie 1 (inhoud referentie)	1) Mag de kerncompetentie worden aangetoond met twee referenties, één voor levering (inmeten t/m uitleveren) en één voor onderhoud/reparatie van droogpakken bij een soortgelijke organisatie? 2) De eis dat uit de referentie blijkt dat 'minimaal wordt voldaan aan de in de aanbestedingsdocumenten gevraagde (technische) specificaties' is voor een opdracht uit het verleden niet aantoonbaar, omdat dit PvE nieuw is. Wilt u deze eis schrappen of vervangen door 'levering van droogpakken voor professioneel (brandweer-, defensie- of reddings)duiken'?	De kerncompetentie moet met één referentieopdracht worden aangetoond waarin de inschrijver verantwoordelijk was voor het inmeten en uitleveren van professionele droogpakken en voor de organisatie van service en onderhoud. De fysieke reparaties mogen binnen die opdracht door een erkende servicepartner zijn uitgevoerd, mits de inschrijver contractueel eindverantwoordelijk was en de service aantoonbaar heeft aangestuurd.
32	Bijlage 9 - Algemene Inkoopvoorwaarden VRR en VRZHZ 2026	16	Artikel 16.1 Aansprakelijkheid	De hoogte van de aansprakelijkheidsbeperking hangt af van de opdrachtwaarde. Kunt u bevestigen dat hiervoor de maximale contractwaarde per afzonderlijke regionale raamovereenkomst geldt (VRR € 330.000, VRHM € 345.000, VRZHZ € 180.000, dus de staffel € 1.500.000 per gebeurtenis / € 3.000.000 per contractjaar), conform de geschiktheidseis voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, en niet de opgetelde waarde van € 855.000?	Ja dit kan de aanbestedende dienst bevestigen. Omdat per veiligheidsregio een afzonderlijke raamovereenkomst wordt gesloten, wordt voor de toepassing van artikel 16.1 AIV uitgegaan van de opdrachtwaarde van de betreffende regionale raamovereenkomst en niet van de opgetelde waarde van alle drie overeenkomsten.

33		3	Offerteaanvraag, paragraaf 3	Verschil in totale geraamde opdrachtwaarde en regionale optelling In paragraaf 3 van de offerteaanvraag wordt een totale geraamde opdrachtwaarde van € 535.000 exclusief btw genoemd. De ramingen per veiligheidsregio in de tabel bedragen VRR € 220.000, VRHM € 230.000 en VRZHZ € 120.000; samen is dat € 570.000 exclusief btw. In de totaalregel van dezelfde tabel staat echter € 575.000. De maximale contractwaarden per regio bedragen samen € 855.000. Kunt u bevestigen welke totale geraamde opdrachtwaarde juist is en de tekst en tabel waar nodig corrigeren, zodat de geraamde waarde, regionale optelling en maximale contractwaarde met elkaar in overeenstemming zijn?	Zie ook de eerdere beantwoording van vraag 16.
34		2-3, 7	Offerteaanvraag, paragrafen 2, 3 en 9	Indeling in percelen en inschrijven per regio De offerteaanvraag vermeldt dat per deelnemende veiligheidsregio een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten en spreekt in paragraaf 9 over het indienen van één offerte per perceel. Kunt u bevestigen of de aanbesteding uit drie afzonderlijke percelen bestaat die overeenkomen met VRR, VRZHZ en VRHM, en of een inschrijver op één, meerdere of alle drie de percelen mag inschrijven?	De aanbesteding is niet onderverdeeld in afzonderlijke percelen. Inschrijvers dienen één uniforme inschrijving in voor de volledige opdracht. Na gunning wordt met iedere deelnemende veiligheidsregio een afzonderlijke raamovereenkomst gesloten. De verwijzing naar 'één offerte per perceel' in paragraaf 9 is onjuist en wordt gecorrigeerd.
35	1 en 4	4-5; 1	Bijlage 1: eisen DE6-DE8; Bijlage 4: beoordelingsformulier praktijktest	Verwijzingen naar eisnummers in het praktijktestformulier Bij vergelijking van Bijlage 1 (Programma van Eisen) met Bijlage 4 (Beoordelingsformulier praktijktest) lijken enkele verwijzingen naar eisnummers niet overeen te komen. Zo zijn in het Programma van Eisen de positie van de inflatoraansluiting, de inflator en de deflator opgenomen onder DE6, DE7 en DE8, terwijl het praktijktestformulier hiervoor respectievelijk DE8, DE9 en DE10 vermeldt. Ook lijken enkele andere verwijzingen af te wijken. Kunt u een gecorrigeerde versie van het beoordelingsformulier of een overzicht van de juiste kruisverwijzingen verstrekken, zodat inschrijvers en beoordelaars dezelfde eisen hanteren?	De verwijzingen naar eisen DE6, DE7 en DE8 zijn aangepast en overige eisen zijn waar nodig aangepast.
36	8 / 9	3, 6	Offerteaanvraag, documentenlijst op pagina 3 en paragraaf 8 op pagina 6	Nummering van het vragenformulier Nota van Inlichtingen In de opsomming van de aanbestedingsstukken op pagina 3 wordt Bijlage 8 aangeduid als het Vragenformulier Nota van Inlichtingen. In paragraaf 8 over het aanbestedingsproces wordt verwezen naar Bijlage 9 voor hetzelfde vragenformulier. Kunt u bevestigen welk bijlagenummer en welk documentformat voor het indienen van vragen leidend is en, indien nodig, een gecorrigeerde bijlagenlijst verstrekken?	Bijlage 8 - Vragenformulier Nota van Inlichtingen is leidend. De verwijzing naar Bijlage 9 in paragraaf 8 van de offerteaanvraag is onjuist en wordt gecorrigeerd. Vragen worden uitsluitend ingediend via het op TenderNed gepubliceerde format.
37	1	7-8	Programma van Eisen, eisen RE4 en RE5	Reiniging en decontaminatie: reikwijdte van de bewijsvoering Eis RE4 vraagt om een onderbouwing dat het droogpaksysteem praktisch reinigbaar en decontamineerbaar is na onder meer oppervlaktewater, slib, olie- of brandstofresten, bloed, contact met stoffelijke overschotten en biologische agentia, bijvoorbeeld op basis van NEN-EN 14126:2003/C1:2006 of gelijkwaardig. Kunt u verduidelijken op welke onderdelen van het systeem deze onderbouwing betrekking moet hebben (bijvoorbeeld pakmateriaal, naden en tapes, seals, rits, cap en onderkleding) en welke vorm van testgegevens of gelijkwaardige documentatie minimaal wordt geaccepteerd?	Het heeft betrekking op de gehele configuratie. Zie ook de eerdere beantwoording van vraag 9.
38	1	5	Programma van Eisen, eis DE14	Bevestiging en compatibiliteit van de drie genoemde duikmessen Eis DE14 noemt drie verschillende duikmessen die momenteel door de veiligheidsregio's worden gebruikt: Ursuit Fox, Ursuit Poseidon Black en KNIDQ-02 Duikmes XL met platte punt. Kunt u aangeven of de bevestigingsmogelijkheid op het droogpak universeel geschikt moet zijn voor alle drie de genoemde messen, of dat een per mes/regio passend bevestigingssysteem of een aangepaste positie is toegestaan? Indien een universele bevestiging wordt verlangd, kunt u dan de functionele eisen of gewenste compatibiliteit nader omschrijven?	Zie de eerdere beantwoording op vraag 21.

39	1 en 3	3, 8; 5-6	Bijlage 1: eisen AE2 en SE8; Bijlage 3: GC-3	Instructie en aanwezigheid van de leverancier tijdens de praktijktestdagen De praktijktest wordt uitgevoerd door de beoordelaars van de veiligheidsregio's. Kunt u aangeven of van de inschrijver wordt verwacht dat tijdens de testdagen een productspecialist of instructeur aanwezig is om vooraf een toelichting of gebruikersinstructie over het aangeboden droogpak, de onderkleding en de componenten te verzorgen? Zo ja, kunt u aangeven welke rol en mate van ondersteuning is toegestaan tijdens de test, op welk moment de instructie plaatsvindt en welke randvoorwaarden gelden om de onafhankelijke beoordeling door het testteam te waarborgen?	Van inschrijvers wordt geen aanwezigheid verwacht tijdens de praktijktestdag.
40	1	3	Offerteaanvraag, paragraaf 3; Bijlage 1, eis AE9 (beide pagina 3)	Verwachte aantallen en fasering van bestellingen Voor een realistische beoordeling van productiecapaciteit, beschikbaarheid en levertijden is inzicht in de verwachte afname en fasering van belang. Kunt u een indicatie geven van het aantal droogpakken dat per veiligheidsregio bij de eerste (gedeeltelijke) vervanging wordt verwacht en hoe de bestellingen naar verwachting worden verdeeld over ordermomenten of leverbatches? Worden de pakken per regio in één keer besteld of wordt rekening gehouden met gefaseerde afroep en individuele maatopname? Indien aantallen nog niet definitief zijn, ontvangen wij graag de best beschikbare indicatie en de verwachte planning.	De in het prijsformulier opgenomen 175 sets zijn uitsluitend fictieve hoeveelheden voor de prijsvergelijking en vormen geen afnamegarantie. De vervanging zal naar verwachting per regio gefaseerd en op basis van individuele maatopname plaatsvinden. De eerste gedeeltelijke vervanging wordt verwacht in 2027 voor VRR en VRZHZ en in 2028 voor VRHM. Waarbij VRZHZ als eerste de pakken zal vervangen. Exacte aantallen en batchgroottes zijn nog niet definitief en worden tijdig per afroeporder en in overleg over de maatopname vastgesteld.
41	1	5-6	Programma van Eisen, eisen DE11 en DE17	Specificatie van retroreflectie en eventuele RWS-uitvoering Eis DE17 schrijft retroreflecterend materiaal aan de voor- en achterzijde en/of op de mouwen van het droogpak voor. Eis DE11 noemt daarnaast een retroreflecterende markering op de bovenzijde van de cap. Kunt u verduidelijken of hiermee een specifieke RWS-uitvoering of een bepaalde norm, klasse of productspecificatie wordt bedoeld? Zo ja, kunt u de gewenste kleur, plaatsing, afmetingen, minimale zichtbaarheid/reflectiewaarde en eventuele certificering specificeren? Indien geen specifieke RWS-uitvoering wordt verlangd, kunt u bevestigen dat een aantoonbaar geschikte en duurzame retroreflecterende oplossing die aan het doel van de eis voldoet, is toegestaan?	Er wordt geen specifieke RWS-uitvoering, kleur, maatvoering of reflectieklasse voorgeschreven. Een functioneel geschikte en duurzaam bevestigde retroreflecterende oplossing is toegestaan, mits deze de zichtbaarheid bij beperkte verlichting en oppervlaktewerk ondersteunt en gedurende operationeel gebruik, onderhoud en reiniging niet voortijdig loslaat of haar functie verliest. De markering op het droogpak staat los van de markering aan de bovenzijde van de cap.
42	3	6	Gunningscriteria, GC-3 - aanleveren testmaterialen	Uniformiteit van de zes testpakken en mogelijkheid om configuraties te tonen Voor de praktijktest worden zes droogpakken gevraagd: drie in maat L en drie in maat XL. Kunt u bevestigen of deze zes testpakken dezelfde uitvoering en configuratie moeten hebben, waarbij uitsluitend de maat verschilt? Of is het toegestaan om binnen de zes testpakken verschillende technische uitvoeringen of componentopties te tonen (bijvoorbeeld verschillende seal- of handschoensystemen), zodat de beoordelaars deze tijdens de praktijktest kunnen beoordelen? Indien varianten mogen worden getoond, kunt u aangeven hoe deze worden beoordeeld en hoe wordt vastgesteld welke configuratie onderdeel uitmaakt van de inschrijving?	Alle zes testpakken moeten dezelfde aangeboden uitvoering en technische configuratie hebben; uitsluitend de maat L/XL verschilt. Het tonen of gebruiken van alternatieve seal-, handschoen- of componentconfiguraties binnen de zes testpakken is niet toegestaan, omdat dit de vergelijkbaarheid van de test beïnvloedt. De geteste configuratie geldt als de aangeboden standaardconfiguratie, behoudens individuele maat- en materiaalkeuzes die expliciet in het PvE zijn toegestaan.
43	1 en 3	5-6; 5-6	Bijlage 1: eis DE15; Bijlage 3: GC-3	Verduidelijking van contactpunten en vereiste verstevigingen Eis DE15 verlangt verstevigingen op kritieke slijtagepunten, waaronder minimaal de knieën, het zitvlak en de contactpunten van bandenstelsel/redvest. Kunt u nader aangeven welke contactpunten hiermee worden bedoeld en of hieronder ook de schouderpartijen vallen waar het redvest of bandenstelsel contact maakt met het droogpak? Indien versteviging op de schouders wordt verlangd, kunt u dan aangeven welke omvang en mate van slijtvastheid wordt verwacht? Is een gerichte, flexibele slijtagebescherming of een gelijkwaardige materiaaloplossing toegestaan wanneer daarmee de vereiste bescherming wordt geboden en de bewegingsvrijheid en flexibiliteit van de schouders behouden blijven?	Met contactpunten worden de zones bedoeld waar het bandenstelsel of redvest bij normaal gebruik structureel over het droogpak loopt of druk en wrijving uitoefent, waaronder - afhankelijk van de aangeboden configuratie - de schouder-, zij-, taille- en heupzones. Een gerichte, flexibele slijtagebescherming of gelijkwaardige materiaaloplossing is toegestaan, mits de relevante contactzones voldoende duurzaam worden beschermd zonder de bewegingsvrijheid onevenredig te beperken. Een vaste minimale omvang wordt niet voorgeschreven.

44	3	6	Gunningscriteria, GC-3 - aanleveren testmaterialen	Levering en logistieke afstemming van testmaterialen Bij GC-3 wordt voorgeschreven dat de testmaterialen uiterlijk donderdag 7 januari 2027 vóór 15:00 uur bij de afdeling Logistiek VRR worden aangeleverd in afsluitbare transportbox(en). Kunt u bevestigen of de volledige set testmaterialen in één levering mag worden aangeleverd en of voorafgaand aan de levering een afspraak dient te worden gemaakt voor ontvangst, controle en registratie?	Ja dit kan de aanbestedende dienst bevestigen. De volledige set testmaterialen mag in één levering worden aangeleverd. Voorafgaand aan de levering maakt inschrijver een afspraak met de in GC-3 genoemde contactpersoon, zodat ontvangst, controle en registratie kunnen worden georganiseerd. De materialen worden uiterlijk op de gepubliceerde datum en tijd volledig en in afsluitbare transportbox(en) aangeleverd.
45		4	Offerteaanvraag, paragraaf 4	Inzet van derden en verantwoordelijkheid voor productonderdelen Paragraaf 4 van de offerteaanvraag staat toe dat een inschrijver als hoofdverantwoordelijke gebruikmaakt van kennis, kunde en middelen van derden, mits deze derden in het UEA worden vermeld. Kunt u bevestigen dat een inschrijver als hoofdaannemer voor de volledige opdracht kan optreden en voor productie, specialistische reparaties en/of onderdelenlevering een fabrikant of gespecialiseerde partner als derde kan inzetten, waarbij de hoofdaannemer integraal verantwoordelijk blijft voor de uitvoering en contractuele verplichtingen?	Ja dit kan de aanbestedende dienst bevestigen. Een inschrijver kan als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk zijn en voor productie, specialistische reparaties of onderdelenlevering gebruikmaken van een fabrikant of gespecialiseerde partner. Indien de inschrijver zich op de technische of beroepsbekwaamheid van die derde beroept om aan een geschiktheidseis te voldoen, moet dit als beroep op een derde in het UEA worden vermeld en moet de vereiste informatie van die derde worden ingediend. Bij gewone onderaanneming zonder beroep op diens draagkracht gelden de disclosureverplichtingen uit de aanbestedingsstukken. De hoofdaannemer blijft in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor de uitvoering.
46	2		Bijlage 2 - Prijsformulier Duikpakken	Prijsformulier en prijscomponenten Kunt u toelichten hoe de prijscomponenten voor droogpakken, zomer- en winteronderkleding, caps, accessoires, onderhoud en reparatie in Bijlage 2 moeten worden ingevuld wanneer bepaalde componenten per gebruiker of configuratie verschillen? Is het de bedoeling dat alle reguliere onderdelen en werkzaamheden in de artikelprijzen en tarieven worden opgenomen, of zijn afzonderlijke regels toegestaan voor maatwerk, vervangingsonderdelen en specialistische reparaties?	Alle reguliere componenten en werkzaamheden die nodig zijn voor een conforme standaarduitvoering (zie eis DE3) moeten zijn inbegrepen in de betreffende vaste artikelprijs. Volledig individueel maatwerk wordt uitsluitend geprijsd op de daarvoor opgenomen regel. Niet afzonderlijk opgenomen artikelen vallen onder de officiële fabrikantencatalogus minus de aangeboden cataloguskorting. Het is niet toegestaan eigen prijsregels aan het formulier toe te voegen.