Algemene informatie

Aanbesteding: Uitrukkleding Brandweer Twente
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Twente
Referentie: Z260047
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. **2**

Onderwerp:
OE.12

Vraag:
Met hoeveel aanmeetmomenten per periode dienen we ongeveer rekening te houden? Graag uw opgave.

Antwoord:
In het eerste jaar zijn dit ongeveer 40 stuks aanmeetmomenten, om zo een totaal beeld te krijgen van alle operationele medewerkers (alle kazernes, vrijwillig één keer en beroeps ongeveer 4 keer); In de opvolgende jaren circa 4 meetmomenten per jaar voor nieuwe operationele medewerkers.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr. **3**

Onderwerp:
TE.1.18 / TE.2.19

Vraag:
Betreffende deze eisen verzoeken wij u te verduidelijken wat exact wordt verstaan onder "schouderversteviging". Begrijpen wij correct dat met deze eis wordt bedoeld dat het schoudergedeelte van de uitrukkleding zodanig is uitgevoerd dat slijtage als gevolg van het dragen van adembeschermingsmiddelen, het verdelen van het gewicht van de kleding en het slepen van slangen wordt beperkt? Of verlangt opdrachtgever daarnaast een specifieke versteviging ter bescherming tegen vallende voorwerpen? Indien dit laatste het geval is, verzoeken wij u de minimale functionele of technische eisen hieraan te specificeren.

Antwoord:
Niet tegen vallende voorwerpen, enkel het beperken van slijtage ten gevolge van het dragen van ademlucht, het slepen / oprollen van slangen en dergelijke.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
4

Onderwerp:
TE.1.34 / TE.2.33

Vraag:
Wij nemen aan dat het ‘kazerne-/ploegembleem’ zelf geen onderdeel is van de leveringsopdracht. Is onze aanname juist?

Antwoord:
Aanname is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
22 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
5

Onderwerp:
TE.1.34 / TE.2.33

Vraag:
Betreffende de huisstijl Brandweer Nederland verzoeken wij te bevestigen of de uitrukkleding mag worden voorzien van een rondvormig stuk klittenband (zachte zijde) met een diameter van circa 90 mm op de rechtermouw ten behoeve van uw verwisselbaar kazerne- en/of ploegembleem. Indien ja, verzoeken wij tevens te bevestigen dat deze voorziening niet wordt beschouwd als een afwijking van de voorgeschreven brandweerhuisstijl.

Antwoord:
Hierbij bevestiging; dit wordt vanuit Aanbestedende dienst beschouwd als toegestane afwijking van de voorgeschreven 'brandweerhuisstijl'.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PvE A.1.12 en OE.06

Vraag:
PvE A.1.12 en OE.06 vragen inzicht in reparatiekosten, waaronder uren, materialen en transport. Het prijzenblad biedt uitsluitend vaste stukprijzen voor een beperkt aantal reparaties en bevat geen velden voor uurloon, transport of overige onderdelen. Kunt u bevestigen dat uitsluitend de in het prijzenblad genoemde reparatietarieven bij inschrijving hoeven te worden aangeboden? Op welke wijze worden niet-genoemde reparaties gedurende de overeenkomst geprijsd?

Antwoord:
Bevestiging van aanbieden van de genoemde reparaties, niet-genoemde reparaties worden gedurende de overeenkomst nader overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Gevraagde reparaties bieden een objectief vergelijk tussen Inschrijvers.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Beschrijvend Document §9.1.2 en §9.5.1.

Vraag:
In het overzicht van de gunningscriteria wordt de PPMO-/comforttest aangeduid als subgunningscriterium 6, terwijl dezelfde test in §9.5.1 wordt aangeduid als subgunningscriterium 7. Kunt u bevestigen welke nummering juist is en deze nummering in alle aanbestedingsstukken

Rijksoverheid

corrigeren?

Antwoord:
Juiste nummering dient te zijn: 'PPMO-/comforttest' is subgunningscriterium 6. De aanduiding in Beschrijvend document, par. 9.5.1. is foutief.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Concept-raamovereenkomst artikel 2.5.

Vraag:
Artikel 2.5 bepaalt dat bij te late levering een boete verschuldigd is van 0,1% van de “Opdrachtwaarde” per kalenderweek, met een maximum van 10%. Wordt onder “Opdrachtwaarde” verstaan de waarde van uitsluitend de betreffende te laat geleverde order, de jaarlijkse contractwaarde of de totale maximale waarde van de raamovereenkomst? Wij verzoeken u te bevestigen dat de boete uitsluitend wordt berekend over de waarde van het te laat geleverde deel van de betreffende order.

Antwoord:
Hier wordt bedoeld: de waarde van de desbetreffende order; boete uitsluitend over de waarde van het te laat geleverde deel van de betreffende order.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
9

Onderwerp:
PvE GA.01 en concept-raamovereenkomst artikel 9.4

Rijksoverheid

Vraag:
In PvE-eis GA.01 is een minimale garantietermijn van vier jaar na aflevering en acceptatie opgenomen. Artikel 9.4 van de concept-raamovereenkomst bevat echter nog het open veld “[periode]”. Kunt u bevestigen dat in artikel 9.4 een garantietermijn van vier jaar wordt opgenomen en dat deze termijn niet wordt uitgebreid op basis van de technische levensduur van tien jaar en /of vijftig wasbeurten?

Antwoord:
In het veld 'periode' van artikel 9.4 dient te staan: 'vier jaren'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
10

Onderwerp:
PvE eis A.1.11 en concept-raamovereenkomst artikel 3.1 / 2.5.

Vraag:
De in eis A.1.11 genoemde levertermijnen veronderstellen feitelijk dat kritische grondstoffen gedurende de gehele contractperiode beschikbaar zijn. Aangezien Opdrachtgever geen afnamegarantie verstrekt en Opdrachtnemer geen invloed heeft op de beschikbaarheid van gespecialiseerde materialen bij internationale grondstofproducenten, achten wij het disproportioneel om het volledige risico hiervan bij Opdrachtnemer neer te leggen.

Is Opdrachtgever bereid:

- een minimale afname- of voorraadgarantie af te geven zodat strategische voorraden kunnen worden aangehouden; of
- indien dit niet mogelijk is, de levertermijnen met minimaal acht weken te verruimen en vertragingen als gevolg van niet of niet tijdige levering door grondstof- en materiaalfabrikanten expliciet als overmacht aan te merken?

Indien geen van beide opties wordt overgenomen, verzoeken wij te motiveren op welke wijze inschrijvers de gevraagde levertermijnen gedurende de volledige contractperiode redelijkerwijs kunnen garanderen.

Antwoord:
Opdrachtgever is bereid om jaarlijks een prognose af te geven.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Concept-raamovereenkomst artikel 3.1; PvE A.1.11 en A.2.11

Vraag:
In artikel 3.1 van de concept-raamovereenkomst is de aflevertermijn nog weergegeven als “[dagen]”, terwijl het PvE voor zowel de eerste order als aanvullende bestellingen tot twintig pakken een maximale levertijd van twaalf weken en voor schouderstukken vier weken voorschrijft. Kunt u bevestigen dat artikel 3.1 overeenkomstig deze termijnen wordt ingevuld en dat de levertermijn eerst ingaat nadat alle noodzakelijke maat-, naam-, kazerne- en uitvoeringsgegevens volledig en correct aan Opdrachtnemer zijn verstrekt?

Antwoord:
Hierbij bevestiging; uw aanname is geheel juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
12

Onderwerp:
PvE OE.08 en Beschrijvend Document §2.7/§3.2.

Vraag:
PvE-eis OE.08 verlangt dat het aangeboden product en alle toebehoren tot tien jaar na levering beschikbaar blijven. Bij levering in het laatste contractjaar kan deze verplichting dus aanzienlijk langer doorlopen dan de raamovereenkomst zelf. Kunt u bevestigen tot welk concreet moment de beschikbaarheidsverplichting geldt en of technisch gelijkwaardige vervangende materialen of componenten zijn toegestaan wanneer oorspronkelijke materialen aantoonbaar uit productie zijn genomen, mits certificering, bescherming, uitstraling en functionaliteit minimaal gelijkwaardig blijven?

Rijksoverheid

Antwoord:
Tien jaar na levering van product, vervangend/gelijkwaardig is toegestaan, mits minimaal dezelfde kwaliteit, comfort, uitstraling en voldoet aan de gestelde normeringen; e.e.a. in goed overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
13

Onderwerp:
PvE eis A.1.25 en artikel 4.2 concept-raamovereenkomst.

Vraag:
In PvE-eis A.1.25 is reeds een volledige en objectief bepaalbare indexeringsregeling opgenomen. Artikel 4.2 van de concept-raamovereenkomst bevat een hiervan afwijkende regeling. Ter voorkoming van interpretatieverschillen en ongelijkheid tussen inschrijvers verzoeken wij u te bevestigen dat de indexeringsregeling uit PvE-eis A.1.25 leidend is en de concept-raamovereenkomst hierop wordt aangepast.

Antwoord:
De indexeringsregeling uit PvE eis A.1.25 is inderdaad leidend en zal in de definitieve overeenkomst worden overgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Concept-raamovereenkomst artikel 1.7 en 2.3.

Vraag:

Rijksoverheid

In artikel 1.7 van de concept-raamovereenkomst is de maximale opdrachtwaarde niet ingevuld en staat slechts “€ andere waarde”. Tegelijkertijd bepaalt artikel 2.3 dat de overeenkomst kan worden beëindigd zodra de maximale hoeveelheid en/of waarde is bereikt. Kunt u de definitieve maximale opdrachtwaarde en, voor zover van toepassing, de maximale hoeveelheid bekendmaken en bevestigen dat deze waarde alle opties, verlengingen, indexeringen en voorziene wijzigingen omvat?

Deze waarde is essentieel voor de businesscase, SROI-verplichting, capaciteit en toepassing van de beëindigingsbepaling.

Antwoord:
De bedoelde maximale 'uit-nutting van de overeenkomst'/ Opdrachtwaarde (inclusief wijzigingsclausule en opties) wordt hierbij gesteld op totaal € 2.000.000,-- excl. Btw.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Beschrijvend Document §2.7, §3.2 en §3.3; concept-raamovereenkomst artikel 2.1; TenderNed-aankondiging §5.1.3 en §5.1.4.

Vraag:
In het Beschrijvend Document wordt uitgegaan van een initiële looptijd van vier jaar met zes verlengingsopties van één jaar en daarmee een maximale looptijd van tien jaar. In artikel 2.1 van de concept-raamovereenkomst worden echter drie verlengingsopties van één jaar genoemd. De TenderNed-aankondiging vermeldt een totale looptijd van zes jaar en twee verlengingsopties van één jaar. Welke contractduur en welk aantal verlengingsopties zijn definitief van toepassing? Wij verzoeken u de aanbestedingsstukken en de aankondiging op dit punt met elkaar in overeenstemming te brengen.

Antwoord:
Beschrijvend document 3.2 is leidend: De Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier (4) jaar en kan door de VRT zesmaal (6) met één (1) jaar worden verlengd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Beschrijvend document 4.6 Nota va Inlichtingen

Vraag:
Gelet op de beperkte periode tussen publicatie van de aanbestedingsstukken en de sluiting van de eerste vragenronde, hebben niet alle inschrijvers voldoende gelegenheid gehad om de aanbestedingsdocumenten integraal juridisch, commercieel en technisch te laten beoordelen. Hierdoor kunnen relevante vragen of onduidelijkheden mogelijk pas na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen worden geïdentificeerd.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat gedurende de tweede Nota van Inlichtingenronde tevens nieuwe vragen mogen worden gesteld en dat deze vragen niet op voorhand buiten behandeling worden gelaten uitsluitend omdat zij niet reeds in de eerste vragenronde zijn ingediend?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Beschrijvend document 7.3.1 Geschiktheidseis 3: Referenties

Vraag:
In paragraaf 7.3.1 Geschiktheidseis 3 staat dat Inschrijver twee (2) referentieopdrachten dient in te dienen waaruit blijkt dat minimaal 750 sets uitrukpakken zijn aangemeten en geleverd. Verderop in dezelfde paragraaf staat echter dat per kerncompetentie één referentieopdracht dient te worden opgegeven.

Kunt u verduidelijken hoeveel referentieopdrachten daadwerkelijk moeten worden ingediend om aan deze geschiktheidseis te voldoen? Daarnaast verzoeken wij te bevestigen of de eis van minimaal 750 sets betrekking heeft op iedere afzonderlijke referentieopdracht of op de ingediende referentieopdrachten gezamenlijk.

Rijksoverheid

Antwoord:
Er is sprake van slechts 1 kerncompetentie; Inschrijvers dienen ten minste 1 referentie in te dienen, waaruit blijkt dat men aan de gestelde kerncompetentie voldoet: minimaal 750 sets per referentie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Beschrijvend document 9.3.1 Subgunningscriterium 1: Meerwaarde t.o.v. Programma van Eisen onderdeel 1 RET waarde

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de gehanteerde RET-scorestaffel voldoende onderscheidend vermogen biedt tussen de in de markt beschikbare EN 469-gecertificeerde uitrukpakken?

Indien uit marktonderzoek blijkt dat een substantieel deel van de beoordelingsschaal in de praktijk niet of nauwelijks bereikbaar is voor marktconforme oplossingen, verzoeken wij Opdrachtgever de scorestaffel zodanig aan te passen dat de beoordeling plaatsvindt op basis van reële marktverschillen en niet op basis van theoretische grenswaarden.

Antwoord:
Niet akkoord; voorgestelde gunningsmethodiek in fase 1 blijft gehandhaafd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Beschrijvend document, 9.3.2 Subgunningscriterium 2: PFAS beperkende maatregelen, punt 5

Rijksoverheid

Vraag:
Het PFAS-beperkingsplan vraagt Inschrijvers onder meer vooruit te kijken naar mogelijke toekomstige PFAS-vrije oplossingen die momenteel nog niet beschikbaar zijn. Hierdoor lijkt een deel van de beoordeling betrekking te hebben op verwachtingen en toekomstige productontwikkelingen waarvan de technische haalbaarheid en beschikbaarheid op het moment van inschrijving nog niet objectief kunnen worden vastgesteld.

Kan Opdrachtgever toelichten hoe wordt geborgd dat dit onderdeel objectief, transparant en reproduceerbaar wordt beoordeeld en niet leidt tot een waardering van niet-verifieerbare verwachtingen of toekomstscenario's?

Antwoord:
In uw Inschrijving dient u zo concreet en feitelijk mogelijk aan te geven hoe er wordt om gegaan met PFAS-houdende onderdelen van de gevraagde uitrukkleding. Aanbestedende dienst wenst inzicht te krijgen in de (toekomstige) mogelijkheden en zal na gunning samen met Opdrachtnemer gedurende de contractperiode dit verder uitwerken en mogelijk realiseren. Hoe completer en concreter dit wordt beschreven, des te beter de beoordeling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
20

Onderwerp:
7.3.1 referentie kerncompetentie

Vraag:
In de eerste alinea worden 2 referentie voor aanmeten en levering van uitrukkleding van minimaal 750 sets geeist.
Het vierde punt van de referentievoorwaarden spreekt van twee kerncompetenties.
Worden aanmeten en leveren als twee afzonderlijke kerncompetenties gezien?

Antwoord:
Aanmeten en leveren wordt als 1 kerncompetentie gezien; Zie vraag en antwoord 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
21

Onderwerp:
9.3.2 PFAS beperkende maatregelen

Vraag:
Is de VR bereid concessies aan de specificatie te doen met betrekking tot het minimaal aantal wasbeurten als hier daardoor minder PFAS in de kleding kan worden verwerkt? Bijvoorbeeld 30 in plaats van 50 wasbeurten?

Antwoord:
Nee; wij wassen onze kleding circa 4,8 per jaar; dit afgezet tegen de levensduur van 10 jaar komt derhalve uit op 48 wasbeurten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
22

Onderwerp:
2.5 jaarlijkse afname

Vraag:
Wordt de vervanging per post gepland, of worden individuele pakken door de hele regio vervangen?
En wat zijn de verwachte aantallen per bestelling?

Antwoord:
Vervangingen worden Individueel door de hele regio gefaseerd opgepakt. Inschatting van de initiële levering is ca. 500 stuks. Zie verder Beschrijvend document par. 2.5.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
23

Onderwerp:
TE 1.38 kniebescherming

Vraag:
in deze eis staat een voorziening voor extra kniebescherming beschreven en dat de kleding standaard voorzien is van de levering.
1. wordt hiermee bedoeld dat de kleding standaard is voorzien van kniebescherming (demping) en dat er naar keuze een tweede demping kan worden toegevoegd?
2. wordt hiermee één set uitneembare demping bedoeld die de gebruiker kan verwijderen?

Antwoord:
Standaard een kniebescherming met demping met een extra uitneembare demping; dit is uitgebreid voorbij gekomen tijdens de schouw van de huidige uitrukkleding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
24

Onderwerp:
TE 1.39 massaverdeling

Vraag:
Is het toegestaan om de massaverdeling voor ademlucht in de jas te integreren? Ademlucht wordt immers altijd in broek-jas combinatie gedragen.

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
25

Onderwerp:
A2.07 lengtematen

Vraag:
Wat wordt bedoeld met het stellen van mouw en broekspijplengte?
Het leveren van lengtematen binnen de standaardmaatrange?
Door de designeisen in EN15384 voor mouw- en broekspijp afsluiting, kunnen niet meerdere lengtes binnen een maat worden ondervangen.

Antwoord:
Het leveren van lengtematen van de mouw en broekspijp binnen de standaard maatrange; huidige kleding biedt bijvoorbeeld 'mouwlengte maat L +3cm'.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
26

Onderwerp:
A2.06 kleurstelling

Vraag:
Het NIPV geeft als kleurstelling voor natuurbrandbestrijdingskleding een Fluor gele buitenstof voor de jas, gecombineerd met een zand/goudkleurige broek. Kunt u bevestigen dat dit ook de gewenste kleurstelling is voor VRT?

Antwoord:
Nee, jas en broek zijn dezelfde kleur; 'khaki' kleur: zelfde uitstraling als de uitgevraagde 'standaard' uitrukkleding.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Programma van Eisen - TE 2.27

Vraag:
Zijn de schouderstukken voor beide kledingtypes (bluspak en natuurbrandpak) gelijk?

Antwoord:
Jukstukken (met functieaanduiding) dienen uitwisselbaar te zijn tussen uitrukkleding en natuurbrandkleding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Programma van Eisen - TE 2.18 en 19

Vraag:
Zou het kunnen dat de vermelde versterkingen voor knie, elleboog en schouders hier verkeerdelijk mee gekopieerd zijn vanuit het deel "Bluspakken"? Want op de getoonde modellen tijdens de Schouw waren geen specifieke versterkingen aanwezig.

Antwoord:
Het tijdens de schouw getoonde 'natuurbrandpak' is niet het pak dat wij vragen. Het getoonde pak is puur ter 'inspiratie'; dit pak is een 'handcrew-natuurbrandpak', terwijl wij zoekende zijn naar een nog niet bestaand uitrukpak voor natuurbrand-eenheden, vandaar de afwijkingen tussen PVE en het natuurbrandpak uit de schouw.
Wij vragen aan de Inschrijvers om hier naar eigen inzicht een praktisch natuurbrandpak voor ons aan te bieden gelijkend op het uitrukpak; als de Inschrijver als specialist meent dat bepaalde eisen uit het PVE geen meerwaarde bieden, dient men dit duidelijk gemotiveerd aan te geven in de 2e

Rijksoverheid

'vraag - antwoord' ronde, zodat wij dit kunnen opnemen in NVI-2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Programma van Eisen - A2.04

Vraag:
Wat is bedoeld met “Rekening houdend met TNO-rapportage TNO2018 R10612 “Onderzoek naar zichtbaarheid brandweerkleding””.
Waar vinden we deze informatie ?

Antwoord:
In het document 'Ontwikkeling Huisstijl' van het NIPV is reeds rekening gehouden met het genoemde TNO rapport: https://archief.nipv.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/september-2019huisstijl-brandweer-Uitrukkleding.pdf

Het TNO-onderzoek toonde aan dat de RWS-normen primair bedoeld zijn voor de weg- en waterbouw en niet blindelings gelden als harde eis voor de brandweer. Het rapport vormde daarmee de basis voor de verdere professionalisering en normering van de specifieke operationele brandweerhuisstijl en de eisen aan reflectie op uitrukkleding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Programma van Eisen - A1.20

Rijksoverheid

Vraag:
Wordt de bulk centraal aangeleverd op 1 adres?
Is de vraag dat de levering apart gestapeld wordt per kazerne voor een vlottere dispatch?

Antwoord:
Leveringen centraal aanleveren: locatie Almelo.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Programma van Eisen - A1.28

Vraag:
Schouderstukken moeten overeenkomstig zijn aan de huidige maatvoering die nu bij opdrachtgever in gebruik zijn. Schouderstukken waren niet aanwezig bij de Schouw.

Kunnen we alsnog deze afmetingen bekomen?
Zijn deze maatafhankelijk of is er bijvoorbeeld maar 1 maat?

Antwoord:
Dat is correct; de schouderstukken zijn maatafhankelijk en passen op de klittenband van de uitrukjas (voorzijde en achterzijde); exacte maatvoering van huidige schouderstukken (maten XS,S, M,L, XL,XXL) worden na gunning aan Opdrachtnemer aangeleverd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

32 Programma van Eisen - A1.11

Vraag:
Wij verzoeken een langere levertermijn dan de gevraagde 12 weken voor pakken en nabestellingen in overweging te nemen. Idem voor eis van 4 weken voor schouderstukken. De fabrikant moet in staat zijn lopende bestellingen af te werken. Voor de pakken verzoeken we minimaal 16 weken over te nemen. Voor de schouderstukken verzoeken we minimaal 8 weken over te nemen.

Zelfde vraag voor Natuurbrandkleding.

Antwoord:
Niet akkoord; ervaring leert dat 12 weken haalbaar en acceptabel is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr. **Onderwerp:**
33 Beschrijvend document – Plan van aanpak

Vraag:
Kan u kort uitleg geven over uw huidig KMS-systeem Innovation Software ? Er wordt namelijk gevraagd hoe leverancier “aansluit” op jullie KMS-systeem en op welke wijze informatie wordt uitgewisseld met jullie systeem.

Antwoord:
Zie: https://innovationsoft.com/nl/

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Rijksoverheid

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Beschrijvend document – Beoordeling fase 1

Vraag:
- De opgegeven RET-waarden om punten te scoren achten wij te scherp gesteld: wij verzoeken tot een beoordeling in het gebied RETvan 12 tot 14. Is dit akkoord?
- De opgegeven gewichten om punten te scoren achten wij onveilig voor een gewicht lager dan 500 gram. Wij verzoeken tot een beoordeling vanaf 500 gram.
- De opgegeven slijtvastheid voor de materialen op knie en elleboog is significant hoog t.o.v. uw voorkeur voor materialen getoond op uw huidige pakken tijdens de Schouw. Bent u bereid de waarden naar beneden bij te sturen voor de puntentelling?

Antwoord:
Niet akkoord; zie ook vraag en antwoord 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Beschrijvend document – punt 7.3 - Kerncompetenties

Vraag:
De wijze hoe u deze kerncompetenties in de tekst omschreven heeft, is ons niet geheel duidelijk. Kan u nogmaals duiden welke elementen u wil bewezen zien en hoeveel referenties u per element wil bekomen aub?
Additioneel: moet de referentie zelf het document ondertekenen?

Antwoord:
Zie vraag en antwoord 17; Bijlage 4 'Formulier Referentieopdracht' dient alleen door Inschrijver te worden getekend. Aanbestedende dienst is vrij om zelfstandig contact op te nemen met referent ter verificatie van de opgevoerde referentie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Beschrijvend document – punt 4.16 - Taal

Vraag:
Kunnen ook Franstalige rapporten met een Nederlandse vertaling aanvaard worden aub?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Referentie opdracht

Vraag:
In paragraaf 7.3.1 staat dat inschrijvers twee referentieopdrachten moeten overleggen, terwijl verderop in dezelfde paragraaf onder 'Algemene referentie-eisen' wordt gesproken over één referentie. Dat is wat verwarrend; er wordt immers maar één kerncompetentie gevraagd. Volgens voorschrift 3.5 G van de Gids Proportionaliteit mag daarvoor in beginsel ook maar één referentie worden verlangd. Kunt u bevestigen dat inschrijvers kunnen volstaan met één referentieopdracht en de tekst van paragraaf 7.3.1 hierop aanpassen?

Antwoord:
Zie ook vraag en antwoord 17: wordt hierbij bijgesteld naar ten minste 1 referentie waarin gestelde kerncompetentie wordt aangetoond.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Referentie eis

Vraag:
In paragraaf 7.3.1 wordt een referentie gevraagd voor het op de man aanmeten en leveren van minimaal 750 uitrukpakken. Dat vinden wij een behoorlijk zware eis, zeker omdat binnen deze opdracht slechts 200 pakken per jaar worden afgenomen. Daar komt bij dat in het Programma van Eisen (A.1.07) juist staat dat zoveel mogelijk met confectiematen moet worden gewerkt en maatwerk alleen nodig is als confectiematen niet volstaan. Waarom wordt dan een referentie verlangd voor het op de man aanmeten van maar liefst 750 pakken? Wij verzoeken u daarom de referentie-eis te verlagen naar een aantal dat beter aansluit bij de omvang van de opdracht en te bevestigen dat ook leveringen in confectiematen meetellen, waarbij alleen waar nodig maatwerk is toegepast.

Antwoord:
Het is 750 stuks gedurende de contractduur/overeenkomst; derhalve naar mening van Aanbestedende dienst proportioneel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
39

Onderwerp:
natuurbrandbestrijdingskleding certificering

Vraag:
Op pagina 1 van het Programma van Eisen worden de technische eisen aangeduid als uitvoeringseisen (eisen waaraan pas tijdens/bij uitvoering moet worden voldaan). In de eisen A. 2.02 en A.2.05 lezen wij echter dat de certificaten en testrapporten al bij inschrijving moeten worden aangeleverd. Dat lijkt tegenstrijdig. Daarnaast zijn er voor zover ons bekend, op dit moment geen gecertificeerde natuurbrandbestrijdingspakken beschikbaar die ook voldoen aan de voorgeschreven NIPV-huisstijl (eis A.2.06). Dat maakt het praktisch onmogelijk om bij inschrijving al aan alle eisen te voldoen.
Wij zijn uiteraard bereid om de aangeboden kleding te laten certificeren, bijvoorbeeld na fase 1 van de aanbesteding, maar in ieder geval vóór de eerste levering.

Rijksoverheid

Kunt u bevestigen dat de definitieve certificering van de natuurbrandbestrijdingskleding pas vóór de eerste levering hoeft te zijn afgerond en dat de eisen A.2.02 en A.2.05 op dit punt worden aangepast?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
40

Onderwerp:
referentie

Vraag:
In paragraaf 7.3.1 wordt een referentie gevraagd voor het op de man aanmeten en leveren van minimaal 750 uitrukpakken. In het Programma van Eisen (A.1.07) staat echter dat juist zoveel mogelijk met confectiematen moet worden gewerkt en dat maatwerk alleen nodig is als confectiematen niet volstaan. Waarom wordt dan een referentie verlangd voor het op de man aanmeten van 750 pakken? Kunt u bevestigen dat ook een referentie voor de levering van uitrukpakken in confectiematen voldoet, waarbij alleen waar nodig maatwerk is toegepast?

Antwoord:
Het aanmeten van alle operationele medewerkers kan er toe leiden dat een groot gedeelte volstaat met confectiematen, waarbij alleen waar nodig maatwerk wordt toegepast: standaard afwijkingen van standaard confectiematen, bijvoorbeeld mouwlengte XL + 3 cm. De referentie blijft 'minimaal 750 sets uitrukpakken', zodat de ervaring en expertise van Inschrijver voldoende wordt aangetoond. Zie ook vragen en antwoorden 25 en 38.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Ref.nr.
41

Onderwerp:
A1.11 schouderstukken

Vraag:
Als u schouderstukken kunt prognotiseren is vier weken mogelijk.
Reguliere en veel voorkomende als bevelvoerder en manschappen , OVD, HOVD, AGS hebben wij bedrukking voorradig en kunnen snel produceren. Anderen moeten per order besteld en is een levertijd van 4 weken te kort. 6 weken is uitdagend, maar haalbaar. Graag vragen wij een verruiming van deze lervertijdeis aan, tenzij vooraf geprognotiseerd.

Antwoord:
Er wordt (jaarlijks) vooraf duidelijk geprognotiseerd; 4 weken blijft derhalve staan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
30 okt 2026

Percelen:
P1 Uitrukkleding Brandweer Twente (raamovereenkomst)

Rijksoverheid