2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
310250			Bestekspost gewijzigd.					
		. . . . .	- Deficode en omschrijving gewijzigd.					
		. . . . .						
310250	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	24.500,00	F		
		. . . . .	Situering: Verspreid over het werk in de gemeente					
		. . . . .	Deventer.					
		. . . . .	Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
		. . . . .	bediende camera waarbij de beelden bovengronds					
		. . . . .	worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		. . . . .	Grootste putafstand: 100 m					
		. . . . .	Putten van het gemengd riool zijn voorzien van een					
		. . . . .	stroomprofiel en enkele putten van het IT-riool zijn					
		. . . . .	voorzien van een zandvang.					
		3.	Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf					
		.7. . . .	Materiaal riool: gerelined beton of kunststof.					
		. .3. . .	Riool, profiel: < Ø800 mm.					
		. . .2. .	Tijdens inspectie schademeting(en) uitvoeren conform					
		. . . . .	bijlage 2 Overzicht van te registreren toestandsaspecten.					
		. . . . .	Tijdens inspectie aansluitende putten incl. de hierin					
		. . . . .	uitkomende leidingen duidelijk in beeld brengen.					
		. . . .2.	Opnamen aanleveren op USB-stick of externe					
		. . . . .	USB-schijf.					
		2	Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat					
		. . . . .	en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)					
		. . . . .	aanleveren					
		. . . . .						
		. . . . .						