Bijlage: Overzicht van te registreren toestandsaspecten

De opdrachtnemer dient de toestandsaspecten op basis van de NEN-EN 13508-2 volgens de onderstaande tabellen te registreren. In onderstaande figuur staan twee tabellen voor twee verschillende doelen (opleveringsinspectie en reguliere inspectie) en welke toestandsaspecten daarbij te registreren.

In onderstaande tabellen wordt grofweg onderscheid gemaakt tussen toestands-aspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten geregistreerd worden).

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever niet vragen van de opdrachtnemer. De witte hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

		Oplevering				**Regulier**				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
BAA	Deformatie							>5%		
BAB	Scheur									
BAC	Breuk / instorting									
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk									
BAE	Ontbrekende metselspecie									
BAF	Oppervlakteschade									
BAG	Instekende inlaat							>10%		
BAH	Defecte aansluiting									
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z				Z		>5%		
BAJ	Verplaatste verbinding	A		>10 mm		A		>20 mm		
		B				B		>10 mm		
		C		Niet		C		Niet		Geen hoekmeting
BAK	Lining									
BAL	Defecte reparatie									
BAM	Lasfouten									
BAN	Poreuze buis									

BAO	Grond zichtbaar dóór defect									
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect									

BBA	Wortels									
BBB	Aangehechte afzettingen							>10%		
BBC	Bezonken afzettingen							>10%		
BBD	Binnendringen van grond									
BBE	Andere obstakels							>10%		
BBF	Infiltratie					≥ B				
BBG	Exfiltratie									
BBH	Ongedierte									

BCA	Aansluiting									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie									
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk									
BCD	Beginknooppunt									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen

BDA	Algemene foto									
BDB	Algemene opmerking									Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt									
BDD	Waterpeil							>10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis									
BDF	Atmosfeer in leiding									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld									

Putten

		Oplevering				Regulier				
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek	
DAA	Deformatie		■				■	>5%		
DAB	Scheur									
DAC	Breuk / instorting		■				■			
DAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk			■				■		
DAE	Ontbrekende metselspecie	■	■			■	■			
DAF	Oppervlakteschade			■				■		
DAG	Instekende inlaat	■	■			■	■	>10%		
DAH	Defecte aansluiting		■	■			■	■		
DAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A				A				
		Z	■			Z	■	>5%		
DAJ	Verplaatste verbinding	A	■	>10 mm		A	■	>20 mm		
		B	■			B	■	>10 mm		
		C	■	Niet		C	■	Niet		Geen hoekmeting
DAK	Lining waarnemingen									
DAL	Defecte reparatie		■				■			
DAM	Lasfouten		■	■			■	■		
DAN	Poreuze wand	■	■	■		■	■	■		
DAO	Grond zichtbaar dóór defect	■	■	■	■	■	■	■	■	Alleen hoofdcode melden
DAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect	■	■	■	■	■	■	■	■	Alleen hoofdcode melden
DAQ	Defect klimijzer of ladder		■		■		■		■	
DAR	Defect deksel of putrand		■		■		■		■	

DBA	Wortels		■	■			■	■		
DBB	Aangehechte afzettingen		■				■	>10%		
DBC	Bezonken afzettingen		■				■	>10%		
DBD	Binnendringen van grond	■	■	■		■	■	■		
DBE	Andere obstakels		■				■	>10%		

DBF	Infiltratie						≥ B				
DBG	Exfiltratie										Alleen hoofdcode melden
DBH	Ongedierte										

DCA	Soort aansluiting									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
DCB	Plaatselijke reparatie									
DCG	Aansluitende leiding									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
DCH	Banket									
DCI	Stroomprofiel									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
DCJ	Veiligheidskettingen / stangen									
DCK	Controlerende voorziening vloeistof									
DCL	Andere afvalwaterleiding door put									
DCM	Zandvang onder deksel									
DCN	Slibvanger in stroomprofiel									
DCO	Dwarsdoorsnede									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen

DDA	Algemene foto									
DDB	Algemene opmerking									Alleen een opmerking
DDC	Inspectie beëindigd voordat deze gereed is									
DDD	Waterpeil									De verticale plaats legt de positie vast
DDE	Instroom vanuit aansluitende buis									
DDF	Atmosfeer in put									Let op: ev. kwantificering 2 toevoegen
DDG	Verlies van beeld									