1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam:	Waterschap Hunze en Aa's
Rechtsvorm van de koper :	Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst:	Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel:	Mobiele kraan (art. 2.32 lid 1b2)
Beschrijving:	Voor specialistisch onderhoud is Waterschap Hunze en Aa's op zoek naar een lichte, compacte multifunctionele mobiele "binnendraaier" kraan van ca. 11,5 ton. De kraan zal worden ingezet voor de volgende werkzaamheden maaikorven, grondwerk, leggen van duikers, klepelen, baggeren (bak en pomp) en het knippen van bomen. Voor de maaikorfwerkzaamheden is een kraan nodig met een bereik van ca. 10 meter en een hoge stabiliteit. Voor het efficiënt klepelen van zware rietkragen dient de kraan te beschikken over een motor met voldoende vermogen (ca. 80kW). De machine moet aan een functioneel programma van eisen voldoen. Eigen onderzoek door medewerkers van waterschap Hunze en Aa's wijst uit dat er slechts één type compacte multifunctionele mobiele "binnendraaier" leverbaar is dat aan bovenstaande eisen voldoet, namelijk Hooby MH-115. Deze machine wordt in Nederland uitsluitend geleverd door Hobelmann-Halle B.V.. De nieuwprijs van de machine en aanbouwdelen is ongeveer € 327.500,00 Eén mobiele kraan
Identificatiecode van de procedure:	552bdb8c-e764-48f0-bf1f-69ccbf6eaacd
Interne identificatiecode:	Z63830
Type procedure:	Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

2.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	42000000 Bedrijfsmachines
Aanvullende classificatie (cpv):	16000000 Landbouwmachines

2.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie: Veele

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000

Titel:	Mobiele Kraan
	Omdat er maar één kraan leverbaar is die aan onze objectieve eisen voldoet, willen we na vrijwillige transparantie één-op-één deze machine bestellen. Voor specialistisch onderhoud is Waterschap Hunze en Aa's op zoek naar een lichte, compacte multifunctionele mobiele "binnendraaier" kraan van ca. 11,5 ton. De kraan zal worden ingezet voor de volgende werkzaamheden maaikorven, grondwerk, leggen van duikers, klepelen, baggeren (bak en pomp) en het knippen van bomen. Voor de maaikorfwerkzaamheden is een kraan nodig met een bereik van ca. 10 meter en een hoge stabiliteit. Voor het efficiënt klepelen van zware rietkragen dient de kraan te beschikken over een motor met voldoende vermogen (ca. 80kW) Functionele vereisten:

Rijksoverheid

Beschrijving:	• Opdrachtgever wil een kraan die al in productie is en werkend te zien is, maatwerk geeft ongewenst veel onzekerheid en risico • De te leveren kraan dient te voldoen aan de machinerichtlijnen en een CE-markering te hebben • De kraan dient te beschikken over een kraanboek en een BMWT-keuring. De kraan moet gekeurd zijn voor grondwerk en bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld duikers leggen e.d. • Het maximaal gewicht van de kraan met contragewicht bedraagt ca. 11,5 ton • De motor moet voldoen aan de Stage 5 normering en een vermogen hebben van ca 80 kW en in de onderwagen geplaatst zijn. • Bereik van de kraan, inclusief verlenggieken maaikorf, dient ca. 10 m^1 te zijn, gemeten vanuit het hart van de draaikrans naar het mes van de maaikorf • Scharnierpunt van de giek dient naast de cabine en achter het hart van de draaikrans te zitten. Hiermee wordt er voldoende zicht aan de rechterzijde gegarandeerd tijdens het transport en wordt een goede giek geometrie bewerkstelligd • De cabine moet ver naar voren zijn geplaatst om voldoende zicht te hebben op de werkzaamheden in de watergang • De bovenwagen moet tijdens het draaien binnen de onderwagen blijven, om veilig langs wegen te kunnen werken. • Vierwielbesturing dient via de joystick te bedienen zijn, waardoor de machine zeer wendbaar is • De kraan dient te beschikken over een zogenaamde “Hondegang”, om zo veel mogelijk bodembeschadiging te voorkomen in drassige omstandigheden • Voor extra stabiliteit dient het contragewicht uitschuifbaar te zijn • De draaikrans dient midden op de onderwagen gemonteerd zijn, voor een betere gewichtsverdeling op de wielen • Er moet onder andere een maaikorf (5 m^1), klepelmaaier, baggerpomp, boomknipper aan de giek gemonteerd kunnen worden. Hiervoor dient aan het eind van de giek de volgende functies zitten: 3 dubbelwerkende, 1 high flow, 1 drukvrije retour en een lekolie leiding. • Er moet een zweeffunctie aanwezig zijn ten behoeve van de klepelmaaier • De verstelgiek dient automatische mee te bewegen van maximaal bereik tot aan de wielen. • De cilinders dienen voorzien te zijn van actieve einddemping en dansonderdrukking Eén mobiele kraan
Interne identificatiecode:	1

5.1.1 Doel

Aard van het contract:	Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv):	42000000 Bedrijfsmachines

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land:	Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:	Veele

5.1.3 Geraamde duur

Looptijd:	365 Dag

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):	ja

5.1.7 Strategische aanbestedingen

Doel van strategische aanbestedingen:	Geen strategische aanbesteding

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:	
Type:	Kwaliteit
Naam:	Functionele eisen mobiele kraan
	Functionele vereisten: • Opdrachtgever wil een kraan die al in productie is en werkend te zien is, maatwerk geeft ongewenst veel onzekerheid en risico • De te leveren kraan dient te voldoen aan

Rijksoverheid

Beschrijving:	de machinerichtlijnen en een CE-markering te hebben • De kraan dient te beschikken over een kraanboek en een BMWT-keuring. De kraan moet gekeurd zijn voor grondwerk en bijkomende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld duikers leggen e.d. • Het maximaal gewicht van de kraan met contragewicht bedraagt ca. 11,5 ton • De motor moet voldoen aan de Stage 5 normering en een vermogen hebben van ca 80 kW en in de onderwagen geplaatst zijn. • Bereik van de kraan, inclusief verlenggieken maaikorf, dient ca. 10 m^1 te zijn, gemeten vanuit het hart van de draaikrans naar het mes van de maaikorf • Scharnierpunt van de giek dient naast de cabine en achter het hart van de draaikrans te zitten. Hiermee wordt er voldoende zicht aan de rechterzijde gegarandeerd tijdens het transport en wordt een goede giek geometrie bewerkstelligd • De cabine moet ver naar voren zijn geplaatst om voldoende zicht te hebben op de werkzaamheden in de watergang • De bovenwagen moet tijdens het draaien binnen de onderwagen blijven, om veilig langs wegen te kunnen werken. • Vierwielbesturing dient via de joystick te bedienen zijn, waardoor de machine zeer wendbaar is • De kraan dient te beschikken over een zogenaamde “Hondegang”, om zo veel mogelijk bodembeschadiging te voorkomen in drassige omstandigheden • Voor extra stabiliteit dient het contragewicht uitschuifbaar te zijn • De draaikrans dient midden op de onderwagen gemonteerd zijn, voor een betere gewichtsverdeling op de wielen • Er moet onder andere een maaikorf (5 m^1), klepelmaaier, baggerpomp, boomknipper aan de giek gemonteerd kunnen worden. Hiervoor dient aan het eind van de giek de volgende functies zitten: 3 dubbelwerkende, 1 high flow, 1 drukvrije retour en een lekolie leiding. • Er moet een zweeffunctie aanwezig zijn ten behoeve van de klepelmaaier • De verstelgiek dient automatische mee te bewegen van maximaal bereik tot aan de wielen. • De cilinders dienen voorzien te zijn van actieve einddemping en dansonderdrukking
Categorie van het gunningscriterium drempel:	Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde:	100
Criterium:	
Type:	Prijs
Naam:	Prijs
Beschrijving:	Prijs
Categorie van het gunningscriterium drempel:	Gewicht (punten, exact)
Gunningscriterium numerieke waarde:	100

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures:	Waterschap Hunze en Aa's - Rechtbank Noord Nederland
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt:	Waterschap Hunze en Aa's - waterschap Hunze en Aa's
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures:	Waterschap Hunze en Aa's
Organisatie die het contract ondertekent:	Waterschap Hunze en Aa's

Rijksoverheid

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving:	327 500 Euro
Onderhandse gunning:	
Rechtvaardiging voor onderhandse gunning:	Bepaalde gevallen van niet-contractuele aard
Andere rechtvaardiging:	Opdrachtgever is ervan overtuigd dat slechts één partij een product kan leveren dat aan de omschreven eisen voldoet. Op basis van artikel 2.32 lid 1b2 “De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen indien mededinging om technische redenen ontbreekt” kiest Opdrachtgever ervoor de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. Om te toetsen of de overtuiging van Opdrachtgever, dat slechts één oplossing in de markt bestaat, juist is, kan Opdrachtgever voor vrijwillige transparantie vooraf kiezen, door middel van openbare aankondiging van het voornemen de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toe te passen. Deze vrijwillige transparantie wordt toegepast onder kenmerk TN 620093.

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:	
Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Inschrijving:	
Identificatiecode van de inschrijving:	1
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen:	LOT-0000
Waarde van de aanbesteding:	327 500 Euro
De inschrijving is gerangschikt:	neen
Onderaanneming:	Neen
Informatie over het contract:	
Identificatiecode van het contract:	CON-0001
Titel:	P1 Mobiele Kraan
Datum waarop de winnaar is gekozen:	29/10/2026
Organisatie die het contract ondertekent:	Waterschap Hunze en Aa's

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam:	Waterschap Hunze en Aa's
Registratienummer:	432129932
Postadres:	Aquapark 5
Stad:	Veendam
Postcode:	9641PJ
Onderverdeling land (NUTS):	Oost-Groningen (NL114)
Land:	Nederland
Contactpunt:	Mark Reichenfeld

Rijksoverheid

E-mail:	inkoop@hunzeenaas.nl
Telefoon:	+31 598693800
Internetadres:	http://www.hunzeenaas.nl
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	waterschap Hunze en Aa's
Postadres:	Postbus 195
Stad:	Veendam
Postcode:	9640 AD
Onderverdeling land (NUTS):	Oost-Groningen (NL114)
Land:	Nederland
Telefoon:	+31 598693800
Internetadres:	http://www.tenderned.nl
Andere contactpunten:	
Officiële naam:	Rechtbank Noord Nederland
Postadres:	Guyotplein 1
Stad:	Groningen
Postcode:	9712 NX
Onderverdeling land (NUTS):	Overig Groningen (NL115)
Land:	Nederland
E-mail:	info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon:	+31 883614444
Internetadres:	http://www.rechtspraak.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

Organisatie voor beroepsprocedures

Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam:	Hobelman-Halle B.V.
Omvang van de ondernemer:	Micro, klein of middelgroot
Registratienummer:	09033002
Postadres:	Bielemansdijk 42
Stad:	Halle
Postcode:	7025CW
Onderverdeling land (NUTS):	Achterhoek (NL225)
Land:	Nederland
Internetadres:	http://www.hobelman-halle.nl

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze percelen: LOT-0000

Informatie over een aankondiging

Rijksoverheid

Identificatiecode/versie van de aankondiging:	00207dc1-d4ec-47f1-b4ed-53c094d6bf00 - 01
Type formulier:	Vooraankondiging onderhandse gunning
Type aankondiging:	Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Verzenddatum van de aankondiging:	30/10/2026 23:01 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is:	Nederlands

Rijksoverheid