Specifiek plan van aanpak

Raamovereenkomst onderhoud sportvelden

Projectnr : W01-2027 / Datum: 27-10-2026 / Auteur: W. Kooistra



achtkarspelen
GEMEENTE

Inhoud

1. Inleiding .....
2. Algemene werkbeschrijving .....
3. Risicoanalyse .....
4. Risico management .....
5. Verzamelen en uitwisselen gegevens .....
6. Communicatie .....
Uitleg logboek inventarisatie (bijlage 6) .....

1. Inleiding

1.1. Wat staat er in dit specifieke plan van aanpak?

De gedragscode Bestendig beheer of onderhoud 2020 van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG voorziet in het juridisch en procesmatig borgen van het zorgvuldig handelen bij beheer en onderhoudswerkzaamheden op plaatsen met beschermde soorten. Het betreft een gedragscode met richtlijnen die gelden voor alle bestendige beheer en onderhoudswerkzaamheden aan groenvoorzieningen en natuur in heel Nederland.
De gedragscode dient, voor het onderdeel onderhoud, te worden uitgewerkt in een specifiek plan van aanpak. Hiermee ontstaat een koppeling tussen de gedragscode, de op de realisatie van toepassing zijnde overeenkomst en de actuele situatie ter plaatste.
Dit specifieke plan van aanpak is de genoemde koppeling en geeft inzicht in de manier waarop er zorgvuldig wordt omgegaan met de natuur tijdens het uitvoeren van onderhoud in 2027-2029 in de gemeente Achtkarspelen.

1.2. Dit specifieke plan van aanpak is onderdeel van het bestek

Dit plan van aanpak is door de opdrachtgever uitgewerkt en bijgevoegd bij de opdracht Onderhoud sportvelden Achtkarspelen met besteksnummer W01-2027-RA1.

2. Algemene werkbeschrijving

Het bestek betreft het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Achtkarspelen gedurende het jaar 2027.
Dit plan van aanpak bevat een uitwerking van het zorgvuldig omgaan met de wetnatuurbescherming risico's in de vorm van suggesties.
De uitwerking betreft een niet locatie/tijdstip/soort specifieke werkwijze omdat een inventarisatie vooraf niet de werkelijkheid weergeeft zoals die is te verwachten op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden.

De opdrachtnemer dient daarom in bijlage 6 (logboek) minimaal aan te geven;

- Het moment van de uitvoering flora- en fauna controle (elke dag voor de aanvang van het werk),
- De aangetroffen beschermde soorten,
- De getroffen maatregelen,
- Ook aangeven als er niets is aangetroffen.

3.Risicoanalyse

3.1 Werklocatie

De werklocaties worden aangegeven door de directie UAV. Het gaat om inzetten van materieel op de aanwezige sportparken binnen de gemeente Achtkarspelen.

3.2 Werkzaamheden

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit;

- Inventariseren aanwezige flora en fauna, tevens vastleggen in een logboek;
- Specialistisch onderhoud aan sportvelden;
- Frezen van de ondergrond;
- Aanbrengen verschralingszand;
- Aanbrengen dressgrond;
- En dergelijke voorkomende werkzaamheden.

3.3 Planning

Werkzaamheden zijn het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen beschermde soorten aanwezig zijn in de directe omgeving van de activiteit. Bij het aantreffen van beschermde soorten dient de planning zo te worden aangepast dat de beschermde soorten geen hinder (of zo weinig mogelijk) hinder ondervinden. De beschermde soorten moeten worden geregistreerd in het logboek in bijlage 6. Graag hierin ook vermelden wanneer de werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden.

3.4 Soortinformatie

Voorafgaand aan de realisatie dient de bestaande situatie op/nabij de werklocatie zo goed mogelijk in beeld te zijn qua beschermde soorten en met name het gebruik in de vorm van rust- en verblijfplaatsen. Het betreft (vaste) rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten (soort, type verblijfplaats, locatie en omvang) en de gebruiksstatus van deze plaatsen.
Om dit in beeld te krijgen, is er een inventarisatie nodig. Deze inventarisatie mag plaatsvinden door op elk perceel waaraan wordt begonnen met onderhoudswerkzaamheden eerst een inspectie langs de kanten uit te voeren.
Tijdens deze inspectie moet de persoon goed opletten wat hij ziet.
Vliegen er vogels uit de bosschages dan moet de bestuurder eerst vaststellen of er wel of geen nest in de buurt is. Alle bevindingen die worden waargenomen moeten worden vastgelegd in het logboek.
Indien op of nabij de betreffende werklocatie geen vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten aanwezig zijn en er gedurende de realisatie ook geen soorten te verwachten zijn, kan de opdrachtnemer het werk ongestoord uitvoeren. De wetnatuurbescherming vormt dan geen bepalende randvoorwaarde voor de uitvoering van het onderhoud.

3.5 Uitwerking risicoanalyse

De volgende risico's en aanpak gelden minimaal voor dit bestek. Eventueel aanvullen door de aannemer in de bijlage. **maatregel risico gevolg en aanpak**
Verstoren van rust en verblijfplaatsen van vogels.
Bosschage met in gebruik zijnde nesten worden tijdens broedseizoen ontzien.
Beschadigen van beschermde planten.
Na de dagelijkse inventarisatie beschermde planten niet overrijden of begraven.

4.Risico management

Indien er risico's gelden, dient het risicomanagement te worden uitgewerkt. Dit moet plaats vinden door deskundig personeel (gecertificeerd werkvoorbereider niveau 3 beheer). In deze paragraaf treft u een nadere toelichting op dit onderdeel van het plan van aanpak.

4.1 Deskundig handelen

Om aan de vereisten te voldoen om deskundig personeel in te zetten gezien het zorgvuldig handelen zal de assistent uitvoerder over een niveau 2 moeten beschikken qua natuurbeheer. De medewerker moet minimaal beschikken over niveau 1.

4.2 Algemeen zorgvuldig handelen

4.2.1 Controle in het veld

Bepalen welke vegetatie bewoonde nesten en holten hebben door visuele controle. Dit voorafgaand aan de werkzaamheden. De controle vindt plaats door alvorens de werkzaamheden uit te voeren.
Wanneer er vogels wegvliegen moet de aannemer onderzoeken of er een nest aanwezig is. Is dat het geval dan zal de machinist minimaal 10 meter bij het nest uit de buurt moeten blijven. In het geval van een horst zelfs 50 meter afstand bewaren. Ook moet gecontroleerd worden of er beschermde soorten planten aanwezig zijn.

4.2.2 Planning en werkperiode
Afstemmen van planning en werkperioden op aanwezige soorten en rust- en verblijfplaatsen.

4.2.3 Werkrichting, werktechniek en fasering van werkzaamheden
De werkrichting van de uit te voeren werkzaamheden is aan de ene zijde van het perk beginnen met de werkzaamheden en op de andere zijde eindigen. Op deze manier kunnen dieren ten alle tijden vluchten.

4.2.4 Geluidsniveau afstemmen op aanwezige soorten
Bij een nestlocatie een minimale straal van 10 meter vanaf het nest hanteren. Als het nest een horst is dan geldt een minimale straal van 50 meter.

4.2.5 Bodemverdichting
Materieel mag niet zo zwaar zijn dat de machine diepe sporen achterlaat.

4.2.6 Menselijke aanwezigheid
In de beschermingszones tot een minimum beperkt.

4.2.7 gebruik bestrijdingsmiddelen
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

4.3 Specifiek zorgvuldig handelen
4.3.1 Tijdelijke beschermingszones
De beschermingszone hoeft niet gemarkeerd te worden. Omdat de machines slechts een beperkte periode aanwezig zijn hoeft de beschermingszone niet gemarkeerd te worden.

4.3.2 Specifieke aanpak in/nabij de beschermingszones
Bij een beschermingszone wordt als volgt gewerkt:

- Bij bewoonde nesten: uitstel werkzaamheden tot dat de jonge vogels uitgevlogen zijn. Niet in de buurt van de betreffende boom of struik graven.
- Aanhouden beschermingszone: 10 m rondom het nest/de verblijfplaats, hierin wordt zo beperkt mogelijk gewerkt. Als het nest een horst is dan geldt een minimale straal van 50 meter.

5 Verzamelen en uitwisselen gegevens
5.1 Inventariseren
Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de werklocatie onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten dieren en planten. Elke dag dient voorafgaande aan de werkzaamheden een inventarisatie plaats te vinden om de beschermde flora en fauna in beeld te brengen.

5.2 Logboek
In het logboek (zie bijlage 6 van het raamovereenkomst (W06-2026) moet worden aangegeven op welke datum en tijdstip de visuele controle heeft plaatsgevonden en welke bevindingen zijn gedaan. Ook opschrijven als er niets is gevonden.

5.3 Instructies

Voorafgaand aan de aanvang van werkzaamheden op een locatie met FF-risico's dient er een instructie plaats te vinden aan de betrokken medewerker(-s) door een ter zake kundige. Het betreft een instructie waarin aandacht wordt besteed aan;

- Welke flora- en faunarisico's gelden er voor de werkzaamheden (dit op basis van terreintype, te verrichten onderhoud, periode en beschikbare soortinformatie)
- Wat dient er te gebeuren aangaande:
- Inventarisatie;
- Markering/bescherming vaste rust- en verblijfplaatsen;
- Registratie van gegevens;
- Zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering;
- In welke gevallen terugkoppeling met de opdrachtgever.

5.4 Overdrachtsmomenten

Op dezelfde dag dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten het logboek en andere bijgehouden bestanden zijn bijgewerkt en kunnen worden gecontroleerd door onze toezichthouder.

6 Communicatie

6.1 Bouwvergaderingen

Tijdens overleg met de directie UAV komt de flora en fauna aan de orde.
Gesproken wordt over:

- Knelpunten aangaande de gedragscode en het toepassen van het plan van aanpak;
- Calamiteiten waardoor er geen adequate bescherming heeft plaats kunnen vinden;
- Inventarisatie en monitoren -> verzamelde informatie -> overdracht van informatie;
- Actualiteiten in relatie tot de overeenkomst.
- Overige bijzonderheden

6.2 Bijwoonpunten

Niet van toepassing.

6.3 Evaluatie

Na de werkzaamheden dient de opdrachtnemer het logboek per sportpark opgesplitst te overhandigen aan de directie. Hierin staan ook vermeld de eventuele veroorzaakte schades aan flora en fauna en de mogelijke afhandeling van calamiteiten.

6.4 Omgaan met calamiteiten

Bij calamiteiten dient per direct, de aansturende toezichthouder op de hoogte te worden gesteld.

Uitleg logboek inventarisatie (bijlage 6)

Ten behoeve van het zorgvuldig handelen om te voorkomen of te beperken dat de verbodsbepalingen uit de wetnatuurbescherming worden overtreden, dient er informatie beschikbaar te komen over beschermde soorten in de groenvoorzieningen door informatie verzameld uit inventarisaties. Het betreft inventarisatie en registratie van vaste rust- en verblijfplaatsen waarbij negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van bestendig beheer: onderhoud sportvelden.
Gegevens moeten worden verzameld t.b.v. de dagelijks uit te voeren werkzaamheden door de aannemer en door de opdrachtgever samen te stellen gegevensbestand. Er is informatie nodig over het voorkomen van de soorten met permanente en tijdelijke rust- en verblijfplaatsen welke staan aangegeven in bijlage 1 tot en met 3 van de gedragscode bestendig beheer of onderhoud 2020.

Wijze van registreren
De gegevens dienen na de werkzaamheden opgeleverd te worden aan de directie met daarin opgenomen de gegevens conform onderstaande tabel.

Project/Werk:
Het werk inzetten materieel van cultuurtechnische werkzaamheden in de gemeente Achtkarspelen gedurende het jaar 2027 en de daarbij benodigde verkeersmaatregelen
Datum: ..-..-20..
Gegevens uitvoerende bedrijf:
Naam: Adres:
Plaats:
Contactpersoon:

Werkgebied:
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de grenzen van Achtkarspelen

Beschrijving van de werkzaamheden
De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit; het inventariseren van de werkomgeving op beschermde soorten, het vastleggen van deze informatie en het treffen van beheersmaatregelen om aan de zorgplicht te voldoen en het graven en spitten met een mobiele kraan alsook het afvoeren van oude beplantingen.

Er wordt gebruik gemaakt van de volgende machines en personeel
Op de werklocatie dient een medewerker aanwezig te zijn die gecertificeerd is voor; niveau 1 (medewerker) van de natuurwet.

De bekende beschermde flora en fauna:
De uitwerking van het plan van aanpak betreft een niet locatie/tijdstip/soort specifieke werkwijze omdat een inventarisatie vooraf niet de werkelijkheid weergeeft zoals die is te verwachten op het moment van het uitvoeren van de werkzaamheden. De dagelijkse onderzoek van de werkplek op beschermde soorten moet borgen dat er aan de zorgplicht wordt voldaan.

De te verwachten beschermde flora en fauna:
In en rondom plantsoen verwachten wij dat er op enkele plaatsen mogelijk de volgende soorten voorkomen; vogels en beschermde planten.

Getroffen voorzorgsmaatregelen Bij het opvliegen van vogels moet er gecontroleerd worden of er vogelnesten in de buurt zijn. Indien dat het geval is moet de machinist minimaal 10 meter bij het nest vandaan blijven en in het geval van een horst zelf 50 meter. Verder zal de machinist erop moeten letten dat tijdens het graven hij of zij geen beschermde planten beschadigd.