# Bijlage A: Programma van Eisen

**Aanbesteding Europees Openbaar**
**Onderwerp: Voertuigen GVW tot 7500 kg**

**Opdrachtgever: Gemeente Westerwolde**

| | |
|---|---|
| **Datum:** | 10 november 2026 |
| **Opgesteld door:** | Gemeente Westerwolde en Gemeente Veendam |
| **Versie:** | Definitief 1.0 |

# Inhoud

**1. PROGRAMMA VAN EISEN ..... 3**

1.1 Algemene eisen ..... 3
1.2 Commercieel / prijzen / tarieven ..... 5
1.3 Milieu ..... 6
1.4 Circulariteit ..... 6
1.5 Garantie ..... 7
1.6 Reparatie en onderhoud ..... 8
1.7 (Af)Levering en offerte aanvraag ..... 9
1.8 Perceel 1 Segment A: Bestel / Bedrijfsauto's. Motoren rijdend op de brandstof Diesel (HVO ) ..... 9
1.9 Perceel 1 Segment B: Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW ..... 10
1.10 Perceel 2: Elektrisch aangedreven Lichte Bedrijfsauto's tot 3500 kg GVW ..... 11
1.11 Perceel 3: Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW in chassis cabine en bestelbus uitvoering ..... 11
1.12 Perceel 4: Bedrijfsauto's Chassis cabine of chassis cabine met platform ..... 12
1.13 Perceel 5: Personenauto`s ..... 13
1.14 Perceel 6: Elektrisch aangedreven Personenauto`s ..... 13
1.15 Perceel 7 Segment A: Bestel-/ Bedrijfsauto's. Motoren rijdend op de brandstof Benzine en/of CNG ..... 14
1.16 Perceel 7 Segment B: Lichte Bestel /Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW ..... 15

## 1. Programma van Eisen

### 1.1 Algemene eisen

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1. | Inschrijver stemt in met de inhoud en voorwaarden van deze offerteaanvraag waaronder de wijze van aanbesteding, beoordelingsmethoden en indiening van de Inschrijving inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever hierop in de Nota('s) van inlichtingen vermelde wijzigingen, aanvullingen en/of toelichtingen. |
| 2. | Inschrijver verklaart dat de Inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht.<br><br>Inschrijver verklaart dat hij zich zal onthouden van gedragingen die de mededinging tussen Inschrijvers beperken. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving of over het overleg met de Opdrachtgever uitwisselen met andere Inschrijvers of met derden. |
| 3. | Inschrijver verklaart zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Groningen 2020 zoals deze bij de Offerteaanvraag zijn gevoegd inclusief de (eventueel) door Opdrachtgever geaccepteerde en aangegeven wijzigingen in de Nota('s) van inlichtingen. Uitsluitend de door gemeente Groningen gehanteerde voorwaarden zijn van toepassing. In de aanbieding van Inschrijver wordt niet (deels) naar andere juridische voorwaarden verwezen, ook niet als deze niet in tegenspraak zouden zijn met de voorwaarden van de gemeente Groningen. |
| 4. | Opdrachtgever wenst een mate van regulering en uniformiteit van haar wagenpark aan te houden. Ondanks dat Inschrijver meerdere merken kan vertegenwoordigen gaat hij ermee akkoord dat hij maximaal (1) één (handels)merk zal aanbieden per Perceel in het kader van de Raamovereenkomst. Bij de Percelen waar Segmenten zijn benoemd dienen de in de Segmenten benoemde modellen van hetzelfde (handels) merk te zijn voor de punten telling in de Gunningscriteria en Beoordeling. |
| 5. | Het zelf samenstellen en als gevolg daarvan afwijken van de vraagstelling van de door Opdrachtgever samengestelde bijlagen/standaardformulieren die door Inschrijver moeten worden ingevuld leidt tot uitsluiting van de procedure. Inschrijver dient zich in haar response te conformeren aan de structuren/sjablonen die Opdrachtgever daarvoor ter reactie op de gestelde eisen en wensen ter beschikking stelt. |
| 6. | De aanbieding van Inschrijving is in de Nederlandse taal gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor documenten die oorspronkelijk / uitsluitend in een andere taal zijn gesteld. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn technische omschrijvingen van materieel en getuigschriften van buitenlandse opdrachtgevers. Opdrachtgever kan in voorkomend geval om een officiële vertaling verzoeken. |
| 7. | Inschrijver verklaart zich akkoord dat een af te sluiten Overeenkomst eerst tot stand komt wanneer alle toestemmingen, waaronder goedkeuring van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Westerwolde zijn verkregen. |
| 8. | Alle leveringen geschieden franco, inclusief alle rechten en belastingen en verzekering tot opslag bij een locatie van de gemeentelijke dienst in de gemeente Groningen. |
| 9. | Inschrijver neemt in zijn factuur geen kredietbeperking op.<br>Opdrachtgever zal van een eventuele betalingskorting korter dan 30 dagen geen gebruik maken. |

| | |
|---|---|
| 10. | Inschrijver is in staat zijn facturen en pakbonnen te voorzien van inkooppreferentienummers van Opdrachtgever(s). |
| 11. | Inschrijver dient in staat te zijn bestellingen van Opdrachtgever digitaal te verwerken. |
| 12. | Facturen t.b.v. o.a. de gemeente Westerwolde en dienen digitaal te worden ingediend via crediteuren@westerwolde.nl en voor de gemeente Veendam, crediteuren@veendam.nl |
| 13. | Het niet bekend zijn met de situatie bij de gemeente Westerwolde en Veendam kan nimmer aanleiding zijn tot verrekening. |
| 14. | Indien één van de offrerende Inschrijvers reeds een Overeenkomst op het gebied van deze Opdracht heeft gesloten met Opdrachtgever, dan zullen deze bestaande Overeenkomsten expireren op moment van ingang van de nieuw af te sluiten Overeenkomst. |
| 15. | Inschrijver gaat akkoord dat voorafgaande aan een offerteaanvraag Opdrachtgever ten behoeve van een eventuele praktijkproef kosteloos over auto's kan beschikken. Een praktijkproef zal ten hoogste 2 werkdagen in beslag nemen. |
| 16. | Inschrijver gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever geen verplichting heeft tot het afnemen van een bepaald aantal auto's. Aan het in deze Offerteaanvraag en programma van eisen genoemde aantal auto's kunnen geen rechten worden ontleend. |
| 17. | U geeft in uw offerte aan op welke wijze u denkt invulling te geven aan het door u opgegeven percentage SR (Social Return) waarde die u in uw inschrijving heeft weergegeven |
| 18. | Inschrijver biedt en levert standaard nieuwe voertuigen aan, tenzij nadrukkelijk anders is uitgevraagd in een minicompetitie door de Opdrachtgever. |
| 19. | Inschrijver dient de auto's in de RAL huisstijlkleuren van Opdrachtgever te leveren. |
| 20. | De te leveren voertuigen (alle Percelen) gedurende de looptijd van de komende raamovereenkomsten dienen allen te voldoen aan de gestelde CO2 grens emissie waarden van het moment in het te leveren jaar. Dit wordt aangegeven volgens de WLTP meetmethode waarde voor het uit te leveren voertuig. (Worldwide Light Vehicle Test Procedure) |
| 21. | Indien de Opdracht verder strekt dan alleen de levering van een auto en er tevens sprake is van het plaatsen van bijvoorbeeld een opbouw, of aanpassing waarbij een andere toeleverancier(s) is betrokken dan dient Inschrijver bij een dergelijke Opdracht als hoofdaannemer te kunnen optreden. |
| 22. | Het is de Inschrijver (Opdrachtnemer) niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, de haar verkochte voertuigen op afstand uit te lezen, of te volgen, of te monitoren of update versies te verzenden. |
| 23. | De definitieve uitvraag en offertes worden weggezet door een minicompetitie onder de contractpartijen zoals in de offerte aanvraag is beschreven. Hier worden gewenste specifieke eisen benoemd, beschreven en uitgevraagd. |
| 24. | Bij de aanschaf van een nieuwe auto kan Opdrachtgever er voor kiezen de oude auto in te ruilen, of auto's worden afgestoten naar een veilingbedrijf |
| 25. | De afleveringen van de auto's zullen wat betreft de Gemeente Westerwolde plaatsvinden op het volgende adres: Industrieweg 7 Vriescheloo<br><br>De afleveringen van de auto's zullen wat betreft de Gemeente Veendam plaatsvinden op het volgende adres: Industrieweg 8 Veendam (gemeentewerf)<br>Bij afsluiting van de Raamovereenkomst zullen de gegevens van de contactpersonen bekend worden gemaakt. |
| 26. | Aan de prognoses genoemd in de offerteaanvraag en programma van eisen kunnen geen rechten worden ontleend |

## 1.2 Commercieel / prijzen / tarieven

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 27. | Alle afgegeven prijzen en (uur)tarieven dienen 'all-in' te zijn, inclusief salariskosten, overheadkosten, kosten voor gebruik apparatuur, verzekeringen, transport, vracht-, order-, aanrij- en terug rijtijden, reis-en verblijfkosten, parkeerkosten, wervings- en selectiekosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen etc. |
| 28. | Het afgegeven kortingspercentage, basis exclusief BTW en eventueel BPM, geldt als een minimum kortingspercentage en is van toepassing voor alle modellen Voertuigen welke de Opdrachtgever in het betreffende Perceel (eventueel nog per Segment) wenst af te nemen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. |
| 29. | Het afgegeven kortingspercentage(s) voor de OE (originele merk onderdelen) onderdelen (spare parts) geldt als een minimum kortingspercentage en is van toepassing op alle onderdelen welke Opdrachtgever wenst af te nemen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. |
| 30. | Indien Inschrijver op meerdere Percelen inschrijft mag hij per Perceel, en per Segment (indien van toepassing), een afzonderlijk kortingspercentage verstrekken. |
| 31. | Inschrijver mag in haar offerte maar één (1) kortingspercentage per Perceel en per Segment verstrekken. Het afgegeven kortingspercentage geldt voor alle types en modellen van de te leveren Voertuigen, als er geen segmenten zijn benoemd, in dat Perceel gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst. |
| 32. | De bruto prijzen van de auto's en de onderdelen ten behoeve het onderhoud kunnen met de markt meebewegen, echter op het moment dat een offerte is afgegeven en/of ìnkooporder is geplaatst ligt de prijs vast en kan achteraf geen prijsverhoging worden doorgevoerd. |
| 33. | De aanbieding van Inschrijver is in Nederlandse taal gesteld, alle aangeboden prijzen (ook van onderdelen en accessoires) zijn in Euro exclusief BTW. Alle gevraagde prijzen en informatie van de Gunningscriteria hebben betrekking op de aangeboden Voertuigen. De aangeboden Voertuigen zijn leverbaar in Nederland. |
| 34. | Inschrijver offreert en levert de Personenauto van het meest recente model en van het laatste bouwjaar. |
| 35. | Standaard elk voertuig in de Percelen voorzien van stroomafname punt waar een 6 kwadraat voedingskabel kan worden aangesloten in het motor compartiment of op de accu(s).<br>Dit voor het aansluiten van zwaailampen, omvormers voor laptop of acculaders etc. |
| 36. | Bij elk aan te bieden en te leveren voertuig uit deze aanbesteding een constante stroomdraad (gemarkeerde draad) en een geschakelde voeding (gemarkeerde draad) in de cabine aanbrengen. Deze dient tijdens het starten van de auto niet af te vallen. Dit voor o.a. aansluiten van ritregistratie of ander gevoelige elektronische hulp middelen. |
| 37. | Alle typen voertuigen in deze aanbesteding mogelijk te voorzien van een 13 polige Jaeger aanhanger stekker doos op de achterzijde van het voertuig. Daar waar deze 13 polige Jaeger stekkerdoos achteraf wordt aangebracht, door ons, dient een eventuele inlering van de stekkerdoor aansluitingen kosteloos te zijn. |
| 38. | Levering mogelijkheid van het monteren van een trekhaak met 13 polige stekker met een trek vermogen, welke op het kenteken geregistreerd kan worden, van minimaal 2200kg (Perceel 1, 3, 4, en 7) |

| | |
|---|---|
| 39. | Levering mogelijkheid van het monteren van een trekhaak met 13 polige stekker met een trek vermogen, welke op het kenteken geregistreerd kan worden, van minimaal 750 kg (Perceel Segment A "City"(Perceel 6) |
| 40. | Levering mogelijkheid van het monteren van een trekhaak met 13 polige stekker met een trek vermogen, welke op het kenteken geregistreerd kan worden, van minimaal 1500 kg (Perceel Segment B en C (Perceel 6) |

### 1.3 Milieu[1]

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 41. | Alle aangeboden en te leveren Voertuigen voldoen aan de Europese emissienorm Euro (6) Zes. |
| 42. | Alle aangeboden en te leveren Personenauto's zijn geproduceerd onder de norm ISO 14001 of een gelijkwaardig proces. |
| 43. | Alle diesel motor aangedreven voertuigen dienen zonder restricties, levensduur beperking, garantie beperking te kunnen rijden op GTL/HVO brandstof. (vergelijkbaar EN15940) |
| 44. | Voor Perceel 5 voegt de Inschrijver bij zijn Offerte een verklaring of documentatie toe die minimaal inzicht geeft in de CO2 uitstoot en het leeggewicht van de aangeboden Personenauto (per Segment) om de massa rijklaar te berekenen. (Leeggewicht van het voertuig plus 100 kg is massa rijklaar.) |
| 45. | De deelnemende Opdrachtgever(s) streven naar duurzaamheid. Eén van de doelen is een schone, leefbare en energie neutrale omgeving voor de huidige en toekomstige generaties.<br>De deelnemers hebben bij deze aanbesteding derhalve veel aandacht voor brandstoffen die zorgen voor een reductie van de emissie van schadelijke stoffen. |
| 46. | De verwachting is dat Elektrisch aangedreven auto's in de komende jaren een belangrijke rol in het vervoer bij de Opdrachtgever(s) zullen gaan spelen. Opdrachtgever(s) zullen afwegingen maken om de keuze voor emissie vrije voertuigen of duurzame brandstoffen te gaan kiezen. Dit zal bij eventuele definitieve opdrachten worden afgewogen in de genoemde volgorde. |

### 1.4 Circulariteit

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 47. | Grondstoffen zullen schaarser worden en we zullen met elkaar moeten onderzoeken hoe en welke grondstoffen we gebruiken, de levensduur verlengen en/of kunnen hergebruiken.<br>De gemeente Westerwolde wil meer inzicht daarover ontvangen in deze contractperiode op dit zgn. Circulariteit vraagstuk.<br>Wanneer u inschrijft op onze offerte aanvraag dient u, uw inzicht en ontwikkeling weer te geven op de perceel inschrijving voertuigen alle percelen waar u op in schrijft. |

[1] Zie Criteria voor duurzaam inkopen van dienstauto's inclusief onderhoud versie:1.9 oktober 2011, http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria

| | |
|---|---|
| | Wij willen van u ontvangen, de visie en/of oplossing voor de herbruikbare grondstoffen (circulaire) gedachte met ons te delen. Hiervoor willen wij de vragen beantwoord zien van 1 t/m 4.<br><br>Wij vragen u op maximaal 1 stuks A4 per vraag weer te geven, voor de percelen waarop u inschrijft, hoe u kijkt naar:<br><br>1. Wat zijn de levensverlenging ideeën (langer gebruik) en mogelijkheden van voertuigen GVW <7500 kg?<br><br>2. Hoe krijgen we de keten van grondstoffen inzichtelijk bij het gedemonteerde voertuig? Welke rol kunt u daar als merk dealer in betekenen?<br><br>3. U levert een nieuw voertuig, uit hoeveel % herbruikbaar materiaal is uw aangeboden voertuig opgebouwd?<br><br>4. Specifiek extra voor de percelen 2,7? . In deze voertuigen zit vaak een batterij gemonteerd.<br>Wat is het proces van de productie van de toegepaste batterij?<br>Wat is de proces van de ontmanteling van de batterij?<br>*(Hierbij geldt niet dat u de batterij doorzet als energie opslag van elektriciteit, het gaat om de ontmanteling en hergebruik/afval van de toegepaste batterij.)* |

### 1.5 Garantie

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 48. | Inschrijver garandeert dat de te leveren Voertuigen vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Als er binnen een periode van twee (2) jaar iets stuk gaat door een materiaal- of fabricagefout wordt dit door Inschrijver gratis hersteld, ongeacht het aantal kilometers. Inschrijver verstrekt vijf (5) jaar garantie op de lak en acht (8) jaar garantie tegen doorroesten. Voor Perceel 2 en 6 dienen de inschrijvers voor accu (batterij) pakketten voor het elektrisch aan te drijven van voertuigen een minimum garantie te geven van 5 jaar. Om als inschrijver te mede te voldoen aan het in aanmerking te komen voor een raamovereenkomst in deze Percelen.<br>Bij reparaties of vervangingen in de garantie periode worden geen loon- voorrij- of reis- en verblijfkosten in rekening gebracht. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten door Opdrachtgever gemaakt binnen de garantieperiode, kunnen in overleg bij Opdrachtnemer worden gedeclareerd. |
| 49. | Inschrijver garandeert dat de te leveren of om te bouwen Voertuigen zijn opgebouwd uit minimaal 96% herbruikbare grondstoffen. |
| 50. | Inschrijver dient binnen een afstand van 40 km van de Opdrachtgever(s) een service vestiging te kunnen aantonen die directe service en uitlevering kan uitvoeren voor de Voertuigen GVW < 7500 kg, Percelen van 1 t/m 7 het dient een erkende dealer te zijn die het levenstraject van deze voertuigen kan verzorgen van aanbieding bij Mini competitie tot de aflevering en levens onderhoud gedurende de afschrijftermijn variërend van 6 t/m 10 jaar. |

| | |
|---|---|
| 51. | Bij bedrijfswagens waar een externe opbouw op moet worden geplaatst dient u eventueel de opdrachten voor de opbouwen mee te moeten nemen in uw offerte en factuur traject en/of aanbieden kunnen maken voor het opbouwen van een specifieke opbouw kunnen verzorgen. |
| 52. | Alle aangeboden en te leveren Voertuigen voldoen aan alle vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving en hebben een type goedkeuring van de Rijksdienst voor het wegverkeer. In het geval er op de bedrijfswagen een externe opbouw moeten worden geplaats op het voertuig, dient u de kenteken keuring uit te voeren na de opbouw iom de opbouwer. Het voertuig dient met een geldig kentekenbewijs te worden afgeleverd aan de Opdrachtgever. |
| 53. | Inschrijver garandeert in de garantieperiode een 'on route' of 'pech' service. In geval van pech onderweg wordt een Responstijd gegarandeerd van maximaal één uur na melding op de plaats waar de te repareren auto zich bevindt waarna assistentie wordt verleend om de storing of reparatie op te heffen. De pechservice is (7) zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Indien de betreffende auto niet binnen (4) vier uur kan worden gerepareerd wordt de chauffeur en eventueel bijrijder(s) zonder kosten naar de plaats van Opdrachtgever vervoerd. In overleg met Opdrachtgever wordt bepaald waar de te repareren auto naar toe wordt gebracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden. |

### 1.6 Reparatie en onderhoud

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 54. | Inschrijver gaat akkoord dat de Gemeente Westerwolde en Veendam eventueel het onderhoud aan de te leveren auto's verricht. De volgende (onderhouds)werkzaamheden vallen hieronder:<br>1. inspecties,<br>2. reparatie(s);<br>3. het onderhoud.<br>Gedurende de garantieperiode is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden. |
| 55. | Inschrijver gaat akkoord dat Opdrachtgever zelf de keuze heeft waar zij de auto's laten onderhouden. Of bij de Gemeente Westerwolde en Veendam, of bij de Opdrachtnemer. |
| 56. | Inschrijver gaat akkoord dat hij t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud, de Gemeente Westerwolde en Veendam zal ondersteunen en adviseren. Ten behoeve van de monteurs zal hij onder meer verzorgen: technische trainingen, technische ondersteuning, leveren van werkplaatscirculaires, leveren van speciaal gereedschap en het beschikbaar stellen en ondersteunen van merk gebonden uitleesapparatuur en software.<br>Bij elk geleverd voertuig een gratis opleiding en/of instructie voor 2 werkplaats monteur te worden gegeven als de Opdrachtgever hierom verzoekt. De kosten van een eventueel verblijf ten aanzien van de opleiding/ instructie zijn voor rekening van de Opdrachtgever. |
| 57. | Inschrijver draagt zorg dat de Gemeente Westerwolde en Veendam bij de levering van de auto in bezit komt van een (digitaal) werkplaatshandboek in de Nederlandse taal met daarin minimaal beschreven: de onderhoudsintervallen, het uit te voeren onderhoud, schema's van elektronica en technische tekeningen. |

| | |
|---|---|
| 58. | Inschrijver gaat akkoord dat t.b.v. het uitvoeren van reparatie en onderhoud, zowel tijdens als na afloop van de garantieperiode, de Gemeente Westerwolde en Veendam de beschikking krijgt over de benodigde onderdelen (spare parts). Inschrijver garandeert dat de spare parts tot 10 jaar na levering van een nieuw Voertuig < 7500 kg kunnen worden na geleverd. |

### 1.7 (Af)Levering en offerte aanvraag

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 59. | **Alle Voertuigen tot GVW van 7500 kg worden aangeboden en afgeleverd inclusief:**<br>- All season of All weather band, die voldoen aan de EU verordening van heden voor banden, deze banden dienen te zijn gemonteerd op stalen velgen;<br>- Twee (2) sets sleutels, (één (1) originele set + één (1) reserve set;<br>- Binnenuit verstelbare buitenspiegels;<br>- Airco of Climate control;<br>- Achterruitverwarming (Perceel 1, 2, indien gewenst en 5 en 6);<br>- Centrale portiervergrendeling;<br>- Radio (DAB) / CD speler /Bluetooth voor telefonie met speakers;<br>- Achteruitrijsignaal;<br>- Frontairbag t.b.v. chauffeur en bijrijder;<br>- Een krik;<br>- Twee stuks reflecterende hesjes;<br>- (Rubber en/of ) Mattenset voor elke zitplaats;<br>- Reservelampen;<br>- Gevarendriehoek;<br>- Lifehammer (gemonteerd binnen handbereik van de bestuurder);<br>- Basisgereedschap;<br>- Een volwaardige reserveband op velg;<br>- Volle tank brandstof;<br>- Verstelbare hoofdsteunen;<br>- Verstelbare bestuurdersstoel;<br>- Stuurbekrachtiging;<br>- Documentatie over gebruik en onderhoud in de Nederlandse taal;<br>- Instructie en uitleg bij aflevering;<br>- Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding. |

### 1.8 Perceel 1 Segment A: Bestel / Bedrijfsauto's. Motoren rijdend op de brandstof Diesel (HVO )

Onderstaande minimumeisen betreffen Perceel 1 Segment A: Compacte/kleine Bestelauto's.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 60. | De achterdeuren van de te leveren Compacte/kleine Bestelauto's dienen zowel met deuren als boven scharnierende klep leverbaar te zijn. |

| | |
|---|---|
| 61. | Indien gewenst moeten de te leveren Compacte/kleine Bestelauto's kunnen worden voorzien van een zijschuifdeur, geplaatst aan de rechterkant. Deze rechter (schuif)deur dient zowel met als zonder ruit leverbaar te zijn. |
| 62. | De te leveren Compacte/kleine Bestelauto's zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 63. | De te leveren Compacte/kleine Bestelauto's zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 64. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment Compacte/kleine Bestelauto beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. |
| 65. | Bedrijfsauto's in Perceel 1 Segment A kunnen geleverd worden met een automatische transmissie. |

### 1.9 Perceel 1 Segment B: Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 1 Segment B: Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 66. | De Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen (Segment B) tot 3500 kg GVW dienen zowel leverbaar te zijn in enkele en dubbele cabine (aannemersuitvoering) als in personenvervoeruitvoering, met een normaal laag- als verhoogd dak, in korte- als lange wielbasis. |
| 67. | De te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 68. | De lichte Bestel/ Bedrijfsauto`s zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 69. | De te leveren Compacte/kleine Bestelauto's zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 70. | De te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dienen in meerdere chassis varianten leverbaar te zijn. |
| 71. | Op de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dienen verschillende opbouwvarianten mogelijk te zijn. |
| 72. | Indien gewenst moeten de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW kunnen worden voorzien van een zij-schuifdeur, geplaatst aan de rechterkant. Deze rechter (schuif)deur dient zowel met als zonder ruit leverbaar te zijn. |
| 73. | De dichte achterdeuren van de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW |
| 74. | De laadruimte van de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dient voorzien te zijn van een 12 volts aansluiting en een aansluiting voor het opladen van accugereedschap (bijvoorbeeld Stihl/Makita/Husqvarna) (omvormer 12 – 230 volt) |
| 75. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van de Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto algemeen tot 3500 kg GVW beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. |

## 1.10 Perceel 2: Elektrisch aangedreven Lichte Bedrijfsauto's tot 3500 kg GVW

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 2: Elektrisch aangedreven Lichte Bedrijfsauto's tot 3500 kg GVW.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 76. | Het voertuig dient in grote mate te voldoen aan de algemeen gestelde eisen die er toe doen voor de uitvoering als genoemd in Perceel 1 Segment A en/of B. |
| 77. | Het voertuig dient bij min 10 graden (vorst) minimaal 200 km actie radius te hebben in een vol elektrische uitvoering. Geen brandstof motor!<br>Bij deze temperatuur dient een verwarming in de cabine, voertuig ruimte van minimaal + 20 graden verwarmt te kunnen worden en de boven genoemde km te behalen. |
| 78. | Er dient een op garage niveau technische training te worden aangeboden voor ons werkplaats personeel, bij de importeur van het aangeboden voertuig merk in Nederland of ter plaatse in onze werkplaats(en) van Opdrachtgever(s). |
| 79. | GVW van maximaal 3500 kg. Met carrosserie achter en zijdeuren met deuren. |
| 80. | De lichte Bestel-/ Bedrijfsauto`s zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 81. | De te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 82. | De oplaad stekker van het voertuig dient te voldoen aan de standaard laadpalen in Nederland. Er dient ook een oplaad kabel en/of verloop stekker te zijn meegeleverd voor een standaard 220 volt geaarde stekker welke in het standaard netwerk van 220 Volt kan worden gebruikt. Het aan te kunnen bieden voertuig dient zowel voor snel lader als laden via een 220 volt stopcontact en de varianten die hiertussen zich te kunnen opladen. |
| 83. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van de omschreven Elektrische bestel-/ Bedrijfsauto tot 3500 kg GVW beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren vanaf 2022 tot einde van het contract |
| 84. | Inschrijver dient een erkende dealer te hebben die deze voertuigen van service kunnen voorzien binnen een straal van 35 km van het adres van de opdrachtgever. Deze dealer dient voor het merk een toegestaan (gecertificeerd of geautoriseerd) dealerschap voor 1 juli 2020 te zijn aangesteld als merk dealer voor dit type voertuig range. Dit aangeven wie dit is bij de inschrijving. |

## 1.11 Perceel 3: Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW in chassis cabine en bestelbus uitvoering

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 4: Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW in chassis cabine uitvoering.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 85. | Indien Opdrachtgever dit wenst, dienen de Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW in Chassis cabine uitvoering te worden voorzien van een PTO aandrijving.<br>Waarbij de inschrijver tenminste een Bedrijfsauto met GVW 5500 kg of hoger tot GVW 7500 kg moet kunnen leveren in dit segment. |
| 86. | De wielbasis van de te leveren Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW dient in meerdere lengte varianten leverbaar te zijn. |
| 87. | De Bedrijfsauto's van 3500 tot 7500 kg GVW hebben de mogelijkheid om meerdere verschillende opbouwen op het chassis te plaatsen. |
| 88. | De te leveren Bedrijfsauto van 3500 tot 7500 kg GVW in chassis cabine uitvoering is voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 89. | De chassis cabine / Bedrijfsvoertuigen zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 90. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van de Bedrijfsauto van 3500 tot 7500 kg GVW in chassis cabine uitvoering beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. |

### 1.12 Perceel 4: Bedrijfsauto's Chassis cabine of chassis cabine met platform

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 5: Bedrijfsauto's Chassis cabine of chassis cabine met platform.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 91. | Het aangeboden chassis bedrijfsauto dient een zo kort mogelijke neus van de cabine te hebben, zodat het zicht van de chauffeur direct op de eventueel voorgebouwde winterdienst installatie kan hebben. |
| 92. | Het standaard GVW van dit voertuig dient normaal tot 3500 kg totaal gewicht te zijn waarbij met een B rijbewijs kan worden gereden. |
| 93. | De vooras dient een minimale technische belasting te kunnen dragen van 2200 kg en een achteras zou minimaal technische belasting van 2800 kg moet kunnen dragen voor chassis cabine. |
| 94. | Het chassis bedrijfsauto voertuig dient te kunnen worden voorzien van een wisselbak PTO, waar een oliepomp op kan worden aangesloten. In combinatie van chassis cabine. |
| 95. | Het chassis bedrijfsauto dient de mogelijkheid te kunnen hebben voor het monteren van een 3 ton haakarm installatie. En vrije ruimtes te hebben tussen cabine/vooras en achteras. (Bij chassis cabine uitvoering). |
| 96. | Bij chassis cabine met platform moet in principe een kippende handveegvuil opbouw gemonteerd kunnen worden. |
| 97. | Voertuigbreedte beperkt met een over de voor spatschermen van de vooras en cabine van 1700 mm maximaal en een eventueel een breedte mat over de achteras die maximaal 1900 mm mag zijn. |
| 98. | De Bedrijfsauto, Chassis cabine of chassis cabine met platform is voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |

| | |
|---|---|
| 99. | De Bedrijfsauto chassis cabine en/of chassis cabine platvorm zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 100. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van het omschreven Perceel Chassis cabine of chassis cabine met platform beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is alle gevraagde modellen te leveren. |

### 1.13 Perceel 5: Personenauto`s

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 5: Personenauto`s Segment A/B/C.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 101. | Voor alle Segmenten: De te leveren Personenauto's zijn gekeurd door de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) en op naam gesteld. |
| 102. | Modellen dienen leverbaar te zijn in Benzine of Diesel uitvoering. |
| 103. | Voor alle Segmenten: De Personenauto voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen die gelden ten tijde van aflevering. |
| 104. | De te leveren Personenauto's zijn bij aflevering aan Opdrachtgever voorzien van banden in de uitvoering All Season of All Weather band.<br>Rolweerstand: minimaal Label C<br>Gedrag op nat wegdek: minimaal C<br>Geluidsemissie: maximaal 70 Db. |
| 105. | Inschrijver kan voor de Segmenten A 'Small', B 'City' en C 'Lower Family' ook Personenauto's leveren die voorzien zijn van (5) vijf deuren. (2 x 2 zijkant en 1 achter). |

### 1.14 Perceel 6: Elektrisch aangedreven Personenauto`s

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 7: Elektrisch aangedreven Personenauto`s Segment A/B/C en verdere segmenten.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 106. | Het voertuig dient te voldoen aan de uitvoeringen als beschreven in Perceel 6, segment A en/of B en/of C. |
| 107. | Het voertuig dient bij min 10 graden (vorst) minimaal 250 km actie radius te hebben in een vol elektrische uitvoering met een eventuele range extender met waterstof, of volledig waterstof (elektrisch) aangedreven voertuig. Geen brandstof motor!<br>Bij deze temperatuur dient een verwarming in de cabine, voertuig ruimte van minimaal + 20 graden verwarmt te kunnen worden en de boven genoemde km te behalen. |
| 108. | Voor alle Segmenten: De te leveren Personenauto's zijn gekeurd door de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) en op naam gesteld. |
| 109. | Voor alle Segmenten: De Personenauto voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen die gelden ten tijde van aflevering. |

| | |
|---|---|
| 110. | De te leveren Personenauto's zijn bij aflevering aan Opdrachtgever voorzien van banden in de uitvoering All Season of All Weather band.<br>Rolweerstand: minimaal Label C<br>Gedrag op nat wegdek: minimaal C<br>Geluidsemissie: maximaal 70 Db. |
| 111. | Inschrijver kan voor de Segmenten A 'Small', B 'City' en C 'Lower Family' ook Personenauto's leveren die voorzien zijn van (5) vijf deuren. (2 x 2 zijkant en 1 achter). |
| 112. | Er dient een op garage niveau technische training te worden aangeboden voor ons werkplaats personeel, bij de importeur van het aangeboden voertuig merk in Nederland of ter plaatse in onze werkplaats(en) van Opdrachtgever(s). |
| 113. | De oplaad stekker van het voertuig dient te voldoen aan de standaard laadpalen in Nederland. Er dient ook een oplaad kabel en/of verloop stekker te zijn meegeleverd voor een standaard 220 volt geaarde stekker welke in het standaard netwerk van 220 Volt kan worden gebruikt. Het aan te kunnen bieden voertuig dient zowel voor snel lader als laden via een 220 volt stopcontact en de varianten die hiertussen zich te kunnen opladen. |
| 114. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van de omschreven Elektrische personenauto tot 3500 kg GVW beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. Vanaf minimaal leveringen te bestellen vanaf de ingang van het contract in 2021 tot einde contractduur. |
| 115. | Inschrijver dient een erkende dealer te hebben die deze voertuigen van service kunnen voorzien binnen een straal van 35 km van het adres van de opdrachtgever. Deze dealer dient voor het merk een toegestaan (gecertificeerd of geautoriseerd) dealerschap voor 1 juli 2020 te zijn aangesteld als merk dealer voor dit type voertuig range. Dit aangeven bij de inschrijving. |

### 1.15 Perceel 7 Segment A: Bestel-/ Bedrijfsauto's. Motoren rijdend op de brandstof Benzine en/of CNG

Onderstaande minimumeisen betreffen Perceel 8 Segment A: Compacte/kleine Bestelauto's .

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 116. | De achterdeuren van de te leveren Compacte/kleine Bestelauto's dienen zowel met deuren als boven scharnierende klep leverbaar te zijn. |
| 117. | Indien gewenst moeten de te leveren Compacte/kleine Bestelauto's kunnen worden voorzien van een zijschuifdeur, geplaatst aan de rechterkant. Deze rechter (schuif)deur dient zowel met als zonder ruit leverbaar te zijn. |
| 118. | De te leveren Compacte/kleine Bestelauto's zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 119. | De te leveren Compacte/kleine Bestelauto's zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 120. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment Compacte/kleine Bestelauto beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. |

## 1.16 Perceel 7 Segment B: Lichte Bestel /Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW

Onderstaande technische minimumeisen betreffen Perceel 8 Segment B: Lichte Bestel /Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW.

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 121. | De Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen (Segment B) tot 3500 kg GVW dienen zowel leverbaar te zijn in enkele en dubbele cabine (aannemersuitvoering) als in personenvervoeruitvoering, met een normaal laag- als verhoogd dak, in korte- als lange wielbasis. |
| 122. | De te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW zijn voorzien van een akoestische achteruitrijdwaarschuwing. |
| 123. | De lichte Bestel-/ Bedrijfsauto`s zijn voorzien van een achteruit rij camera systeem met een monitor in de cabine. In te schakelen middels de Achteruit schakeling van het voertuig. |
| 124. | De te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dienen in meerdere chassis varianten leverbaar te zijn. |
| 125. | Op de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dienen verschillende opbouwvarianten mogelijk te zijn. |
| 126. | Indien gewenst moeten de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW kunnen worden voorzien van een zijschuifdeur, geplaatst aan de rechterkant. Deze rechter (schuif)deur dient zowel met als zonder ruit leverbaar te zijn. |
| 127. | De dichte achterdeuren van de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW. |
| 128. | De laadruimte van de te leveren Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto's algemeen tot 3500 kg GVW dient voorzien te zijn van een 12 volts aansluiting. |
| 129. | Opdrachtgever wil over het volledige assortiment van de Lichte Bestel-/ Bedrijfsauto algemeen tot 3500 kg GVW beschikken. Inschrijver voegt als bewijs op de aanbestedingswebsite voldoende informatie en documentatie toe, waaruit blijkt dat Inschrijver in staat is de gevraagde modellen te leveren. |