Bijlage 11 - Flessenoverzicht en sorteerinstructie

Documentnummer: AQUON-BIJL-01
Versie: 1.0
Datum: 01-11-2026
Status: Definitief

Documenthistorie

Versie	Datum	Omschrijving wijziging
0.1	15-09-2026	Concept opgesteld
0.9	15-10-2026	Concept na interne review
1.0	01-11-2026	Definitieve versie aanbesteding

1. Doel

Deze bijlage beschrijft de wijze waarop monsterflessen dienen te worden gesorteerd, opgeslagen en aangeboden voor transport.

2. Algemene eisen

Monsterflessen dienen conform deze bijlage te worden gesorteerd en opgeslagen om contaminatie en kruisbesmetting te voorkomen.

3. Toegestane combinaties

- Groep A: AQ04, AQ05, AQ08, AQ10, AQ62, AQ63
- Groep B: AQ17, AQ20, AQ66
- Groep C: AQ42, AQ43
- Groep D: AQ44, AQ50, AQ54
- Groep E: AQ19, AQ23, AQ24, AQ25, AQ27, AQ70, AQ71, AQ72, AQ87 (zwarte 12-vaks kratten)

4. Afzonderlijke opslag en transport

- AQ07 (speciale bak)
- AQ28
- AQ31
- AQ36
- AQ41 (speciale gesloten bak)
- AQ55

5. Aanbieden voor transport

Flessen dienen correct gesorteerd, geïdentificeerd en conform de logistieke planning van AQUON gereed te staan voor transport.

6. Wijzigingen in flessoorten

AQUON kan flessoorten, coderingen en sorteerinstructies wijzigen. De meest recente versie van deze bijlage is leidend.