voor aansluiting zie 2500016 3-01-RI-012-2

voor aansluiting zie 2500016 3-01-RI-012-4

voor aansluiting zie 2500016 3-01-RI-012-5

RENVOOI RIOLERING

RIOLERING BESTAANDE SITUATIE

- Gemengde riolering
- Droogweer riolering
- Hemelwater riolering
- Drainagetransport riolering
- Overige riolering
- Persleiding
- Strengінformatie volgens GWSW
- Inspectieput gemengde riolering
- Inspectieput droogweer riolering
- Inspectieput hemelwater riolering
- Inspectieput stelsel onbekend
- Uitstroomvoorziening

RIOLERING VERWIJDEREN

- Hemelwater riolering verwijderen
- Gemengde riolering verwijderen
- Persleiding verwijderen
- Inspectieput gemengde riolering verwijderen
- Ponput gemengde riolering verwijderen
- Uitstroomvoorziening verwijderen
- Besturingskast verwijderen

RIOLERING BUITEN BEDRIJF STELLEN


- Gemengde riolering volschuimen
- Inspectieput gemengde riolering verlagen en vullen
- Schildmuur in leiding t.b.v. volschuimen riolering aanbrengen
- Persleiding afdoppen, buiten bedrijf

RIOLERING NIEUWE SITUATIE

- Hemelwater riolering
- Hemelwater riolering, dichte buis/zinker
- Gemengde riolering
- Drainage PVC geribbeld en geperforeerd, uitwendige diameter 80 mm, omhuld met polypropeenvezels met 090 700 µm
- Persleiding open ontgraving (PE@250mm, -6.85 m NAP)
- Persleiding gestuurde boring (PE@250mm, -6.85 m NAP)
- Strengінformatie (materiaal, diameter, b.o.b.)
- Betonnen inspectieput hemelwater riolering met putnummer en putrandhoogte
- Betonnen inspectieput gemengde riolering met putnummer en putrandhoogte
- Doorspuitput drainage @315mm met putnummer en putrandhoogte
- Uitstroomvoorziening met putnummer
- Droogweer rioolinlaat t.b.v. PVC@125 mm aansluiting
- Hemelwater rioolinlaat t.b.v. PVC@125 mm aansluiting
- Hemelwater rioolinlaat verloop-T-stuk 90° t.b.v. PVC@125 mm aansluiting
- Droogweer perceelaansluitleiding PVC@125 mm, kleur: roodbruin, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Droogweer perceelaansluitleiding PVC@125 mm, indicatie exacte ligging bepalen i.o.m. toezichthouder, kleur: roodbruin, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Hemelwater perceelaansluitleiding PVC@125 mm, kleur: grijs, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Hemelwater perceelaansluitleiding PVC@125 mm, indicatie exacte ligging bepalen i.o.m. toezichthouder, kleur: grijs, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Hemelwater kolkaansluitleiding PVC@125 mm, kleur: grijs, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Hemelwater kolkaansluitleiding PVC@160 mm, kleur: grijs, diepteligging min. 0.60 m onder maaiveld
- Aansluitleiding afdoppen met afsluitkap
- Aansluitleiding aansluiten op bestaande aansluitleiding
- Onfstoppingsstuk PK315 met combikap, 0.20 m onder maaiveld afwerken aanbrengen tot aan de perceelgrens
- Onfstoppingsstuk PK315 met combikap, 0.20 m onder maaiveld afwerken aanbrengen tot aan de perceelgrens, indicatief exacte ligging bepalen i.o.m. toezichthouder
- Onfstoppingsstuk met kliendeksel/schroefdeksel aanbrengen tot aan de perceelgrens
- Onfstoppingsstuk met kliendeksel/schroefdeksel aanbrengen tot aan de perceelgrens, indicatief exacte ligging bepalen i.o.m. toezichthouder
- Tegelpadkolk, tweedelig STR-9301
- Straatkolk, eendelig STR-9737/85
- Straatkolk, eendelig STR-9737/60
- Trottoirkolk, eendelig TRK-4718/95
- Trottoirkolk, eendelig TRK-4718/60
- Combinatiekolk, eendelig STC 5-20/90 GB1
- Straatkolk "slokop", eendelig STR-9737/85 GB1 27 WADI
- A — Intrede punt gestuurde boring
- B — Uitrede punt gestuurde boring

ALGEMEEN

- Bestaande perceelsgrens
- Projectgrens
- 1 — 1 Bladgrens
- apn=4.10 bpn=4.00 Bovenpeil NAP -4,55m Onderpeil NAP -4,70m



0 2 4 6 8 10
1:500

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Maten in millimeters, tenzij anders vermeld.

Peilbuten in meter t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Maten van een tekening nemen, geschrijven buiten aanhouden.

Project:
DORP-ZUID
TE BERGSCHENHOEK

Opdrachtgever:
GEMEENTE LANSINGERLAND

Tekeningomschrijving:
RIOLERINGSPLAN MET VERVALLEN RIOLERING

Tekeningnummer: 2500016 3-01-RI-012-4	Datum uitgave: 06-11-2026	Zaakhuurnummer:
Opdrachter: M. ALESSIE	Status: CONCEPT	Formaat: A0-841X1470
Projectleider: M. BUURMANS	Blad: 4	Aantal: 4
	Projectfase: CO	Schaal: 1:200

HB ADVIES
T. Commissieweg 7, 1017 WS Amsterdam
M. Krijn Taconiskade 412, 1087 HW Amsterdam
T. 088 472 06 00
E. info@hbadvies.nl

Path: X:\2500016 3-01-RI-012 RIOLERINGSPLAN MET VERVALLEN RIOLERING