Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van Inlichtingen

Europese aanbesteding

Verpakkingsmaterialen t.b.v. Dienst Justitiële Inrichtingen



Nota van Inlichtingen 1

Het IUC DJI heeft de vragen in het kader van de Nota van Inlichtingen X ontvangen.

In de beantwoording van enkele vragen wordt aangegeven dat een Aanbestedingsstuk zal worden aangepast. De aangepaste versies van de Aanbestedingsstukken worden tegelijkertijd met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd en maken daarvan deel uit. In de titel van de aangepaste versies is vermeld "v.NvI 1" ("v." staat voor 'versie'). In deze aangepaste versies zijn de wijzigingen geel gemarkeerd. Het betreft de volgende Aanbestedingsstukken:
Bijlage 7: Prijsopgavetabel verpakkingsmaterialen v. NvI 1
Bijlage 10: Locaties DJI Verpakkingsmat. met omzetten uit verleden v. NvI 1

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.

Hoofdstuk 1. Nadere informatie

NR	Nadere informatie
1	Inschrijver wordt geadviseerd om voor de verzending van de Inschrijving geen gebruik te maken van de browser Internet Explorer. Niet alle functionaliteiten worden ondersteund door TenderNed via Internet Explorer. Geadviseerd wordt om op de site van TenderNed na te gaan welke browsers door TenderNed geadviseerd worden.

Hoofdstuk 2. Vragen

Nr.	Document (Beschrijvend document of bijlagenummer)	Paragraafnr, artikelnr	Pagina	Vraag	Antwoord
1.	Bijlage 7	regel 25-39		Specificaties per product doorgeven, afmetingen en dikte	DJI kan geen verdere specificatie opgeven gezien de diversiteit van folie die nu wordt afgenomen en die in de toekomst afgenomen gaat worden. De DJI wenst derhalve een kiloprijs te ontvangen. Om u inzicht te geven in het productenpakket krimpfolie wordt in Hoofdstuk 3 van deze Nota van Inlichtingen een overzicht gegeven van de meest voorkomende maatvoeringen. U dient deze dus om te rekenen naar kiloprijzen. Na gunning worden de voorkomende producten met specifieke maatvoeringen, van kiloprijzen omgerekend naar de specifieke producten.
2.	Bijlage 7	regel 85		Kerndiameter ontbreekt	Meest voorkomende kerndiameter is circa 406 mm. De diameters 200, 250 en 280 mm komen sporadisch voor en zijn derhalve niet meegenomen in het prijzenblad ter vaststelling van de gewogen fictieve totaalprijs (of ook inschrijfprijs).
3.	Bijlage 7	regel 102		Grammage papier is niet aangegeven	Het grammage is circa 80 gr/m2 en het handvat is plat

					papier.
4.	Bijlage 10			Kunt u aangeven welk omzet aandeel van de totale omzet welke locatie heeft?	Er is een nieuwe Bijlage 10 opgesteld met daarin de omzetten van de afgelopen 4 jaar. Aan de afgeronde omzetten kunnen geen rechten worden ontleend.
5.	Bijlage 5	Artikelnummer 41	7	Prijzen zijn vast gedurende een jaar daarna kan deze aangepast worden dmv het CBS index cijfer. Gezien de fluctuatie van de grondstofprijzen willen we graag een alternatief voorstellen en wel een wijziging op basis van de grondstoffenmarkt. Mogen we een alternatief voorstellen?	Gezien het feit dat DJI over de afgelopen contractperiode geen enkele aanwijzing tot wijziging heeft meegekregen m.b.t. de wijze van indexeren, ziet DJI niet het belang om deze eis zoals is vastgesteld in Bijlage 5 aan te passen.
6.	Bijlage 2			Document is niet te openen.	Voor het gebruik van Bijlage 2 (Eigen Verklaring) wordt verwezen naar paragraaf 3.2 van het Beschrijvend document. In paragraaf 3.2 wordt de tekst: 'Sinds de update van Acrobat Reader naar Acrobat Reader DC werkt het formulier Eigen verklaring erg traag. *Het advies is rekening te houden met onderstaande downloadrestricties en Internet Explorer als browser te gebruiken. Mocht dit niet het gewenste resultaat bieden* dan adviseren wij ondernemers het door de Aanbestedende dienst verstrekte formulier te printen, handmatig in te vullen, waar nodig te ondertekenen, te scannen en op de in de Aanbestedingsdocumenten voorgeschreven wijze in te dienen.' Gewijzigd in: 'Sinds de update van Acrobat Reader naar Acrobat Reader DC werkt het formulier Eigen verklaring erg traag. Mocht dit formulier niet naar behoren werken dan adviseren wij ondernemers het door de Aanbestedende dienst verstrekte formulier te printen, handmatig in te vullen, waar nodig te ondertekenen, te

					scannen en op de in de Aanbestedingsdocumenten voorgeschreven wijze in te dienen.' Zie ook de nadere informatie in Hoofdstuk 1 van deze Nota van Inlichtingen
7.	Programma van eisen	Eisnr 18/19	4 en 5	Kunt u omschrijven wat voor sluitzegels jullie bedoelen die bij de transportboxen meegeleverd dienen te worden. Of is er een monster beschikbaar.	Er is geen specifieke omschrijving van de sluitzegel. Doel is dat het zichtbaar moet zijn als iemand het sluitzegel verbroken of weggehaald heeft.
8.	Bijlage 7	prijslijst		Kunt u een aanvullende specificatie opgeven van de krimpfolies? Diktes en rol lengtes zijn niet duidelijk omschreven.	Zie antwoord vraag 1
9.	Bijlage 7	prijslijst		Kunt u een aanvullende specificatie opgeven van de buisfolies? Diktes en rol lengtes zijn niet duidelijk omschreven.	Zie antwoord vraag 1
10.	Beschrijvend document	4.3.2	35	Inschrijver is onderdeel van een beursgenoteerde organisatie in het buitenland, waarvan de moedermaatschappij garant staat voor de financiële draagkracht (derden). In het land waar de moeder gevestigd is, kent men de verklaringen die vereist zijn als bewijsstukken als gevolgen van het invullen van de UEA niet. Een notariële verklaring laten opstellen waarbij de board van onze moeder gaat verklaren dat ze voldoen aan de eisen is een bijna onmogelijke opgave daar de board verspreid zit over de hele wereld. Jaarlijks wordt ons moederbedrijf gescreend door een onafhankelijk audit bureau. Gaat u akkoord met een verklaring van dit onafhankelijk audit bureau welke is verwerkt in het jaarverslag overlegd wordt?	Zoals aangegeven in par. 3.6 dient een inschrijver aan te tonen dat hij gedurende de looptijd van de overeenkomst kan beschikken over de voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van een kopie van de verbintenis (bijvoorbeeld een concept samenwerkingswerkingsovereenkomst) met deze derde(n) waaruit dat blijkt. In geval er beroep wordt gedaan op de middelen van een holding wordt ook het volgende geaccepteerd: - Verklaring op basis van art. 2:403 BW - Concerngarantie in geval er gebruik wordt gemaakt van beroep op een derde voor financiele draagkracht Het doel van deze geschiktheidseis is, is dat de Aanbestedende Dienst een leverancier zoekt die financieel draagkrachtig is om deze opdracht, gezien de omvang ervan, uit te voeren. In uw vraag geeft u aan te beschikken over een verklaring van een onafhankelijk auditbureau welke is verwerkt in het jaarverslag en deze te kunnen overleggen. Aanbestedende Dienst kan niet beoordelen of dit voldoet aan par. 3.6 van het Beschrijvend

					Document om hiermee de economische en financiële draagkracht aan te tonen. Aanbestedende Dienst wil meegeven dat bovenstaande slechts benodigd is in het geval ook daadwerkelijk beroep wordt gedaan op de moeder. In alle andere gevallen voldoet een controleverklaring met goedkeurende strekking zonder continuïteitsparagraaf, van een accountant, zie paragraaf 4.3.2 in het Beschrijvend document.
11.	Beschrijvend document	4.3.2	35	Indien u niet akkoord gaat met bovenstaande kunt u dan toelichten waarom u hier niet mee akkoord gaat en aangeven hoe wij hier als wereldwijde beursgenoteerde organisatie mee om dienen te gaan.	Aanbestedende Dienst heeft reeds aangegeven dat de economische en financiële draagkracht kan worden aangetoond middels een verklaring op basis van art. 2:403 Burgerlijk wetboek (BW) of een concerngarantie. Aanbestedende Dienst kan niet beoordelen of de door u voorgestelde verklaring voldoet.
12.	Beschrijvend document	4.3.2	35	Inschrijver is onderdeel van een internationale organisatie en op de jaarrekening staan de geconsolideerde cijfers van onze holding. Deze cijfers kunnen wij aan u overleggen. Gaat u hiermee akkoord?	Aanbestedende Dienst gaat hiermee akkoord mits er aan de voorwaarden wordt voldoen zoals gesteld in art. 2:403 BW en par. 3.6 en 4.3.2. in het Beschrijvend Document.
13.	Prijzenblad	Krimpfolie		Kunt u de inschrijver van meer specificaties voorzien aangaande de krimpfolie? (bijv. breedte van de rol)	Zie antwoord vraag 1
14.	Prijzenblad	(half) Buisfolie		Kunt u de inschrijver van meer specificaties voorzien aangaande de buisfolie? (bijv. breedte van de rol)	Zie antwoord vraag 1
15.	Prijzenblad/PvE			**Vragen over tender; invulling specificaties**	**Vragen over tender; invulling specificaties**
				DV&O vrachtdoos met opdruk - bruin - 480 x 325 x 360 mm - pak à 20 stuks	Kwaliteit / bedrukking?	Kwaliteit / bedrukking dient slijtvast te zijn
				DV&O vrachtdoos met opdruk	Kwaliteit /	Kwaliteit / bedrukking dient slijtvast te zijn

				- bruin - 340 x 290 x 360 mm - pak à 25 stuks	bedrukking?			
				krimpfolie glashelder per rol	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				krimpfolie geperforeerd per rol	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				krimpfolie stroef per rol	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				krimpfolie glashelder per pallet	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				krimpfolie geperforeerd per pallet	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				krimpfolie stroef per pallet	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				buisfolie transparant per rol	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	
				buisfolie transparant per pallet	afmetingen / dikte?		Zie antwoord vraag 1	

Hoofdstuk 3. Meest voorkomende krimpfolies en buisfolies

NR	Meest voorkomende krimpfolies en buisfolies
Algemeen	Krimpfolies worden geleverd in verschillende diktes bv 14my, 19my of 40/50my
	Krimpfolie - transparant - 14 my - 255 mm x ?? meter – merk (ct304 cryovac) - per rol (geen perforatie) Krimpfolie - transparant - 14 my - 505 mm x ?? meter – merk (ct304 cryovac) - per rol (geen perforatie) Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 250 mm x ?? meter - per rol (wel perforatie) Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 250 mm x ?? meter - pallet (wel perforatie) Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 350 mm x ?? meter - per rol (wel perforatie) Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 350 mm x ?? meter - pallet à ?? rollen (wel perforatie) Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 500 mm x ?? meter - per rol wel perforatie Krimpfolie - halfbuis - 19 my - 500 mm x ?? meter - pallet (wel perforatie) Krimpfolie - transparant - 14 my - 205 mm x ?? meter – merk (ct304 cryovac) - per rol (geen perforatie) Krimpfolie biax - LDPE - geperforeerd - 40 my - 700 mm - rol à à ?? kilo (wel perforatie) Krimpfolie biax - LDPE - geperforeerd - 40 my - 700 mm - pallet à ?? rollen à ?? kilo (wel perforatie) Krimpfolie - transparant - 14 my - 355 mm x ?? meter – merk> (ct304 cryovac) - per rol (geen perforatie) Krimpfolie - transparant - 14 my - 455 mm x ?? meter – merk >(ct304 cryovac) - per rol (geen perforatie) Krimpfolie - transparant - 14 my - 505 mm x ?? meter – merk >(ct304 PCF) - per rol (wel perforatie)
	Buisfolies zijn vaak van dikkere kwaliteit zoals 40 tot 50 my maar wel in verschillende breedtes zoals 5, 10 en 15 cm.

Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen:

Bijlage 7: Prijsopgavetabel verpakkingsmaterialen v. NvI 1
Bijlage 10: Locaties DJI Verpakkingsmat. met omzetten uit verleden v. NvI 1

*****