DESIGNED BY CAD / AUTOCAD

stalen trap naar kelder
onder trap naar koeling
de trap naar de koeling
opklapbaar maken
met gasveren
(ter beperking verzwakking
podiumvloer)

wand in poriso
200mm bepleisterd
voor demping geluid
toneeltoren
en luchtbehandeling

Steinzeug-Keramo KERA PRO DN
gasoleerd met foamglas brokken
als inblaasleiding
onder tribunes zaal

wanden en dek
tunnels reinigen
opnieuw bepleisteren
en afwerken
met
Deitermann bekleding
2 lagen

luik mengkamer
afsluitbaar
herplaatsen
tbv toegang
tunnel

reconstructie
tegelvloer
door Zahna
geel/oranje
100x100mm
dubbelhard

Reconstructie
garderobe balie met
geïntegreerde kluisjes

Tegelvloer nieuw
in Zahna
rood dubbelhard
100x100mm
ter plekke van
verdwenen
trapdeel en lift

in de lengterichting
doorzagen
trap tbv. lift

A-7000
platformlift
zijnde de Aritco
PublicLift
Access

in groen: beoogde
inblaasleiding vanuit
rivoli op bestaande
luchtbehandeling

reviseren en herplaatsen
reuzenradmotor 1890
inclusief schakelkast

VOOR RIVOLI
ZIE
TEKENINGEN

10 sleuven
in noordelijke gang zagen
voor inpassing prefab consoles rivoli
gang blijft toegankelijk en intact

toevoegen extra toiletruimte
in herentoilet

cyaan: demarcatielijn
restauratie-nieuwbouw

Verbouwen accuruimte en uitbreiden
met twee toiletruimtes in luchtgang
ten bate van een genderneutrale
toiletruimte
Tegelvloer nieuw
in Zahna
rood dubbelhard
100x100mm
Wanden betegeld
150x150 naadloos wit

sloop wand

bouw MiVa met wanden in
met behoud bestaande vloer
Wanden betegeld
150x150 naadloos wit

Vervangen deur door vast stalen
paneel gelijk bestaande deur
voor passage inblaaskanaal
luik in muur verwijderen en gat
vergroten voor inblaaskanaal

HVK-RO

K+ ADVIESGROEP	Havenweg 139 6122 EN Buchten Tel: 0475 470 470 info@k-plus.nl www.k-plus.nl

PROJECT:	Royal Rivoli te Heerlen		
		DATUM	GET. WIJZ.
ONDERWERP:	Licht- en krachtinstallaties Kelder	DAT. 17-11-2026	GET. MaSc
		PROJNR M250062	SCHAAL 1:100
OPDRACHTGEVER:	Gemeente Heerlen	TEK.NR. E-1.1	FORMAAT A1
		FASE	DO