DESIGNED BY CAD / AUTOCAD

koelcel voor Rivoli

gat in vloer voor nieuwe luchtbehandeling

Scheiding Royal Rivoli inzagen deuropening en plaatsen stalen deur MHB zelfsluitend WBDBO ? 60 minuten conform NEN 6068 en rookwerendheid Ra conform NEN 6075.

her-ingebruikname transformator ruimte als afvalsorteer-ruimte

Dichten concertbak bovenzijde Concertbak één trede lager dan podium

reconstructie trapverlichting

vervangen rvs-plint door basalt 40mm opvolging opgave peutz 1938

tribune en inblaas plenum

verlichten looppad

Bioscoopstoel op termijn vervangen door Fibrocif Chopin stoelen met verhoogd zitcomfort

doorzagen borstwering voor toegang lift

A-7000 platformlift voor ogen, feitelijk de Aritco PublicLift Access.

over de lengte doorzagem keldertrap voor plek lift. bovenste twee treden handhaven

reconstructie vloer in 200x200 zahna geel gevlamd dubbel hard gebakken gelijk treden keldertrappen

Baffelwall en scherm volgens opgave Cinema Next voorzien van JBL-speakers met beperkte inbouwdiepte zoals de JBL 3181F en 4281F

trap koelcel met gasveren opklapbaar voor toegang kelder

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING

weg en noordelijke tunnel verplaatsen voor entree toneeltoren

entree toneeltoren verplaatsen voor toegang koeling deur en kozijn integraal hergebruiken

Beide: WBDBO ? 60 minuten conform NEN 6068 en rookwerendheid Ra conform NEN 6075.

centrale podiumtrap verplaatsbaar

verlichten looppad

posities voor rolstoelgebruikers

voor Royal zaal tekeningen

kabelladder bereikbaar houden

entree 0 pers

nummeren, verwijderen, ontspijkeren en in Royal gebouw opslaan van jaren 50 lambriserin

aanbrengen opbregkasten

nooddeuren handhaven en dichtzetten aan zijde rivoli

cyaan: demarcatielijn restauratie-nieuwbouw

bestaande deur vervangen door stalen nooddeur MHB, zelfsluitend wbdo 60 Dm verlichten looppad

reconstructie van twee verdwenen deuren in de vorm van loketten kaartverkoop

aanbrengen basalststenen

Op RVS zuil

Mantelbuis ø50 t.b.v. glasvezel

T.b.v. Rivoli gedeelte

uitsnede

K+ ADVIESGROEP	Havenweg 139 6122 EN Buchten Tel: 0475 470 470 info@k-plus.nl		www.k-plus.nl
PROJECT:	Royal Rivoli te Heerlen	DATUM	GET. WIJZ
ONDERWERP:	Beveiliging- en communicatie-installaties Begane grond	DAT. 17-11-2026	GET. MaSc
		PROJNR. M250062	SCHAAL 1:100
OPDRACHTGEVER:	Gemeente Heerlen	TEK.NR. E0.2	FORMAAT A1
		FASE	DO