TN590341 Landelijk – Metingen relatieve spoorgeometrie en kwaliteit bovenleiding

Annex 4.1.5 Specificatie levering Baan – Baanbeeld

Versie 1.1~~0~~

Inhoudsopgave

1 Introductie 3

2 Referenties & Definities 3

3 Algemene eisen 3

4 Dataset baanbeeld 1 en 2 Referentiefile 4
4.1 Bestand Baanbeeld 1 Referentiefile 4
4.2 Bestand Baanbeeld 2 Referentiefile 4

5 Bestand: ‘Baanbeeld 1’ & ‘Baanbeeld 2’ 5
5.1 Definitie bestand ‘Baanbeeld 1’ en ‘Baanbeeld 2’ 5
5.2 Inhoud bestand ‘Baanbeeld 1’ 5
5.3 Inhoud bestand ‘Baanbeeld 2’ 5
5.4 Toetsing 5
5.5 Bemonsteringsafstand 5

1 Introductie

Dit document bevat de eisen voor de aanlevering van de meetdataset Baanbeeld zoals gespecificeerd in Annex 2.1.5 Specificatie – Baan - Baanbeeld

2 Referenties & Definities

De productcode voor deze dataset is: BAANBLD-T

De volgende algemene referenties (aangegeven met een A) gelden voor elke specifieke dataset.

[Ref.A1] Annex 4.0 Levering - Algemeen
[Ref.A2] Annex 4.0.6 Bijlage Specificatie Codes en Lijsten

3 Algemene eisen

3.1 Definitie administratieve parameters

In het meetbestand worden een aantal parameters geleverd die niet voortkomen uit de meting of analyse. Deze parameters worden gebruikt voor de juiste verwerking van de levering aan BBMS en bijbehorende contractuele en administratieve processen en zijn gedefinieerd in Ref.A1, hoofdstuk 3.

4 Dataset Bbaanbeeld 1Op en 2Af Referentiefile

Als er van twee camera's beelden worden geleverd worden deze beelden ~~Datasets 'Baanbeeld Op' en 'Baanbeeld Af' worden~~ aangeleverd als twee ~~2~~ onafhankelijke datasets.

4.1 Bestand Baanbeeld ~~Op~~ 1 Referentiefile

4.1.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun.

4.1.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Pad_filenaam	Tekst	-	Ja	Ja; Nee	Als niet 9999: Bestaand pad en bestand is aanwezig
X+2	Dagnacht	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2
X+3	Zichtrichting	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2 Is constant over segment

4.2 Bestand Baanbeeld ~~Af~~ 2 Referentiefile

4.2.1 Definitie bestand

De naamcode voor de levering van dit bestand is: meetrun.

4.2.2 Inhoud bestand

Elk geleverd databestand bevat de kolommen zoals gedefinieerd in onderstaande tabel.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Eenheid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
1 t/m X	De kolommen zoals beschreven in Ref.A1, hoofdstuk 6. X is het aantal kolommen wat daar gedefinieerd is.					
X+1	Pad_filenaam	Tekst	-	Ja	Ja; Nee	Als niet 9999: Bestaand pad en bestand is aanwezig
X+2	Dagnacht	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2
X+3	Zichtrichting	Code	-	Ja	Ja; Nee	Volgens Ref.A2 Is constant over segment

5 Bestand: ‘Baanbeeld 1Op’ & ‘Baanbeeld 2Af’

5.1 Definitie bestand ‘Baanbeeld 1Op’ en ‘Baanbeeld 2Af’

De bestandsnaam is afwijkend van de definitie in Ref.A1 hoofdstuk 6.1.2.
Elk bestand heeft een door de Opdrachtnemer gekozen naam die alleen bestaat uit cijfers en of letters of een combinatie hiervan en maximaal 12 karakters lang is.
De beelden worden geleverd volgens de definitie in Ref.A1, hoofdstuk 3.5

5.2 Inhoud bestand ‘Baanbeeld 1Op’

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Een-heid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
	Baanbeeld 1Op	Jpeg	-	Ja	Nee; Nee	Groter dan 5kb

5.3 Inhoud bestand ‘Baanbeeld 2Af’

De levering bestaat uit een directorystructuur waarbinnen elk baanbeeld wordt aangeleverd.

Nr	Kolomnaam	Type variabele	Een-heid	Inhoud verplicht	Ongeldig (9999); NvT (9997) toegestaan	Controles
	Baanbeeld 2Af	Jpeg	-	Ja	Nee; Nee	Groter dan 5kb

5.4 Toetsing

Per beeld: variatie in kleur (voor dagbeelden). Variatie in grijstint (voor nachtbeelden)

5.5 Bemonsteringsafstand

Nominaal: 1,5 m
Tolerantie: nvt