Overzicht taken, uitdraai op: 20-10-2026

TAKENTABEL: Takentabel

TAAKNR	FREQ	TAAKSOORT	WERK	DAGSOORT	OMSCHRIJVING	TYPE
Z001	1W	Extra	regulier	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen	min./stuk
Z001	3W	Extra	regulier	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen	min./stuk
Z001	5W	Extra	regulier	werkdag	Koffie automaat reinigen/bijvullen	min./stuk
Z002	5W	Interieur	regulier	werkdag	Afvalbakken legen	m²/uur
Z003	2J	Extra	regulier	werkdag	Reiningen whiiteboard wand	min./m²
Z004	2J	Extra	regulier	werkdag	Vloer machinaal schrobben/ waterzuigen	m²/uur
Z006	4W	Extra	regulier	werkdag	Geheel nat reinigen vloeren	m²/uur
Z010	5W	Extra	regulier	werkdag	Reiniging wastrog	min./keer
Z011	4W	Extra	regulier	werkdag	Reinigen tafels	min./keer
Z011	5W	Extra	regulier	werkdag	Reinigen tafels	min./keer
Z101	1W	Extra	regulier	werkdag	Koelkast reinigen	min./stuk
Z201	1W	Extra	regulier	werkdag	Vaatwasmachine in- en uitruimen	min./stuk
Z202	5W	Extra	regulier	werkdag	Vaatwasmachine aanzetten	min./stuk
Z300	5W	Extra	regulier	werkdag	Dagkracht	uur
Z400	1W	Extra	regulier	werkdag	Wandspeelbord en loopauto reinigen	min./stuk
Z400	2W	Extra	regulier	werkdag	Wandspeelbord en loopauto reinigen	min./stuk
Z400	3W	Extra	regulier	werkdag	Wandspeelbord en loopauto reinigen	min./stuk
Z400	4W	Extra	regulier	werkdag	Wandspeelbord en loopauto reinigen	min./stuk
Z400	5W	Extra	regulier	werkdag	Wandspeelbord en loopauto reinigen	min./stuk

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-3W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
5W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
4W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-5W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
5W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
4W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z002-5W: Afvalbakken legen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1J	Linoleumvloeren	Strippen en conserveren, inclusief in- en uitruimen meubilair

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z003-2J: Reiningen whiiteboard wand

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
2J	Whiteboard wand	Geheel reinigen

NB: Bij het reinigen dient conform onderstaande specificatie en producten en middelen gereinigd te worden.

De wanden zijn afgewerkt met Sigmapearl Clean Matt/Whiteboard Finish Aqua. Deze zijn na en maand drogen optimaal te reinigen. De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met lauw water en een zachte doek. Gebruik Sigma Cleaner in geval van hardnekkige verontreinigingen, zoals wijn, ketchup en koffie. Verwijder deze hardnekkige verontreinigingen zo spoedig mogelijk. Sigma Cleaner is succesvol getest op het verwijderen van een groot aantal verontreinigingen. Mogelijk zijn bepaalde hardnekkige verontreinigingen moeilijk te verwijderen, deze kunnen dan enigszins zichtbaar blijven. Werkwijze Sigma Cleaner: Spuit een ruime hoeveelheid Sigma Cleaner op de verontreiniging en laat het circa 10 seconden inwerken. Verwijder vervolgens de verontreiniging met een zachte doek en was na met leidingwater. Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt. Werkwijze Sigma Cleaner op vethoudende vlekken, zoals vetkrijt en lippenstift: Verwijder de verontreiniging door te deppen met een zachte doek en plantaardige olie, zoals zonnebloemolie of olijfolie. Spuit daarna een ruime hoeveelheid Sigmal Cleaner op de olieresten en laat het circa 10 seconden inwerken. Verwijder vervolgens de olieresten met een zachte doek en was na met leidingwater. Herhaal de behandeling als het gewenste resultaat niet is bereikt

Aandachtspunten: Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal. Een bekrassing met ballpoint kan niet verwijderd worden. Het gaat hier namelijk om een mechanische puntbelasting, waardoor het verfoppervlak beschadigd wordt.

TAAK TZ-5W: Trap zachte vloer

Basis: 5 keer per week

EXTRA Z004-5W: Geheel stofzuigen vloeren

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1J	Linoleumvloeren	Strippen en conserveren, inclusief in- en uitruimen meubilair

---

TAAK TZ-5W: Trap zachte vloer

Basis: 5 keer per week

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK TZ-5W: Trap zachte vloer

Basis: 5 keer per week

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK TZ-5W: Trap zachte vloer

Basis: 5 keer per week

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z101-1W: Koelkast reinigen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Koelkast	Binnen en buitenzijde geheel reiningen

Prijs per stuk

TAAK Z201-1W: Vaatwasmachine in- en uitruimen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
5W	Vaatwasmachine	Inruimen en aanzetten
	Vaatwasmachine	Uitruimen en serviesgoed in de kastjes opruimen

De vaatwasser dient na 10.00 uur te worden uitgepakt.

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z202-5W: Vaatwasmachine aanzetten

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
5W	Vaatwasmachine	Inruimen en aanzetten
	Vaatwasmachine	Uitruimen en serviesgoed in de kastjes opruimen

De vaatwasser dient na 10.00 uur te worden uitgepakt.

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z202-5W: Vaatwasmachine aanzetten

Freq:	Onderdeel:	Handeling:

Dagkracht verzorgt gedurende de dag onder andere de volgende werkzaamheden

- 20 desinfectiezuilen reiningen, indien nodig bijvullen (navulling via ggd verkrijgbaar)
- naloop rondes toiletten (gedurende de dag meerdere malen - toilet teststraa na ieder gebruik schoonmaken)
- 2 koffie automaten (instant) gedurende dag bijvullen, dagelijk buitenzijde reiningen, 1 keer per week binnen kant volledig reinigen en doorspoelen. Ingredienten verkrijgbaar via GGD
- Magnetron dagelijk buitenzijde en binnenzijde reinigen (indien nodig 3 keer per dag of vakter)
- tosti ijzer daglijks buitenzijde en binnenzijn reinigen (indien nodig 3 keer per dag of vakter)
- zit/werk/lunchruimte tafels nalopen en na gebruik afnemen (medere malen per dag)
- bij calamiteiten/incidenten (bv vallen koffie op vloer dit verwijderen) schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen

TAKENTABEL: Takentabel

TAAK Z001-1W: Koffie automaat reinigen/bijvullen

Freq:	Onderdeel:	Handeling:
1W	Ingredientenbeheer	Tijdig aangeven bij secretariaat indien er ingredienten voor het desbetreffende apparaat ingekocht dienen te worden
1W	Koffiezetapparaat	Bekerhouder (buitenzijde) afnemen en opvangbakjes (binnenzijde apparaat)legen/ afnemen Apparaat 1 keer doorspoelen Indien nodig bijvullen
1W	Koffiezetapparaat	Binnenzijde reinigen (Slangen, filters en mengers uit apparaat halen en laten weken daarna geheel reinigen) Doorspoelen (slangen, filters en mengers terug in apparaat plaatsen en daarna het apparaat laten door-spoelen (3 keer)) Indien nodig bijvullen