Bijlage 7 Overzicht locaties met bedrijfsonderdeel

Locatie	Bedrijfsonderdeel
RWZI Alkmaar	ontvangwerk/roostergoed-verwijdering
	influentgemaal
	leidingwerk influent tussen influentgemaal en beluchtingstank 1
	verdeelwerk 1 en 2
	voorbezinktank 1
	voorbezinktank 2
	PS-indikker
	slibgisting 1
	slibgisting 2
	homogenisatie-tank 1
	homogenisatie-tank 2
RWZI Beemster	ontvangstwerk/roostergoed verwijdring
	Centraatput
	Selector
	BypasLeiding
	Slibbuffer
RWZI Beverwijk	gemaal Noorderkade
	ontvangwerk/rooster-goedverwijdering
	leidingwerk vanaf ontvangwerk tot aan VBT's 1 tm 6 incl verdeelwerk
	leidingwerk vanaf ontvangwerk tot aan VBT's 1 tm 6 **incl verdeelwerk**
	leidingwerk vanaf ontvangwerk tot aan ASR7 inclusief tussengemaal
	leidingwerk vanaf ontvangwerk tot aan ASR7 **inclusief tussengemaal**
	VBT's 1 tm 6
	PS-indikker
	slibgisting 1
	slibgisting 2
	slibgisting 3
	uitgegist slibbuffer
	extern slibbuffer
	leidingwerk uitgegist slib
RWZI Den Helder	ontvangwerk
	voorbezinktank 1
	voorbezinktank 2
	leidingwerk influent en voorbezonken afvalwater vanaf ontvangwerk tot aan anaerobe tank
	voor-indikker
	na-indikker
	slibgisting
	slibmengtank 1
	slibmengtank 2

	slibmengtank 3
RWZI Everstekoog	ontvangwerk/roostergoed-verwijdering
	leidingwerk influent tussen ontvangwerk en zandvanger
	zandvanger
RWZI Geestmerambacht	ontvangwerk
	verdeelwerk
	leidingwerk tussen ontvangwerk en selector
RWZI Heiloo	ontvangwerk/rooster-goedverwijdering gecombineerd met leiding tot aan VBT
	PS-indikker
	slibgisting
	uitgegist slibbuffer
RWZI Katwoude	ontvangwerk/rooster-goedverwijdering
RWZI Stolpen	leidingwerk influent tussen ontvangwerk en zandvanger
	Slibbuffertank
RWZI Ursem	influentdebiet-meterput
	ontvangwerk/rooster-goedverwijdering
	leidingwerk vanaf ontvangwerk tot aan anaerobe tank
	ingedikt slibbuffer
RWZI Wieringen	influentpompput
	ingedikt slibbuffer
RWZI Wieringermeer	slibbuffer
RWZI Oosthuizen	Influent gemaal
	Influent buffer tank
	Nereda tank 1
	Neredatank 2
RWZI Zaandam-Oost	ontvangwerk/roostergoedverwijdering
	leidingwerk influent tussen ontvangwerk en ASR's
	VBT 1
	VBT 2
	Tussengemaal
	PS-indikker
	Slibgisting 1
	Slibgisting 2
	slibgisting 3
	uitgegist slibbuffer
	extern slibbuffer

In overleg met beheer eventueel elementen uit de waterlijn.

Oppervlakte of lengte bedrijfsonderdeel
44
265
150
81
725
573
230
280
280
80
80
105
9
120
37
96
7,5
81
150
55
125
25
2490
350
200
200
350
185
143
250
75
960
960
210
180
180
180
180
180

47
10
20
110
187
38
49
50
65
160
180
50
65
250
26
24
10
135
10
50
55
15
15
102
102
100
250
575
575
50
215
180
180
180
57
57