oude sloot

aansluiten op greppel

aansluiten op hwa mfc

vloer bestaande uit:
cementdekvloer 60 mm
gewapende betonvloer 250mm
isolatie
pvc-folie
zandaanvulling

vloer bestaande uit:
cementdekvloer 60 mm
gewapende betonvloer 160mm
isolatie
pvc-folie
zandaanvulling

betonblok op boorpalen

betonblok op palen

hwa

onts.st

sk

schraputje

verhoging vloer

aansluiten op gemeente riolering

hoofdriool gemeente

aansluiten hwa 2 brengen en. fietsenstalling

betonnen trap

cementdekvloer 60 mm gewapende betonvloer 120 mm schuimbetonvulling

verhoging t.p.v. ruimte 082 en 083

FUNDERING–/ RIOLERING

afmetingen funderingsbalken en poeren volgens berekening constructeur

grondverbetering/zandaanvulling conform rapport

HWA en DWA als gescheiden systeem uitvoeren

niet aangegeven diameters riolering volgens berekening installateur

verval riool max. 5 mm/m1

funderingsbalken wapening volgens constructeur

R E N V O O I

- baksteen, schoon werk
- betonblokken, vuil werk
- in het werk gestort beton
- hwa hemelwaterafvoer
- st.l standleiding
- wc toilet
- gt gootsteen
- ft fontein
- ug uitstortgootsteen
- do douche
- wab vaatverwasbak
- vp vloerput
- sk straatkolk
- K stalen kolom vlgs opgave constr.
- dvoer dwa
- dvoer hwa

Riolering volgens opgave adviseur
Palenplan volgens tekening constructeur
Constructie volgens opgave constructeur

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	fundering riolering begane grondvloer bestaand

Projectnummer:	Bladnummer:	Schaal:	Datum:	Getekend
251101	BV2A3	1:100	16-06-2026	EMV
Wijz.	Datum	Omschrijving		Getekend

mob: 06 50673949 / email: e.meyervisz@dmvarchitecten.nl

gespiegeldoom 32 6226 WR maastricht

DMV ARCHITECTEN