Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte

Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.10.31/70.10.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplanting beschadigd.	Er is weinig beplanting beschadigd.	Er is hier en daar beplanting beschadigd.	Er is redelijk veel beplanting beschadigd.	Er is veel beplanting beschadigd.
beschadigd oppervlak	**beschadigd oppervlak**	**beschadigd oppervlak**	**beschadigd oppervlak**	**beschadigd oppervlak**
0 % per 100 m²	3 % per 100 m²	5 % per 100 m²	10 % per 100 m²	> 10 % per 100 m²

Groen-beplanting-bloembak-bloei (RAW-hoofdcodes 70.11.31/70.11.81)				
A+	A	B	C	D
				
De beplanting vertoont een zeer goede bloei, kleur en variatie en ziet er zeer verzorgd uit.	De beplanting vertoont een goede bloei, kleur en variatie en ziet er verzorgd uit.	De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er redelijk verzorgd uit.	De beplanting vertoont matige bloei, kleur en variatie en ziet er nauwelijks verzorgd uit.	De beplanting vertoont slechte bloei, kleur en variatie en ziet er niet verzorgd uit.
bloei, kleur en variatie	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**
zeer goed	goed	voldoende	matig	slecht
dood materiaal	**dood materiaal**	**dood materiaal**	**dood materiaal**	**dood materiaal**
0 % per stuk	5 % per stuk	10 % per stuk	25 % per stuk	> 25 % per stuk
uitgebloeide bloemen	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**
0 % per stuk	15 % per stuk	25 % per stuk	40 % per stuk	> 40 % per stuk

Groen-beplanting-bloembak-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.11.32/70.11.82)				
A+	A	B	C	D
				
De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting is goed sluitend.	De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting is niet sluitend.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per stuk	5 % per stuk	10 % per stuk	20 % per stuk	> 20 % per stuk

Groen-beplanting-bloembak-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.11.08/70.11.58)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs enig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per stuk	20 % per stuk	40 % per stuk	> 40 % per stuk	> 40 % per stuk
bedekking door resten	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**
0 % per stuk	10 % per stuk	25 % per stuk	> 25 % per stuk	> 25 % per stuk
maximale hoogte	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**
0 cm per stuk	10 cm per stuk	30 cm per stuk	50 cm per stuk	> 50 cm per stuk

Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.11.01/70.11.51)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.11.02/70.11.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10cm)	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-beplanting-bodembedekkers-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.12.32/70.12.82)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.12.14/70.12.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 5 cm per 100 m¹	≤ 15 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte overgroei	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 45 cm per 100 m¹	> 45 cm per 100 m¹

Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.12.31/70.12.81)				
A+	A	B	C	D

				
De bodembedekkers hebben geen storende takken.	De bodembedekkers hebben weinig storende takken.	De bodembedekkers hebben hier en daar storende takken.	De bodembedekkers hebben redelijk veel storende takken.	De bodembedekkers hebben veel storende takken.
storende takken	**storende takken**	**storende takken**	**storende takken**	**storende takken**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	> 20 % per 100 m²

Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.13.14/70.13.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 10 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	≤ 40 cm per 100 m¹	> 40 cm per 100 m¹
maximale lengte overgroei	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 45 cm per 100 m¹	≤ 75 cm per 100 m¹	> 75 cm per 100 m¹
takken in vrije doorgang	**takken in vrije doorgang**	**takken in vrije doorgang**	**takken in vrije doorgang**	**takken in vrije doorgang**
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-bosplantsoen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.13.31/70.13.81)				
A+	A	B	C	D
				
Het bosplantsoen vertoont geen dunningsachterstand. Er zijn geen kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont nauwelijks dunningsachterstand. Er zijn nauwelijks kale plekken.	Het bosplantsoen vertoont pleksgewijs een dunningsachterstand. Er zijn pleksgewijs kale plekken.	Het bosplatsoen vertoont op redelijk veel plaatsen een dunningsachterstand. Er zijn redelijk veel kale plekken.	Het bosplatsoen vertoont op veel plaatsen een dunningsachterstand. Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	> 20 % per 100 m²
mate dunningsachterstand	**mate dunningsachterstand**	**mate dunningsachterstand**	**mate dunningsachterstand**	**mate dunningsachterstand**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

Groen-beplanting-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.10.03/70.10.53)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt geen grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt weinig grof vuil in de beplanting.	Er ligt veel grof vuil in de beplanting.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**

0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	> 1 stuks per 100 m²

Groen-beplanting-haag-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.14.31/70.14.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen gaten in de haag.	Er zijn weinig gaten in de haag.	Er zijn hier en daar gaten in de haag.	Er zijn redelijk veel gaten in de haag.	Er zijn veel gaten in de haag.
gaten	**gaten**	**gaten**	**gaten**	**gaten**
0 % per 100 m¹	≤ 2 % per 100 m¹	≤ 5 % per 100 m¹	≤ 15 % per 100 m¹	> 15 % per 100 m¹

Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen (RAW-hoofdcodes 70.14.15/70.14.65)				
A+	A	B	C	D
				
De strakke lijnen van de haag zijn duidelijk zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn redelijk zichtbaar. Hier en daar steken kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken redelijk veel kleine uitlopers uit de haag.	De strakke lijnen van de haag zijn niet meer zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag. De haag heeft zich ontwikkeld tot losse heesterrand.
gemiddelde lengte uitlopers	**gemiddelde lengte uitlopers**	**gemiddelde lengte uitlopers**	**gemiddelde lengte uitlopers**	**gemiddelde lengte uitlopers**
0 cm per 100 m¹	≤ 10 cm per 100 m¹	≤ 20 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	> 30 cm per 100 m¹
maximale lengte uitgroeiende uitlopers	**maximale lengte uitgroeiende uitlopers**	**maximale lengte uitgroeiende uitlopers**	**maximale lengte uitgroeiende uitlopers**	**maximale lengte uitgroeiende uitlopers**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 40 cm per 100 m¹	≤ 50 cm per 100 m¹	< 50 cm per 100 m¹

Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.15.31/70.15.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.15.14/70.15.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 10 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	≤ 40 cm per 100 m¹	> 40 cm per 100 m¹

maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei	maximale lengte overgroei
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 45 cm per 100 m¹	≤ 75 cm per 100 m¹	> 75 cm per 100 m¹

Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.15.32/70.15.82)				
A+	A	B	C	D
				
De heesters ogen fris en verzorgd. Er zijn geen dode takken aanwezig en het blad heeft de juiste kleur en grootte.	De meeste heesters ogen fris en verzorgd. Er zijn nauwelijks dode takken en het blad heeft nagenoeg de juiste kleur en grootte.	De heesters krijgen hier en daar een 'holle' vorm en er zijn incidenteel dode takken. Het blad heeft op enkele plekken na de juiste kleur en grootte.	Redelijk veel heesters zijn 'hol'. Hier en daar zijn dode takken aanwezig en heeft het blad niet de juiste kleur en grootte. De heesters laten iets meer blad los dan normaal in de tijd van het jaar.	De heesters zijn 'hol'. Er zijn regelmatig dode takken aanwezig. Het blad heeft niet de juiste kleur en grootte. De heesters laten blad eerder los dan normaal in de tijd van het jaar. De heesters 'kwarren' duidelijk.
afwijking kleur en grootte blad	**afwijking kleur en grootte blad**	**afwijking kleur en grootte blad**	**afwijking kleur en grootte blad**	**afwijking kleur en grootte blad**
0 % per 100 m²	≤ 1 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	> 10 % per 100 m²
dode takken	**dode takken**	**dode takken**	**dode takken**	**dode takken**
0 % per 100 m²	≤ 1 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	> 10 % per 100 m²
habitus herkenbaar	**habitus herkenbaar**	**habitus herkenbaar**	**habitus herkenbaar**	**habitus herkenbaar**
ja	ja	ja	ja	nee
mate 'holle' heesters	**mate 'holle' heesters**	**mate 'holle' heesters**	**mate 'holle' heesters**	**mate 'holle' heesters**
0 % per 100 m²	0 % per 100 m²	≤ 2,5 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	> 5 % per 100 m²
storende takken	**storende takken**	**storende takken**	**storende takken**	**storende takken**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	> 20 % per 100 m²

Groen-beplanting-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.10.07/70.10.57)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.	Er is zeer veel bladafval/bloesem.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	≤ 50 % per 100 m²	> 50 % per 100 m²
maximale dikte	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**
0 cm per 100 m²	≤ 2 cm per 100 m²	≤ 5 cm per 100 m²	≤ 10 cm per 100 m²	> 10 cm per 100 m²

Groen-beplanting-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.10.08/70.10.58)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	≤ 40 % per 100 m²	> 40 % per 100 m²	> 40 % per 100 m²
bedekking door resten	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**
0 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte	maximale hoogte
0 cm per 100 m²	≤ 10 cm per 100 m²	≤ 30 cm per 100 m²	≤ 50 cm per 100 m²	> 50 cm per 100 m²
zodevorming	**zodevorming**	**zodevorming**	**zodevorming**	**zodevorming**
nee	nee	nee	nee	ja

Groen-beplanting-rozen-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.16.31/70.16.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn nauwelijks kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

Groen-beplanting-rozen-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.16.14/70.16.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 5 cm per 100 m¹	≤ 15 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte overgroei	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 45 cm per 100 m¹	> 45 cm per 100 m¹

Groen-beplanting-rozen-snoeibeeld en vitaliteit (RAW-hoofdcodes 70.16.32/70.16.82)				
A+	A	B	C	D
				
De rozen zien er zeer verzorgd uit.	De rozen zien er verzorgd uit.	De rozen zien er redelijk verzorgd uit.	De rozen zien er nauwelijks verzorgd uit.	De rozen zien er onverzorgd uit.
takken met uitgebloeide bloemen	**takken met uitgebloeide bloemen**	**takken met uitgebloeide bloemen**	**takken met uitgebloeide bloemen**	**takken met uitgebloeide bloemen**
0 % per 100 m²	0 % per 100 m²	0 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik	**verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik**	**verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik**	**verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik**	**verhouding aantal hoofdtakken t.o.v. rozenstruik**
zeer goed	goed	voldoende	matig	slecht
wildopslag en uitlopers	**wildopslag en uitlopers**	**wildopslag en uitlopers**	**wildopslag en uitlopers**	**wildopslag en uitlopers**
0 % per 100 m²	≤ 2 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	> 15 % per 100 m²

Groen-beplanting-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.10.04/70.10.54)				
A+	A	B	C	D
				

Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**
0 stuks per 100 m²	≤ 2 stuks per 100 m²	≤ 5 stuks per 100 m²	≤ 10 stuks per 100 m²	> 10 stuks per 100 m²

Groen-beplanting-vaste planten-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.17.31/70.17.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn nauwelijks kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	> 20 % per 100 m²

Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras (RAW-hoofdcodes 70.17.14/70.17.64)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overgroei	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**	**gemiddelde lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 5 cm per 100 m¹	≤ 15 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte overgroei	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**	**maximale lengte overgroei**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 45 cm per 100 m¹	> 45 cm per 100 m¹

Groen-beplanting-vaste planten-staat van verzorging (RAW-hoofdcodes 70.17.32/70.17.82)				
A+	A	B	C	D
				
De beplanting ziet er zeer goed verzorgd uit. De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting ziet er verzorgd uit. De beplanting is goed sluitend.	De beplanting ziet er voldoende verzorgd uit. De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting ziet er matig verzorgd uit. De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting ziet er onverzorgd uit. De beplanting is niet sluitend.
sluitend	**sluitend**	**sluitend**	**sluitend**	**sluitend**
100 % per 100 m²	> 90 % per 100 m²	> 80 % per 100 m²	> 50 % per 100 m²	≤ 50 % per 100 m²
verzorgingsgraad	**verzorgingsgraad**	**verzorgingsgraad**	**verzorgingsgraad**	**verzorgingsgraad**
zeer hoog	hoog	redelijk	laag	zeer laag

Groen-beplanting-wisselperken-bloei (RAW-hoofdcodes 70.18.31/70.18.81)				
A+	A	B	C	D
				
De beplanting vertoont een zeer goede bloei, kleur en variatie en ziet	De beplanting vertoont een goede bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont voldoende bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont matige bloei, kleur en variatie en ziet er	De beplanting vertoont slechte bloei, kleur en variatie en ziet er niet

er zeer verzorgd uit.	verzorgd uit.	redelijk verzorgd uit.	nauwelijks verzorgd uit.	verzorgd uit.
bloei, kleur en variatie	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**	**bloei, kleur en variatie**
zeer goed per 100 m²	goed per 100 m²	voldoende per 100 m²	matig per 100 m²	slecht per 100 m²
dood materiaal	**dood materiaal**	**dood materiaal**	**dood materiaal**	**dood materiaal**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
uitgebloeide bloemen	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**	**uitgebloeide bloemen**
0 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	≤ 40 % per 100 m²	> 40 % per 100 m²

Groen-beplanting-wisselperken-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.18.32/70.18.82)

A+	A	B	C	D
				
De beplanting is volledig sluitend.	De beplanting is goed sluitend.	De beplanting is redelijk sluitend.	De beplanting is nauwelijks sluitend.	De beplanting is niet sluitend.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	> 20 % per 100 m²

Groen-beplanting-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.10.01/70.10.51)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**
0 stuks per m²	≤ 3 stuks per m²	≤ 10 stuks per m²	≤ 25 stuks per m²	> 25 stuks per m²

Groen-beplanting-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.10.02/70.10.52)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10cm)	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**
0 stuks per 100 m²	≤ 3 stuks per 100 m²	≤ 10 stuks per 100 m²	≤ 25 stuks per 100 m²	> 25 stuks per 100 m²

Groen-boom-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.20.31/70.20.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen beschadigingen.	Er zijn weinig beschadigingen.	Er zijn hier en daar beschadigingen.	Er zijn redelijk veel beschadigingen.	Er zijn veel beschadigingen.
kroonverlies door verdwijnen gesteltakken	**kroonverlies door verdwijnen gesteltakken**	**kroonverlies door verdwijnen gesteltakken**	**kroonverlies door verdwijnen gesteltakken**	**kroonverlies door verdwijnen gesteltakken**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
schade stam	**schade stam**	**schade stam**	**schade stam**	**schade stam**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
schade zichtbare worteloppervlak	**schade zichtbare worteloppervlak**	**schade zichtbare worteloppervlak**	**schade zichtbare worteloppervlak**	**schade zichtbare worteloppervlak**

0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk

Groen-boom-knotboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.22.32/70.22.82)				
A+	A	B	C	D
				
Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Enige snoeiachterstand.	Veel snoeiachterstand.
leeftijd uitlopers	**leeftijd uitlopers**	**leeftijd uitlopers**	**leeftijd uitlopers**	**leeftijd uitlopers**
≤ 3 jaar per stuk	≤ 3 jaar per stuk	≤ 3 jaar per stuk	≤ 5 jaar per stuk	> 5 jaar per stuk

Groen-boom-leiboom-snoeibeeld (RAW-hoofdcodes 70.23.32/70.23.82)				
A+	A	B	C	D
				
Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Geen snoeiachterstand.	Enige snoeiachterstand.	Veel snoeiachterstand.
leeftijd scheuten	**leeftijd scheuten**	**leeftijd scheuten**	**leeftijd scheuten**	**leeftijd scheuten**
≤ 2 jaar per stuk	≤ 2 jaar per stuk	≤ 2 jaar per stuk	≤ 4 jaar per stuk	> 4 jaar per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 1-4 (doorgaande wegen) (RAW-hoofdcodes 70.25.31/70.25.81)				
A+	A	B	C	D
				
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**
nee	nee	ja	ja	ja
meerjarig hout in vrije doorgang	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**
≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	≥ 4,5 m per stuk	< 4,5 m per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 5 (woonstraten) (RAW-hoofdcodes 70.25.32/70.25.82)				
A+	A	B	C	D
				
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**
nee	nee	ja	ja	ja

meerjarig hout in vrije doorgang	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**
≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	≥ 4,2 m per stuk	< 4,2 m per stuk

Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 6-7 (voet- en fietspad) (RAW-hoofdcodes 70.25.33/70.25.83)				
A+	A	B	C	D
				
Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang niet.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom belemmert de vrije doorgang in geringe mate.	Boom groeit over de weg en belemmert de vrije doorgang in ernstige mate.
jong hout in vrije doorgang	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**	**jong hout in vrije doorgang**
nee	nee	ja	ja	ja
meerjarig hout in vrije doorgang	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**	**meerjarig hout in vrije doorgang**
nee	nee	nee	nee	ja
vrije doorrijhoogte	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**	**vrije doorrijhoogte**
≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	≥ 2,5 m per stuk	< 2,5 m per stuk

Groen-boomspiegel-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.24.08/70.24.58)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is nauwelijks onkruid.	Er is pleksgewijs onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk	> 40 % per stuk
bedekking door resten	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**	**bedekking door resten**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 25 % per stuk
maximale hoogte	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**
0 cm per stuk	≤ 10 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	> 50 cm per stuk

Groen-boomspiegel-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.24.04/70.24.54)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
aantal uitwerpselen	**aantal uitwerpselen**	**aantal uitwerpselen**	**aantal uitwerpselen**	**aantal uitwerpselen**
0 uitwerpselen per stuk	1 uitwerpselen per stuk	≤ 3 uitwerpselen per stuk	≤ 6 uitwerpselen per stuk	> 6 uitwerpselen per stuk

Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.24.01/70.24.51)				
A+	A	B	C	D

				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**
0 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 10 stuks per stuk	≤ 25 stuks per stuk	> 25 stuks per stuk

Groen-boomspiegel-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.24.02/70.24.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
grof zwerfafval (>10cm)	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**	**grof zwerfafval (>10cm)**
0 stuks per stuk	≤ 1 stuks per stuk	≤ 3 stuks per stuk	≤ 8 stuks per stuk	> 8 stuks per stuk

Groen-boom-staat boompalen en -banden (RAW-hoofdcodes 70.20.32/70.20.82)				
A+	A	B	C	D
				
De boompaal en -band verkeren in zeer goede staat. De paal staat niet scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in een goede staat. De paal staat licht scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in voldoende staat. De paal staat enigszins scheef. De band is op de juiste wijze bevestigd.	De boompaal en -band verkeren in matige staat. De paal staat matig scheef. De band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.	De boompaal en -band verkeren in slechte staat. De paal staat sterk scheef. De band is niet goed bevestigd en/of zit te strak.
beschadiging boomband	**beschadiging boomband**	**beschadiging boomband**	**beschadiging boomband**	**beschadiging boomband**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk
beschadiging boompaal	**beschadiging boompaal**	**beschadiging boompaal**	**beschadiging boompaal**	**beschadiging boompaal**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 40 % per stuk	> 40 % per stuk
scheefstand paal	**scheefstand paal**	**scheefstand paal**	**scheefstand paal**	**scheefstand paal**
0 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 10 graden per stuk	≤ 30 graden per stuk	> 30 graden per stuk

Groen-boom-stamopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.33/70.20.83)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen stamopschot.	Er is weinig stamopschot.	Er is in enige mate stamopschot.	Er is redelijk veel stamopschot.	Er is veel stamopschot.
bedekking stamoppervlak door stamopschot	**bedekking stamoppervlak door stamopschot**	**bedekking stamoppervlak door stamopschot**	**bedekking stamoppervlak door stamopschot**	**bedekking stamoppervlak door stamopschot**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk
gemiddelde lengte stamopschot	**gemiddelde lengte stamopschot**	**gemiddelde lengte stamopschot**	**gemiddelde lengte stamopschot**	**gemiddelde lengte stamopschot**
0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte stamopschot	**maximale lengte stamopschot**	**maximale lengte stamopschot**	**maximale lengte stamopschot**	**maximale lengte stamopschot**
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-boom-Visual Tree Assessment (VTA) (RAW-hoofdcodes 70.20.38/70.20.88)				
A+	A	B	C	D
				
De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA veilig en vertoont geen gebreken.	De boom is volgens de VTA onveilig en vertoont gebreken.
voldoet aan VTA-toets	**voldoet aan VTA-toets**	**voldoet aan VTA-toets**	**voldoet aan VTA-toets**	**voldoet aan VTA-toets**
ja	ja	ja	ja	nee

Groen-boom-vitaliteit en ziekte (RAW-hoofdcodes 70.20.34/70.20.84)				
A+	A	B	C	D
				
De boom is gezond en groeikrachtig.	De boom is gezond en groeikrachtig.	De boom is gezond en redelijk groeikrachtig.	De boom is niet gezond en niet groeikrachtig.	De boom is (bijna) dood.
vitaliteit	**vitaliteit**	**vitaliteit**	**vitaliteit**	**vitaliteit**
goed	goed	redelijk	weinig	geen

Groen-boom-waterlot (RAW-hoofdcodes 70.20.36/70.20.86)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is nauwelijks waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is pleksgewijs waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is redelijk veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.	Er is veel waterlot op de takken van de boom aanwezig.
waterlot langer dan 20cm	**waterlot langer dan 20cm**	**waterlot langer dan 20cm**	**waterlot langer dan 20cm**	**waterlot langer dan 20cm**
0 stuks per m¹ tak	≤ 2 stuks per m¹ tak	≤ 5 stuks per m¹ tak	≤ 10 stuks per m¹ tak	> 10 stuks per m¹ tak

Groen-boom-wortelopschot (RAW-hoofdcodes 70.20.35/70.20.85)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen wortelopschot.	Er is weinig wortelopschot.	Er is in enige mate wortelopschot.	Er is redelijk veel wortelopschot.	Er is veel wortelopschot.
bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot	**bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot**	**bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot**	**bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot**	**bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot**
0 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	≤ 100 % per stuk	> 100 % per stuk
gemiddelde lengte wortelopschot	**gemiddelde lengte wortelopschot**	**gemiddelde lengte wortelopschot**	**gemiddelde lengte wortelopschot**	**gemiddelde lengte wortelopschot**

0 cm per stuk	≤ 20 cm per stuk	≤ 50 cm per stuk	≤ 100 cm per stuk	> 100 cm per stuk
maximale lengte wortelopschot	**maximale lengte wortelopschot**	**maximale lengte wortelopschot**	**maximale lengte wortelopschot**	**maximale lengte wortelopschot**
0 cm per stuk	≤ 40 cm per stuk	≤ 70 cm per stuk	≤ 120 cm per stuk	> 120 cm per stuk

Groen-gras-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.30.31/70.30.81)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras heeft geen beschadigingen.	Het gras heeft weinig beschadigingen.	Het gras heeft hier en daar beschadigingen.	Het gras heeft redelijk veel beschadigingen.	Het gras heeft veel beschadigingen.
beschadiging	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**
0 % per 100 m²	≤ 1 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	> 10 % per 100 m²
beschadiging van 100cm² of meer	**beschadiging van 100cm² of meer**	**beschadiging van 100cm² of meer**	**beschadiging van 100cm² of meer**	**beschadiging van 100cm² of meer**
0 m² per 100 m²	≤ 0,25 m² per 100 m²	≤ 0,50 m² per 100 m²	≤ 1 m² per 100 m²	> 1 m² per 100 m²

Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.30.13/70.30.63)				
A+	A	B	C	D
				
Grasvegetatie rondom obstakel is niet hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.	Grasvegetatie rondom obstakel is zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie	**hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie**	**hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie**	**hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie**	**hoogte gras binnen een afstand van 0,3m van obstakel t.o.v. omliggende grasvegetatie**
gelijke hoogte	≤ 1,5 x zo hoog	≤ 2 x zo hoog	≤ 3 x zo hoog	> 3 x zo hoog

Groen-gras-dichtheid (RAW-hoofdcodes 70.30.32/70.30.82)				
A+	A	B	C	D
				
De grasmat is zeer goed gesloten.	De grasmat is goed gesloten.	De grasmat is redelijk gesloten. De ondergrond is enigszins waar te nemen.	De grasmat is nauwelijks gesloten. De ondergrond is waar te nemen.	De grasmat is niet gesloten. Ondergrond is goed te zien.
waar te nemen ondergrond	**waar te nemen ondergrond**	**waar te nemen ondergrond**	**waar te nemen ondergrond**	**waar te nemen ondergrond**
0 m² per 100 m²	≤ 5 m² per 100 m²	≤ 10 m² per 100 m²	≤ 25 m² per 100 m²	> 25 m² per 100 m²

Groen-gras-gazon-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.31.34/70.31.84)				
A+	A	B	C	D

				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met gazon B uit de Standaard RAW Bepalingen..
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 50 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	≤ 70 mm per 100 m²	≤ 70 mm per 100 m²	> 70 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	< 20 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	> 30 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-gazon-kale plekken (RAW-hoofdcodes 70.31.32/70.31.82)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen kale plekken.	Er zijn weinig kale plekken.	Er zijn hier en daar kale plekken.	Er zijn redelijk veel kale plekken.	Er zijn veel kale plekken.
kaal oppervlak	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**	**kaal oppervlak**
0 % per 100 m²	≤ 2 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	> 10 % per 100 m²
oppervlakte per kale plek	**oppervlakte per kale plek**	**oppervlakte per kale plek**	**oppervlakte per kale plek**	**oppervlakte per kale plek**
0 m² per 100 m²	≤ 0,1 m² per 100 m²	≤ 0,4 m² per 100 m²	≤ 2 m² per 100 m²	> 2 m² per 100 m²

Groen-gras-gazon-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.31.08/70.31.58)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is hier en daar onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.
bedekking onkruid	**bedekking onkruid**	**bedekking onkruid**	**bedekking onkruid**	**bedekking onkruid**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	> 30 % per 100 m²
maximale hoogte onkruid	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**
0 cm per 100 m²	≤ 5 cm per 100 m²	≤ 15 cm per 100 m²	≤ 25 cm per 100 m²	> 25 cm per 100 m²

Groen-gras-gazon-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.31.04/70.31.54)				
A+	A	B	C	D
				

Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**
0 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	2 stuks per 100 m²	3 stuks per 100 m²	> 3 stuks per 100 m²

Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.31.01/70.31.51)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen fijn zwerfafval.	Er ligt weinig fijn zwerfafval.	Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval.	Er ligt veel fijn zwerfafval.	Er ligt zeer veel fijn zwerfafval.
fijn zwerfafval (≤10cm)	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**	**fijn zwerfafval (≤10cm)**
0 stuks per m²	≤ 3 stuks per m²	≤ 10 stuks per m²	≤ 25 stuks per m²	> 25 stuks per m²

Groen-gras-gazon-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.31.02/70.31.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt hier en daar grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm)	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**
0 stuks per 100 m²	≤ 3 stuks per 100 m²	≤ 10 stuks per 100 m²	≤ 25 stuks per 100 m²	> 25 stuks per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf fairway (RAW-hoofdcodes 70.32.35/70.32.85)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	> 30 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 15 mm per 100 m²	≥ 15 mm per 100 m²	≥ 15 mm per 100 m²	≥ 15 mm per 100 m²	< 15 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	> 25 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf greens (RAW-hoofdcodes 70.32.34/70.32.84)				
A+	A	B	C	D
				

Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	> 15 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 5 mm per 100 m²	≥ 5 mm per 100 m²	≥ 5 mm per 100 m²	≥ 5 mm per 100 m²	< 5 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	> 10 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf semi rough (RAW-hoofdcodes 70.32.37/70.32.87)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	< 50 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	> 80 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte golf tee (RAW-hoofdcodes 70.32.36/70.32.86)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	≤ 25 mm per 100 m²	> 25 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 10 mm per 100 m²	≥ 10 mm per 100 m²	≥ 10 mm per 100 m²	≥ 10 mm per 100 m²	< 10 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	> 15 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 3 mm per 100 m²	≤ 3 mm per 100 m²	≤ 3 mm per 100 m²	≤ 3 mm per 100 m²	> 3 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte hockey (RAW-hoofdcodes 70.32.31/70.32.81)				
A+	A	B	C	D

				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	> 40 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	≥ 20 mm per 100 m²	< 20 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	≤ 30 mm per 100 m²	> 30 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte overig grassportveld (RAW-hoofdcodes 70.32.38/70.32.88)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	> 80 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 40 mm per 100 m²	≥ 40 mm per 100 m²	≥ 40 mm per 100 m²	≥ 40 mm per 100 m²	< 40 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	> 60 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	> 10 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte rugby (RAW-hoofdcodes 70.32.33/70.32.83)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	> 80 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	< 50 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**

≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	≤ 60 mm per 100 m²	> 60 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-grassportveld-graslengte voetbal en korfbal (RAW-hoofdcodes 70.32.32/70.32.82)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 50 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	> 50 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	< 30 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	> 40 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	≤ 5 mm per 100 m²	> 5 mm per 100 m²

Groen-gras-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.30.37/70.30.87)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt geen grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt weinig grof vuil op het gras.	Er ligt veel grof vuil op het gras.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**
0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	> 1 stuks per 100 m²

Groen-gras-kruidachtige vegetatie-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.35/70.34.85)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	< 50 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	> 100 mm per 100 m²

Groen-gras-maaisel op gras (RAW-hoofdcodes 70.30.11/70.30.61)				
A+	A	B	C	D

				
Geen maaisel op het gras.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.	Maaisel is niet gelijkmatig over het oppervlak verdeeld.
aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras	**aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras**	**aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras**	**aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras**	**aanwezigheid opeenhoping gemaaid gras**
nee per 100 m²	nee per 100 m²	nee per 100 m²	nee per 100 m²	ja per 100 m²

Groen-gras-maaisel op verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.12/70.30.62)

A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen maaisel op de verharding.	Er ligt weinig maaisel op de verharding.	Er ligt redelijk veel maaisel op de verharding.	Er ligt veel maaisel op de verharding.	Er ligt zeer veel maaisel op de verharding.
aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand	**aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel ≤ 1m van grasrand**
0 % per 100 m¹ grasrand	≤ 5 % per 100 m¹ grasrand	≤ 20 % per 100 m¹ grasrand	≤ 40 % per 100 m¹ grasrand	> 40 % per 100 m¹ grasrand
aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand	**aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand**	**aanwezigheid maaisel > 1m van grasrand**
0 % per 100 m¹ grasrand	≤ 3 % per 100 m¹ grasrand	≤ 5 % per 100 m¹ grasrand	≤ 10 % per 100 m¹ grasrand	> 10 % per 100 m¹ grasrand

Groen-gras-molshopen (RAW-hoofdcodes 70.30.38/70.30.88)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen molshopen.	Er zijn weinig molshopen.	Er zijn hier en daar molshopen.	Er zijn redelijk veel molshopen.	Er zijn veel molshopen.
molshopen	**molshopen**	**molshopen**	**molshopen**	**molshopen**
0 stuks per 100 m²	≤ 2 stuks per 100 m²	≤ 5 stuks per 100 m²	≤ 10 stuks per 100 m²	> 10 stuks per 100 m²

Groen-gras-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.30.07/70.30.57)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Er is pleksgewijs bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
maximale dikte	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**
0 cm per 100 m²	≤ 3 cm per 100 m²	≤ 10 cm per 100 m²	≤ 30 cm per 100 m²	> 30 cm per 100 m²

Groen-gras-overgroei randen beplanting (RAW-hoofdcodes 70.30.34/70.30.84)

A+	A	B	C	D

				
De rand van de beplanting is volledig zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is goed zichtbaar. De kant is recht gestoken.	De rand van de beplanting is redelijk zichtbaar.	De rand van de beplanting is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de beplanting is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangend gras	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**
0 cm per 100 m¹	≤ 5 cm per 100 m¹	≤ 10 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte overhangend gras	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 40 cm per 100 m¹	> 40 cm per 100 m¹
recht gestoken kanten	**recht gestoken kanten**	**recht gestoken kanten**	**recht gestoken kanten**	**recht gestoken kanten**
ja per 100 m¹	ja per 100 m¹	nee per 100 m¹	nee per 100 m¹	nee per 100 m¹

Groen-gras-overgroei randen verharding (RAW-hoofdcodes 70.30.35/70.30.85)				
A+	A	B	C	D
				
De rand van de verharding is volledig zichtbaar.	De rand van de verharding is goed zichtbaar.	De rand van de verharding is redelijk zichtbaar.	De rand van de verharding is nauwelijks zichtbaar.	De rand van de verharding is niet zichtbaar.
gemiddelde lengte overhangend gras	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**	**gemiddelde lengte overhangend gras**
0 cm per 100 m¹	≤ 5 cm per 100 m¹	≤ 10 cm per 100 m¹	≤ 25 cm per 100 m¹	> 25 cm per 100 m¹
maximale lengte overhangend gras	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**	**maximale lengte overhangend gras**
0 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 30 cm per 100 m¹	≤ 40 cm per 100 m¹	> 40 cm per 100 m¹

Groen-gras-recreatief grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.33.32/70.33.82)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras A uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel en komt overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel en komt niet overeen met recreatief gras B uit de Standaard RAW Bepalingen.
maximale hoogte voor maaien	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**	**maximale hoogte voor maaien**
≤ 80 mm per 100 m²	≤ 80 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	> 100 mm per 100 m²
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	≥ 30 mm per 100 m²	< 30 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 40 mm per 100 m²	≤ 40 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	≤ 50 mm per 100 m²	> 50 mm per 100 m²
toegestaan hoogteverschil	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**	**toegestaan hoogteverschil**
≤ 10 mm per 100 m²	≤ 10 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	≤ 15 mm per 100 m²	> 15 mm per 100 m²

Groen-gras-schraal grasveld-graslengte (RAW-hoofdcodes 70.34.34/70.34.84)				
A+	A	B	C	D
				
Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is voldoende kort voor het gewenste doel.	Het gras is te lang of te kort gemaaid voor het gewenste doel.
minimale hoogte na maaien	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**	**minimale hoogte na maaien**
≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	≥ 50 mm per 100 m²	< 50 mm per 100 m²
maximale hoogte na maaien	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**	**maximale hoogte na maaien**
≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	≤ 100 mm per 100 m²	> 100 mm per 100 m²

Groen-gras-soorten rijkdom (RAW-hoofdcodes 70.30.33/70.30.83)				
A+	A	B	C	D
				
De vegetatie bestaat uit zeer veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit redelijk veel kruidachtige soorten.	De vegetatie bestaat uit enkele kruidachtige soorten.	In de vegetatie komen nauwelijks verschillende kruidachtige soorten voor.
aantal soorten	**aantal soorten**	**aantal soorten**	**aantal soorten**	**aantal soorten**
> 30 stuks per 25 m²	> 25 stuks per 25 m²	> 15 stuks per 25 m²	> 10 stuks per 25 m²	≤ 10 stuks per 25 m²
bedekking door glanzende grassoorten	**bedekking door glanzende grassoorten**	**bedekking door glanzende grassoorten**	**bedekking door glanzende grassoorten**	**bedekking door glanzende grassoorten**
≤ 10 stuks per 25 m²	≤ 30 stuks per 25 m²	≤ 50 stuks per 25 m²	≤ 90 stuks per 25 m²	> 90 stuks per 25 m²

Groen-gras-vlakheid ondergrond (RAW-hoofdcodes 70.30.36/70.30.86)				
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden.	Er zijn weinig oneffenheden.	Er zijn hier en daar oneffenheden.	Er zijn redelijk veel oneffenheden.	Er zijn veel oneffenheden.
hoogteverschil oneffenheden grasmat	**hoogteverschil oneffenheden grasmat**	**hoogteverschil oneffenheden grasmat**	**hoogteverschil oneffenheden grasmat**	**hoogteverschil oneffenheden grasmat**
0 cm per 100 m²	≤ 2 cm per 100 m²	≤ 5 cm per 100 m²	≤ 10 cm per 100 m²	> 10 cm per 100 m²

Groen-gras-zwerfafval grof (RAW-hoofdcodes 70.30.02/70.30.52)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof zwerfafval.	Er ligt weinig grof zwerfafval.	Er ligt hier en daar grof zwerfafval.	Er ligt veel grof zwerfafval.	Er ligt zeer veel grof zwerfafval.
zwerfafval grof (>10cm)	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**	**zwerfafval grof (>10cm)**
0 per 100 m²	≤ 3 per 100 m²	≤ 10 per 100 m²	≤ 25 per 100 m²	> 25 per 100 m²

Kunstwerken-grote kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.41.06/70.41.56)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**
0 m² per 100 m²	≤ 10 m² per 100 m²	≤ 20 m² per 100 m²	≤ 30 m² per 100 m²	> 30 m² per 100 m²
heelheid beplakking	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**
100 % per 100 m²	> 90 % per 100 m²	> 75 % per 100 m²	> 50 % per 100 m²	≤ 50 % per 100 m²

Kunstwerken-grote kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.41.05/70.41.55)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**
0 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	> 30 % per 100 m²
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Kunstwerken-grote kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 70.41.31/70.41.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen zichtbare schade.	Er is incidenteel zichtbare schade.	Er is hier en daar zichtbare schade.	Er is redelijk veel zichtbare schade.	Er is veel zichtbare schade.
gaten en scheuren	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**
0 stuks per stuk	≤ 5 stuks per stuk	≤ 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk
rotting	**rotting**	**rotting**	**rotting**	**rotting**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	> 15 % per stuk	> 15 % per stuk
wijdte voegovergangen	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**
0 cm per stuk	≤ 1 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 3 cm per stuk	> 3 cm per stuk

Kunstwerken-kleine kunstwerken-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.42.06/70.42.56)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**

0 m² per 100 m²	≤ 10 m² per 100 m²	≤ 20 m² per 100 m²	≤ 30 m² per 100 m²	> 30 m² per 100 m²
heelheid beplakking	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**
100 % per 100 m²	> 90 % per 100 m²	> 75 % per 100 m²	> 50 % per 100 m²	≤ 50 % per 100 m²

Kunstwerken-kleine kunstwerken-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.42.05/70.42.55)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**
0 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 20 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	> 30 % per 100 m²
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Kunstwerken-kleine kunstwerken-voegovergangen, rotting, gaten en scheuren (RAW-hoofdcodes 70.42.31/70.42.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen zichtbare schade.	Er is incidenteel zichtbare schade.	Er is hier en daar zichtbare schade.	Er is redelijk veel zichtbare schade.	Er is veel zichtbare schade.
gaten en scheuren	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**	**gaten en scheuren**
0 stuks per stuk	≤ 5 stuks per stuk	≤ 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk	> 15 stuks per stuk
rotting	**rotting**	**rotting**	**rotting**	**rotting**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	> 15 % per stuk	> 15 % per stuk
wijdte voegovergangen	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**	**wijdte voegovergangen**
0 cm per stuk	≤ 1 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 3 cm per stuk	> 3 cm per stuk

Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-beplakking (RAW-hoofdcodes 70.43.06/70.43.56)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beplakking.	Er is incidenteel beplakking.	Er is hier en daar beplakking.	Er is redelijk veel beplakking.	Er is veel beplakking.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
heelheid beplakking	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**	**heelheid beplakking**
100 % per stuk	> 90 % per stuk	> 75 % per stuk	> 50 % per stuk	≤ 50 % per stuk

Kunstwerken-nuts-, en schakelkasten-graffiti (RAW-hoofdcodes 70.43.05/70.43.55)

A+	A	B	C	D
				

Er is geen graffiti.	Er is incidenteel graffiti, niet op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is hier en daar graffiti, incidenteel op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is redelijk veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.	Er is veel graffiti, regelmatig op beeldbepalende of opvallende locaties.
bedekkingsgraad	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**	**bedekkingsgraad**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 30 % per stuk	> 30 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	ja	ja

Meubilair-afvalbak-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.50.26/70.50.76)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet beplakt of beklad.	De afvalbak is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	De afvalbak is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de afvalbak is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**
0 % per stuk	< 2 % per stuk	< 5 % per stuk	< 10 % per stuk	≥ 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-afvalbak-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.50.21/70.50.71)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is nauwelijks bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is enigszins bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval.	De afvalbak is zeer sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval.
mate van besmeuring	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-afvalbak-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.50.22/70.50.72)				
A+	A	B	C	D
				
De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	De dekking is redelijk. De afvalbak is grotendeels door de coating bedekt. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie.	De dekking is slecht. Op grotere delen van de afvalbak is de coating afwezig of in een matige conditie.	De dekking is zeer slecht. Op de gehele afvalbak is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-afvalbak-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.50.23/70.50.73)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De afvalbak is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-afvalbak-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.50.24/70.50.74)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet verkleurd.	De afvalbak is nauwelijks verkleurd.	De afvalbak is in enige mate verkleurd.	De afvalbak is aanzienlijk verkleurd.	De afvalbak is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-afvalbak-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.50.25/70.50.75)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalbak is niet bevuild door aanslag.	De afvalbak is nauwelijks bevuild door aanslag.	De afvalbak is enigszins bevuild door aanslag.	De afvalbak is sterk bevuild door aanslag.	De afvalbak is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-afvalbak-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.50.27/70.50.77)				
A+	A	B	C	D
				
De afvalvak staat recht.	De afvalvak staat nauwelijks scheef.	De afvalvak staat licht scheef.	De afvalvak staat aanzienlijk scheef.	De afvalvak staat erg scheef.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 10 graden per stuk	> 10 graden per stuk

Meubilair-afvalbak-vullingsgraad (RAW-hoofdcodes 70.50.31/70.50.81)				
A+	A	B	C	D

				
Afvalbak is leeg en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is voor minder dan de helft vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is niet vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is nagenoeg vol en heeft geen afval dat uitsteekt.	Afvalbak is vol of heeft afval dat uitsteekt.
uitstekend afval	**uitstekend afval**	**uitstekend afval**	**uitstekend afval**	**uitstekend afval**
nee	nee	nee	nee	ja
vullingsgraad	**vullingsgraad**	**vullingsgraad**	**vullingsgraad**	**vullingsgraad**
0% per stuk	≤ 40% per stuk	≤ 80% per stuk	≤ 100% per stuk	> 100% per stuk
zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak	**zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak**	**zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak**	**zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak**	**zwerfafval binnen een straal van 1m rondom de afvalbak**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-borden-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.51.26/70.51.76)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet beplakt of beklad.	Het bord is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	Het bord is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van het bord is beplakt door een affiche/affiches en/of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking/graffiti	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**	**mate van beplakking/graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-borden-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.51.22/70.51.72)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	Het bord wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het bord is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van het bord is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op het gehele bord is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-borden-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.51.23/70.51.73)				
A+	A	B	C	D

				
Het bord is niet beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is licht beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken en gaten.	Het bord is zwaar beschadigd als gevolg van deuken en gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-borden-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.51.24/70.51.74)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet verkleurd.	Het bord is nauwelijks verkleurd.	Het bord is in enige mate verkleurd.	Het bord is aanzienlijk verkleurd.	Het bord is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-borden-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.51.25/70.51.75)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord is niet bevuild door aanslag.	Het bord is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het bord is enigszins bevuild door aanslag.	Het bord is fors bevuild door aanslag.	Het bord is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-borden-verdraaiing (RAW-hoofdcodes 70.51.31/70.51.81)				
A+	A	B	C	D
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer, maar zo licht dat het nauwelijks opvalt.	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer.	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de lezer dat de informatie niet meer leesbaar is.
verdraaiing	**verdraaiing**	**verdraaiing**	**verdraaiing**	**verdraaiing**
0 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	≤ 30 graden per stuk	> 30 graden per stuk

Meubilair-borden-volledig (RAW-hoofdcodes 70.51.32/70.51.82)				
A+	A	B	C	D

				
Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	Het bord is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	**volledig**	**volledig**	**volledig**	**volledig**
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-containers-bijgeplaatst afval rondom containers (RAW-hoofdcodes 70.50.38/70.50.88)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen afval in de omgeving van de containers.	Er ligt weinig afval in de omgeving van de containers.	Er ligt redelijk veel afval in de omgeving van de containers.	Er ligt veel afval in de omgeving van de containers.	Er ligt zeer veel afval in de omgeving van de containers.
grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container	**grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container**	**grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container**	**grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container**	**grof zwerfafval/grof vuil binnen een straal van 5m rondom de container**
0 stuks	≤ 1 stuks	≤ 3 stuks	≤ 5 stuks	> 5 stuks

Meubilair-dragers-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.52.26/70.52.76)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beplakt of beklad.	De drager is beplakt met een zeer enkele kleine sticker en is niet beklad.	De drager is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de drager is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-dragers-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.52.22/70.52.72)				
A+	A	B	C	D
				
De drager wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De drager wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De drager is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming	Op grotere delen van de drager is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele drager is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.

		komt voor.		
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-dragers-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.52.23/70.52.73)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De drager is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-dragers-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.52.24/70.52.74)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet verkleurd.	De drager is nauwelijks verkleurd.	De drager is in enige mate verkleurd.	De drager is aanzienlijk verkleurd.	De drager is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-dragers-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.52.25/70.52.75)				
A+	A	B	C	D
				
De drager is niet bevuild door aanslag.	De drager is nauwelijks bevuild door aanslag.	De drager is enigszins bevuild door aanslag.	De drager is fors bevuild door aanslag.	De drager is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-dragers-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.52.27/70.52.77)				
A+	A	B	C	D
				
De drager staat recht.	De drager staat iets scheef.	De drager staat duidelijk waarneembaar scheef.	De drager staat fors scheef.	De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.53.26/70.53.76)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet beplakt of beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal, het hek of de rails is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal, het hek of de rails is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.53.22/70.53.72)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De paal, het hek of de rails wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De paal, het hek of de rails is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de paal, het hek of de rails is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele paal, het gehele hek of de gehele rails is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.53.23/70.53.73)

A+	A	B	C	D
				
De palen, hekken of rails zijn niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De palen, hekken of rails zijn zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.53.24/70.53.74)

A+	A	B	C	D
				

De paal, het hek of de rails is niet verkleurd.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks verkleurd.	De paal, het hek of de rails is in enige mate verkleurd.	De paal, het hek of de rails is aanzienlijk verkleurd.	De paal, het hek of de rails is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.53.25/70.53.75)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails is niet bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is nauwelijks bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is enigszins bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is fors bevuild door aanslag.	De paal, het hek of de rails is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.53.27/70.53.77)

A+	A	B	C	D
				
De paal, het hek of de rails staat recht.	De paal, het hek of de rails staat licht scheef.	De paal, het hek of de rails staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal, het hek of de rails staat fors scheef.	De paal, het hek of de rails staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand palen, hekken en rails	**scheefstand palen, hekken en rails**	**scheefstand palen, hekken en rails**	**scheefstand palen, hekken en rails**	**scheefstand palen, hekken en rails**
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-hekken-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.54.22/70.54.72)

A+	A	B	C	D
				
Het hek wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	Het hek wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Het hek is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van het hek is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op het gehele hek is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-hekken-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.54.23/70.54.73)

A+	A	B	C	D
				

Het hek is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	Het hek is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-hekken-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.54.24/70.54.74)				
A+	A	B	C	D
				
Het hek is niet verkleurd.	Het hek is nauwelijks verkleurd.	Het hek is in enige mate verkleurd.	Het hek is aanzienlijk verkleurd.	Het hek is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-hekken-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.54.25/70.54.75)				
A+	A	B	C	D
				
Het hek is niet bevuild door aanslag.	Het hek is nauwelijks bevuild door aanslag.	Het hek is enigszins bevuild door aanslag.	Het hek is fors bevuild door aanslag.	Het hek is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-hekken-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.54.27/70.54.77)				
A+	A	B	C	D
				
Het hek staat recht.	Het hek staat licht scheef.	Het hek staat duidelijk waarneembaar scheef.	Het hek staat fors scheef.	Het hek staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-palen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.55.26/70.55.76)				
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet beplakt of beklad.	De paal is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De paal is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de paal is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/	**racisme/**	**racisme/**	**racisme/**	**racisme/**

aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend	aanstootgevend
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-palen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.55.22/70.55.72)				
A+	A	B	C	D
				
De paal wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De paal wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De paal is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de paal is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele paal is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-palen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.55.23/70.55.73)				
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De paal is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken, gaten en krassen	**deuken, gaten en krassen**	**deuken, gaten en krassen**	**deuken, gaten en krassen**	**deuken, gaten en krassen**
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-palen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.55.24/70.55.74)				
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet verkleurd.	De paal is nauwelijks verkleurd.	De paal is in enige mate verkleurd.	De paal is aanzienlijk verkleurd.	De paal is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-palen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.55.25/70.55.75)				
A+	A	B	C	D
				
De paal is niet bevuild door aanslag.	De paal is nauwelijks bevuild door aanslag.	De paal is enigszins bevuild door aanslag.	De paal is fors bevuild door aanslag.	De paal is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**

0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-palen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.55.27/70.55.77)				
A+	A	B	C	D
				
De paal staat recht.	De paal staat licht scheef.	De paal staat duidelijk waarneembaar scheef.	De paal staat fors scheef.	De paal staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 2 graden per stuk	≤ 4 graden per stuk	≤ 15 graden per stuk	> 15 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.56.26/70.56.76)				
A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet beplakt of beklad.	De bank of tafel is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De bank of tafel is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de bank of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de bank of tafel is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.56.21/70.56.71)				
A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet besmeurd.	De bank of tafel is nauwelijks besmeurd.	De bank of tafel is enigszins besmeurd.	De bank of tafel is sterk besmeurd.	De bank of tafel is zeer sterk besmeurd.
mate van besmeuring	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**	**mate van besmeuring**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.56.22/70.56.72)				
A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De bank of tafel wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De bank of tafel is echter grotendeels door de	Op grotere delen van de bank of tafel is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in	Op de gehele bank of tafel is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming

		coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	enige mate voor.	als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.56.23/70.56.73)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De bank of tafel is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.56.24/70.56.74)

A+	A	B	C	D
				
De tafel of bank is niet verkleurd.	De tafel of bank is nauwelijks verkleurd.	De tafel of bank is in enige mate verkleurd.	De tafel of bank is aanzienlijk verkleurd.	De tafel of bank is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.56.25/70.56.75)

A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is niet bevuild door aanslag.	De bank of tafel is nauwelijks bevuild door aanslag.	De bank of tafel is enigszins bevuild door aanslag.	De bank of tafel is fors bevuild door aanslag.	De bank of tafel is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-overgroei door beplanting (RAW-hoofdcodes 70.56.31/70.56.81)

A+	A	B	C	D
				
Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt geen overgroei plaats.	Er vindt matige overgroei plaats.	Er vindt veel overgroei plaats.
overgroei door beplanting	**overgroei door beplanting**	**overgroei door beplanting**	**overgroei door beplanting**	**overgroei door beplanting**
0 cm per stuk	0 cm per stuk	0 cm per stuk	≤ 10 cm per stuk	> 10 cm per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.56.27/70.56.77)				
A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel staat recht.	De bank of tafel staat licht scheef.	De bank of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef.	De bank of tafel staat fors scheef.	De bank of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-volledig (RAW-hoofdcodes 70.56.32/70.56.82)				
A+	A	B	C	D
				
De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De bank of tafel is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	**volledig**	**volledig**	**volledig**	**volledig**
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.57.26/70.57.76)				
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet beplakt of beklad.	De speelvoorziening is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De speelvoorziening is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de speelvoorziening is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**
0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-besmeuring (RAW-hoofdcodes 70.57.21/70.57.71)				
A+	A	B	C	D
				
Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit geen vloeibaar of kleverig afval.	Op de speelvoorziening zit vloeibaar of kleverig afval.
besmeurd	**besmeurd**	**besmeurd**	**besmeurd**	**besmeurd**

nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.57.22/70.57.72)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De speelvoorziening wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De speelvoorziening is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de speelvoorziening is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele speelvoorziening is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.57.23/70.57.73)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet beschadigd als gevolg van deuken, krassen of gaten.	De speelvoorziening is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De speelvoorziening is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.57.24/70.57.74)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet verkleurd.	De speelvoorziening is nauwelijks verkleurd.	De speelvoorziening is in enige mate verkleurd.	De speelvoorziening is aanzienlijk verkleurd.	De speelvoorziening is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.57.25/70.57.75)

A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is niet bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is nauwelijks bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is enigszins bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is fors bevuild door aanslag.	De speelvoorziening is zeer sterk bevuild door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**

0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.57.27/70.57.77)				
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening staat recht.	De speelvoorziening staat licht scheef.	De speelvoorziening staat duidelijk waarneembaar scheef.	De speelvoorziening staat fors scheef.	De speelvoorziening staat zo scheef dat dit het functioneren hindert of gevaar oplevert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 5 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-volledig (RAW-hoofdcodes 70.57.32/70.57.82)				
A+	A	B	C	D
				
De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is volledig. Er ontbreken geen onderdelen.	De speelvoorziening is onvolledig of afwezig. Er ontbreken een of meer onderdelen.
volledig	**volledig**	**volledig**	**volledig**	**volledig**
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorzieningen-Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) (RAW-hoofdcodes 70.57.35/70.57.85)				
A+	A	B	C	D
				
Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet aan het attractiebesluit (WAS).	Speelvoorziening voldoet niet aan het attractiebesluit (WAS).
voldoet aan WAS	**voldoet aan WAS**	**voldoet aan WAS**	**voldoet aan WAS**	**voldoet aan WAS**
ja	ja	ja	ja	nee

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-beplakking en graffiti (RAW-hoofdcodes 70.58.26/70.58.76)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet beplakt of beklad.	De openbare verlichting is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad.	De openbare verlichting is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening.	Een groot deel van de openbare verlichting is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening.	Een zeer groot deel van de openbare verlichting is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening.
mate van beplakking en graffiti	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**	**mate van beplakking en graffiti**

0 % per stuk	≤ 2 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk
racisme/ aanstootgevend	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**	**racisme/ aanstootgevend**
nee	nee	nee	nee	ja

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-dekking van de coating/folie en krassen (RAW-hoofdcodes 70.58.22/70.58.72)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt.	De openbare verlichting wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner.	Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. De openbare verlichting is echter grotendeels door de coating bedekt. Zeer lichte roestvorming komt voor.	Op grotere delen van de openbare verlichting is de coating afwezig of in een matige conditie. Roestvorming komt in enige mate voor.	Op de gehele openbare verlichting is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Ernstige roestvorming als gevolg hiervan kan voorkomen.
dekkingsgraad	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**	**dekkingsgraad**
100 % per stuk	> 98 % per stuk	> 95 % per stuk	> 80 % per stuk	≤ 80 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-deuken en gaten (RAW-hoofdcodes 70.58.23/70.58.73)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten.	De openbare verlichting is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten.
deuken en gaten	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**	**deuken en gaten**
0 % per stuk	≤ 0,1 % per stuk	≤ 1 % per stuk	≤ 5 % per stuk	> 5 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-kleurechtheid (RAW-hoofdcodes 70.58.24/70.58.74)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet verkleurd.	De openbare verlichting is nauwelijks verkleurd.	De openbare verlichting is in enige mate verkleurd.	De openbare verlichting is aanzienlijk verkleurd.	De openbare verlichting is ernstig verkleurd.
verkleuring	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**	**verkleuring**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-natuurlijke aanslag (RAW-hoofdcodes 70.58.25/70.58.75)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting is niet bevuild door	De openbare verlichting is nauwelijks bevuild	De openbare verlichting is enigszins bevuild	De openbare verlichting is fors bevuild door	De openbare verlichting is zeer sterk bevuild

aanslag.	door aanslag.	door aanslag.	aanslag.	door aanslag.
mate van aanslag	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**	**mate van aanslag**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 20 % per stuk	> 20 % per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-scheefstand (RAW-hoofdcodes 70.58.27/70.58.77)				
A+	A	B	C	D
				
De openbare verlichting staat recht.	De openbare verlichting staat licht scheef.	De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef.	De openbare verlichting staat fors scheef.	De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert.
scheefstand	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**	**scheefstand**
0 graden per stuk	≤ 1 graden per stuk	≤ 3 graden per stuk	≤ 6 graden per stuk	> 6 graden per stuk

Meubilair-verkeersvoorziening-verlichting-werking (RAW-hoofdcodes 70.58.31/70.58.81)				
A+	A	B	C	D
				
De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt.	De verlichting werkt niet of knippert.
werking	**werking**	**werking**	**werking**	**werking**
goed	goed	goed	goed	slecht

Riolering-drainuitlaat-beschadiging en verstopping (RAW-hoofdcodes 70.62.31/70.62.81)				
A+	A	B	C	D
				
Uitlaat is niet beschadigd of verstopt.	Uitlaat is licht beschadigd of verstopt.	Uitlaat is enigszins beschadigd of verstopt.	Uitlaat is duidelijk beschadigd of verstopt.	Uitlaat is kapot, afwezig of verstopt.
beschadiging	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**
0 % per stuk	≤ 10 % per stuk	≤ 25 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Riolering-kolk-belemmering inlaat (RAW-hoofdcodes 70.60.31/70.60.81)				
A+	A	B	C	D
				
Inlaatrooster is niet geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is nauwelijks geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is enigszins geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is grotendeels geblokkeerd met straatvuil.	Inlaatrooster is na genoeg geblokkeerd met straatvuil.
belemmering inlaat kolk	**belemmering inlaat kolk**	**belemmering inlaat kolk**	**belemmering inlaat kolk**	**belemmering inlaat kolk**
≤ 5 % per stuk	≤ 15 % per stuk	≤ 30 % per stuk	≤ 50 % per stuk	> 50 % per stuk

Riolering-kolk-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.60.32/70.60.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen beschadiging.	Er is nauwelijks beschadiging.	Er is enige beschadiging.	Er is redelijk veel beschadiging.	Er is veel beschadiging.
beschadiging	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**	**beschadiging**
0 % per stuk	≤ 5 % per stuk	≤ 7 % per stuk	≤ 10 % per stuk	> 10 % per stuk

Riolering-kolk-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.60.33/70.60.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen oneffenheid.	Er is een lichte oneffenheid.	Er is een matige oneffenheid.	Er is een ernstige oneffenheid.	Er is een gevaarlijke oneffenheid.
oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding	**oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding**	**oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding**	**oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding**	**oneffenheid bovenkant kolk t.o.v. omliggende verharding**
0 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 15 mm per stuk	≤ 30 mm per stuk	> 30 mm per stuk

Riolering-kolk-verzakking trottoirkolk (RAW-hoofdcodes 70.60.35/70.60.85)

A+	A	B	C	D
				
De kolk is niet verzakt.	De kolk is nauwelijks verzakt.	De kolk is enigszins verzakt.	De kolk is sterk verzakt.	De kolk is ernstig verzakt waardoor de kolk buiten werking is.
verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband	**verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband**	**verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband**	**verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband**	**verzakking bovenkant kolk t.o.v. trottoirband**
0 mm per stuk	≤ 10 mm per stuk	≤ 35 mm per stuk	≤ 70 mm per stuk	> 70 mm per stuk
verzakking kolk t.o.v. rijweg	**verzakking kolk t.o.v. rijweg**	**verzakking kolk t.o.v. rijweg**	**verzakking kolk t.o.v. rijweg**	**verzakking kolk t.o.v. rijweg**
0 mm per stuk	≤ 10 mm per stuk	≤ 35 mm per stuk	≤ 70 mm per stuk	> 70 mm per stuk

Riolering-putafdekking-aansluiting (RAW-hoofdcodes 70.61.31/70.61.81)

A+	A	B	C	D
				
Deksel sluit goed aan op de putrand.	Deksel sluit redelijk goed aan op de putrand.	Deksel sluit matig aan op de putrand.	Deksel sluit slecht aan op de putrand.	Deksel sluit zeer slecht aan op de putrand.
hoogteverschil tussen putrand en deksel	**hoogteverschil tussen putrand en deksel**	**hoogteverschil tussen putrand en deksel**	**hoogteverschil tussen putrand en deksel**	**hoogteverschil tussen putrand en deksel**
0 mm per stuk	≤ 3 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 8 mm per stuk	> 8 mm per stuk

Riolering-putafdekking-oneffenheid (RAW-hoofdcodes 70.61.32/70.61.82)

A+	A	B	C	D

				
Er is geen oneffenheid.	Er is nauwelijks oneffenheid.	Er is enige oneffenheid.	Er is veel oneffenheid.	Er is zeer veel oneffenheid.
oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding	**oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding**	**oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding**	**oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding**	**oneffenheid bovenkant put t.o.v. verharding**
0 mm per stuk	≤ 5 mm per stuk	≤ 15 mm per stuk	≤ 30 mm per stuk	> 30 mm per stuk

Verharding-berm-hoogteligging wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.71.31/70.71.81)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen hoogteverschil.	Er is nauwelijks hoogteverschil.	Er is enig hoogteverschil.	Er is aanzienlijk hoogteverschil.	Er is veel hoogteverschil.
hoogteverschil met verharding	**hoogteverschil met verharding**	**hoogteverschil met verharding**	**hoogteverschil met verharding**	**hoogteverschil met verharding**
0 mm	≤ 30 mm	≤ 50 mm	≤ 70 mm	> 70 mm

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 1-3 en 6,7 (RAW-hoofdcodes 70.72.24/70.72.74)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**
< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	< 15 m per 100 m¹	< 35 m per 100 m¹	≥ 35 m per 100 m¹
0 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**
ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	< 5 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹
0 m per 100 m¹	0 m per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-5 (RAW-hoofdcodes 70.72.25/70.72.75)				
A+	A	B	C	D

				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**
< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	≥ 35 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**
0 m per 100 m¹	< 35 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	< 15 m per 100 m¹	≥ 15 m per 100 m¹
ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)	**ernstige dwarsonvlakheid (>30mm)**	< 5 m per 100 m¹		
0 m per 100 m¹	0 m per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.21/70.72.71)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**
lichte oneffenheden(>5mm)	**lichte oneffenheden(>5mm)**	**lichte oneffenheden(>5mm)**	**lichte oneffenheden(>5mm)**	**lichte oneffenheden(>5mm)**
< 3 stuks per 100 m¹	≥ 3 stuks per 100 m¹	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**
matige oneffenheden (>15mm)	**matige oneffenheden (>15mm)**	< 15 stuks per 100 m¹	≥ 15 m per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>30mm)**
0 stuks per 100 m¹	< 8 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	≥ 3 stuks per 100 m¹
ernstige oneffenheden (>30mm)	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	< 3 stuks per 100 m¹	< 3 stuks per 100 m¹	
0 stuks per 100 m¹	0 stuks per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 70.72.26/70.72.76)

A+	A	B	C	D
				

Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte rafeling (<20%)	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**
< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²	**matige rafeling (20-50%)**	**matige rafeling (20-50%)**	**matige rafeling (20-50%)**
matige rafeling (20-50%)	**matige rafeling (20-50%)**	< 30 % per 500 m²	< 50 % per 500 m²	≥ 50 % per 500 m²
0 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>50%)**	**ernstige rafeling (>50%)**	**ernstige rafeling (>50%)**
ernstige rafeling (>50%)	**ernstige rafeling (>50%)**	< 5 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²
0 % per 500 m²	0 % per 500 m²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op dicht asfalt wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.27/70.72.77)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte rafeling (<20%)	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**	**lichte rafeling (<20%)**
< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²	**matige rafeling (20-50%)**	**matige rafeling (20-50%)**	**matige rafeling (20-50%)**
matige rafeling (20-50%)	**matige rafeling (20-50%)**	< 50 % per 500 m²	≥ 50 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>50%)**
0 % per 500 m²	< 30 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>50%)**	**ernstige rafeling (>50%)**	≥ 5 % per 500 m²
ernstige rafeling (>50%)	**ernstige rafeling (>50%)**	< 5 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	
0 % per 500 m²	0 % per 500 m²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zoab wegtype 1-2 (RAW-hoofdcodes 70.72.31/70.72.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens is overschreden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte rafeling (<10%)	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**

< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²	**matige rafeling (10-20%)**	**matige rafeling (10-20%)**	**matige rafeling (10-20%)**
matige rafeling (10-20%)	**matige rafeling (10-20%)**	< 30 % per 500 m²	< 50 % per 500 m²	≥ 50 % per 500 m²
0 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>20%)**	**ernstige rafeling (>20%)**	**ernstige rafeling (>20%)**
ernstige rafeling (>20%)	**ernstige rafeling (>20%)**	< 5 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²
0 % per 500 m²	0 % per 500 m²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-rafeling op zoab wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.72.32/70.72.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen rafeling. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte rafeling. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige rafeling. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige rafeling. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte rafeling (<10%)	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**	**lichte rafeling (<10%)**
< 5 % per 500 m²	≥ 5 % per 500 m²	**matige rafeling (10-20%)**	**matige rafeling (10-20%)**	**matige rafeling (10-20%)**
matige rafeling (10-20%)	**matige rafeling (10-20%)**	< 50 % per 500 m²	≥ 50 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>20%)**
0 % per 500 m²	< 30 % per 500 m²	**ernstige rafeling (>20%)**	**ernstige rafeling (>20%)**	≥ 5 % per 500 m²
ernstige rafeling (>20%)	**ernstige rafeling (>20%)**	< 5 % per 500 m²	< 5 % per 500 m²	
0 % per 500 m²	0 % per 500 m²			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 1, 2, 6 (RAW-hoofdcodes 70.72.33/70.72.83)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen randschade. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte randschade. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige randschade. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan een klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte randschade	**lichte randschade**	**lichte randschade**	**lichte randschade**	**lichte randschade**
< 5 m¹ per 100 m¹	≥ 5 m¹ per 100 m¹	**matige randschade**	**matige randschade**	**matige randschade**
matige randschade	**matige randschade**	< 50 m¹ per 100 m¹	≥ 50 m¹ per 100 m¹	**ernstige randschade**
0 m¹ per 100 m¹	< 25 m¹ per 100 m¹	**ernstige randschade**	**ernstige randschade**	≥ 5 m¹ per 100 m¹
ernstige randschade	**ernstige randschade**	< 5 m¹ per 100 m¹	< 5 m¹ per 100 m¹	
0 m¹ per 100 m¹	0 m¹ per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-randschade wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 70.72.34/70.72.84)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen randschade. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte randschade. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige randschade. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige randschade. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte randschade	**lichte randschade**	**lichte randschade**	**lichte randschade**	**lichte randschade**
< 5 m¹ per 100 m¹	≥ 5 m¹ per 100 m¹	**matige randschade**	**matige randschade**	**matige randschade**
matige randschade	**matige randschade**	**ernstige randschade**	**ernstige randschade**	**ernstige randschade**
0 m¹ per 100 m¹	≤ 100 m¹ per 100 m¹	< 25 m¹ per 100 m¹	< 50 m¹ per 100 m¹	≥ 50 m¹ per 100 m¹
ernstige randschade	**ernstige randschade**			
0 m¹ per 100 m¹	0 m¹ per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 1-2 en 6 (RAW-hoofdcodes 70.72.22/70.72.72)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte scheurvorming (wijdte<5mm)	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**
< 5 m¹ per 100 m¹	≥ 5 m¹ per 100 m¹	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**
matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	< 50 m¹ per 100 m¹	≥ 50 m¹ per 100 m¹	**ernstige scheurvorming (wijdte>10mm)**
0 m¹ per 100 m¹	< 25 m¹ per 100 m¹	**ernstige scheurvorming (wijdte>10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte>10mm)**	≥ 5 m¹ per 100 m¹
ernstige scheurvorming (wijdte>10mm)	**ernstige scheurvorming (wijdte>10mm)**	< 5 m¹ per 100 m¹	< 5 m¹ per 100 m¹	
0 m¹ per 100 m¹	0 m¹ per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-asfaltverharding-scheurvorming wegtype 3-5 en 7 (RAW-hoofdcodes 70.72.23/70.72.73)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor

voor wegbeheer.	voor wegbeheer.	systematiek voor wegbeheer is overschreden.	wegbeheer is overschreden.	wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang:	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**	**Ernst en omvang:**
lichte scheurvorming (wijdte<5mm)	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte<5mm)**
< 5 m¹ per 100 m¹	≥ 5 m¹ per 100 m¹	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**
matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)	**matige scheurvorming (wijdte 5-10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm)**
0 m¹ per 100 m¹	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm)**	< 25 m¹ per 100 m¹	< 50 m¹ per 100 m¹	≥ 50 m¹ per 100 m¹
ernstige scheurvorming (wijdte >10mm)	0 m¹ per 100 m¹			
0 m¹ per 100 m¹				

Verharding-gesloten verharding-asfalverharding-zichtbare reparatie (RAW-hoofdcodes 70.72.38/70.72.88)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen reparaties zichtbaar.	Er zijn weinig reparaties zichtbaar.	Er zijn redelijk veel reparaties zichtbaar.	Er zijn veel reparaties zichtbaar.	Er zijn zeer veel reparaties zichtbaar.
zichtbare reparatie	**zichtbare reparatie**	**zichtbare reparatie**	**zichtbare reparatie**	**zichtbare reparatie**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²

Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-oneffenheden wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.73.31/70.73.81)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**
lichte oneffenheden (>5mm)	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**
< 2 stuks per 100 m¹	≥ 2 stuks per 100 m¹	**matige oneffenheden (>10mm)**	**matige oneffenheden (>10mm)**	**matige oneffenheden (>10mm)**
matige oneffenheden (>10mm)	**matige oneffenheden (>10mm)**	< 10 stuks per 100 m¹	≥ 10 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>15mm)**
0 stuks per 100 m¹	< 5 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>15mm)**	**ernstige oneffenheden (>15mm)**	≥ 2 stuks per 100 m¹
ernstige oneffenheden (>15mm)	**ernstige oneffenheden (>15mm)**	< 2 stuks per 100 m¹	< 2 stuks per 100 m¹	
0 stuks per 100 m¹	0 stuks per 100 m¹			

Verharding-gesloten verharding-cementbetonverharding-scheurvorming wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.73.32/70.73.82)

A+	A	B	C	D

				
Er is geen scheurvorming. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte scheurvorming. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige scheurvorming. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige scheurvorming. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):	**Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):**	**Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):**	**Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):**	**Ernst en omvang (aantal gescheurde platen):**
lichte scheurvorming (wijdte <3mm; hoogteverschil <5mm)	**lichte scheurvorming (wijdte <3mm; hoogteverschil <5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte <3mm; hoogteverschil <5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte <3mm; hoogteverschil <5mm)**	**lichte scheurvorming (wijdte <3mm; hoogteverschil <5mm)**
0 stuks per 100 m¹	≤ 3 stuks per 100 m¹	≤ 8 stuks per 100 m¹	≥ 8 stuks m¹ per 100 m¹	≥ 1 stuks per 100m¹
matige scheurvorming (wijdte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)	**matige scheurvorming (wijdte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)**	**matige scheurvorming (wijdte 3-10mm; hoogteverschil 5-10mm)**
0 stuks per 100 m¹	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm; hoogteverschil >10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm; hoogteverschil >10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm; hoogteverschil >10mm)**	**ernstige scheurvorming (wijdte >10mm; hoogteverschil >10mm)**
ernstige scheurvorming (wijdte >10mm; hoogteverschil >10mm)	0 stuks per 100 m¹	0 stuks per 100 m¹	0 stuks per 100 m¹	≥ 1 stuks per 100m¹
0 stuks per 100 m¹				

Verharding-gesloten verharding-zichtbaarheid markering (RAW-hoofdcodes 70.70.32/70.70.82)				
A+	A	B	C	D
				
De markering is zeer goed reflecterend.	De markering is goed reflecterend.	De markering is redelijk reflecterend.	De markering is matig reflecterend.	De markering is slecht reflecterend.
oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436	**oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436**	**oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436**	**oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436**	**oppervlak dat niet voldoet aan NEN-EN 1436**
0 % per wegvak	≤ 5 % per wegvak	≤ 20 % per wegvak	≤ 30 % per wegvak	> 30 % per wegvak

Verharding-grof vuil (RAW-hoofdcodes 70.70.03/70.70.53)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen grof vuil op de verharding.	Er ligt geen grof vuil op de verharding.	Er ligt weinig grof vuil op de verharding.	Er ligt weinig grof vuil op de verharding.	Er ligt veel grof vuil op de verharding.
grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**	**grof vuil (≥ 10 kg en/of ≥ 25 liter)**
0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	1 stuks per 100 m²	> 1 stuks per 100 m²

Verharding-kauwgom (RAW-hoofdcodes 70.70.16 /70.70.66)				
A+	A	B	C	D

				
Er zit geen kauwgom op de verharding.	Er zit weinig kauwgom op de verharding.	Er zit redelijk veel kauwgom op de verharding.	Er zit veel kauwgom op de verharding.	Er zit zeer veel kauwgom op de verharding.
kauwgom op verharding	**kauwgom op verharding**	**kauwgom op verharding**	**kauwgom op verharding**	**kauwgom op verharding**
0 stuks per m²	≤ 1 stuks per m²	≤ 5 stuks per m²	≤ 10 stuks per m²	> 10 stuks per m²

Verharding-natuurlijk afval (RAW-hoofdcodes 70.70.07/70.70.57)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen bladafval/bloesem.	Er is weinig bladafval/bloesem.	Hier en daar is bladafval/bloesem.	Er is redelijk veel bladafval/bloesem.	Er is veel bladafval/bloesem.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
maximale dikte	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**	**maximale dikte**
0 cm per 100 m²	≤ 3 cm per 100 m²	≤ 10 cm per 100 m²	≤ 30 cm per 100 m²	> 30 cm per 100 m²

Verharding-onkruid rondom obstakels (RAW-hoofdcodes 70.70.08/70.70.58)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid rondom de obstakels.	Er is weinig onkruid rondom de obstakels.	Er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels.	Er is veel onkruid rondom de obstakels.	Er is zeer veel onkruid rondom de obstakels.
bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel	**bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel**	**bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel**	**bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel**	**bedekking binnen een afstand van 0,5m van obstakel**
0 % per m²	≤ 10 % per m²	≤ 30 % per m²	≤ 40 % per m²	> 40 % per m²
maximale hoogte onkruid	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**	**maximale hoogte onkruid**
0 cm	≤ 10 cm	≤ 20 cm	≤ 30 cm	> 30 cm

Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 3-5 (RAW-hoofdcodes 70.74.31/70.74.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.

Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**
< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**
matige dwarsonvlakheid (>25mm)	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	≥ 35 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**
0 m per 100 m¹	< 35 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	< 15 m per 100 m¹	≥ 15 m per 100 m¹
ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	< 5 m per 100 m¹		
0 m per 100 m¹	0 m per 100 m¹			

Verharding-open verharding-elementverharding-dwarsonvlakheid wegtype 6-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.32/70.74.82)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.

Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:	Omvang en spoordiepte per rijstrook:
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**
< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**
matige dwarsonvlakheid (>25mm)	**matige dwarsonvlakheid (>25mm)**	< 15 m per 100 m¹	< 35 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**
0 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	≥ 35 m per 100 m¹
ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)	**ernstige dwarsonvlakheid (>40mm)**	< 5 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	
0 m per 100 m¹	0 m per 100 m¹			

Verharding-open verharding-elementverharding-oneffenheden wegtype 3-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.33/70.74.83)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn lichte oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er zijn enige oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn aanzienlijke oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er zijn veel ernstige oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.

Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:	Omvang en hoogteverschil:
lichte oneffenheden (>5mm)	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**

< 3 stuks per 100 m¹	≥ 3 stuks per 100 m¹			
matige oneffenheden (>15mm)	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**
0 stuks per 100 m¹	< 8 stuks per 100 m¹	< 15 stuks per 100 m¹	≥ 15 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>30mm)**
ernstige oneffenheden (>30mm)	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	≥ 3 stuks per 100 m¹
0 stuks per 100 m¹	0 stuks per 100 m¹	< 3 stuks per 100 m¹	< 3 stuks per 100 m¹	

Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid klinkers (RAW-hoofdcodes 70.74.12/70.74.62)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**
0 % per 100 m²	≤ 5 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
hoogte	**hoogte**	**hoogte**	**hoogte**	**hoogte**
0 cm per 100 m²	≤ 10 stuks hoger dan 10cm per 100 m²	≤ 10 stuks hoger dan 20cm per 100 m²	≤ 30 stuks hoger dan 30cm per 100 m²	> 30 stuks hoger dan 30cm per 100 m²
pollen	**pollen**	**pollen**	**pollen**	**pollen**
0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	≤ 100 stuks per 100 m²	≤ 200 stuks per 100 m²	> 200 stuks per 100 m²

Verharding-open verharding-elementverharding-onkruid tegels (RAW-hoofdcodes 70.74.11/70.74.61)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking voeglengte	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**	**bedekking voeglengte**
0 % per 100 m²	≤ 10 % per 100 m²	≤ 30 % per 100 m²	≤ 40 % per 100 m²	> 40 % per 100 m²
hoogte	**hoogte**	**hoogte**	**hoogte**	**hoogte**
0 cm per 100 m²	≤ 10 stuks hoger dan 10 cm per 100 m²	≤ 10 stuks hoger dan 20 cm per 100 m²	≤ 30 stuks hoger dan 30 cm per 100 m²	> 30 stuks hoger dan 30 cm per 100 m²
pollen	**pollen**	**pollen**	**pollen**	**pollen**
0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	≤ 100 stuks per 100 m²	≤ 200 stuks per 100 m²	> 200 stuks per 100 m²

Verharding-open verharding-elementverharding-ontbrekende/beschadigde elementen (RAW-hoofdcodes 70.74.38/70.74.88)

A+	A	B	C	D
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen.	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen.	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen.	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen.
beschadigde elementen	**beschadigde elementen**	**beschadigde elementen**	**beschadigde elementen**	**beschadigde elementen**
0 stuks per 100 m²	≤ 1 stuks per 100 m²	≤ 3 stuks per 100 m²	≤ 5 stuks per 100 m²	> 5 stuks per 100 m²
ontbrekende elementen	**ontbrekende elementen**	**ontbrekende elementen**	**ontbrekende elementen**	**ontbrekende elementen**
0 % per 100 m²	0 % per 100 m²	0 % per 100 m²	≤ 1 % per 100 m²	> 1 % per 100 m²

Verharding-open verharding-elementverharding-voegwijdte wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.74.34/70.74.84)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen voegwijdte. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte voegwijdte. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige voegwijdte. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is grote voegwijdte. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
maximale voegwijdte	**maximale voegwijdte**	**maximale voegwijdte**	**maximale voegwijdte**	**maximale voegwijdte**
≤ 5 mm	≤ 10 mm	≤ 20 mm	≤ 30 mm	> 30 mm
omvang	**omvang**	**omvang**	**omvang**	**omvang**
≤ 1% per 100 m¹	> 1% per 100 m¹	> 1% per 100 m¹	> 1% per 100 m¹	> 1% per 100 m¹

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.31/70.75.81)

A+	A	B	C	D
				
Er is geen dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is lichte dwarsonvlakheid (spoorvorming). Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	Er is enige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is aanzienlijke dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	Er is veel ernstige dwarsonvlakheid (spoorvorming). De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en spoordiepte per rijstrook:	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**	**Omvang en spoordiepte per rijstrook:**
lichte dwarsonvlakheid (>10mm)	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**	**lichte dwarsonvlakheid (>10mm)**
< 5 m per 100 m¹	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**	**matige dwarsonvlakheid (>20mm)**
matige dwarsonvlakheid (>20mm)	< 5 m per 100 m¹	< 10 m per 100 m¹	< 50 m per 100 m¹	≥ 50 m per 100 m¹
0 m per 100 m¹	**ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)**	**ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)**
ernstige dwarsonvlakheid (>50mm)	0 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	< 5 m per 100 m¹	≥ 5 m per 100 m¹
0 m per 100 m¹				

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 (RAW-hoofdcodes 70.75.32/70.75.82)

A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen	Er zijn lichte	Er zijn enige	Er zijn aanzienlijke	Er zijn veel ernstige

oneffenheden. Er is geen schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	oneffenheden. Er is enige schade volgens de CROW-systematiek voor wegbeheer.	oneffenheden. De waarschuwingsgrens van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is overschreden.	oneffenheden. De richtlijn van de CROW-systematiek voor wegbeheer is met meer dan één klasse overschreden. Er is sprake van onderhoudsachterstand.
Omvang en hoogteverschil:	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**	**Omvang en hoogteverschil:**
lichte oneffenheden (>5mm)	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**	**lichte oneffenheden (>5mm)**
< 3 stuks per 100 m¹	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**	**matige oneffenheden (>15mm)**
matige oneffenheden (>15mm)	< 8 stuks per 100 m¹	< 15 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	**ernstige oneffenheden (>30mm)**
0 stuks per 100 m¹	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	**ernstige oneffenheden (>30mm)**	< 3 stuks per 100 m¹	≥ 3 stuks per 100 m¹
ernstige oneffenheden (>30mm)	0 stuks per 100 m¹	< 3 stuks per 100 m¹		
0 stuks per 100 m¹				

Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid (RAW-hoofdcodes 70.75.13/70.75.63)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen onkruid.	Er is weinig onkruid.	Er is redelijk veel onkruid.	Er is veel onkruid.	Er is zeer veel onkruid.
bedekking	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**	**bedekking**
0 % per 100 m²	≤ 3 % per 100 m²	≤ 15 % per 100 m²	≤ 25 % per 100 m²	> 25 % per 100 m²
maximale hoogte	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**	**maximale hoogte**
0 cm	≤ 10 cm	≤ 25 cm	≤ 50 cm	> 50 cm
pollen	**pollen**	**pollen**	**pollen**	**pollen**
0 stuks per 100 m²	0 stuks per 100 m²	≤ 100 stuks per 100 m²	≤ 200 stuks per 100 m²	> 200 stuks per 100 m²

Verharding-trottoirband en/of inrit-schade (RAW-hoofdcodes 70.70.33/70.70.83)				
A+	A	B	C	D
				
De trottoirbanden en inritten ogen strak en hebben geen schade.	De trottoirbanden en inritten ogen nagenoeg strak en hebben nauwelijks schade.	De trottoirbanden en inritten ogen redelijk strak en hebben enigszins schade.	De trottoirbanden en inritten ogen rommelig en hebben duidelijk schade.	De trottoirbanden en inritten ogen slecht en hebben grote schade.
oneffenheden ernst	**oneffenheden ernst**	**oneffenheden ernst**	**oneffenheden ernst**	**oneffenheden ernst**
geen	≤ 15 mm hoogteverschil	≤ 25 mm hoogteverschil	≤ 35 mm hoogteverschil	> 35 mm hoogteverschil
oneffenheden omvang	**oneffenheden omvang**	**oneffenheden omvang**	**oneffenheden omvang**	**oneffenheden omvang**
geen	≤ 2% per 100 m¹	≤ 5 % per 100 m¹	≤ 10 % per 100 m¹	> 10 % per 100m¹
schade ernst	**schade ernst**	**schade ernst**	**schade ernst**	**schade ernst**
geen	≤ 5 cm¹ per 100 m¹	≤ 10 cm¹ per 100 m¹	≤ 50 cm¹ per 100m¹	> 50 cm¹ per 100 m¹
schade omvang	**schade omvang**	**schade omvang**	**schade omvang**	**schade omvang**
geen	≤ 3 stuks per 100 m¹	≤ 5 stuks per 100 m¹	≤ 10 stuks per 100 m¹	> 10 stuks per 100m¹

Verharding-uitwerpselen (RAW-hoofdcodes 70.70.04/70.70.54)				
A+	A	B	C	D

				
Er zijn geen uitwerpselen.	Er zijn weinig uitwerpselen.	Er zijn hier en daar uitwerpselen.	Er zijn redelijk veel uitwerpselen.	Er zijn veel uitwerpselen.
uitwerpselen	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**	**uitwerpselen**
0 stuks per 100 m²	≤ 1 stuks per 100 m²	≤ 2 stuks per 100 m²	≤ 3 stuks per 100 m²	> 3 stuks per 100 m²

Verharding-veegbaar zwerfafval fijn (RAW-hoofdcodes 70.70.06/70.70.56)				
A+	A	B	C	D
				
Er ligt geen veegbaar zwerfafval.	Er ligt weinig veegbaar zwerfafval.	Er ligt redelijk veel veegbaar zwerfafval.	Er ligt veel veegbaar zwerfafval.	Er ligt zeer veel veegbaar zwerfafval.
stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)	**stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)**	**stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)**	**stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)**	**stuks veegbaar zwerfafval fijn (3-10 cm, niet klevend en niet tussen voegen)**
0 stuks per 100 m²	≤ 6 stuks per 100 m²	≤ 20 stuks per 100 m²	≤ 50 stuks per 100 m²	> 50 stuks per 100 m²

Verharding-veegvuil goten (RAW-hoofdcodes 70.70.05/70.70.55)				
A+	A	B	C	D
				
Er is geen veegvuil.	Er is weinig veegvuil.	Er is redelijk veel veegvuil.	Er is veel veegvuil.	Er is zeer veel veegvuil.
bedekking goot	**bedekking goot**	**bedekking goot**	**bedekking goot**	**bedekking goot**
0 % per 100 m¹	≤ 5 % per 100 m¹	≤ 20 % per 100 m¹	≤ 40 % per 100 m¹	> 40 % per 100 m¹
volume	**volume**	**volume**	**volume**	**volume**
0 dm³ per 100 m¹	≤ 10 dm³ per 100 m¹	≤ 20 dm³ per 100 m¹	≤ 40 dm³ per 100 m¹	> 40 dm³ per 100 m¹

Verharding-wortelopdruk (RAW-hoofdcodes 70.70.34/70.70.84)				
A+	A	B	C	D
				
De verharding is niet door boomwortels opgedrukt.	De verharding is licht door boomwortels opgedrukt.	De verharding is enigszins door boomwortels opgedrukt.	De verharding is aanzienlijk door boomwortels opgedrukt.	De verharding is ernstig door boomwortels opgedrukt.
mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand	**mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand**	**mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand**	**mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand**	**mate opdruk bestrating tot 25 cm van de bestratingsrand**
0 cm per stuk	≤ 2 cm per stuk	≤ 5 cm per stuk	≤ 8 cm per stuk	> 8 cm per stuk

Verharding-zetting wegtype 1-7 (RAW-hoofdcodes 70.70.31/70.70.81)				
A+	A	B	C	D

```
ERROR: stackunderflow
OFFENDING COMMAND: ~

STACK:
```