

Nota van Inlichtingen 4

Openbare Europese aanbesteding Zon op Gemeentedak
Kenmerk CIA2013.06.12

Voor u ligt een vierde Nota van Inlichtingen behorend bij de offerteaanvraag Zon op Gemeentedak. De inhoud van deze Nota van Inlichtingen wordt geacht deel uit te maken van de aanbestedingsstukken en daarmee van het overeen te komen contract. Bovendien staan bij verzending van deze Nota van Inlichtingen in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden gewijzigd.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit vier laatste aanvullende vragen die per e-mail zijn ontvangen naar aanleiding van Nota van Inlichtingen 3 en waarvan gemeente Almere gemeend heeft dat deze (gedeeltelijk) beantwoord kunnen en moeten worden.

Twee aanvullende vragen zijn nog niet beantwoord, dit zal in een volgende Nota van Inlichtingen gebeuren voor zover mogelijk en noodzakelijk geacht. Vanwege de aard van de vragen en de bij de beantwoording te betrachten zorgvuldigheid is hier meer tijd voor nodig. De gemeente streeft ernaar de twee resterende vragen uiterlijk 15 januari 2015 te hebben beantwoord.

Nota bene: een en ander betekent dat de oorspronkelijke sluitingsdatum op 12 januari 2015 zal worden opgeschoven naar 22 januari 2015 klokke 12:00 uur.

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen 4 is d.d. 08 januari 2015 geüpload op www.tenderned.nl

Vragen ten behoeve van de offerteaanvraag.

Vraag 1

Wat betekent het □ symbool (vierkantje) in de formule van paragraaf 5.3.1?

Dit om de optimale score te kunnen berekenen!

5.3.1 Beoordeling prijs (indexeringspercentage)

U dient het door u aangeboden indexeringcijfer (percentage met één cijfer achter de komma) apart op te geven in Bijlage 5 (inschrijfbiljet). De inschrijver met het laagste indexeringcijfer krijgt het maximaal aantal te behalen punten van 60. Er worden geen negatieve punten toegekend; het laagste aantal te behalen punten is dus 0.

De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:

$$\text{Score inschrijver/aanbieder} = (1 - \frac{(\text{Prijs inschrijver/aanbieder}) - (\text{Prijs laagste offerte})}{(\text{Prijs laagste offerte})}) \times \text{maximaal aantal te behalen punten} = \text{score}$$

Antwoord: Dank voor de attentie. Bij het omzetten in PDF is (vanzelfsprekend, anders zou de systematiek niet werken) het symbool '□' verloren gegaan. Minus dus.

Vraag 2

Wie dient de referentiebladen te ondertekenen: de aanbieder (wij zelf) of de gebouweigenaar waarvoor de projecten gerealiseerd zijn?

Antwoord: Aanbieders zelf.

Vraag 3:

Voor de **locaties: Bosgouw 237, Paul Kleestraat 37, Slagbaai 14, Eendracht 4, De Horst 29-02, Karveel 3820, Bingerden 41 en Kempenaar 15-04:**

- Mag de voedingskabel (AC) in zicht komen, mag deze worden afgewerkt in Horstalië of moet deze "hufferproef" zijn;
- Mag de voedingskabel (AC) buitenlangs over de gevel;
- Is er bliksembeveiliging op de daken aanwezig;
- Wat is de plaats van de omvormer;
- Kan er een extra groep bij geplaatst worden in bestaande verdeelkast of dient er een extra kast te worden geplaatst;
- Is er ruimte voldoende in de meterkast voor de plaatsing van een Bruto Productie Meter;
- Is er dakgarantie aanwezig voor het dak, zo ja met welke dakleverancier moeten wij contact opnemen voor de dakdoorvoer?

Antwoord : Deze vraag wordt voor zover mogelijk en noodzakelijk geacht beantwoord in een volgende Nota van inlichtingen.

Vraag 4:

Voor de **locaties: Laan van Meerwijk 16, Industrierweg 25, Langs de Werf 8-10, Laan Nieuwer Amstel 1 en Stadhuisplein 2:**

- Mag de voedingskabel (AC) in zicht komen, mag deze worden afgewerkt in Horstalië of moet deze omegaprofiel zijn;
- Mag de voedingskabel (AC) buitenlangs over de gevel;

- Is er bliksem beveiliging op de daken aanwezig. Indien ja graag layout verstrekken, of kan deze worden aangekoppeld;
- Wat is de plaats van de omvormer;
- Kan er een extra groep bij geplaatst worden in bestaande verdeelkast of dient er een extra kast te worden geplaatst;
- Is er ruimte voldoende in de meterkast voor de plaatsing van een Bruto Productie Meter (BPM);
- Is er dakgarantie aanwezig voor het dak, zo ja met welke dakleverancier moeten wij contact opnemen voor de dakdoorvoer;
- Is de hoofdmeter een directe of indirecte meter (dit ivm de te plaatsen BPM);
- Wat is de maximale afstand tussen de omvormer en hoofdverdeel inrichting;
- Moet bij doorvoer door verdiepingen/ afdelingen, deze brandwerend afgedicht worden (ivm brandscheidingen);
- Wie is de schakelbevoegde, is deze op de vestiging aanwezig of hebben jullie hier een technisch beheerder voor?

Antwoord : Deze vraag wordt voor zover mogelijk en noodzakelijk geacht beantwoord in een volgende Nota van inlichtingen.

Voor akkoord,

Naam: Tobias van der Hoeven
Functie: Inkoopadviseur Gemeente Almere
Datum: 08 januari 2015