

---

Behoort bij: 1-018-14 FL

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>GRONDWERKEN</b>                             |              |   |                                 |                          |
| 12                          | <b>GRONDWERK ALGEMEEN</b>                      |              |   |                                 |                          |
| 1201                        | <u>Grond ontgraven</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 120110                      | Brekerzand tpv tramspoor ontgraven. (d=0,13 m) | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 120120                      | Zavel tpv tramspoor ontgraven.(d=0,20 m)       | m3           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 120130                      | Zand ontgraven uit cunet. (d=0,05 m)           | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 120140                      | Zand ontgraven uit cunet. (d=0,15 m)           | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 120150                      | Grond ontgraven uit cunet. (d=0,60 m)          | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 120160                      | Zand ontgraven uit cunet. (d=0,60 m)           | m3           | 330,00V                                     |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Grond vervoeren</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 121110                      | Zand vervoeren naar verwerkingslokatie.        | m3           | 730,00V                                     |                                 |                          |
| 121120                      | Brekerzand afvoeren.                           | m3           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 121130                      | Grond vervoeren naar verwerkingslokatie.       | m3           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 121140                      | Zavel afvoeren.                                | m3           | 210,00V                                     |                                 |                          |
| 121150                      | Zand vervoeren.                                | ton          | 1.070,00V                                   |                                 |                          |
| 121160                      | Brekerzand aanvoeren.                          | ton          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 121170                      | Teelaarde vervoeren.                           | ton          | 680,00V                                     |                                 |                          |
| 121180                      | Zavel vervoeren.                               | ton          | 235,00V                                     |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Grond verwerken</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 122110                      | Zand verwerken in aanvulling. (d=0,05m)        | m3           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 122120                      | Zand verwerken in aanvulling. (d=0,10m)        | m3           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 122130                      | Zand verwerken in aanvulling. (d=0,15m)        | m3           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 122140                      | Zand verwerken in aanvulling. (d=0,25m)        | m3           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 122150                      | Brekerzand verwerken tpv tramspoor.            | m3           | 45,00V                                      |                                 |                          |
| 122160                      | Zavel verwerken in cunet.                      | m3           | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 122170                      | Teelaarde verwerken in cunet. (d=0,60 m)       | m3           | 360,00V                                     |                                 |                          |
| 13                          | <b>GROND BEWERKEN</b>                          |              |   |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Grond profileren</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 131110                      | Profileren van oppervlakken. (zand)            | m2           | 8.920,00V                                   |                                 |                          |
| 131120                      | Profileren van oppervlakken. (teelaarde)       | m2           | 1.365,00V                                   |                                 |                          |
| 131130                      | Profileren van oppervlakken. (zavel)           | m2           | 950,00V                                     |                                 |                          |
| 131140                      | Profileren van oppervlakken tpv tramsporen.    | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 131150                      | Profileren van oppervlakken tpv tramsporen.    | m2           | 35,00V                                      |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Grond verdichten</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 132110                      | Verdichten zand.                               | m2           | 8.920,00V                                   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 132120                      | Verdichten breker zand.                       | m2           | 340,00V                                    |                                 |                          |
| 17                          | <b>GRONDWERK T.B.V. BEPLANTING</b>            |              |  |                                 |                          |
| 1710                        | <u>Grond ontgraven</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 171010                      | Grond ontgraven uit cunet.                    | m3           | 77,00V                                     |                                 |                          |
| 1720                        | <u>Aanvullen groeiplaatsen bomen</u>          |              |  |                                 |                          |
| 172030                      | Bomenzand vervoeren, verwerken en verdichten. | ton          | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 1730                        | <u>Verwijderen oude grasmatt</u>              |              |  |                                 |                          |
| 173010                      | Verwijderen oude grasmatt.                    | are          | 21,70A                                     |                                 |                          |
| 1760                        | <u>Grondbewatering t.b.v. gazons</u>          |              |  |                                 |                          |
| 176020                      | Spitten.                                      | are          | 4,70A                                      |                                 |                          |
| 176030                      | Frezen tbv aanleg gazon                       | are          | 21,70A                                     |                                 |                          |
| 176040                      | Egaliseren.                                   | are          | 21,70A                                     |                                 |                          |
| 1770                        | <u>Anti wortelscherm</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 177010                      | Aanbrengen wortelscherm.                      | m            | 40,00A                                     |                                 |                          |
| 2                           | <b>BEMALING EN DRAINAGE</b>                   |              |  |                                 |                          |
| 21                          | <b>BRONBEMALING</b>                           |              |  |                                 |                          |
| 2110                        | <u>Toepassen bronbemaling</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 211010                      | Toepassen bronbemaling.                       | m            | 858,00V                                    |                                 |                          |
| 211020                      | Voorboren bronbemaling.                       | EUR          | N  |                                 |                          |
| 3                           | <b>RIOLERING</b>                              |              |  |                                 |                          |
| 31                          | <b>VRIJVERVALRIOLERING</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 3100                        | <u>Grond vervoeren t.b.v. riolering</u>       |              |  |                                 |                          |
| 310010                      | Zand vervoeren naar verwerkingslokatie.       | m3           | 1.660,00V                                  |                                 |                          |
| 310020                      | Zand vervoeren.                               | ton          | 2.600,00V                                  |                                 |                          |
| 3101                        | <u>Verwijderen riolering</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 310110                      | Verwijderen riolering (ø315 PVC).             | m            | 15,00A                                     |                                 |                          |
| 310120                      | Verwijderen riolering (ø400 MS).              | m            | 16,00A                                     |                                 |                          |
| 310130                      | Verwijderen riolering (ø400 MS).              | m            | 6,00A                                      |                                 |                          |
| 310150                      | Verwijderen riolering (ø500 MS).              | m            | 40,00A                                     |                                 |                          |
| 3102                        | <u>Vullen riolering</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 310210                      | Vullen buitenwerking gesteld riool (ø400 MS). | m            | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 310220                      | Vullen buitenwerking gesteld riool (ø500 MS). | m            | 17,00V                                     |                                 |                          |
| 310230                      | Verwijderen putrand met deksel.               | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3103                        | <u>Vervangen riolering</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 310310                      | Vervangen riolering (ø400 door ø500 MS).      | m            | 15,00A                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 310320                      | Vervangen riolering (400/600 door ø500 MS).        | m            | 45,00A                                     |                                 |                          |
| 310330                      | Vervangen riolering (ø500 door ø500 PE).           | m            | 16,00A                                     |                                 |                          |
| 310340                      | Vervangen riolering (ø700 door ø500 MS).           | m            | 25,00A                                     |                                 |                          |
| 3104                        | <u>Aanbrengen riolering</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 310410                      | Aanbrengen rioolleiding (ø315 PVC).                | m            | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 310420                      | Aanbrengen rioolleiding (ø315 PVC).                | m            | 105,00A                                    |                                 |                          |
| 310430                      | Aanbrengen rioolleiding (ø500 PE).                 | m            | 21,00A                                     |                                 |                          |
| 310440                      | Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).                 | m            | 100,00A                                    |                                 |                          |
| 310450                      | Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).                 | m            | 110,00A                                    |                                 |                          |
| 310460                      | Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).                 | m            | 5,00A                                      |                                 |                          |
| 310470                      | Aanbrengen rioolleiding (ø500 VB)                  | m            | 12,00A                                     |                                 |                          |
| 310480                      | Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).                 | m            | 20,00A                                     |                                 |                          |
| 310490                      | Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).                 | m            | 18,00A                                     |                                 |                          |
| 310510                      | Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).                 | m            | 35,00A                                     |                                 |                          |
| 310520                      | Aanbrengen rioolleiding (ø600 VB)                  | m            | 12,00A                                     |                                 |                          |
| 3106                        | <u>Aanbrengen rioolputten</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 310610                      | Maken put van prefab betonelem.(800 x 800 mm inw)  | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 310620                      | Maken put van prefab betonelem.(800 x 800 mm inw)  | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 310630                      | Maken put van prefab betonelem.(1000x1000 mm inw)  | st           | 9,00A                                      |                                 |                          |
| 310650                      | Maken put van prefab betonelem.(1250x1250 mm inw)  | st           | 8,00A                                      |                                 |                          |
| 3107                        | <u>Maken aansluitingen op rioolput</u>             |              |  |                                 |                          |
| 310710                      | Maken aansl ø200 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw. | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 310720                      | Maken aansl ø250PVC op best rioolput 1000x1000 inw | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310730                      | Maken aansl ø250 PVC op nw rioolput 1000x1000 inw. | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310740                      | Maken aansl ø250 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw. | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310750                      | Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 800x800 inw.   | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310760                      | Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 1000x1000 inw. | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310770                      | Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw. | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 310780                      | Maken aansl 400/600 op nw rioolput 1000x1000 inw.  | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310790                      | Maken aansl ø500 PE op best rioolput 1000x1000 inw | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310810                      | Maken aansl ø500 PE op nw rioolput 1000x1000 inw.  | st           | 3,00A                                      |                                 |                          |
| 310820                      | Maken aansl ø500 PE op nw rioolput 1250x1250 inw.  | st           | 3,00A                                      |                                 |                          |
| 310830                      | Maken aansl ø500MS op nieuwe rioolput 800x800 inw. | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310840                      | Maken aansl ø500 MS op best rioolput 1000x1000 inw | st           | 9,00A                                      |                                 |                          |
| 310850                      | Maken aansl ø500 MS op nw rioolput 1000x1000 inw   | st           | 8,00A                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 310860                      | Maken aansl ø500MS op nw rioolput 1250x1250 inw.   | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310870                      | Maken aansl ø500 VB op nw rioolput 1000x1000 inw.  | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 310880                      | Maken aansl ø600 MS op best rioolput 1000x1000 inw | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310890                      | Maken aansl ø600 MS op nw rioolput 1000x1000 inw   | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 310910                      | Maken aansl ø600MS op nw rioolput 1250x1250 inw.   | st           | 6,00A                                      |                                 |                          |
| 310920                      | Maken aansl ø600 VB op nw rioolput 1250x1250 inw.  | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 3112                        | <u>Op hoogte brengen putranden</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 311210                      | Op hoogte brengen putafdekking in zand.            | st           | 29,00V                                     |                                 |                          |
| 3113                        | <u>Huisaansluitingen</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 311310                      | Inventariseren bestaande huisaansluitingen.        | EUR          | N  |                                 |                          |
| 311320                      | Wijzigen huisaansluiting. (Afkoppelen HWA)         | m            | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 312                         | <b>RIOOL RENOVATIE</b>                             |              |  |                                 |                          |
| 3120                        | <u>Renovatie bestaande riolering ø 400 mm</u>      |              |  |                                 |                          |
| 312010                      | Maken plan van aanpak kunststof voering.           | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312020                      | Herstellen inlaat van buiten af. (voor relinen)    | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 312030                      | Verwijderen afzettingen uit riool 400 mm.          | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312040                      | Aanbr kunststof voering in riool ø400, kousmethode | m            | 105,00V                                    |                                 |                          |
| 312050                      | Herstellen inlaat van binnen uit. (na relinen)     | st           | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 312060                      | Nemen proefstuk.                                   | EUR          | N  |                                 |                          |
| 3121                        | <u>Renovatie bestaande riolering ø 500 mm</u>      |              |  |                                 |                          |
| 312110                      | Maken plan van aanpak kunststof voering.           | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312120                      | Herstellen inlaat van buiten af. (voor relinen)    | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 312130                      | Verwijderen afzettingen uit riool 500mm.           | EUR          | N  |                                 |                          |
| 312140                      | Aanbr kunststof voering in riool ø500, kousmethode | m            | 140,00V                                    |                                 |                          |
| 312150                      | Herstellen inlaat van binnen uit. (na relinen)     | st           | 25,00V                                     |                                 |                          |
| 312160                      | Nemen proefstuk.                                   | EUR          | N  |                                 |                          |
| 3129                        | <u>Bijkomende werkzaamheden rioolrenovatie</u>     |              |  |                                 |                          |
| 312910                      | Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.   | EUR          | N  |                                 |                          |
| 319                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 3191                        | <u>Rioolreiniging</u>                              |              |  |                                 |                          |
| 319110                      | Riolering reinigen onder hoge druk.                | m            | 961,00A                                    |                                 |                          |
| 3192                        | <u>Sleufbekisting en overige voorzieningen</u>     |              |  |                                 |                          |
| 319210                      | Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).  | m            | 858,00V                                    |                                 |                          |
| 319220                      | Opvangen kruisende kabels en leidingen.            | EUR          | N  |                                 |                          |
| 319230                      | Opvangen langsliggende kabels en leidingen.        | EUR          | N  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 3193                        | <u>Schildmuren</u>                               |              |   |                                 |                          |
| 319310                      | Aanbrengen schildmuur van metselwerk.            | st           | 5,00A                                       |                                 |                          |
| 3194                        | <u>Afsluiter</u>                                 |              |   |                                 |                          |
| 319410                      | Aanbrengen afsluiter.                            | st           | 1,00A                                       |                                 |                          |
| 3195                        | <u>Videoinspectie</u>                            |              |   |                                 |                          |
| 319510                      | Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.        | m            | 786,00A                                     |                                 |                          |
| 3196                        | <u>Pas zagen buizen</u>                          |              |   |                                 |                          |
| 319610                      | Maken passtuk uit betonbuis.                     | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 33                          | <b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>               |              |   |                                 |                          |
| 3301                        | <u>Verwijderen kolken</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 330110                      | Verwijderen kolken in zand.                      | st           | 52,00V                                      |                                 |                          |
| 3302                        | <u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>             |              |   |                                 |                          |
| 330210                      | Verwijderen kolken aansluiting in zand.          | st           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 3303                        | <u>Aanbrengen kolken</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 330310                      | Aanbrengen kolken in zand.                       | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 330320                      | Aanbrengen kolken in zand.                       | st           | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 3304                        | <u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>              |              |   |                                 |                          |
| 330410                      | Aanbrengen kolken aansluiting in zand.           | st           | 450,00V                                     |                                 |                          |
| 4                           | <b>WERKZAAMHEDEN OV EN VRI</b>                   |              |   |                                 |                          |
| 41                          | <b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>        |              |   |                                 |                          |
| 411                         | <b>GRONDWERK</b>                                 |              |   |                                 |                          |
| 4111                        | <u>Grond ontgraven en aanvullen</u>              |              |   |                                 |                          |
| 411110                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).      | m            | 100,00A                                     |                                 |                          |
| 411120                      | Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).      | m            | 280,00A                                     |                                 |                          |
| 411130                      | Graven en aanv werkgat/-put. (verw. lichtmast)   | st           | 22,00A                                      |                                 |                          |
| 411140                      | Graven en aanv werkgat/-put. (aanbr. lichtmast)  | st           | 11,00A                                      |                                 |                          |
| 411150                      | Graven en aanv werkgat/-put. (aanbr grondspot)   | st           | 16,00A                                      |                                 |                          |
| 411160                      | Graven en aanv werkgat/-put.(aanbr brandgr.spot) | st           | 1,00A                                       |                                 |                          |
| 411170                      | Graven en aanv werkgat/-put.(aanbr locatie zuil) | st           | 1,00A                                       |                                 |                          |
| 413                         | <b>AANBRENGEN KABELS</b>                         |              |   |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Aanbrengen kabelbuis</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 413110                      | Aanbrengen mantelbuis grondspots in sleuf.       | st           | 280,00A                                     |                                 |                          |
| 413130                      | Aanbrengen mantelbuis lichtmasten in sleuf.      | st           | 100,00A                                     |                                 |                          |
| 4132                        | <u>Aanbrengen kabels</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 413210                      | Aanbrengen energiegroendkabel grondspots.        | m            | 220,00A                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 413220                      | Aanbr grondkabel grondspots. (meerfasige aanl)    | m            | 60,00A                                     |                                 |                          |
| 413230                      | Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel. | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 414                         | <b>VERWIJDEREN LICHTMASTEN</b>                    |              |  |                                 |                          |
| 4141                        | <u>Verwijderen lichtmast openbare verlichting</u> |              |  |                                 |                          |
| 414110                      | Verwijderen lichtmast (LPH = 10. m)               | st           | 16,00A                                     |                                 |                          |
| 414120                      | Verwijderen lichtmast (LPH = 4,50 m)              | st           | 6,00A                                      |                                 |                          |
| 415                         | <b>PLAATSEN LICHTMASTEN</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 4151                        | <u>Plaatsen lichtmast openbare verlichting</u>    |              |  |                                 |                          |
| 415110                      | Aanbrengen lichtmast (LPH= 6 m).                  | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 415120                      | Aanbrengen lichtmast (LPH= 6 en 8m).              | st           | 10,00A                                     |                                 |                          |
| 415130                      | Aanbrengen opzetstuk (LPH= 7 en 8m).              | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 415140                      | Aanbrengen lichtmast (LPH= 8m).                   | st           | 7,00A                                      |                                 |                          |
| 415150                      | Aanbrengen lichtmast (LPH= 4,50 m).               | st           | 6,00A                                      |                                 |                          |
| 4152                        | <u>Aanbrengen boomspots op grondstuk</u>          |              |  |                                 |                          |
| 415210                      | Aanbrengen boomspot. (BS = MV)                    | st           | 16,00A                                     |                                 |                          |
| 415220                      | Aanbrengen boomspot. (BS= +0,40 MV)               | st           | 8,00A                                      |                                 |                          |
| 4153                        | <u>Aanbrengen brandgrensspot in tegel</u>         |              |  |                                 |                          |
| 415310                      | Aanbrengen brandgrensspot.                        | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 4154                        | <u>Aanbrengen zuilkast</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 415410                      | Aanbrengen zuilkast.                              | st           | 15,00A                                     |                                 |                          |
| 4155                        | <u>Aanbrengen informatiezuil</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 415510                      | Aanbrengen verlichte Locatie zuil. (TAXI)         | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 415520                      | Aanbrengen verlichte Locatie zuil. (K&R)          | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 419                         | <b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV</b>                |              |  |                                 |                          |
| 4191                        | <u>Aanbrengen nummering</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 419110                      | Aanbrengen objectnummer.                          | st           | 24,00A                                     |                                 |                          |
| 4192                        | <u>Aarding</u>                                    |              |  |                                 |                          |
| 419210                      | Aanbrengen aarding t.b.v. openbare verlichting.   | st           | 17,00A                                     |                                 |                          |
| 4193                        | <u>Asbest inventarisatie</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 419310                      | Inventariseren OV-masten op aanwezigheid asbest.  | EUR          | N  |                                 |                          |
| 419320                      | Verwijderen asbestplaatjes in lichtmast.          | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 4194                        | <u>Tijdelijke verlichting</u>                     |              |  |                                 |                          |
| 419410                      | Toepassen tijdelijke verlichting.                 | EUR          | N  |                                 |                          |
| 42                          | <b>WERKZAAMHEDEN VRI</b>                          |              |  |                                 |                          |
| 4216                        | <u>Detectie</u>                                   |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 421610                      | Verwijderen lussen niet-selectieve detectie.       | m            | 117,00A                                    |                                 |                          |
| 421620                      | Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. | m            | 22,00A                                     |                                 |                          |
| 421630                      | Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. | m            | 95,00A                                     |                                 |                          |
| 421640                      | Aansluiten detectielus op grondkabel.              | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 5                           | <b>VERHARDINGEN</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 51                          | <b>OPBREKEN VERHARDINGEN</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 5101                        | <u>Opbreken elementenverhardingen</u>              |              |  |                                 |                          |
| 510110                      | Opbreken betonstraatstenen. (parkeervakken)        | m2           | 320,00A                                    |                                 |                          |
| 510120                      | Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)               | m2           | 2.830,00A                                  |                                 |                          |
| 510130                      | Opbreken betonstraatstenen. (plein)                | m2           | 1.030,00A                                  |                                 |                          |
| 510140                      | Opbr betontgl. (trottoir, inrit, fietsp en rijweg) | m2           | 5.095,00A                                  |                                 |                          |
| 5104                        | <u>Opbreken kantopsluitingen</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 510410                      | Opbreken opsluitbanden en gazonbanden.             | m            | 170,00A                                    |                                 |                          |
| 510420                      | Opbreken trottoirbanden op zand.                   | m            | 835,00A                                    |                                 |                          |
| 510430                      | Opbreken trottoirbanden met steunrug.              | m            | 210,00A                                    |                                 |                          |
| 510440                      | Opbreken trottoirbanden op specie met steunrug.    | m            | 30,00A                                     |                                 |                          |
| 510450                      | Opbr trottoirband op specie met steunrug en goot.  | m            | 35,00A                                     |                                 |                          |
| 510460                      | Opbreken inritbanden op zand.                      | m            | 115,00A                                    |                                 |                          |
| 510470                      | Opbreken RWS banden op zand.                       | m            | 30,00A                                     |                                 |                          |
| 510480                      | Opbreken anti-parkeerbanden.                       | m            | 30,00V                                     |                                 |                          |
| 54                          | <b>AANBRENGEN VERHARDING</b>                       |              |  |                                 |                          |
| 5401                        | <u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 540110                      | Aanbrengen OB 80 x 200.                            | m            | 105,00A                                    |                                 |                          |
| 540120                      | Aanbrengen OB 80 x 200.                            | m            | 85,00A                                     |                                 |                          |
| 540130                      | Aanbrengen IB 500x160x500 mm.                      | m            | 6,00A                                      |                                 |                          |
| 540140                      | Aanbr TB 180/200 mm op zand.                       | m            | 25,00A                                     |                                 |                          |
| 540150                      | Aanbr TB 380/400 van beton op zand.                | m            | 830,00A                                    |                                 |                          |
| 540160                      | Aanbr TB 380/400 mm op schraal beton.              | m            | 270,00A                                    |                                 |                          |
| 540170                      | Aanbrengen IB 100/200x700x500 mm.                  | m            | 112,00A                                    |                                 |                          |
| 540180                      | Aanbrengen boomkransband. (1,80 x 1,80 m)          | st           | 24,00A                                     |                                 |                          |
| 5411                        | <u>Aanbrengen elementenverharding</u>              |              |  |                                 |                          |
| 541110                      | Aanbrengen betontegels 45 mm.                      | m2           | 3.765,00A                                  |                                 |                          |
| 541120                      | Aanbrengen betontegels 300 x 150 x 80 mm.          | m2           | 480,00A                                    |                                 |                          |
| 541130                      | Aanbrengen betontegels 80 mm.                      | m2           | 820,00A                                    |                                 |                          |
| 541140                      | Aanbrengen noppentegels 60 mm.                     | m2           | 6,15A                                      |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 541150                      | Aanbrengen gidslijntegels 60 mm.                   | m2           | 11,50A                                     |                                 |                          |
| 541160                      | Aanbrengen straatbakstenen in opstelstrook.        | m2           | 370,00A                                    |                                 |                          |
| 541170                      | Aanbrengen straatbakstenen in laad en loszone.     | m2           | 40,00A                                     |                                 |                          |
| 541180                      | Aanbrengen straatbakstenen in rijweg.              | m2           | 3.090,00A                                  |                                 |                          |
| 541190                      | Aanbrengen straatbakstenen in plateau.             | m2           | 185,00A                                    |                                 |                          |
| 541210                      | Aanbrengen straatbakstenen in drempel.             | m2           | 130,00A                                    |                                 |                          |
| 541220                      | Aanbrengen betonstraatstenen. (rijweg)             | m2           | 35,00A                                     |                                 |                          |
| 55                          | <b>HERSTRATEN</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 5501                        | <u>Herstraten elementenverharding</u>              |              |  |                                 |                          |
| 550110                      | Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.          | m            | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 550120                      | Herstraten betonstraatstenen.                      | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 550130                      | Herstraten betonstraatstenen.                      | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 550140                      | Herstraten betontegels.                            | m2           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 56                          | <b>MARKERING, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR</b>    |              |  |                                 |                          |
| 561                         | <b>MARKERING</b>                                   |              |  |                                 |                          |
| 5612                        | <u>Aanbrengen markering</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 561210                      | Aanbr lengtemarkering in bestrating (0,10).        | m            | 60,00A                                     |                                 |                          |
| 561220                      | Aanbr lengtemarkering in bestrating (3 x 0,10).    | m            | 7,00A                                      |                                 |                          |
| 561230                      | Aanbr lengtemarkering in bestrating 1-1 (0,10).    | m            | 100,00A                                    |                                 |                          |
| 561240                      | Aanbr lengtemarkering in bestrating 1-3 (0,30).    | m            | 55,00A                                     |                                 |                          |
| 561250                      | Aanbr dwarsmarkering in bestrating. (pijlen).      | m2           | 12,50A                                     |                                 |                          |
| 561260                      | Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- | m2           | 16,50A                                     |                                 |                          |
| 562                         | <b>BEBAKENING</b>                                  |              |  |                                 |                          |
| 5621                        | <u>Verwijderen verkeersborden</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 562110                      | Verwijderen verkeersborden.                        | st           | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 5622                        | <u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>               |              |  |                                 |                          |
| 562210                      | Verwijderen verkeersbordpalen.                     | st           | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 5623                        | <u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>                |              |  |                                 |                          |
| 562310                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                      | st           | 15,00V                                     |                                 |                          |
| 562320                      | Aanbrengen verkeersbordpalen.                      | st           | 11,00V                                     |                                 |                          |
| 5624                        | <u>Aanbrengen verkeersborden</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 562410                      | Aanbrengen verkeersborden.                         | st           | 46,00V                                     |                                 |                          |
| 5625                        | <u>Verwijderen bermbeveiliging</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 562510                      | Verwijderen geleiderail, in aardebaan.             | m            | 70,00A                                     |                                 |                          |
| 563                         | <b>STRAATMEUBILAIR</b>                             |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 5631                        | <u>Verwijderen straatmeubilair</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 563110                      | Verwijderen trottoirpaal.                          | st           | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 563120                      | Verwijderen fietsklemmen.                          | st           | 15,00A                                     |                                 |                          |
| 563130                      | Verwijderen fietshekjes.                           | st           | 8,00A                                      |                                 |                          |
| 563150                      | Verwijderen RVS punaises.                          | st           | 210,00V                                    |                                 |                          |
| 5632                        | <u>Verwijderen sculptuur</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 563210                      | Grond ontgraven uit ophoging en cunet. (d=1,00 m)  | m3           | 7,00A                                      |                                 |                          |
| 563220                      | Zand en grond vervoeren naar verwerkingslocatie.   | m3           | 7,00V                                      |                                 |                          |
| 563230                      | Verwijderen muur van prefab betonelementen.        | m            | 17,00A                                     |                                 |                          |
| 563240                      | Slopen gewapend beton. (funderingssloof sculptuur) | m3           | 4,25A                                      |                                 |                          |
| 563250                      | Zand vervoeren en verwerken.                       | m3           | 5,00V                                      |                                 |                          |
| 563260                      | Grond vervoeren en verwerken.                      | m3           | 4,50V                                      |                                 |                          |
| 5633                        | <u>Aanbrengen straatmeubilair</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 563310                      | Aanbrengen trottoirpaal.                           | st           | 30,00A                                     |                                 |                          |
| 563320                      | Aanbrengen trottoirpaal.                           | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 563330                      | Aanbrengen fietshekje.                             | st           | 32,00A                                     |                                 |                          |
| 563340                      | Aanbrengen betonnen zitblok. (l=2,71m)             | st           | 4,00A                                      |                                 |                          |
| 563350                      | Aanbrengen betonnen zitblok. (l=5,41m)             | st           | 2,00A                                      |                                 |                          |
| 563360                      | Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (1,48x1,48m)   | st           | 12,00A                                     |                                 |                          |
| 563370                      | Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (3,50x3,50m)   | st           | 1,00A                                      |                                 |                          |
| 563380                      | Aanbrengen RVS punaise. (ø102 mm)                  | st           | 53,00A                                     |                                 |                          |
| 58                          | <b>WERKZAAMHEDEN IN NABIJHEID VAN TRAMSPOR</b>     |              |  |                                 |                          |
| 5810                        | <u>Opbreken elementenverhardingen</u>              |              |  |                                 |                          |
| 581010                      | Opbr betontegels. (tussen tramspoor)               | m2           | 335,00A                                    |                                 |                          |
| 5820                        | <u>Opbreken funderingslagen</u>                    |              |  |                                 |                          |
| 582010                      | Verwijderen funderingslaag.                        | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 5830                        | <u>Aanbrengen drainagekokers</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 583010                      | Aanbrengen drainage kokers.                        | st           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 5840                        | <u>Aanbrengen gebonden funderingslagen</u>         |              |  |                                 |                          |
| 584010                      | Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.    | m2           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 5850                        | <u>Railwerkzaamheden</u>                           |              |  |                                 |                          |
| 585010                      | Verwijderen voorziening spoorstaaf-verharding.     | m            | 670,00V                                    |                                 |                          |
| 585020                      | Aanbrengen vulmateriaal onder railvoet.            | m            | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 585030                      | Aanbr. voorziening tussen spoorstaaf - verharding. | m            | 600,00V                                    |                                 |                          |
| 585040                      | Aanbr kantopsl van BSS WF langs rail.              | m            | 300,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 585050                      | Aanbrengen voegvullingselementen.                   | m            | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 5860                        | <u>Aanbrengen elementenverharding</u>               |              |   |                                 |                          |
| 586010                      | Aanbr kantopsluiting van betontegels (400x400 mm)   | m            | 62,00A                                      |                                 |                          |
| 586020                      | Aanbrengen betontegels 80 mm tpv tramspoor.         | m2           | 230,00A                                     |                                 |                          |
| 586030                      | Aanbr straatbakstenen in rijweg tpv tramspoor.      | m2           | 110,00A                                     |                                 |                          |
| 5870                        | <u>Opvangconstructie trambaan</u>                   |              |   |                                 |                          |
| 587010                      | Toepassen opvangconstructie trambaan.               | EUR          | N   |                                 |                          |
| 5880                        | <u>Schakelen bovenleiding</u>                       |              |   |                                 |                          |
| 588010                      | Schakelen bovenleiding.                             | EUR          | N   |                                 |                          |
| 59                          | <b>WERKZAAMHEDEN T.B.V. FASERING</b>                |              |   |                                 |                          |
| 591                         | <b>VERHARDING</b>                                   |              |   |                                 |                          |
| 5911                        | <u>Aanbrengen elementenverharding</u>               |              |   |                                 |                          |
| 591110                      | Aanbrengen betontegels 45 mm.                       | m2           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 591120                      | Aanbrengen betonstraatstenen.                       | m2           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 5912                        | <u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>                  |              |   |                                 |                          |
| 591210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand.        | m            | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 5913                        | <u>Aanbrengen elementenverharding tpv tramspoor</u> |              |   |                                 |                          |
| 591310                      | Aanbrengen betontegels 80 mm tpv tramspoor.         | m2           | 150,00A                                     |                                 |                          |
| 591320                      | Aanbrengen betonstraatstenen tpv tramspoor.         | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 5914                        | <u>Opbreken elementenverhardingen</u>               |              |   |                                 |                          |
| 591410                      | Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)                | m2           | 600,00V                                     |                                 |                          |
| 591420                      | Opbr betontegels. (trottoirs, inritten en rijweg)   | m2           | 400,00V                                     |                                 |                          |
| 5915                        | <u>Opbreken kantopsluitingen</u>                    |              |   |                                 |                          |
| 591510                      | Opbreken trottoirbanden op zand.                    | m            | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 5916                        | <u>Opbreken elementenverhardingen tpv tramspoor</u> |              |   |                                 |                          |
| 591610                      | Opbreken betonstraatstenen. (rijweg tpv tramspoor)  | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 591620                      | Opbr betontegels. (trottoirs tpv tramspoor)         | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 592                         | <b>MARKERING</b>                                    |              |   |                                 |                          |
| 5921                        | <u>Aanbrengen markering</u>                         |              |   |                                 |                          |
| 592110                      | Aanbr lengtemarkering -wegenvurf-. (0,10 m)         | km           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 592120                      | Aanbr lengtemarkering -wegenvurf-. (1-1 0,10 m)     | km           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 592130                      | Aanbrengen overige markering -wegenvurf-.           | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 5922                        | <u>Verwijderen markering</u>                        |              |   |                                 |                          |
| 592210                      | Volledig verwijderen lengte markering.              | m2           | 150,00V                                     |                                 |                          |
| 592220                      | Volledig verwijderen overige markering.             | m2           | 75,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 593                         | <b>BEBAKENING</b>                                       |              |   |                                 |                          |
| 5933                        | <u>Verplaatsen verkeersbordpalen</u>                    |              |   |                                 |                          |
| 593310                      | Verplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord.           | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 594                         | <b>STRAATMEUBILAIR</b>                                  |              |   |                                 |                          |
| 5943                        | <u>Verplaatsen straatmeubilair</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 594310                      | Verplaatsen banken.                                     | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 594320                      | Verplaatsen trottoirpalen.                              | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 6                           | <b>TRAMWERKEN SPOREN</b>                                |              |   |                                 |                          |
| 65                          | <b>SPOORWERK TBV RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN</b>            |              |   |                                 |                          |
| 650                         | <b>VERVANGEN DWARSLIGGERS</b>                           |              |   |                                 |                          |
| 6504                        | <u>Vervangen dwarsliggers</u>                           |              |   |                                 |                          |
| 650410                      | Verwijderen spoorstaafbevestigingen.                    | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 650420                      | Verwijderen dwarsliggers. (duoblok)                     | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 650430                      | Uitleggen dwarsliggers. (duoblok)                       | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 650440                      | Aanbrengen spoorstaafbevestigingen.                     | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 6508                        | <u>Leverantie materialen tbv vervangen dwarsliggers</u> |              |   |                                 |                          |
| 650810                      | Leveren betondwarsliggers. (Ri60, beton)                | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 650830                      | Leveren spoorstaafbevestigingen.(Ri60, beton)           | st           | 24,00V                                      |                                 |                          |
| 7                           | <b>BEPLANTING</b>                                       |              |   |                                 |                          |
| 71                          | <b>Rooien</b>   |              |   |                                 |                          |
| 7110                        | <u>Rooien bomen</u>                                     |              |   |                                 |                          |
| 711010                      | Verwijderen bomen 20 - 30 cm                            | st           | 4,00A                                       |                                 |                          |
| 72                          | <b>Planten</b>  |              |   |                                 |                          |
| 721                         | <b>Planten bomen</b>                                    |              |   |                                 |                          |
| 7211                        | <u>Planten bomen in verharding</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 721110                      | Planten bomen met kluit 30/35                           | st           | 11,00A                                      |                                 |                          |
| 7212                        | <u>Planten bomen in open grond</u>                      |              |   |                                 |                          |
| 721210                      | Planten bomen met kluit 20/25                           | st           | 10,00A                                      |                                 |                          |
| 721220                      | Planten bomen met kluit 30/35                           | st           | 13,00A                                      |                                 |                          |
| 723                         | <b>Nazorg en plantgarantie</b>                          |              |   |                                 |                          |
| 7231                        | <u>Nazorg en plantgarantie bomen</u>                    |              |   |                                 |                          |
| 723110                      | Nazorg en plantgarantie bomen in verharding.            | EUR          |   | N                               |                          |
| 723120                      | Nazorg en plantgarantie bomen in open grond.            | EUR          |   | N                               |                          |
| 724                         | <b>Onderhoud beplanting</b>                             |              |   |                                 |                          |
| 7241                        | <u>Onderhoud bomenspiegels</u>                          |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 724110                      | Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.     | st           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 724120                      | Onkruidvrij maken boomspiegel in gazon.          | st           | 230,00V                                     |                                 |                          |
| 73                          | <b>Aanleg gazon</b>                              |              |   |                                 |                          |
| 731                         | <b>Aanbrengen Big Slabs</b>                      |              |   |                                 |                          |
| 731010                      | Aanbrengen Big Slabs                             | m2           | 2.170,00A                                   |                                 |                          |
| 731020                      | Beregenen Big Slabs.                             | keer         | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 733                         | <b>Eerste en tweede maaibeurt gazon</b>          |              |   |                                 |                          |
| 733010                      | Maaien Big Slabs                                 | are          | 21,70A                                      |                                 |                          |
| 74                          | <b>Beschermende maatregelen bij beplanting</b>   |              |   |                                 |                          |
| 7410                        | <u>Beschermende maatregelen bij bomen</u>        |              |   |                                 |                          |
| 741010                      | Toepassen boombescherming.                       | EUR          | N   |                                 |                          |
| 8                           | <b>WERK VAN ALGEMENE AARD</b>                    |              |   |                                 |                          |
| 82                          | <b>WERKTERREIN</b>                               |              |   |                                 |                          |
| 8210                        | <u>Depot en bouwplaatsvergunning</u>             |              |   |                                 |                          |
| 821010                      | Aanvragen depot ruimte.                          | EUR          | N   |                                 |                          |
| 821020                      | Inrichten depot.                                 | EUR          | N   |                                 |                          |
| 821030                      | Opruimen depot.                                  | EUR          | N   |                                 |                          |
| 8240                        | <u>Vervoer en opslag materiaal</u>               |              |   |                                 |                          |
| 824010                      | Vervoer en opslag materiaal.                     | EUR          | N   |                                 |                          |
| 83                          | <b>REKEN- EN TEKENWERK</b>                       |              |   |                                 |                          |
| 831                         | <b>TEKENWERK</b>                                 |              |   |                                 |                          |
| 8310                        | <u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>            |              |   |                                 |                          |
| 831010                      | Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen.        | EUR          | N   |                                 |                          |
| 831020                      | Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). | EUR          | N   |                                 |                          |
| 8320                        | <u>Fasering</u>                                  |              |   |                                 |                          |
| 832010                      | Maken faseringstekeningen.                       | EUR          | N   |                                 |                          |
| 8330                        | <u>Revisie</u>                                   |              |   |                                 |                          |
| 833010                      | Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (riool)   | EUR          | N   |                                 |                          |
| 833020                      | Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (OV)      | EUR          | N   |                                 |                          |
| 833030                      | Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (VRI)     | EUR          | N   |                                 |                          |
| 84                          | <b>MAATVOERING EN METINGEN</b>                   |              |   |                                 |                          |
| 8410                        | <u>Metingen</u>                                  |              |   |                                 |                          |
| 841010                      | Geluidsmetingen.                                 | EUR          | N   |                                 |                          |
| 8420                        | <u>Proefsleuven</u>                              |              |   |                                 |                          |
| 842010                      | Graven proefsleuven t.b.v. onderzoek.            | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 842020                      | Graven proefsleuven t.b.v. voorkomen graafschade.     | EUR          |  | N                               |                          |
| 85                          | <b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN</b>                 |              |  |                                 |                          |
| 8510                        | <u>Toepassen redactieboarden en omleidingsboarden</u> |              |  |                                 |                          |
| 851010                      | Toepassen omleidingsboarden incl. stelling.           | st           | 40,00                                      | N                               |                          |
| 851020                      | Toepassen redactieboarden incl. stelling.             | st           | 75,00                                      | N                               |                          |
| 8520                        | <u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>       |              |  |                                 |                          |
| 852010                      | Toepassen rijplaten.                                  | EUR          |  | N                               |                          |
| 852020                      | Toepassen tijdelijke en permanente afzettingen.       | EUR          |  | N                               |                          |
| 852030                      | Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.       | EUR          |  | N                               |                          |
| 852040                      | Toepassen dragline schotten.                          | EUR          |  | N                               |                          |
| 87                          | <b>COÖRDINATIE</b>                                    |              |  |                                 |                          |
| 8710                        | <u>Coördinatie</u>                                    |              |  |                                 |                          |
| 871010                      | Coördinatie Stedin aansluitingen.                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 88                          | <b>WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>                        |              |  |                                 |                          |
| 8821                        | <u>In te zetten werknemers</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 882110                      | Inzetten van werknemers. (verkeersregelaar)           | EUR          |  | N                               |                          |
| 882120                      | Inzetten van een werknemers. (vhp)                    | EUR          |  | N                               |                          |
| 89                          | <b>PLANNING, VERGUNNING EN WERKPLANNEN</b>            |              |  |                                 |                          |
| 8901                        | <u>Tijdschema's en plannings</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 890110                      | Algemeen tijdschema.                                  | EUR          |  | N                               |                          |
| 890120                      | Plannings.  | EUR          |  | N                               |                          |
| 890130                      | Vierwekelijkse plannings.                             | EUR          |  | N                               |                          |
| 890140                      | Draaiboek rioolpassage tramspoor.                     | EUR          |  | N                               |                          |
| 8902                        | <u>Vergunning</u>                                     |              |  |                                 |                          |
| 890210                      | Aanvragen bouwplaatsvergunning.                       | EUR          |  | N                               |                          |
| 8903                        | <u>Werkplannen</u>                                    |              |  |                                 |                          |
| 890310                      | Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen.               | EUR          |  | N                               |                          |
| 890330                      | Opstellen werkplan bemalingen.                        | EUR          |  | N                               |                          |
| 890340                      | Opstellen straatwerkplan en logboek.                  | EUR          |  | N                               |                          |
| 890350                      | Opstellen werkplan beplantingswerkzaamheden.          | EUR          |  | N                               |                          |
| 890360                      | Opstellen werkplan bouwlawaai.                        | EUR          |  | N                               |                          |
| 890370                      | Opstellen werkplan openbare verlichting.              | EUR          |  | N                               |                          |
| 890380                      | Opstellen werkplan opvangconstructie trambaan.        | EUR          |  | N                               |                          |
| 890390                      | Werkplan schakelen bovenleiding.                      | EUR          |  | N                               |                          |
| 8904                        | <u>Ontheffing</u>                                     |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 890410                      | Aanvragen ontheffing APV. | EUR          |   | N                               |                          |
|                             | SUBTOTAAL                 |              |   |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                              |              |   |                                 |                          |
| <b>9</b>                    | <b>Staartposten</b>                                     |              |   |                                 |                          |
| <b>91</b>                   | <b>Eenmalige kosten</b>                                 |              |   |                                 |                          |
| 910020                      | ..... EUR .....   |              |   |                                 |                          |
| 910030                      | ..... EUR .....   |              |   |                                 |                          |
| 910040                      | ..... EUR .....   |              |   |                                 |                          |
| 910050                      | ..... EUR .....   |              |   |                                 |                          |
| 918870                      | Korting EUR .....                                       |              |   |                                 |                          |
| 918880                      | Overige eenmalige kosten EUR .....                      |              |   |                                 |                          |
| 919990                      | Totaal eenmalige kosten EUR .....                       | EUR          |   | N                               |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                       | EUR          |   | N                               |                          |
| 939990                      | Algemene kosten   | EUR          |   | N                               |                          |
| 949990                      | Winst en risico   | EUR          |   | N                               |                          |
| <b>95</b>                   | <b>Stelposten</b>                                       |              |   |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost. (acceptatiekosten)                            | EUR          | 75.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost. (orde en netheid)                             | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost. (kleine leveranties OV)                       | EUR          | 2.500,00V                                   |                                 |                          |
| <b>96</b>                   | <b>Bijdragen</b>  |              |   |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                        | EUR          |   | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |   |                                 |                          |
|                             | Gedaan te   |              |   |                                 |                          |
|                             | De 20..   |              |   |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                      |              |   |                                 |                          |