
Behoort bij: 1-091-11

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	D E E L 1 TIELERWAARD - KREEKHUIZEN L.				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
112	GRONDWERK T.B.V. OPPERVLAKTE LEIDING				
1121	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
112110	Ontgr.en aanv. sleuf opp. leiding (1,30/0,80m).	m	60,00A		
113	GRONDWERK T.B.V. VRIJVERVALRIOLERING				
1131	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
113160	Ontgraven en aanvul sleuf riolering (4,00/2,00m).	m	12,00A		
114	GRONDWERK T.B.V. OB-LEIDING				
1141	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
114110	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (1,90/1,10m).	m	10,00A		
114120	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (2,50/2,00m).	m	5,00A		
114150	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (4,00/2,00m).	m	20,00A		
114160	Ontgraven.en aanvul combi-sleuf (4,00/4,00m).	m	50,00A		
117	GROND VERVOEREN EN VERWERKEN				
1171	<u>Grond vervoeren</u>				
117110	Grond vervoeren naar en verwerken in depot.	m3	890,00V		
117120	Grond verv. en ontgr. uit depot voor hergebruik.	m3	890,00V		
117130	Grond vervoeren, ophoogzand.	ton	350,00V		
1172	<u>Grond afvoeren</u>				
117210	Grond afvoeren naar eindverwerker.	ton	420,00V		
12	BEMALING EN DRAINAGE				
121	OPEN BEMALING				
1211	<u>Open bemaling sleuf OB-leiding</u>				
121110	Toepass. bemaling OB-leiding sleuf (1,90/1,10m).	m	10,00V		
122	BRONBEMALING				
1221	<u>Bronbemaling sleuf vrijvervalriolering</u>				
122130	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (4,00/2,00m).	m	12,00V		
1222	<u>Bronbemaling sleuf OB-leiding</u>				
122210	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	5,00V		
122270	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (4,00/2,00m).	m	20,00V		
122290	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (4,00/4,00m).	m	50,00V		
122300	Instandhouden bronbemaling.	dag	15,00V		
1224	<u>Bronbemaling perskuip</u>				
122410	Toepassen bemaling perskuip Kreekhuisenlaan.	EUR		N	
1225	<u>Bronbemaling ontvangstkuip</u>				
122510	Toepassen bemaling ontvangstkuip Kreekhuisenlaan.	EUR		N	
13	VRIJVERVALRIOLERING				
132	VERVANGEN RIOOL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1320	<u>Vervangen betonnen leiding</u>				
132010	Vervangen 300 mm BT in 315 mm PVC.	m	50,00A		
132020	Vervangen betonbuis 500 mm.	m	10,60A		
134	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
1341	<u>Aanbrengen rioolput</u>				
134110	Maken put gepref. betonelementen DWA (800x800).	st	2,00A		
134120	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00A		
134130	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00A		
1343	<u>Aanbrengen stroomprofiel</u>				
134310	Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80m.	st	2,00A		
135	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1351	<u>Rioolreiniging</u>				
135110	Rioolreinigen te verwijderen/vervangen beton.	m	65,00A		
1356	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
135630	Treffen voorziening. inkalven sleuf (4,00/2,00m).	m	10,00A		
1357	<u>Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L .</u>				
135710	Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L.	EUR	N		
1359	<u>Rioolinspectie</u>				
135910	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool DWA.	m	65,00A		
136	PUT-AANSLUITINGEN EN AFDICHTINGEN				
1364	<u>Afdichten opening op vrijvervalriool.grondw.</u>				
136420	Tijd.voorz. t.b.v. afsluiten riool 500 mm BT.	EUR	N		
138	KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
1381	<u>Verwijderen kolken incl. grondwerk</u>				
138110	Verwijderen van kolken langs tracé.	st	6,00V		
1382	<u>Aanbrengen kolken incl grondwerk</u>				
138210	Aanbrengen kolken langs tracé.	st	6,00V		
1383	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
138310	Verwijderen leidingen incl. grondwerk.	m	30,00V		
1384	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
138410	Aanbrengen leidingen incl. grondwerk en kolkaansl.	m	30,00V		
138420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00V		
1385	<u>Kolkaansluiting reiniging</u>				
138510	Te verwijderen kolkaansluiting reinigen 160mm PVC.	m	30,00V		
1386	<u>Treffen voorzieningen opvangen K&L</u>				
138610	Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L .	EUR	N		
139	HUISAANSLUITINGEN EN INLAAT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
139110	Omzetten huisaansluitingen incl. grondwerk.	m	6,00V		
139120	Maken inlaat in vrijvervalriool 315 mm PVC.	st	6,00V		
14	LEIDINGEN				
141	VERWIJDEREN				
1411	<u>Verwijderen stalen buis</u>				
141110	Verwijderen stalen OB-leiding 600 mm.	m	80,00V		
1412	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
141210	Tijd.voorz.t.b.v. afsluiten OB-leiding 600 mm ST.	EUR	N		
141220	Leegpompen leidingen voor verwijderen.	EUR	N		
142	AANBRENGEN LEIDINGEN				
1421	<u>Aanbrengen PE buis</u>				
142110	Aanbrengen PE-buis opp. leiding 200 mm	m	110,00A		
142120	Aanbrengen PE-buis OB-leiding 710 mm	m	100,00A		
1422	<u>Aanbrengen kunststof hulpstuk</u>				
142210	Aanbrengen bochtstuk(ken) 200mm.	st	5,00V		
142220	Aanbrengen bochtstuk(ken) 710mm.	st	5,00V		
1423	<u>Aanbrengen stalen hulpstuk</u>				
142310	Aanbrengen T-stuk DN600 (geflensd).	st	1,00A		
142320	Aanbrengen pasbuis DN600 (geflensd).	st	1,00A		
142330	Aanbrengen sluitstuk ST 600mm (flenzen DN700).	st	1,00A		
1424	<u>Aanbrengen gietijzeren hulpstuk</u>				
142410	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk DN600	st	1,00A		
1425	<u>Aanbrengen flexibele aansluitingen</u>				
142510	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) opp. leiding.	st	1,00A		
142520	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) OB-leiding.	st	1,00A		
1426	<u>Aansluiting op gemaal</u>				
142610	Aanbrengen aansluitstuk op gemaal	st	1,00A		
142620	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	16,00A		
142630	Aanbrengen korte lijmmankers in verhard beton.	st	4,00A		
142640	Aanbrengen console t.b.v. aansluitstuk op gemaal	EUR	N		
1427	<u>Conservering flens/boutverbindingen.</u>				
142710	Conservering flens/boutverbindingen DN200.	st	3,00A		
142720	Conservering flens/boutverbindingen DN600/700.	st	7,00A		
1428	<u>Lasverbindingen</u>				
142810	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 200 mm.	st	15,00V		
142820	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 710 mm.	st	16,00V		
142830	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis DN600.	st	1,00A		
142840	Aanbrengen bescherming t.p.v. sluitstuk.	st	1,00A		
1429	<u>Controle lasverbindingen OB-leiding</u>				
142920	Controle lasverbindingen PE-buis 710 mm.	st	2,00V		
142930	Controle lasverbindingen sluitstuk DN600.	st	1,00A		
143	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1433	<u>Beproeven OB-leiding</u>				
143310	Beproeven drukleiding PE-buis 200 mm.	EUR		N	
143320	Beproeven drukleiding PE-buis 710 mm.	EUR		N	
143330	Leegpompen leidingen na beproeving	EUR		N	
1436	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
143620	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,50/2,00m).	m	5,00A		
143650	Treffen voorziening. inkalven sleuf (4,00/2,00m).	m	20,00A		
143660	Treffen voorziening. inkalven sleuf (4,00/4,00m).	m	50,00A		
1437	<u>Treffen voorzien. opvangen kabels en leidingen</u>				
143710	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (1,90/1,10m).	EUR		N	
143720	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (2,50/2,00m).	EUR		N	
143750	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (4,00/2,00m).	EUR		N	
143760	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (4,00/4,00m).	EUR		N	
143770	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. bouwkuipen.	EUR		N	
1439	<u>Onderzoeken kabels en leidingen</u>				
143910	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie kabels en leid	st	4,00V		
144	NOODLEIDINGEN				
144110	Toepas. noodleiding van spuibuizen DN600, gemaal	m	200,00V		
144120	Toepas. noodleiding van spuibuizen DN600, Kreek.	m	50,00V		
145	SLEUFLOZE TECHNIEKEN, HYDR. BUISDOORPERS.				
1451	<u>Bouwkuipen</u>				
145110	Reken- en tekenwerk damwanden c.a. kuipen.	EUR		N	
145120	Toepassen damwanden t.b.v. perskuip Kreekhuizenl.	st	1,00A		
145130	Toepas. damwanden t.b.v. ontvangstuip Kreekhuiz.	st	1,00A		
1452	<u>Grondwerk bouwkuipen</u>				
145210	Grondwerk t.b.v. perskuip Kreekhuizenlaan.	st	1,00A		
145220	Grondwerk t.b.v. ontvangstuip Kreekhuizenlaan.	st	1,00A		
1454	<u>Licht ophoogmateriaal</u>				
145410	Bouwkuipen aanvullen met lichte ophoogmaterialen.	m3	100,00V		
1455	<u>Gesloten frontboringen</u>				
145510	Gesloten frontboringen Kreekhuizenlaan.	st	1,00A		
145520	Aanbr. leiding in mantelbuis Kreekhuizenlaan.	m	38,00A		
1456	<u>Aanbrengen afdichtende laag</u>				
145610	Aanbr. afdichtende laag door injectie.	m3	8,00V		
1457	<u>Afdichten injectiepunten boorbuis</u>				
145710	Aanbrengen stalen pluggen injectienippels.	st	40,00V		
1458	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
145810	Graven van proefsleuven kabels en leidingen.	EUR		N	
145820	Monitoren K&L nabij ontvangstuip.	EUR		N	
15	VERHARDINGEN				
151	OPBREKEN VERHARDINGEN				
1511	<u>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151110	Opbreken betonbanden.	m	44,00A		
151120	Opbreken betonbanden.	m	152,00A		
1512	<u>OPBREKEN BESTRATING</u>				
151210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	103,00A		
151220	Opbreken betontegels - 50mm.	m2	85,00A		
151230	Opbreken betontegels - 80mm.	m2	360,00A		
1513	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</u>				
151310	Zagen verharding t.p.v. fietspaden.	m	5,00A		
151320	Opbreken asfaltverharding rwp Kreekhuisenlaan	m2	21,00A		
1514	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
151410	Verwijderen funderingslaag rwp Kreekhuisenlaan.	m2	21,00A		
152	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
1521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
152110	Afwerken zandbed	m2	570,00V		
1522	<u>FREZEN AANSLUITINGEN</u>				
152210	Frezen asfalt aansluitingen Fietspaden	m2	2,50A		
1523	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
152310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	21,00V		
153	BESTRATING				
1531	<u>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</u>				
153110	Aanbr. trottoirbanden op fundering fietspaden.	m	44,00A		
153120	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	152,00A		
1532	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
153210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	103,00A		
1533	<u>AANBRENGEN TEGELS</u>				
153310	Herstraten betontegels - 50mm.	m2	85,00A		
153320	Herstraten betontegels - 80mm.	m2	360,00A		
154	ASFALTVERHARDINGEN				
1541	<u>AANBRENGEN KLEEFLAAG</u>				
154110	Aanbrengen kleeflaag fietspad	m2	27,00A		
1542	<u>AANBRENGEN ASFALT FIETSPAD</u>				
154210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	2,62A		
154220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	1,63A		
1546	<u>AANBRENGEN ASFALTWAPENING</u>				
154610	Aanbrengen asfaltwapening wegen	m	5,00A		
1547	<u>AANBRENGEN WEGMARKERING</u>				
154710	Herstellen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	m	10,00V		
2	D E E L 2 ADRIAAN VOLKERLAAN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
213	GRONDWERK T.B.V. VRIJVERVALRIOLERING				
2131	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
213110	Ontgraven.en aanvul sleuf riolering (1,70/1,00m).	m	5,00A		
213120	Ontgraven.en aanvul sleuf riolering (2,00/2,00m).	m	10,00A		
213130	Ontgraven.en aanvul sleuf riolering (250/2,00m).	m	10,00A		
213140	Ontgraven.en aanvul sleuf riolering (250/2,00m).	m	10,00A		
214	GRONDWERK T.B.V. OB-LEIDING				
2141	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
214110	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (1,90/1,10m).	m	1.000,00A		
214120	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (2,50/2,00m).	m	120,00A		
214130	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (3,00/200m).	m	80,00A		
214140	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (3,60/2,00m).	m	80,00A		
214150	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (4,00/2,00m).	m	55,00A		
217	GROND VERVOEREN EN VERWERKEN				
2171	<u>Grond vervoeren</u>				
217110	Grond vervoeren naar en verwerken in depot.	m3	1.170,00V		
217120	Grond verv. en ontgr. uit depot voor hergebruik.	m3	1.170,00V		
217130	Grond vervoeren, ophoogzand.	ton	2.200,00V		
2172	<u>Grond afvoeren</u>				
217210	Grond afvoeren naar eindverwerker.	ton	3.120,00V		
22	BEMALING EN DRAINAGE				
221	OPEN BEMALING				
2211	<u>Open bemaling sleuf OB-leiding</u>				
221110	Toepass. bemaling OB-leiding sleuf (1,90/1,10m).	m	1.000,00V		
221120	Instandhouden open bemaling.	dag	25,00V		
222	BRONBEMALING				
2221	<u>Bronbemaling sleuf vrijvervalriolering</u>				
222110	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,00/2,00m).	m	10,00V		
222120	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	10,00V		
222130	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	10,00V		
2222	<u>Bronbemaling sleuf OB-leiding</u>				
222210	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	120,00V		
222220	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
222230	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (3,00/2,00m).	m	80,00V		
222240	Instandhouden bronbemaling.	dag	8,00V		
222250	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (3,60/2,00m).	m	80,00V		
222260	Instandhouden bronbemaling.	dag	8,00V		
222270	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (4,00/2,00m).	m	55,00V		
222280	Instandhouden bronbemaling.	dag	6,00V		
23	VRIJVERVALRIOLERING				
231	VERWIJDEREN RIOOL				
2311	<u>Verwijderen betonnen leiding</u>				
231110	Verwijderen betonbuis 500/750 mm.	m	5,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232	VERVANGEN RIOOL				
2320	<u>Vervangen betonnen leiding</u>				
232010	Vervangen betonbuis 400/600 mm.	m	10,00A		
232020	Vervangen betonbuis 500/750 mm.	m	10,00A		
232030	Vervangen betonbuis 800 mm.	m	10,00A		
234	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
2341	<u>Aanbrengen betonput</u>				
234110	Maken put gepref. betonelementen DWA (800x800).	st	1,00A		
234120	Maken put gepref. betonelementen DWA (1250x1250).	st	1,00A		
234130	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00A		
2343	<u>Aanbrengen stroomprofiel</u>				
234310	Aanbrengen stroomprofiel put 0,80x0,80m.	st	1,00A		
234320	Aanbrengen stroomprofiel put 1,25x1,25m.	st	1,00A		
235	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2351	<u>Rioolreiniging</u>				
235110	Rioolreinigen te verwijderen/vervangen beton.	m	25,00A		
2356	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
235610	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,00/2,00m).	m	10,00A		
235620	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,50/2,00m).	m	20,00A		
2357	<u>Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L.</u>				
235710	Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L.	EUR	N		
2359	<u>Rioolinspectie</u>				
235910	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool DWA.	m	30,00A		
236	PUT-AANSLUITINGEN EN AFDICHTINGEN				
2364	<u>Afdichten opening op vrijvervalriool.grondw.</u>				
236420	Tijd.voorz. t.b.v. afsluiten riool 400/600 mm BT.	EUR	N		
236430	Tijd.voorz. t.b.v. afsluiten riool 500/750 mm BT.	EUR	N		
236440	Tijd.voorz. t.b.v. afsluiten riool 800 mm BT.	EUR	N		
2365	<u>Afdichten opening singelverbindingen.</u>				
236510	Tijd.voorz.t.b.v. afsluiten singelverb. 800 mm BT.	EUR	N		
238	KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
2381	<u>Verwijderen kolken incl. grondwerk</u>				
238110	Verwijderen van kolken langs tracé.	st	15,00V		
2382	<u>Aanbrengen kolken incl grondwerk</u>				
238210	Aanbrengen kolken langs tracé.	st	15,00V		
2383	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
238310	Verwijderen leidingen incl. grondwerk.	m	75,00V		
2384	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
238410	Aanbrengen leidingen incl. grondwerk en kolkaansl.	m	75,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
238420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00V		
2385	<u>Kolkaansluiting reiniging</u>				
238510	Te verwijderen kolkaansluiting reinigen 160mm PVC.	m	75,00V		
2386	<u>Treffen voorzieningen opvangen K&L</u>				
238610	Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L .	EUR	N		
24	LEIDINGEN				
242	AANBRENGEN LEIDINGEN				
2421	<u>Aanbrengen PE buis</u>				
242120	Aanbrengen PE-buis OB-leiding Ø710 mm	m	1.200,00A		
2422	<u>Aanbrengen kunststof hulpstuk</u>				
242220	Aanbrengen bochtstuk(ken) 710mm.	st	14,00V		
2428	<u>Lasverbindingen PE</u>				
242820	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 710 mm.	st	11,00V		
2429	<u>Controle lasverbindingen OB-leiding</u>				
242920	Controle lasverbindingen PE-buis 710 mm.	st	11,00V		
243	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
2433	<u>Beproeven OB-leiding</u>				
243310	Beproeven drukleiding PE-buis 710 mm.	EUR	N		
243320	Leegpompen OB-leiding na beproeving	EUR	N		
2436	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
243620	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,50/2,00m).	m	120,00A		
243630	Treffen voorziening. inkalven sleuf (3,00/2,00m).	m	80,00A		
243640	Treffen voorziening. inkalven sleuf (3,60/2,00m).	m	80,00A		
243650	Treffen voorziening. inkalven sleuf (4,00/2,00m).	m	55,00A		
2437	<u>Treffen voorzien. opvangen kabels en leidingen</u>				
243710	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (1,90/1,10m).	EUR	N		
243720	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (2,50/2,00m).	EUR	N		
243730	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (3,00/2,00m).	EUR	N		
243740	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (3,60/2,00m).	EUR	N		
243750	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (4,00/2,00m).	EUR	N		
243770	Treff. voorz. t.b.v. HS-kabels Stedin.	EUR	N		
243780	Treff. voorz. t.b.v. singelverbinding.	EUR	N		
2439	<u>Onderzoeken kabels en leidingen</u>				
243910	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie kabels en leid	st	20,00V		
246	SLOOPWERK				
2461	<u>Slopen houten draagconstructie</u>				
246110	Slopen houten fundatie kespen.	m3	1,00V		
25	VERHARDINGEN				
251	OPBREKEN VERHARDINGEN				
2511	<u>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251110	Opbreken betonbanden.	m	650,00A		
251120	Opbreken betonbanden.	m	130,00A		
251130	Opbreken betonbanden.	m	10,00A		
2512	<u>OPBREKEN BESTRATING</u>				
251210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	50,00A		
251220	Opbreken betontegels - 50mm.	m2	650,00A		
2513	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</u>				
251310	Zagen verharding t.p.v. fietspaden.	m	52,00A		
251320	Zagen verharding t.p.v. rijbanen.	m	40,00A		
251330	Opbreken asfaltverharding Olympiaweg.	m2	157,00A		
251340	Opbreken asfaltverharding rwp Adriaan Volkerlaan	m2	1.050,00A		
251350	Opbreken penetratielaag nabij Dwarsdijk.	m2	330,00A		
2514	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
251410	Verwijderen funderingslaag Olympiaweg.	m2	157,00A		
251420	Verwijderen funderingslaag rwp Adriaan Volkerlaan.	m2	1.170,00A		
251430	Verwijderen funderingslaag Penetratielaag.	m2	330,00A		
252	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
2521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
252110	Afwerken zandbed	m2	1.975,00V		
252120	Afwerken zandbed wegen	m2	157,00V		
2522	<u>frezen aansluitingen</u>				
252210	Frezen asfalt aansluitingen Fietspaden	m2	27,00A		
252220	Frezen asfalt aansluiting Olympiaweg - toplaag	m2	19,00A		
252230	Frezen asfalt aansluiting Olympiaweg- tussenlaag	m2	9,50A		
2523	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
252310	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.500,00V		
252320	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	157,00V		
253	BESTRATING				
2531	<u>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</u>				
253110	Aanbr. trottoirbanden op fundering fietspaden.	m	650,00A		
253120	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	130,00A		
253130	Aanbrengen opsluitbanden van beton - Busbanden.	m	10,00A		
253140	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	41,00A		
2532	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
253210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00A		
2533	<u>AANBRENGEN TEGELS</u>				
253310	Herstraten betontegels 50mm.	m2	650,00A		
254	ASFALTVERHARDINGEN				
2541	<u>AANBRENGEN KLEEFSLAGEN</u>				
254110	Aanbrengen kleeflaag fietspad	m2	1.050,00A		
254120	Aanbrengen kleeflaag asfaltwegen	m2	314,00A		
2542	<u>AANBRENGEN ASFALT FIETSPADEN</u>				
254210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	131,25A		
254220	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	67,50A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2543	<u>AANBRENGEN ASFALT OLYPMIAWEG</u>				
254310	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	31,50A		
254320	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	30,00A		
254330	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt.	ton	14,00A		
2546	<u>AANBRENGEN ASFALTWAPENING</u>				
254610	Aanbrengen asfaltwapening wegen	m	20,00A		
2547	<u>AANBRENGEN WEGMARKERING</u>				
254710	Herstellen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	m	500,00V		
3	D E E L 3 BOVENSTRAAT - ZUIDDIEPJE				
31	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
313	GRONDWERK T.B.V. VRIJVERVALRIOLERING				
3131	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
313130	Ontgraven.en aanvul sleuf riolering (250/2,00m).	m	10,00A		
314	GRONDWERK T.B.V. OB-LEIDING				
3141	<u>Grond ontgraven / aanvullen sleuf</u>				
314110	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (1,90/1,10m).	m	90,00A		
314120	Ontgraven.en aanvul combi-sleuf (2,50/2,00m).	m	80,00A		
314130	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (3,00/200m).	m	30,00A		
314140	Ontgraven.en aanvul sleuf OB-leid. (3,60/2,00m).	m	40,00A		
317	GROND VERVOEREN EN VERWERKEN				
3171	<u>Grond vervoeren</u>				
317110	Grond vervoeren naar en verwerken in depot.	m3	775,00V		
317120	Grond verv. en ontgr. uit depot voor hergebruik.	m3	775,00V		
317130	Grond vervoeren, ophoogzand.	ton	480,00V		
3172	<u>Grond afvoeren</u>				
317210	Grond afvoeren naar eindverwerker.	ton	650,00V		
32	BEMALING EN DRAINAGE				
321	OPEN BEMALING				
3211	<u>Open bemaling sleuf OB-leiding</u>				
321110	Toepass. bemaling OB-leiding sleuf (1,90/1,10m).	m	1.000,00V		
321120	Instandhouden open bemaling.	dag	25,00V		
322	BRONBEMALING				
3221	<u>Bronbemaling sleuf vrijvervalriolering</u>				
322120	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	10,00V		
3222	<u>Bronbemaling sleuf OB-leiding</u>				
322210	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (2,50/2,00m).	m	30,00V		
322220	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
322230	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (3,00/2,00m).	m	30,00V		
322240	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		
322250	Toepass. bron. vrijvervalriool sleuf (3,60/2,00m).	m	4,00V		
322260	Instandhouden bronbemaling.	dag	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	VRIJVERVALRIOLERING				
333	AANBRENGEN RIOOL				
3331	<u>Aanbrengen kunststof leiding</u>				
333110	Aanbrengen 315PVC-buis.	m	115,00V		
334	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
3341	<u>Aanbrengen rioolput</u>				
334110	Maken put gepref. betonelementen HWA (600x600).	st	3,00A		
334130	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00A		
3343	<u>Aanbrengen stroomprofiel</u>				
334310	Aanbrengen stroomprofiel put 0,60x0,60m.	st	3,00A		
3356	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
335620	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,50/2,00m).	m	10,00A		
336	PUT-AANSLUITINGEN EN AFDICHTINGEN				
3362	<u>Inbreken aansluiting betonnen rioolput excl.grondw</u>				
336210	Inbreken aansluiting putwand vrijvervalriolering.	st	1,00A		
3364	<u>Afdichten opening op vrijvervalriool.grondw.</u>				
336420	Tijd.voorz. t.b.v. afsluiten riool 400 mm BT.	EUR	N		
338	KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
3381	<u>Verwijderen kolken incl. grondwerk</u>				
338110	Verwijderen van kolken langs tracé.	st	10,00V		
3382	<u>Aanbrengen kolken incl grondwerk</u>				
338210	Aanbrengen kolken langs tracé.	st	10,00V		
338220	Aanbrengen nieuwe kolken HWA-riolering.	st	16,00V		
3383	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
338310	Verwijderen leidingen incl. grondwerk.	m	50,00V		
3384	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
338410	Aanbrengen leidingen incl. grondwerk en kolkaansl.	m	90,00V		
338420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	26,00V		
3385	<u>Kolkaansluiting reiniging</u>				
338510	Te verwijderen kolkaansluiting reinigen 160mm PVC.	m	50,00V		
3386	<u>Treffen voorzieningen opvangen K&L</u>				
338610	Treffen voorzien. t.b.v. opvangen K&L .	EUR	N		
34	LEIDINGEN				
342	AANBRENGEN LEIDINGEN				
3421	<u>Aanbrengen PE buis</u>				
342120	Aanbrengen PE-buis OB-leiding Ø710 mm	m	240,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3422	<u>Aanbrengen kunststof hulpstuk</u>				
342220	Aanbrengen bochtstuk(ken) 710mm.	st	14,00V		
3423	<u>Aanbrengen stalen hulpstuk</u>				
342320	Aanbrengen pasbuis DN600/DN700 (geflensd).	st	1,00A		
342330	Aanbrengen sluitstuk ST 600mm (flenzen DN700).	st	1,00A		
3425	<u>Aanbrengen flexibele aansluitingen</u>				
342520	Aanbrengen pendelbuis (RGF-stuk) OB-leiding..	st	1,00A		
3427	<u>Conservering flens/boutverbindingen.</u>				
342710	Conservering flens/boutverbindingen DN600/700.	st	5,00A		
3428	<u>Lasverbindingen PE</u>				
342820	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 710 mm.	st	30,00V		
342830	Aanbrengen lasverbinding in stalen buis DN600.	st	1,00A		
342840	Aanbrengen bescherming t.p.v. sluitstuk.	st	1,00A		
3429	<u>Controle lasverbindingen OB-leiding</u>				
342920	Controle lasverbindingen PE-buis 710 mm.	st	3,00V		
342930	Controle lasverbindingen sluitstuk DN600.	st	1,00A		
343	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3433	<u>Beproeven OB-leiding</u>				
343310	Beproeven drukleiding PE-buis 710 mm.	EUR	N		
343320	Leegpompen OB-leiding na beproeving	EUR	N		
3436	<u>Treff. voorzieningen inkalven sleuf</u>				
343620	Treffen voorziening. inkalven sleuf (2,50/2,00m).	m	30,00A		
343630	Treffen voorziening. inkalven sleuf (3,00/2,00m).	m	30,00A		
343640	Treffen voorziening. inkalven sleuf (3.60/2,00m).	m	40,00A		
3437	<u>Treffen voorzien. opvangen kabels en leidingen</u>				
343710	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (1,90/1,10m).	EUR	N		
343720	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (2,50/2,00m).	EUR	N		
343730	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (3,00/2,00m).	EUR	N		
343740	Treff. voorz. t.b.v. kabels en leid. (3.60/2,00m).	EUR	N		
3439	<u>Onderzoeken kabels en leidingen</u>				
343910	Maken proefsleuf t.b.v. lokalisatie kabels en leid	st	5,00V		
35	VERHARDINGEN				
351	OPBREKEN VERHARDINGEN				
3511	<u>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</u>				
351110	Opbreken betonbanden.	m	400,00A		
351120	Opbreken betonbanden.	m	160,00A		
3512	<u>OPBREKEN BESTRATING</u>				
351210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	900,00A		
351220	Opbreken betontegels - 50mm.	m2	650,00A		
3513	<u>OPBREKEN ASFALTVERHARDING</u>				
351310	Zagen verharding t.p.v. rijbanen.	m	20,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351320	Opbreken asfaltverharding Bovenstraat.	m2	225,00A		
3514	<u>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</u>				
351410	Verwijderen funderingslaag Bovenstraat.	m2	225,00A		
352	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
3521	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
352120	Afwerken zandbed	m2	1.775,00V		
3522	<u>frezen aansluitingen</u>				
352210	Frezen asfalt aansluiting Bovenstraat - toplaag	m2	18,00A		
352220	Frezen asfalt aansluiting Bovenstraat - tussenlaag	m2	9,00A		
3523	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</u>				
352320	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	225,00V		
353	BESTRATING				
3531	<u>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</u>				
353110	Aanbr. trottoirbanden op fundering fietspaden.	m	400,00A		
353120	Aanbrengen opsluitbanden van beton	m	160,00A		
3532	<u>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</u>				
353210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	900,00A		
353220	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	10,00A		
3533	<u>AANBRENGEN TEGELS</u>				
353310	Herstraten betontegels - 50mm.	m2	650,00A		
354	ASFALTVERHARDINGEN				
3541	<u>AANBRENGEN KLEEFSLAGEN</u>				
354110	Aanbrengen kleeflaag asfaltwegen	m2	477,00A		
3544	<u>AANBRENGEN ASFALT BOVENSTRAAT</u>				
354410	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	34,00A		
354420	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	30,00A		
354430	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	21,50A		
3546	<u>AANBRENGEN ASFALTWAPENING</u>				
354610	Aanbrengen asfaltwapening wegen	m	10,00A		
37	UITSTROOMBAK				
371	DIVERSE WERKZAAMHEDEN, GLOOIING				
3711	<u>Opnemen glooiing</u>				
371110	Verwijderen bekleding.	EUR	N		
371120	Verwijderen granulaire onderlaag.	EUR	N		
371130	Verwijderen weefsel van kunststof.	EUR	N		
371140	Verwijderen bestorting.	EUR	N		
371150	Verwijderen kraagstuk.	m	4,00V		
371160	Verwijderen palen.	EUR	N		
3712	<u>Aanhelen glooiing</u>				
371210	Aanbrengen weefsel van kunststof.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
371220	Aanbrengen bestorting.	EUR		N	
371230	Aanbrengen granulaire onderlaag.	EUR		N	
371240	Aanbrengen bekleding.	EUR		N	
371260	Aanbrengen palen.	EUR		N	
372	DIVERSE WERKZAAMHEDEN, BOUWPUT				
3721	<u>Leveren damplanken</u>				
372110	Leveren stalen damplanken (lang 10,90 m).	st	3,00V		
372120	Leveren stalen damplanken (lang 9,30 m).	st	5,00V		
372130	Ter beschikking stellen damplanken.	m	18,00V		
3722	<u>Aanbrengen damplanken</u>				
372210	Heien stalen damwand.	m	23,00V		
3723	<u>Trekken damplanken</u>				
372310	Trekken stalen damwand.	m	18,00V		
372320	Verwijderen bovenkant stalen damwand.	m	5,00V		
3724	<u>Grondwerk</u>				
372410	Grondwerk.	EUR		N	
373	FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN, BETONNEN PAL				
373010	Leveren betonnen palen.	st	4,00V		
373020	Heien betonnen palen.	st	4,00V		
373030	Doormeten betonnen palen.	st	4,00V		
373040	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	4,00V		
374	BETONWERK, BEKISTING				
374010	Aanbrengen werkvloer.	m2	10,00V		
374020	Toepassen bekisting vloer.	m2	3,00V		
375	BETONWERK, BETONSTAAL				
375010	Ontwerpen wapening.	EUR		N	
375020	Aanbrengen betonstaal.	EUR		N	
375050	Aanbrengen stekken in verhard beton.	st	4,00V		
376	BETONWERK, BETON				
376010	Aanbrengen beton vloer.	m3	2,50V		
377	BETONWERK, UITROOMBAK				
377010	Ontwerpen geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	1,00V		
377020	Leveren geprefabriceerde betonnen uitstroombak.	st	1,00V		
377030	Aanbrengen geprefabriceerde betonnen uitstroombak	st	1,00V		
4	ALGEMEEN				
41	STRAATMEUBULAIR				
411	STRAATMEUBULAIR				
4111	<u>OPBREKEN STRAATMEUBULAIR</u>				
411110	Verwijderen lichtmasten voet- en fietspaden.	st	30,00V		
411120	Verwijderen lichtmasten rijwegen.	st	30,00V		
411130	Opnemen en afvoeren van banken.	st	1,00V		
411140	Opnemen en afvoeren van afvalbakken.	st	1,00V		
411150	Verwijderen spijlen hekwerk Tielerwaard	m	15,00A		
411160	Verwijderen trap hekwerk Dwarsdijk	m	10,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4112	<u>VERWIJDEREN BEBORDING</u>				
411210	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	6,00V		
4113	<u>AANBRENGEN STRAATMEUBULAIR</u>				
411310	Aanbrengen lichtmast voet- en fietspaden.	st	50,00V		
411320	Aanbrengen lichtmast rijwegen.	st	50,00V		
411330	Aanvoeren en plaatsen van banken.	st	1,00V		
411340	Aanvoeren en plaatsen van afvalbakken.	st	1,00V		
411350	Aanbrengen spijlen hekwerk Tielerwaard.	m	15,00A		
411360	Aanbrengen trap hekwerk Dwarsdijk	m	10,00A		
4114	<u>AANBRENGEN BEBORDING</u>				
411410	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00V		
412	OPENBARE RUIMTE/TERREININRICHTING				
4121	<u>VERWIJDEREN TERREINELEMENTEN</u>				
412110	Opnemen en herplaatsen van abri (bushalte).	st	1,00A		
5	STAARTVERVOER				
500010	Vervoeren van betonmateriaal	ton	2.000,00V		
6	BEPLANTINGSTECHNIEK EN CULTUURTECHNIEK				
61	GROENVOORZIENINGEN				
6130	<u>Rooien stobben</u>				
613010	Verwijderen stobben tot 1,5m langs het tracé.	st	25,00V		
63	HEESTERS/VASTE PLANTEN/BOLLEN				
6320	<u>Rooien bosplantsoen</u>				
632010	Verwijderen begroeiing langs gehele tracé.	are	2,00V		
64	BOOMBESCHERMING				
641010	Toepassen stamommanteling binnen werkgrens.	st	75,00V		
65	PLANTEN EN ZAAIEN				
6511	<u>Eggen</u>				
651110	Eggen te egaliseren tracé	are	20,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
811	DIRECTIEVERBLIJF				
811010	Gebruik van keet.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
821	BOUWPLAATSINRICHTING EN DEPOTRUIMTE				
8211	<u>Bouwplaatsinrichting</u>				
821110	Aanvragen bouwplaatsinrichting(en).	EUR	N		
8212	<u>Inrichten werkterrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821210	Inrichten van werkterrein.	EUR		N	
8213	<u>Depot (grond, materiaal en materieel)</u>				
821310	Inrichten (grond) depotruimte op locatie.	EUR		N	
8215	<u>laden en lossen materialen in depot</u>				
821510	Laden en lossen materialen in depot	EUR		N	
8216	<u>Opruimen werkterrein</u>				
821610	Opruimen van werkterrein.	EUR		N	
821620	Schoonmaken verhardingsoppervlak grondtransport.	EUR		N	
8217	<u>Toepassen bouwhekken</u>				
821710	Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming.	EUR		N	
821720	Toepassen bouwhekken t.b.v. afscherming.	EUR		N	
822	VERKEERSMAATREGELEN				
8223	<u>Houten schotten</u>				
822310	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
8224	<u>Rijplaten</u>				
822410	Toepassen rijplaten (toegankelijk -en bereikbaar)	EUR		N	
8225	<u>Noodbrug</u>				
822510	Toepassen noodbrug t.b.v. fietsers en voetgangers.	st	3,00V		
8226	<u>Geleidebaak</u>				
822610	Toepassen afzetting. (geleidebaak)	EUR		N	
8227	<u>Geleidebarriers</u>				
822710	Toepassen betonnen/stalen geleidebarriers.	EUR		N	
8229	<u>Noodverlichting</u>				
822910	Toepassen van Noodverlichting A. Volkerlaan.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
8320	<u>Maken van tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen</u>				
832010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
8321	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
832110	Toepassen omleidingsroutes en afzettingen deel 1.	EUR		N	
832120	Toepassen omleidingsroutes en afzettingen deel 2.	EUR		N	
832130	Toepassen omleidingsroutes en afzettingen deel 3.	EUR		N	
832140	Aanleggen en verwijderen tijdelijke weg	EUR		N	
84	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8401	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
840110	T.b.s. werknemer groep A.	uur	40,00V		
840120	T.b.s. werknemer groep D.	uur	24,00V		
840130	T.b.s. las-deskundige (NOBO).	uur	60,00V		
8402	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840210	T.b.s. werknemer groep A.	uur	40,00V		
840220	T.b.s. werknemer groep D.	uur	24,00V		
8403	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
840310	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
840320	T.b.s. vrachtauto.	uur	24,00V		
840330	T.b.s. wiellader.	uur	16,00V		
8404	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
840410	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
840420	T.b.s. vrachtauto.	uur	24,00V		
840430	T.b.s. wiellader.	uur	16,00V		
8405	<u>Coördineren werkzaamheden</u>				
840510	Afstemming werkzaamheden met STEDIN.	EUR		N	
85	KWALITEITSBORGING				
851	TIJDSHEMA'S EN PLANNINGEN				
851110	Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
851120	Planningen en detailplanningen.	EUR		N	
852	WERKPLANNEN				
852110	Opstellen werkplan aanleg OB-leiding 710 mm.	EUR		N	
852120	Opstellen boorplan.	EUR		N	
852130	Opstellen werkplan voor vrijgekomen materialen.	EUR		N	
8522	<u>Einddocumenten</u>				
852210	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost (steen- en betonpuin) brekerij.	EUR	5.000,00V		
950020	Stelpost. asfaltpuin brekerij	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost. (bagger/slib)	EUR	2.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				