

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.0S.000	1OP10	Opslagruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	beslag aanpassen
A1.0S.001	1A2	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	beslag aanpassen
A1.0S.002	1OP14	Opslag	Staartcilinder		inclusief leveren/monteren oplegslot
A1.0S.003	1OP11	Opslagruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.004	1BZ2	Burgerzaken	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.005	1A3	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.005	1A3	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	tussendeur archief BZ
A1.0S.007	1OP7	Opslagruimte BZ	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.007	HK	Opslagruimte BZ	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.008	1K14	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.010		ICT	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paslezer Keyprocessor
A1.0S.010	knop	ICT	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.011	1OP8	Opslag BZ	Halve cilinder	31,5 mm	paslezer Keyprocessor
A1.0S.012	KAST	Monocilinder	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.0S.012	1VZ21	Vergaderzaal	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.013	1W1	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.016	1K22	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.018	1A4	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.019	KAST	Kastslot	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.0S.023	1E1/W1	Elektra/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.0S.024	1A8b	Archiefruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.024a	1A8a	Archiefruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	branddeur
A1.0S.025	1W	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.027	1OP	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paslezer Keyprocessor
A1.0S.029	1I1	Instructielokaal	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.033	1DR3	Drukkerij	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paslezer Keyprocessor

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.0S.034	1TC1	Telefooncentrale voorruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.035	1DR2	Drukkerij	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.038	1TC1	Telefooncentrale technische ruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.040	1OP2	Voorlichting	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.041	1DR4	Drukkerij	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.070	1SK1	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.071	1OP18	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.072	1OP20	Opslag/vuilwaterpomp	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.608	1SK10	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.0S.503	1T6	Toegang souterrain	Hele cilinder	35 mm / 31,5 mm	
A1.0S.507	1T5	Toegang hek	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.603	1E/W	Elektra/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.606	1EK1	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.0S.607	1S4	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.0S.609	1EK18	Elektra Kast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.610	1L2	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.613	1W3	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.614	1EK5	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.615	1V1	Vuilwaterput	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.616	1SK2	Schoonmaak	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.0S.812	1L2	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.813	1W	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.817	1OP4	Opslagruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.818	1KL1	Kluis BZ	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.819	1OP5	Opslag BZ	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.820	1OP3	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.0S.827		Perscontainer	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	schuifdeurslot
A1.0S.827	IT1	Perscontainer	Hele cilinder	35,5 mm / 50,5 mm	beslag in ruimte aanpassen
A1.0S.901	1SK3	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.0S.911	1OP19	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.001	1BZ4	Burgerzaken	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.005	1BZ	Burgerzaken	Halve cilinder	50 mm	
A1.00.009	1T7	Glazen tussendeur hal bij loket 12	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.009	3T2	Tijdelijk ST1 nooddeur	Hele cilinder	40 mm / 40 mm	
A1.00.009		Brandweerpaneel	Hevelcilinder		afscherming brandweerpaneel c.a.
A1.00.019	1D5	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.021	1BEV1	Beveiliging	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.023	1EK	Elektra/BMC/ontruiming	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.028	1F9	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.029	1F5	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.030	1F10	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.032	1F3	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.033	1F13	NTB	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.034	1F10	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.035	1F14	NTB	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.037	1F2	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.038	1F11	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.039	1F4	NTB	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.040	1LS1	Laagspanningsruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.041	1F12	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot
A1.00.043	1F1	NTB	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	blokslot

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.00.503	1T	Toegang	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.509	1T4	Toegang draaideur	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.518	1T3	Espagnolet Fractie toegang	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.00.518	1T3	Zij-ingang personeel	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.606	1EK16	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.607	1S3	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.615	1S2	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.617	1L3	Bedienig lift	Halve cilinder	31,5 mm	90° verdraaide tong voor schakelcilinder
A1.00.617	1T2	Toegang	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.618	1EK2	Elektrakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.619	1S1	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.623	1BZ5	Burgerzaken	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.801	1EK	Elektra	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.00.803		Crisiskast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.905	1SK5	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.00.915	1SK4	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.01.002	1RZ1	Raadzaal	Knopcilinder	95 mm / 31,5 mm	
A1.01.002	1RZ2	Raadzaal	Knopcilinder 2x	27,5 mm / 27,5 mm	dubbele glazen draaideur
A1.01.002	1RZ3	Raadzaal	Knopcilinder 2x	27,5 mm / 27,5 mm	dubbele glazen draaideur
A1.01.002	1RZ4	Raadzaal tribune/centrale hal	Knopcilinder	27,5 mm / 27,5 mm	
A1.01.002	1RZ6	Raadzaal tribune/noodtrap	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.002	1RZ7	Raadzaal	Knopcilinder 2x	31,5 mm / 31,5 mm	dubbele glazen draaideur
A1.01.002	1RZ8	Raadzaal	Knopcilinder 2x	31,5 mm / 31,5 mm	dubbele glazen draaideur
A1.02.002		Raadzaal dakdeur	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	NU tribune/paniekfunctie
A1.01.003	1K	Vermeerzaal	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.01.005	1K23	Vermeerzaal	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.007	1K8	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.009	1K13	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.011	1K12	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.013	1K11	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.015	1K10	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.017	1K9	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.021	1K7	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	Bodekamer
A1.01.023		Kopieerruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.025	1K6	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.026	1K5	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.028	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.030	1K26	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.031	1K25	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.032	1K10	Mediakamer	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.033	1K3	Mediakamer	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.035	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.036	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.037	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.039	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.041	1K	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.509	1D1	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.605	1S6	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.01.606	1EK5	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.613	1EK4	Elektra	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.615	1S5	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.01.619	1EK3	Elektra	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.01.625	1S4	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.01.901	1OP17	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.902	1OP1	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.903	1SK6	Schoonmaakkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.01.905	1K20	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.905	1K22	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.906	1OP1	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	geen deur → vervalt
A1.01.907	1OP12	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.01.917	1K7a	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	Bodekamer
A1.01.918	1SK11	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.001	1K15	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.003	1W2	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.004	994	Elektra	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.02.006	1RE3	Restaurant	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.006	1RE5	Restaurant dakdeur	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.008	1E/W3	Elektra/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.010	1RE1	Restaurant	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.010	1RE6	Restaurant	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.509	1GL/W1	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	dakdeur
A1.02.600	1E/W2	Elektra/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.602	1SK7	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.603	1S9	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.613	1S8	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.614	1EK7	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A1.02.615	1D5	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.619	1EK6	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.625	1S7	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.902	1EK8	Elektrakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.02.903	1RE4	Restaurant	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.905	1RE7	Restaurant	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.02.906	1RE2	Restaurant	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.03.603	1S12	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	niet te vergrendelen
A1.03.613	1S11	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.03.614	1EK10	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
A1.03.619	1EK9	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.03.625	1S10	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.03.902	1EK11	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.03.905	1SK8	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.04.019	1W4	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.04.505	910	Lifladders	Hangslot	65 mm beugel	
A1.04.510	911	Lifladders	Hangslot	65 mm beugel	
A1.04.603	1S14	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.04.613	1D3	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.04.613	1D4	Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A1.04.614	1EK13	Elektra/Data/Telefoon	Halve cilinder	31,5 mm	
A1.04.619	1EK14	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A1.04.625	1S13	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar/deur klemt
A1.04.902	1SK10	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A2.0S.618	2EK1	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.0S.619	2V1	Vuilwaterput	Halve cilinder	31,5 mm	geen nachtschoot
A2.0S.718	2T1	Toegang	Hele cilinder	35,5 mm / 50,5 mm	paslezer Keyprocessor
A2.00.053	2K16	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	beslag aanpassen
A2.00.056	2K16	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.00.521	2T4	Doorgang Stadhuisplein 1	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.00.523	2T2	Toegang Molenstraat 2	Hele cilinder	35,5 mm / 50,5 mm	paslezer Keyprocessor
A2.00.523	2T2	Toegang Molenstraat 2	Halve cilinder	31,5 mm	90° verdraaide tong voor schakelcilinder
A2.00.624	2EK2	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.01.061	2K1	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.01.619	2D1	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.01.623	2W1	Werktuigbouwkundig	Halve cilinder	31,5 mm	geen nachtschoot
A2.01.624	2EK3	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.02.061	2K2	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.02.623	2S1	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	geen nachtschoot
A2.02.624	2EK4	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.03.619	2D2	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.03.623	2S2	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	geen nachtschoot
A2.03.061	2K8	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.03.624	2EK5	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.04.061	KAST 2/23	Kastslot	Halve cilinder	31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A2.04.061	2K21	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.04.623	2S3	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	geen nachtschoot
A2.04.624	2EK6	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.05.063	2K5	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.05.064	2K4	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.05.624	2EK7	Elektra	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.05.920	2SK	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.06.063	2K11	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.06.619	2D3	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.06.624	2EK8	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.06.720	2SK1	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A2.07.061	2K11	Monocilinder Molenstraat 2	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A2.07.624	2EK9	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.07.720	2SK2	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A2.08.061	2D2	Dataruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paniekslot
A2.08.061	2D1	Dataruimte (NU)	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paniekslot
A2.08.624	2EK10	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A2.08.720	2SK3	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A2.09.520	2GL/W1	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Hele cilinder	35,5 mm / 50,5 mm	dakdeur
A2.09.620	2L1	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A3.0S.100	3A1	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.101	3OP	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.101	3OP	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.101	3OP5	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.101	3W2	Werktuigbouwkundig	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.102	3A2	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.103	3RE1	Restaurant (tijdelijk)	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.0S.104	3A3	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.105	3K	Kamer	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	moederruimte
A3.0S.107	3OP3	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.108	3I1	Instructielokaal	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.109	3OP2	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.110	3A4	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.110	3A4	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.111	3A7	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.113	3A6	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.114	3K1	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.115	3A5	Archief	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.116	3OP1	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.547	3L2	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.0S.625	3W1	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.648	3EK8	Elektrakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.828	3EK	Elektrakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.0S.831	3OP8	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.831		Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.0S.835	3OP	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A3.0S.935	3SK3	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.104	3K1	Kamers	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.104	3K2	Kamers	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.111		Receptie	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.115		Kamers	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.115	3K7	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.149	3K3	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.156		Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.535		NU	Hangslot		beugel 65 mm
A3.00.538	3EK4	Elektra (Brandmeldpaneel)	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.538	3T2	Entree	Hele cilinder	40,5 mm / 40,5 mm	3 stuks cilinders
A3.00.545	3T1	Toegang NU	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.640	3EK7	Elektrakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.00.646	3EK2	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.00.648	3S3	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.649	3EK1	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.650	3S1	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.651	3S2	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.00.662	3L1	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	90° verdraaide tong voor schakelcilinder
A3.00.935	3SK4	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.01.137	3OP11	Testruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.01.145		Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.01.530	3EK5	Elektra/Data/Telefoonkast (Zonwering)	Halve cilinder	31,5 mm	90° verdraaide tong voor schakelcilinder
A3.01.647	3D1	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
A3.01.647	3D1	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.01.648	3S6	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.01.649	3EK3	Elektra/Data/Telefoonkast	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.01.650	3S4	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.01.651	3S5	Schacht	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.01.736	3SK	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.01.833	3D4	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.02.535	3GL/W3	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Hangslot	beugel 65 mm	
A3.02.541	3GL/W4	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Hangslot	beugel 65 mm	
A3.02.650	3D2	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.02.651	3S7	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.02.935	3SK2	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.03.650	3D3	Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.03.651	3S8	Schacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
A3.03.935	3SK1	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
A3.03.963	3EK6	Elektrakast	Halve cilinder	31,5 mm	
A3.04.071	3GL/W1	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	35,5 mm / 50,5 mm	
A3.04.073	3GL/W2	Glazenwasser/Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
C1.00.001	5K1	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
C1.00.001	5K1a	apparatuurkast	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.001	5K1b	apparatuurkast	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.001	5K1c	Keukenkastje 1	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.001	5K1d	Keukenkastje 2	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.001	5K1e	Keukenkastje 3	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.001	5K1f	Keukenkastje 4	Halve cilinder	31,5 mm	kastslot
C1.00.002	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.002		Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	nooddeur
C1.00.003	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.004	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.005	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.006	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.007	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.008	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.00.575	5T1	Toegang Stadhuisplein 5	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	paslezer Keyprocessor
C1.00.575	5T2	Toegang Westsingel	Hele cilinder	40,5 mm / 40,5 mm	
C1.00.576	5T3	Toegang NU	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
C1.00.579	5D1	Data/Telefoonkast/toegang kelder	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
C1.00.676	5SK1	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
C1.00.678	5EK1	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
C1.01.001	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.01.002	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.01.003	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.01.004	iLOQ	kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
C1.01.004	5K14	Kamers	Knopcilinder	35,5 mm / 31,5 mm	nood uit
C1.01.005	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.01.676	912	Liftladders	Hangslot	65 mm beugel	
C1.01.676	5L1	Lift	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
C1.01.775	5EK2	Elektraschacht	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
C1.02.001	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.02.002	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.02.003	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.02.005	iLOQ	Kamers	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	iLOQ bestaand
C1.02.774	5EK3	Elektra/Data/Telefoonkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
C1.02.876	SK15	Schoonmaakkast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
C1.03.676	5GL/W1	Glazenwasser/ Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
C1.03.677	5W1	Werktuigbouwkundig	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
D1.-1.662	4LS1	Laagspanningsruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
D1.-1.663	4LS2	Laagspanningsruimte	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
D1.-1.765	1EK	Toegangscontrolekast	Halve cilinder	31,5 mm	
D1.-2.762	4T4	Toegang (bediening rolhek)	Halve cilinder	31,5 mm	90° verdraaide tong voor schakelcilinder
D1.-2.863	4OP2	Parkeergarage	Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
E1.0S.681	Observant	Opslag	Knopcilinder		
E1.0S3.885	Observant	Kluis	Speciaal		handhaven
E1.0S.885	6KL spec	Kluis	Speciaal		handhaven
E1.00.xxx	Observant	Cafétuin toegang	Knopcilinder		
E1.00.001	Observant	Stadswinkel/info	Knopcilinder		
E1.00.001	Observant	Stadswinkel/info	Knopcilinder		
E1.00.001	Observant	Stadswinkel/info	Knopcilinder		
E1.00.002	Observant	Stadscafe	Knopcilinder		
E1.00.002	Observant	Toegang stadscafé	Knopcilinder		
E1.00.003	Observant	Stadswinkel/binnenplaats	Knopcilinder		
E1.00.005	Observant	Stadswinkel/info	Knopcilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/binnenplaats	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/binnenplaats	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/binnenplaats	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/cafétuin	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/cafétuin	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/cafétuin	Dubbele cilinder		
E1.00.006	Observant	Stadscafé/cafétuin	Dubbele cilinder		
E1.00.014	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.00.014	Observant	Cafétuin	Knopcilinder		
E1.00.014	Observant	Cafétuin	Knopcilinder		
E1.00.032	Gemeente	Datakast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
E1.00.039	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.00.186	Gemeente	Opslag/E-kast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
E1.00.501	Observant	Toegang	Hele cilinder		

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
E1.00.584	Observant	Noodtrap kluis	Knopcilinder		
E1.00.585	Observant	Trappenhuis/gang	Knopcilinder		
E1.00.585	Observant	Trappenhuis/binnenplaats	Knopcilinder		
E1.00.585	Observant	Trappenhuis/cafétuin	Knopcilinder		
E1.00.588	Observant	Toegang binnentuin	Knopcilinder		
E1.00.589	Observant	Toegang Westsingel	Knopcilinder		
	Observant	Toegang binnentuin Westsingel	Knopcilinder		
E1.00.589	Observant	Gang	Knopcilinder		Kaba
E1.00.592	Observant	Trappenhuis	Knopcilinder		
E1.00.593	Observant	Doorgang Stadhuisplein 5	Hele cilinder		paslezer Keyprocessor
E1.00.594	Observant	Gang	Knopcilinder		
E1.00.595	Observant	Toegang Westsingel	Knopcilinder		
E1.00.599	Observant	Toegang trap/binnentuin	Knopcilinder		Kaba
E1.00.683	Gemeente	E-kast	Knopcilinder		
E1.00.690	Gemeente	E-kast/Beveiliging	Knopcilinder		
E1.00.691	Observant	Opslag	Knopcilinder		
E1.00.695	Gemeente	E-kast	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
E1.00.696	Observant	Eneco	Knopcilinder		
E1.00.793	Observant	Toilet	Knopcilinder		
E1.01.001	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.001	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.002	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.002	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.003	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.004	Observant	Kast	Halve cilinder		

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
E1.01.005	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.005	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.006	Observant	Studiezaal	Knopcilinder		
E1.01.006	Observant	Studiezaal	Knopcilinder		
E1.01.014	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.019	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.020	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.021	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.021	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.023	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.027	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.028	Observant	Kamers	Knopcilinder		
E1.01.586	Observant	Trappenhuis	Knopcilinder		
E1.01.593	Observant	Trappenhuis/gang	Knopcilinder		Kaba/nooddrukker extra
E1.01.601	Observant	Schoonmaakkast	Knopcilinder		
E1.01.602	Gemeente	E-kast	Halve cilinder		
E1.01.681	Observant	Schoonmaakkast	Knopcilinder		
E1.01.981	Observant	Opslag	Knopcilinder		
E1.01.982	Observant	Schoonmaakkast	Knopcilinder		
E1.01.943	Observant	Schoonmaakkast	Knopcilinder		
E1.02.002	Gemeente	Opslag	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
E1.02.003	Gemeente	W-installaties	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
E1.02.596	Gemeente	Borging ladder	Hangslot	65 mm beugel	
E1.02.598	Gemeente	Trappenhuis	Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
E1.02.683	Observant	Opslag stadscafé	Halve cilinder		

ruimtenr.	code	bestemming	uitvoering	maatvoering	opmerking
J1.0S.001	13RE1	Facilitaire ruimte	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.0S.002	13LS1	Laagspanningsruimte	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.0S.003	13TC	Telefooncentrale	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.0S.501	13W1	Technische Ruimte	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.001	13RE2	Kamers	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	buitendeur
J1.00.001	13K1	Kamers	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.003	13K2	Wachten	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	sluitplaat aanbrengen
J1.00.005	13K2	Kamers	Ovaal Hele cilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.016	13A2	Archief	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.018	13A3	Archief	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.901	13A1	Kopieerruimte	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.500	13T1	Toegang	Europrofiel Halve cil	31,5 mm	90° verdraaide tong schakelcil/paslezer Keyproc
J1.00.503	13T3	Personeelsentree	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.602	13SK1	Schoonmaakkast	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.603	13E1	Elektra	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.00.604	13D1	Data/Telefoonkast	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.01.024	13T4	Balkondeur	Ovaal Hele cilinder	40 mm / 40 mm	
J1.01.505	13T4	Toegang NU	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	
J1.01.602	13SK2	Schoonmaakkast	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
J1.01.603	13E2	Elektra	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
J1.01.604	13D2	Data	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
J1.01.605	13S1	Schacht	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar
J1.01.607	13E3	Elektra	Ovaal Knopcilinder	31,5 mm / 31,5 mm	betreedbaar

