

Selectiefase -1e Nota van Inlichtingen

Sanering en bouwrijp maken EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel.

Vraag nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
1.	<p>Selectiedocument, pg. 22, art.5.7.3: “De Gegadigde is in het bezit van de volgende certificaten:</p> <ul style="list-style-type: none">• BRL SIKB 7000-accreditatie, afgegeven door een geaccrediteerde certificerende instelling geldend voor het protocol 7001.• Indien in situ sanering wordt toegepast: BRL SIKB 7002 accreditatie.”	<p>Wij zijn een Belgisch (Vlaams) bedrijf dat ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 en VCA** gecertificeerd is. We beschikken momenteel nog niet over de Nederlandse BRL SIKB 7000-accreditatie, geldend voor protocol 7001 en 7002-accreditatie.</p> <p>We beschikken wel over een Vlaams equivalent, nl. het Achilles zorgsysteem certificaat (zie ook http://www.ovam.be/achilles), waarbij we gecertificeerd zijn voor ‘standaardwerken’ en ‘complexe in-situ werken’.</p> <p>Indien we het project uitvoeren, gaan we ook de relevante Nederlandse BRL SIKB 7000-accreditaties behalen.</p> <p>In het kader van de Europese regelgeving over Europese aanbestedingen en gelijkheid van aanbieders uit verschillende landen, stellen wij ons de vraag of we met het bezitten van het equivalente Achilles zorgsysteem certificaat voldoen aan de nodige selectie-eisen, zoals gesteld in art. 5.7.3 (pg.22) met betrekking tot BRL SIKB 7000-accreditatie, geldend voor protocol 7001 en 7002 accreditatie.</p>	<p>De aanbestedende dienst accepteert gelijkwaardige certificering van niet-Nederlandse organisaties. De bewijslast met betrekking tot gelijkwaardigheid ligt bij de Inschrijver.</p>

2.	§ 1.5.1	De inwerkingtreding van de Overeenkomst is voorzien met ingang van 1 december 2015. Conform het tijdschema in §1.9 wordt de uitnodiging tot inschrijving verstuurd in week 49, 2015. Hoe moet “inwerkingtreding van de Overeenkomst” geïnterpreteerd worden?	Zie tijdschema op pagina 8.
3.	§ 2.2.3	Hoe dient de tekst binnen het kader “Niet te openen voor 25 september 2015 <u>t/m 22 oktober 2015 om 10:00 uur</u> ” te worden geïnterpreteerd? (In § 2.1.1 wordt als sluitingstermijn voor de aanmeldingen 25 september 2015 om 12:00 genoemd)	De juiste tekst in de laatste regel in het kader moet zijn: <i>Niet te openen voor 25 september 2015 om 12.00 uur.</i>
4.	§ 5.6.1	Kan “aangevangen en” komen te vervallen?	De toetsing vindt plaats aan de hand van de in de laatste acht (8) jaar uitgevoerde en afgeronde onderdelen van de door Inschrijver ingediende referentieprojecten. De uitgevoerde en afgeronde onderdelen van de referentieprojecten dienen als zodanig door de beoordelaars herkenbaar te zijn.
5.	§ 5.6.3	Waardeert Aanbesteder referentiewerken die voor meerdere criteria worden opgevoerd hoger omdat die werken meer overeenkomsten met dit project hebben?	De maximale score kan met maximaal vijf (5) referentieprojecten worden bereikt. Zie ook het antwoord op vraag 17.
6.	§ 5.7.3, 2 ^e bullet en B4a, punt 3	Het is nu nog niet bekend of “in situ sanering” wordt toegepast. Dient Gegadigde derhalve sowieso te voldoen aan het criterium BRL SIKB 7002 accreditatie?	Minimaal heeft u een BRL-SIKB7001 accreditatie nodig om de sanering te mogen uitvoeren. Als gebruik gemaakt wordt van In-Situ technieken ook een BRL-SIKB7002 accreditatie.
7.	§ 5.7.3, 4e bullet	Wat wordt bedoeld met “Overige wettelijke verplichtingen”?	De tekst moet zijn: <i>En dient te voldoen aan overige benodigde wettelijke verplichtingen.</i> Zie ook het antwoord op vraag 11.

8.	Selectiedocument par 5.7.3	Op dit moment is het nog niet vast te stellen of een in-situ sanering noodzakelijk is. De eis voor het in bezit zijn van de BRL7002 heeft op dus geen selecterende waarde. Wij verwachten wel dat het in bezit zijn van de BRL7002 van meerwaarde is voor het project. Wij stellen daarom voor om het in bezit hebben van de BRL7002 verplicht te stellen.	Dat stellen wij niet verplicht. De aanbestedende dienst kan niet uitsluiten dat de opdracht zonder BRL—SIKB7002 kan worden uitgevoerd. Zie ook het antwoord op vraag 6.
9.	Selectiedocument, bijlage 4, criteria 2	Kunt u verder toelichten waarom het werken met volledige onafhankelijke adembescherming meerwaarde levert? Vanuit de ARBO-gedachte is het onwenselijk om onder deze omstandigheden te moeten werken, het nemen van maatregelen aan de bron / aanpassing werkzaamheden prevaleert. Tevens is het risico bij toepassing van afhankelijke adembescherming groter door bv doorslag van het filter. Ervaring met toepassing van on- of afhankelijke adembescherming tegenover geen ervaring levert volgens ons meerwaarde op.	De aanbestedende dienst verwacht dat gedurende het werk het gebruik van onafhankelijke-adembescherming onontkoombaar is.
10.	Par. 1.9 Tijdschema	Waarom zit er een periode van 3,5 week tussen de "evaluatie aanmeldingen" en "selectie besluit"	Deze periode is ingegeven in verband met interne procedures.
11.	Bijlage 4a Minimumeisen	Onder Punt 4 in de tabel staat "Overige wettelijke verplichtingen". Wat wordt hier mee bedoeld, kunt u dit SMART maken?	Welke verplichtingen met de geboden oplossingen verbonden zijn kan op voorhand niet door de aanbestedende dienst worden aangegeven, dit kan verschillen per methodiek. De aanbestedende dienst verwacht van professionele marktpartijen dat zij op de

			<p>hoogte zijn van de wettelijke verplichtingen die worden gesteld aan de door hen voorgestelde oplossing.</p> <p>Zie ook het antwoord op vraag 7.</p>
12.	Par. 1.5.1	In deze paragraaf staat dat de overeenkomst met ingang van 1 december 2015 inwerking zal treden. Welke overeenkomst wordt hiermee bedoeld?	Zie het antwoord op vraag 2.
13.		In het gehele selectiedocument staat geen enkele indicatie over de verwachte duur van de aanbestedingsperiode. Kunt u een indicatie geven wanneer de bieding t.b.v. aanbesteding van het project ongeveer zal plaats vinden.	Zie het antwoord op vraag 2.
14.	SELECTIEDOCUMENT DCMR paragraaf 2.5, pagina 14	Er is een bedrijf is in Nederland dat dezelfde buitenlandse aandeelhouder heeft, waarvan wij vermoeden dat dit bedrijf wellicht ook interesse heeft in deze aanbesteding. Dit bedrijf behoort in Nederland niet tot onze groep, de financiële resultaten worden niet in Nederland geconsolideerd en ook de directies van beide bedrijven staan los van elkaar. Om deze reden hebben we ook geen inzicht of deze partij gaat inschrijven, maar op grond van paragraaf 2.5 van het selectiedocument zouden wij theoretisch uitgesloten kunnen worden omdat we dezelfde buitenlandse aandeelhouder hebben. Kunt u aangeven hoe we aan kunnen tonen dat we los van elkaar staande bedrijven zijn en beide bedrijven eventueel los van elkaar een inschrijving zouden kunnen doen?	Nee, dat kunnen wij niet. U dient zelf aan te tonen dat uw bedrijf niet op zodanige wijze gelieerd of verbonden is met het bedrijf in Nederland dat zij als één rechtspersoon kan worden beschouwd.

15.	Selectieleidraad, paragraaf 2.2.2	De Aanmelding dient, naast hard copy, ook digitaal aangeleverd te worden: wenst u dit op USB of Cd-rom?	Er bestaat vanuit de aanbestedende dienst geen voorkeur voor een informatiedrager. De keuze is aan de Gegadigde.
16.	Selectieleidraad, paragraaf 5.6	In de selectieleidraad paragraaf 5.6 wordt gevraagd om minimaal 2 en maximaal 5 vergelijkbare opdrachten. Klopt het dat de projecten die Gegadigde t.b.v. het gevraagde in paragraaf 5.6 indient, gelijk zijn aan het gevraagde in Bijlage 4? Dus dat Bijlage 4 een aanvulling is op hetgeen beschreven in paragraaf 5.6?	Ja, dat is correct.
17.	Bijlage 4, paragraaf Selectiecriteria	In Bijlage 4 staat beschreven dat in totaal maximaal 5 referenties aangeleverd mogen worden en per onderdeel maximaal 2 referenties. Om de maximale score te kunnen halen, dient Gegadigde 10 projecten op te geven. Aangezien u aangeeft dat er maximaal 5 referenties aangeleverd mogen worden, betekent dit dat er op een referentieproject meerdere onderdelen van toepassing moeten zijn. Is deze conclusie juist? Wij vragen u het aantal referenties te wijzigen in maximaal 10.	Ja, dat is juist. Het maximaal aantal referenties blijft ongewijzigd.
18.	Bijlage 4, paragraaf Selectiecriteria	In Bijlage 4 staan 5 onderdelen beschreven, met daaronder cursief het criteria. Kunnen wij de criteria lezen als de minimumeis waaraan een referentie moet voldoen?	Het betreft geen minimumeis. Op basis van de gegeven omschrijving wordt uw inschrijving beoordeeld. Hieraan kunnen referenties in meerdere of mindere mate voldoen.
19.	Selectiedocument par. 5.1.4	Bij punt a staat: om dwingende reden van algemeen belang. Wat moeten wij ons voorstellen?	Het begrip omvat op dit moment ten minste de volgende gronden: openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid, als bedoeld in de artikelen 46 en 55 van het Verdrag;

			<p>handhaving van de maatschappelijke orde; doelstellingen van het sociaal beleid; bescherming van afnemers van diensten; consumentenbescherming; bescherming van werknemers, met inbegrip van de sociale bescherming van werknemers; dierenwelzijn; handhaving van het financieel evenwicht van het socialezekerheidsstelsel; voorkoming van fraude; voorkoming van oneerlijke concurrentie; bescherming van het milieu en het stedelijk milieu, met inbegrip van stedelijke en rurale ruimtelijke ordening; bescherming van schuldeisers; waarborging van een deugdelijke rechtsbedeling; verkeersveiligheid; bescherming van intellectuele eigendom; culturele beleidsdoelen, met inbegrip van het waarborgen van de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder ten aanzien van de sociale, culturele, religieuze en filosofische waarden van de maatschappij; de noodzaak om een hoog niveau van onderwijs te waarborgen, behoud van de diversiteit van de pers en bevordering van de nationale taal; behoud van het nationaal historisch en artistiek erfgoed en veterinaire beleid. Het begrip openbare orde, zoals uitgelegd door het HvJEG, omvat de bescherming tegen een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving, en kan met name onderwerpen in verband met de menselijke waardigheid, de bescherming van minderjarigen en kwetsbare volwassenen,</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			alsook dierenwelzijn, omvatten. Evenzo omvat het begrip openbare veiligheid vraagstukken in verband met de staatsveiligheid. Deze jurisprudentie kan zich nog verder ontwikkelen.
20.	Selectiedocument par. 5.7.3	Bij derde punt wordt over overige wettelijke verplichtingen gesproken. Wat wordt hiermee bedoeld?	Zie het antwoord op vraag 7.
21.	B4b: referentieprojecten	Beschrijving van referentieproject maximaal 1A4. Is dit enkel of dubbelzijdig?	Enkelzijdig, Lettertype Arial 10pt.
22.	Bijlage 3	Hierin wordt naar bijlage 19 verwezen. Deze gaarne toevoegen aan de Nota van inlichtingen	De bijlage: ' <i>Raamsaneringsplan EMK definitief</i> ' wordt beschikbaar gesteld, samen met deze Nota van Inlichtingen.
23.	Selectiedocument, paragraaf 2.6.2	Kunt u aangeven wat u precies bedoelt met deze omschrijving wanneer er gebruik wordt gemaakt van een onderaannemer?	Indien gebruik wordt gemaakt van (een) onderaannemer(s), dan is de eis dat de uitvoering van de Opdracht voor minimaal 50% van de contractwaarde door de Gegadigde zelf wordt uitgevoerd.
24.	Paragraaf 1.5.1	Aanvullende informatie	Voor <i>Projectteam</i> dient u <i>Opdrachtnemer</i> te lezen.

Tijdschema

Publicatie Selectiedocument	17 juli 2015.
Sluitingsdatum voor het indienen van vragen	10 augustus 2015.
Uiterste datum publicatie Nota van inlichtingen	1 september 2015.
Sluitingstermijn Aanmeldingen	25 september 2015 om 12.00 uur.
Evaluatie Aanmeldingen	25 september 2015 t/m 22 oktober 2015.
Selectiebesluit	16 november 2015.
Bezwaartermijn	Tot en met 7 december 2015 (gecorrigeerd).
Versturen uitnodiging tot Inschrijving	Week 49, 2015 (indicatief).
(publicatie)Definitieve projectscope	Week 47, 2015 (indicatief).
Ontvangen van aanbiedingen	Week 3, 2016 (indicatief).
Beoordelen van aanbiedingen	Week 5, 2016 (indicatief).
Selectiebesluit gunningsfase	Week 8, 2016 (indicatief).
Gunning	Week 11, 2016 (indicatief).